

QRAC2DW

收單資料下檔給 DW 程式詳細開發規格書

系統名稱：QR Code 行動支付系統

功能模組：收單資料匯出至資料倉儲 (DW)

程式清單版本：20230612

文件日期：2023-06-12

程式總數：38 支

目 錄

- 一、系統概述
- 二、整體流程架構
- 三、程式清單總覽 (38 支)
- 四、DTO 資料傳輸物件 (編號 1–6)
- 五、Service 業務邏輯服務 (編號 7–12)
 - 7. ExportICMB0001FileService — 公司檔
 - 8. ExportICMB0002FileService — 消費特店檔
 - 9. ExportICMB0003FileService — 消費分店檔
 - 10. ExportICMB0004FileService — 交易主檔
 - 11. ExportICMB0005FileService — 消費購物
 - 12. ExportICMB0006FileService — 消費購物退貨
- 六、批次排程主控 (編號 8) — ExportIdmbFileBatch
- 七、REST API 後台手動觸發 (編號 9) — Fwp361wResource
- 八、前端頁面與表單 (編號 17–18)
- 九、SQL — DW 中間表 DDL (編號 19–24)
- 十、SQL — Stored Procedure (編號 25–30)
- 十一、SQL — DW 查詢 SQL (編號 31–36)
- 十二、JBoss CLI 部署設定 (編號 37–38)

一、系統概述

系統名稱：QR Code 行動支付系統 — 收單資料下檔給 DW

技術架構：Spring Boot (Java)、JBoss / WildFly、Thymeleaf、Spring Scheduler + ShedLock

主要功能：每日將收單相關資料由 DW 中間表匯出為固定格式平行文字檔（.D 資料檔 / .H 控制檔），並上傳至指定位置供資料倉儲系統使用。

產出檔案格式：ICMB0001 ~ ICMB0006，每支對應一類收單資料。

觸發方式：① 每日排程自動執行（凌晨 03:00 起） ② 後台畫面手動觸發（可指定日期補跑）

共用設計規格

項目	規格說明
服務框架	Spring @Service，注入 CmsSqlPaginationHelper、IDMBFileExportUtil、UspExecuteInfoRepository
產檔根路徑	<code>\${ewallet.file.send.folder:/ewalletdata/send}\${ewallet.manage.dw.filePath:/dw}</code> 實際路徑： <code>/ewalletdata/send/dw/{yyyyMMdd}/</code>
資料日期範圍	昨日 <code>00:00:00.000</code> ~ <code>23:59:59.999</code> （可由畫面手動指定日期覆蓋）
分頁查詢	每頁 20,000 筆，do-while 迴圈持續取頁直到無下一頁
產出檔案	<code>ICMBxxxx.D</code> （資料檔，Append 模式）+ <code>ICMBxxxx.H</code> （控制檔）
檔案上傳	呼叫 <code>IDMBFileExportUtil.uploadFile()</code> 上傳資料檔與控制檔
執行記錄	排程執行完成後更新 <code>usp_execute_info</code> 表（ <code>usp_name</code> / <code>usp_date</code> ）
NULL 值處理	整數型 NULL → 補 <code>0</code> ；BigDecimal 型 NULL → 補 <code>0.0000</code>
日期格式轉換	資料庫 datetime → <code>yyyy-MM-dd</code> ；時間欄位 → <code>HHmmss</code>

二、整體流程架構

每日排程 (Spring Scheduler + ShedLock)

凌晨 03:00 → doICMB0001()

凌晨 03:10 → doICMB0002()

凌晨 03:20 → doICMB0003()

凌晨 03:30 → doICMB0004()

凌晨 03:40 → doICMB0005()

凌晨 03:50 → doICMB0006()

↓



checkStoreProcedure(uspName)

└ 查 usp_execute_info 確認對應 SP 昨日已正常執行

若未執行 → 拋出 EwalletMonitoredException (IT 監控 ERROR)，停止產檔

↓
▼
ExportICMBxxx FileService.createExport()
├─ 計算昨日日期範圍 (00:00:00.000 ~ 23:59:59.999)
├─ 建立輸出目錄 /ewalletdata/send/dw/{yyyyMMdd}/
├─ 分頁查詢 dw_seller_xxx (每頁 20,000 筆)
│ └─ 日期格式轉換 / NULL 值補填
├─ 逐頁 Append 寫入 ICMBxxxx.D
├─ 產生 ICMBxxxx.H 控制檔 (含筆數/日期範圍)
├─ 上傳 .D 與 .H 兩個檔案
└─ 更新 usp_execute_info 執行記錄

手動觸發路徑：

後台 FWP361W 畫面

- POST /FWP361W/exportIdmbFileBatch
- 指定 execBatchTime (可選) → 解析為 yyyyMMdd
- 依序呼叫 ICMB0001 ~ 0006 createExport(dateName)

三、程式清單總覽 (38 支)

Java 程式 (共 18 支)

編號	程式類型	類別名稱	功能說明
1	DTO	ICMB0001Dto	公司檔收單資料傳輸物件
2	DTO	ICMB0002Dto	消費特店檔收單資料傳輸物件
3	DTO	ICMB0003Dto	消費分店檔收單資料傳輸物件
4	DTO	ICMB0004Dto	交易主檔收單資料傳輸物件
5	DTO	ICMB0005Dto	消費購物收單資料傳輸物件
6	DTO	ICMB0006Dto	消費購物退貨收單資料傳輸物件
7	FormBean	Fwp361wFormBean	FWP361W 後台畫面表單物件
8	Job/Batch	ExportIdmbFileBatch	匯出 DW 資料排程批次主控程式
9	REST	Fwp361wResource	收單批次執行功能 REST API
10	Service	ExportICMB0001FileService	公司檔收單資料匯出服務
11	Service	ExportICMB0002FileService	消費特店檔收單資料匯出服務
12	Service	ExportICMB0003FileService	消費分店檔收單資料匯出服務
13	Service	ExportICMB0004FileService	交易主檔收單資料匯出服務
14	Service	ExportICMB0005FileService	消費購物收單資料匯出服務
15	Service	ExportICMB0006FileService	消費購物退貨收單資料匯出服務
16	Config	application.yml	排程 Cron 設定、路徑設定
17	Frontend	fwp361w.js	後台畫面 JavaScript
18	Frontend	fwp361w.html	後台畫面 Thymeleaf 模板

SQL 程式 (共 18 支)

編號	類型	檔案名稱 (簡)	功能說明
19	DDL	dw_seller_company_DDL	公司 DW 中間表建立
20	DDL	dw_seller_consumption_merchant_branch_DDL	消費分店 DW 中間表建立
21	DDL	dw_seller_consumption_merchant_DDL	消費特店 DW 中間表建立
22	DDL	dw_seller_transaction_master_DDL	交易主檔 DW 中間表建立
23	DDL	dw_seller_transaction_purchase_DDL	消費購物 DW 中間表建立
24	DDL	dw_seller_transaction_purchase_refund_DDL	消費退貨 DW 中間表建立
25	SP	usp_update_dw_seller_company_SP	同步公司資料至 DW 中間表
26	SP	usp_update_dw_seller_consumption_merchant_branch_SP	同步消費分店資料
27	SP	usp_update_dw_seller_consumption_merchant_SP	同步消費特店資料
28	SP	usp_update_dw_seller_transaction_master_SP	同步交易主檔資料
29	SP	usp_update_dw_seller_transaction_purchase_refund_SP	同步退貨資料
30	SP	usp_update_dw_seller_transaction_purchase_SP	同步消費購物資料
31	Query	收單_DW_ICMB0001_公司檔收單資料	ICMB0001 查詢 SQL
32	Query	收單_DW_ICMB0002_消費特店檔收單資料	ICMB0002 查詢 SQL
33	Query	收單_DW_ICMB0003_消費分店檔收單資料	ICMB0003 查詢 SQL
34	Query	收單_DW_ICMB0004_交易主檔收單資料	ICMB0004 查詢 SQL
35	Query	收單_DW_ICMB0005_消費購物收單資料	ICMB0005 查詢 SQL
36	Query	收單_DW_ICMB0006_消費購物退貨收單資料	ICMB0006 查詢 SQL

JBoss CLI 設定 (共 2 支)

編號	檔案	說明
37	jboss_cli_core_UAT_收單_後台_DW_台北_patch_20230525.txt	台北環境 UAT patch 部署指令
38	jboss_cli_core_UAT_收單_後台_DW_林口_patch_20230525.txt	林口環境 UAT patch 部署指令

四、DTO 資料傳輸物件 (編號 1-6)

ICMB0001Dto — 公司檔收單資料 (11 欄)

Java 欄位名	型別	DB 欄位	說明
cId	String	c_id	公司 ID
cFein	String	c_fein	統一編號
cCreateTime	String	c_create_time	建立時間
cCreateUser	String	c_create_user	建立人員
cUpdateTime	String	c_update_time	更新時間
cUpdateUser	String	c_update_user	更新人員
cAdminEmail	String	c_admin_email	管理員 Email
cName	String	c_name	公司名稱
cQrcodeIsActive	String	c_qrcode_is_active	QR Code 啟用狀態
cAdminMobile	String	c_admin_mobile	管理員手機
cHostBranch	String	c_host_branch	歸屬分行

ICMB0002Dto — 消費特店檔收單資料 (84 欄)

Java 欄位名	型別	DB 欄位
cmId	String	cm_id
cmCompanyId	String	cm_company_id
cmHqbanidnNo	String	cm_hqbanidn_no
cmInvoiceNo	String	cm_invoice_no
cmMerchantNo	String	cm_merchant_no
cmName1	String	cm_name1 (特店名稱)
cmName4	String	cm_name4 (簡稱)
cmStatus	String	cm_status (狀態)
cmType	String	cm_type (類型)
cmMccCode	String	cm_mcc_code (MCC 代碼)
cmSelfPurRate	BigDecimal	cm_self_pur_rate (本行購物費率)
cmIntbkPurRate	BigDecimal	cm_intbk_pur_rate (跨行購物費率)
cmMaxAmtPurchaseMon	Integer	cm_max_amt_purchase_mon (月購物上限)
cmMaxAmtPurchaseDay	Integer	cm_max_amt_purchase_day (日購物上限)
cmRiskLevel	String	cm_risk_level (風險等級)
... 共 84 欄 (詳見原始碼 ICMB0002Dto.java)		

ICMB0003Dto — 消費分店檔收單資料 (21 欄)

Java 欄位名	型別	DB 欄位	說明
cmbId	String	cmb_id	分店 ID
cmbMerchantId	String	cmb_merchant_id	特店 ID
cmbMerchantNo	String	cmb_merchant_no	特店編號
cmbNo	String	cmb_no	分店編號
cmbName	String	cmb_name	分店名稱
cmbCity	String	cmb_city	城市
cmbAddress	String	cmb_address	地址
cmbStatus	String	cmb_status	狀態
cmbType	String	cmb_type	類型
cmbAcctBankId	String	cmb_acct_bank_id	帳戶銀行代碼
cmbTransferBankCode	String	cmb_transfer_bank_code	轉帳銀行代碼
cmbUpdateTime	String	cmb_update_time	更新時間
... 共 21 欄			

ICMB0004Dto — 交易主檔收單資料 (63 欄)

Java 欄位名	型別	DB 欄位	說明
tmId	String	tm_id	交易 ID
tmTxnNo	String	tm_txn_no	交易序號
payType	String	pay_type	付款類型
tmAmt	BigDecimal	tm_amt	交易金額
tmStatus	String	tm_status	交易狀態
tmTxnDate	String	tm_txn_date	交易日期
tmTxnTime	String	tm_txn_time	交易時間 (輸出 HHmmss)
tmBankNo	String	tm_bank_no	銀行代碼
tmReconcileStatus	String	tm_reconcile_status	對帳狀態
tmIsDisbursement	String	tm_is_disbursement	是否撥款
cardType	String	card_type	卡片類型
tmIsEpay	String	tm_is_epay	是否電支
... 共 63 欄			

ICMB0005Dto — 消費購物收單資料 (57 欄)

Java 欄位名	型別	DB 欄位	說明
tpId	String	tp_id	購物 ID
tpTmId	String	tp_tm_id	交易主檔 ID
payTool	String	paytool	付款工具
tpMerchantNo	String	tp_merchant_no	特店編號
tpRate	BigDecimal	tp_rate	費率
tpFee	BigDecimal	tp_fee	手續費
tpDividedFee	BigDecimal	tp_divided_fee	分拆手續費
tpDividedRate	BigDecimal	tp_divided_rate	分拆費率
tpEpayIrf	BigDecimal	tp_epay_irf	電支 IRF
... 共 57 欄			

ICMB0006Dto — 消費購物退貨收單資料 (21 欄)

Java 欄位名	型別	DB 欄位	說明
tprId	String	tpr_id	退貨 ID
tprAmt	BigDecimal	tpr_amt	退貨金額
tprTmId	String	tpr_tm_id	原交易主檔 ID
tprRefundTmId	String	tpr_refund_tm_id	退貨交易主檔 ID
tprRefundTpId	String	tpr_refund_tp_id	退貨購物 ID
tprRemark	String	tpr_remark	備註
tprSellerMasterId	String	tpr_seller_master_id	賣方主 ID
tprCreateTime	String	tpr_create_time	建立時間
tprTxnDate	String	tpr_txn_date	交易日期
tprTxnTime	String	tpr_txn_time	交易時間 (輸出 HHmmss)
tprFee	BigDecimal	tpr_fee	手續費
tprAccDate	String	tpr_acc_date	入帳日期
tprIsPos	String	tpr_is_pos	是否 POS
tprTerminalId	String	tpr_terminal_id	終端機 ID
tprLanuchFrom	String	tpr_lanuch_from	發起端
tprIsOrder	String	tpr_is_order	是否訂單
tprRate	BigDecimal	tpr_rate	費率
tprDividedFee	BigDecimal	tpr_divided_fee	分拆手續費
tprHostOrderNo	String	tpr_host_order_no	主機訂單號
tprIsRefundPayment	String	tpr_is_refund_payment	是否退款
tprRefundPaymentId	String	tpr_refund_payment_id	退款 ID

五、Service 業務邏輯服務（編號 10-15）

7（編號10）ExportICMB0001FileService — 公司檔收單資料服務

項目	規格說明
輸出資料檔	ICMB0001.D
輸出控制檔	ICMB0001.H
資料來源表	dw_seller_company
查詢篩選欄位	c_update_time BETWEEN 昨日 00:00 AND 23:59
排序欄位	c_id ASC
日期格式轉換	c_create_time、c_update_time → yyyy-MM-dd
輸出欄位數	11 欄

輸出欄位格式規格

欄位名	型別	最大長度(bytes)
c_id	String	20
c_fein	String	10
c_create_time	String	10
c_create_user	String	36
c_update_time	String	10
c_update_user	String	36
c_admin_email	String	600
c_name	String	60
c_qrcode_is_active	String	1
c_admin_mobile	String	20
c_host_branch	String	3

8 (編號11) ExportICMB0002FileService — 消費特店檔收單資料服務

項目	規格說明
輸出資料檔	ICMB0002.D
輸出控制檔	ICMB0002.H
資料來源表	dw_seller_consumption_merchant
查詢篩選欄位	cm_update_time BETWEEN 昨日 00:00 AND 23:59
排序欄位	cm_id ASC
日期格式轉換	cm_create_time、cm_update_time、cm_verify_date、 cm_discount_charge_start_time、cm_discount_charge_end_time → yyyy-MM-dd
NULL 補值	Integer 欄位補 0 ; BigDecimal 欄位補 0.0000 (含費率、手續費等)
輸出欄位數	84 欄

輸出欄位格式規格（部分）

欄位名	型別	最大長度
cm_id	String	20
cm_company_id	String	20
cm_merchant_no	String	15
cm_name1	String	80
cm_name4	String	12
cm_address	String	82
cm_status	String	1
cm_type	String	1
cm_mcc_code	String	4
cm_paytool	String	2
cm_self_pur_rate	BigDecimal	19
cm_intbk_pur_rate	BigDecimal	19
cm_self_refund_rate	BigDecimal	19
cm_max_amt_purchase_mon	Integer	19
cm_max_amt_purchase_day	Integer	19
cm_acct_bank_id	String	3
cm_risk_level	String	1
cm_verify_date	String	10
cm_other_epay	String	30
... (共 84 欄，詳見原始碼)		

9（編號12）ExportICMB0003FileService — 消費分店檔收單資料服務

項目	規格說明
輸出資料檔	ICMB0003.D
輸出控制檔	ICMB0003.H
資料來源表	dw_seller_consumption_merchant_branch
查詢篩選欄位	cmb_update_time BETWEEN 昨日 00:00 AND 23:59
排序欄位	cmb_id ASC
日期格式轉換	cmb_update_time → yyyy-MM-dd
輸出欄位數	21 欄（詳見 ICMB0003Dto 欄位表）

10 (編號13) ExportICMB0004FileService — 交易主檔收單資料服務

項目	規格說明
輸出資料檔	ICMB0004.D
輸出控制檔	ICMB0004.H
資料來源表	dw_seller_transaction_master
查詢篩選欄位	update_time BETWEEN 昨日 00:00 AND 23:59
排序欄位	tm_id ASC
日期格式轉換	各 datetime 欄位 → yyyy-MM-dd ; tm_txn_time → HHmmss
NULL 補值	Integer 欄位補 0 ; BigDecimal 欄位補 0.0000
輸出欄位數	63 欄

11 (編號14) ExportICMB0005FileService — 消費購物收單資料服務

項目	規格說明
輸出資料檔	ICMB0005.D
輸出控制檔	ICMB0005.H
資料來源表	dw_seller_transaction_purchase LEFT JOIN transaction_master
查詢篩選欄位	tm.update_time BETWEEN 昨日 00:00 AND 23:59 (透過 JOIN 條件篩選，非直接篩選 DW 表)
排序欄位	tp_id ASC
日期格式轉換	tp_acc_date、tp_ic_tac_time → yyyy-MM-dd
NULL 補值	Integer 補 0 ; BigDecimal 補 0.0000 (費率、手續費、餘額等)
輸出欄位數	57 欄

特殊設計：ICMB0005 查詢透過 LEFT JOIN transaction_master 取得篩選條件，以確保與 ICMB0004 交易主檔的日期基準一致。

12 (編號15) ExportICMB0006FileService — 消費購物退貨收單資料服務

項目	規格說明
輸出資料檔	ICMB0006.D
輸出控制檔	ICMB0006.H
資料來源表	dw_seller_transaction_purchase_refund
查詢篩選欄位	tpr_txn_time BETWEEN 昨日 00:00 AND 23:59
排序欄位	tpr_id ASC
日期格式轉換	tpr_create_time、tpr_txn_date、tpr_acc_date → yyyy-MM-dd ; tpr_txn_time → HHmmss
NULL 補值	BigDecimal 欄位補 0.0000
輸出欄位數	21 欄

特殊說明：ICMB0006 以退貨交易時間（tpr_txn_time）為篩選基準，而非 update_time，與其他 ICMB 差異須注意。

六、批次排程主控（編號 8）— ExportIcmbFileBatch

類型：@Component、@Scheduled、ShedLock 分散式鎖

啟用條件：ewallet.manage.schedule.enabled=true (ICMB 系列另有 ewallet.manage.ExportIcmbFileBatch.enabled)

ShedLock：lockAtLeastFor = lockAtMostFor = 86,340,000 ms (約 23 小時 59 分)，防止多節點重複執行

排程時間表 (ICMB 收單系列)

方法	預設 Cron	執行時間	前置 SP 檢查	服務類別
doICMB0001()	0 0 3 * * ?	每日 03:00	usp_update_dw_seller_company	ExportICMB0001FileService
doICMB0002()	0 10 3 * * ?	每日 03:10	usp_update_dw_seller_consumption_merchant	ExportICMB0002FileService
doICMB0003()	0 20 3 * * ?	每日 03:20	usp_update_dw_seller_consumption_merchant_branch	ExportICMB0003FileService
doICMB0004()	0 30 3 * * ?	每日 03:30	usp_update_dw_seller_transaction_master	ExportICMB0004FileService
doICMB0005()	0 40 3 * * ?	每日 03:40	usp_update_dw_seller_transaction_purchase	ExportICMB0005FileService
doICMB0006()	0 50 3 * * ?	每日 03:50	usp_update_dw_seller_transaction_purchase_refund	ExportICMB0006FileService

前置 SP 檢查邏輯 (checkStoreProcedure)

```
checkStoreProcedure(uspName):
    yesterday = 今日 - 1天 (格式 yyyyMMdd)
    executeInfo = 查詢 usp_execute_info WHERE usp_name = uspName
    IF executeInfo.usp_date ≠ yesterday THEN
        → log.error("SP 未正常執行")
        → throw EwalletMonitoredException (IT 監控 ERROR)
        → 停止本次產檔作業
    ELSE
        → 繼續執行產檔
```

七、REST API 後台手動觸發（編號 9）— Fwp361wResource

Controller：@RestController，Base URL：/FWP361W

權限控制：@PreAuthorize("hasAuthority('AUTHORITY_FWP361W')")

稽核記錄：@ApplicationAudit(function = "FWP361W")

收單 DW 匯出 API

端點	HTTP	功能說明
<code>/FWP361W/ exportIdmbFileBatch</code>	POST	手動觸發 ICMB0001~0006 全部匯出；可由畫面輸入 <code>execBatchTime</code> 指定日期

手動觸發執行邏輯

接收 Fwp361wFormBean.execBatchTime (格式: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss)

IF execBatchTime 不為空 THEN

解析為 yyyyMMdd (dateName)

exportICMB0001FileService.createExport(dateName)

exportICMB0002FileService.createExport(dateName)

exportICMB0003FileService.createExport(dateName)

exportICMB0004FileService.createExport(dateName)

exportICMB0005FileService.createExport(dateName)

exportICMB0006FileService.createExport(dateName)

ELSE

exportICMB0001FileService.createExport() ← 取昨日資料

exportICMB0002FileService.createExport()

exportICMB0003FileService.createExport()

exportICMB0004FileService.createExport()

exportICMB0005FileService.createExport()

exportICMB0006FileService.createExport()

八、前端頁面與表單（編號 7、17、18）

Fwp361wFormBean — 畫面表單物件（編號 7）

欄位名	型別	用途
execBatchTime	String	手動指定 DW 匯出日期（ISO datetime: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss），空白則取昨日
tmTxnTime350~490	String / LocalDateTime	其他批次功能的輸入日期（非 DW 匯出用）
twPayReportTime371~386	LocalDateTime	台灣 Pay 各報表批次輸入時間
textInput0	String	通用文字輸入欄位
accountDate	String	入帳日期

fwp361w.html / fwp361w.js（編號 17、18）

後台畫面提供人工觸發 DW 匯出的操作介面，包含：

- 日期選擇輸入（`execBatchTime`）
- 「執行 DW 匯出」按鈕，呼叫 `POST /FWP361W/exportIdmbFileBatch`
- 執行結果回饋訊息顯示

九、SQL — DW 中間表 DDL（編號 19–24）

編號	表名	說明	建立日期
19	dw_seller_company	收單公司 DW 中間表	20230415
20	dw_seller_consumption_merchant_branch	收單消費分店 DW 中間表	20230415
21	dw_seller_consumption_merchant	收單消費特店 DW 中間表	20230415
22	dw_seller_transaction_master	收單交易主檔 DW 中間表	20230415
23	dw_seller_transaction_purchase	收單消費購物 DW 中間表	20230415
24	dw_seller_transaction_purchase_refund	收單消費退貨 DW 中間表	20230415

十、SQL — Stored Procedure (編號 25–30)

編號	SP 名稱	執行目的	對應批次排程
25	usp_update_dw_seller_company	從收單主表同步公司資料至 DW 中間表	doICMB0001()
26	usp_update_dw_seller_consumption_merchant_branch	同步消費分店資料	doICMB0003()
27	usp_update_dw_seller_consumption_merchant	同步消費特店資料	doICMB0002()
28	usp_update_dw_seller_transaction_master	同步交易主檔資料	doICMB0004()
29	usp_update_dw_seller_transaction_purchase_refund	同步退貨資料	doICMB0006()
30	usp_update_dw_seller_transaction_purchase	同步消費購物資料	doICMB0005()

SP 執行結果會記錄至 `usp_execute_info` 表，批次排程執行前透過 `checkStoreProcedure()` 驗證 SP 是否正常完成，未完成則停止產檔。

十一、SQL — DW 查詢 SQL (編號 31–36)

編號	檔案說明	對應 Service
31	收單_DW_ICMB0001_公司檔收單資料.sql	ExportICMB0001FileService
32	收單_DW_ICMB0002_消費特店檔收單資料.sql	ExportICMB0002FileService
33	收單_DW_ICMB0003_消費分店檔收單資料.sql	ExportICMB0003FileService
34	收單_DW_ICMB0004_交易主檔收單資料.sql	ExportICMB0004FileService
35	收單_DW_ICMB0005_消費購物收單資料.sql	ExportICMB0005FileService
36	收單_DW_ICMB0006_消費購物退貨收單資料.sql	ExportICMB0006FileService

以上 SQL 檔案為 Service 層內嵌 SQL 的獨立版本，可供 DBA 進行資料驗證或手動查詢使用。

十二、JBoss CLI 部署設定 (編號 37–38)

編號	環境	檔案	日期
37	UAT 台北	jboss_cli_core_UAT_收單_後台_DW_台北_patch_20230525.txt	20230525
38	UAT 林口	jboss_cli_core_UAT_收單_後台_DW_林口_patch_20230525.txt	20230525

提供 JBoss / WildFly 應用伺服器的 CLI patch 指令，用於將收單 DW 功能部署至 UAT 環境的兩個節點（台北、林口），部署日期為 2023-05-25。