Laravel 8

Gustavo Vinicius


O que é o Laravel?

É um framework para aplicações que fornece uma estrutura para construção de API’s e aplicações web.

ROADMAP do curso:

1. MVC Pattern
2. Active Record Pattern
3. API
4. Instalação dos componentes
5. Criação do banco de dados e da tabela para o CRUD
6. Criação do Model que representa a tabela do banco
7. Criação do Controller que gerencia as ações na aplicação
8. Criação das rotas da API
9. Criação das Views
10. Upload do projeto para o GitHub

MVC Pattern



Active Record Pattern



É um padrão de projeto que vincula uma classe a uma tabela do banco de dados, onde os atributos da classe são as colunas da tabela, e a classe possui funções que permitem executar as operações de CREATE, READ, UPDATE e DELETE para instâncias na tabela do banco.

O Laravel implementa esse padrão na classe Eloquent, e as classes do projeto que representam as tabelas do banco estende essa classe.

API

Uma API (Aplication Programming Interface) é um conjunto de programas que permite a transmissão de dados entre dois softwares.

As funções dos controllers do projeto são chamadas atraves das rotas da API, que podem ser chamadas para os quatro tipos de operações, GET, POST, DELETE, PUT (PATCH).

Instalação dos componentes

- laravel-frontend-presets/tall
  - `composer require livewire/livewire laravel-frontend-presets/tall`
  - `php artisan ui tall --auth`
  - `npm install`
  - `npm run dev`

Instalação dos componentes

- barryvdh/laravel-debugbar
  - `composer require barryvdh/laravel-debugbar --dev`

Criação da tabela do projeto

Vamos criar a tabela **products** no banco de dados que vai armazenar os dados dos produtos que vamos cadastrar.

Criação do Model

No framework Laravel, o Model é a classe que nos fornece acesso aos dados e opreção na nossa tabela no banco de dados.

Criação do Controller

O **controller** é a classe que faz a intermediação entre as chamdas da API pelo navegador e a classe que acessa o banco de dados.

É nesse classe que ficam as operações de cadastro, listagem, atualização e exclusão de dados que vão ficar atraváz das rotas da nossa aplicação.

Rotas da API

As URI’s (Uniform Resource Identifiers) são as rotas que nos fornecem acesso pelo browser a ações no nosso software.

Exemplo:

Para listar os dados da tabela produtos, utilizamos a chamada **GET** para a rota **url/api/produtos**

Criação das Views

As **views** do nosso projeto são as páginas html que os nossos clientes vão ter acesso para executar as operações na plataforma.

Upload do projeto para o GitHub

1. Criar repositório público no GitHub
2. Entrar na pasta do projeto
3. Executar os comentos
    a. git init
    b. git remote add origin https://github.com/*user*/*repo*.git
    c. git add .
    d. git commit -m “message”
    e. git push origin master

Alterando root password mysql

$sudo mysql -u root

mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';

mysql> FLUSH PRIVILEGES;

mysql>exit;

$mysql -u root -p