

AG9-GNRC-결제매뉴얼

KCP-일반결제-간편결제-가상계좌-자동결제-
결제취소 기능

2024.10.29(Version 1.0)

기술의 트렌드에 맞춰 간편결제등의 모든 편의성을 적용한 **Restful API**를 제공

RESTful 이란 HTTP와 URI 기반으로 자원에 접근할 수 있도록 제공하는 애플리케이션 개발 인터페이스이다. 기본적으로 개발자는 HTTP 메소드와 URI 만으로 인터넷에 자료를 CRUD 할 수 있다. 'REST API'를 제공하는 웹 서비스를 'RESTful' 하다고 할 수 있다.

1. 개요

- 본 문서는 AG9에서 KCP PG결제 기능을 제공하는 것에 대한 개발자 인터페이스 기술설명서이다.
- 영문용어정의 : 용어는 다음과 같이 사용하며 조합하여 사용한다.

AG9 : 본 결제 서비스를 제공하는 엠투넷 시스템 통칭

웹방식 : CP사는 브라우저를 통하여 foreground로 호출하여 AG9으로 기능 요청하고 API및 웹으로 결과를 받는다.

API방식 : CP사는 RESTful로서 background로 AG9으로 기능 요청하고 결과를 받는다.

GNRC: KCP PG결제 최신(최종) 기능으로서 기존 기능과 구분하기 위하여 코드명칭등 앞에 붙여서 사용.

SPAY : 간편결제인 경우 붙여서 명칭 사용.

MOB : 휴대폰지원 결제기능의 경우 붙여서 명칭 사용.

PC : 휴대폰과 다르게 PC에서의 결제 기능에 붙여서 명칭 사용.

CANCEL_PAY : 결제 취소 기능, CANCEL_PAY_PART : 결제 취소 시 부분 취소 기능.

VR: 가상계좌, AUTOPAY: 자동결제기능.

Push통지:AG9에서 CP사로 Any time event발생하였을때 API방식(RESTful)으로 통지하는 것.

CP:Contents Provider로서 AG9의 고객사 통칭.

Site_Cd : KCP에서 발급하는 결제 서비스 API 및 웹제공 서비스 제공 관련 Bind ID값.

- *. CP기준 AG9으로의 서비스요청 방법

API와 웹방식 동일하게 아래의 주소로 요청하며 서비스 별로 뒤에 uri정보가 달라지며 API의 경우 Authorization에 token(비번)있어야 한다.

<https://passcall.co.kr:32837/체시/.....>

AG9에서 제공하는 서비스 수신 웹주소는 **https만 제공하며** http는 제공하지 않는다.


- *. CP개별 KCP Site_Cd발급 관련

Site_cd는 CP사별로 KCP와 계약하여 취득 한 뒤에 엠투넷 운영실에 알려주면 해당 항목을 엠투넷 관리자 전용 페이지에 등록하여 결제 가능하다.


2. 결제서비스 제공관련 연동구성도

- 아래 그림은 AG9시스템 서비스 연동관련 통신 구성 내용이며 CP입장에서 API방식과 웹방식 구분중심 설명이다.

웹방식 처리구성 및 절차



API방식 처리구성 및 절차



3. 결제서비스 제공 기능 목록

- 아래 내용은 본 시스템에서 제공되는 기능들과 그에 대한 요약 설명이다.
- 해당 기능은 AG9의 CP사 접근 가능한 웹관리자 페이지의 좌측 메뉴 “상담-기타관리 “ -> “페이전체테스트” 메뉴에서 GNRC_XX부분 클릭하여 테스트 및 URL정보 참조 가능하다.
- Oid항목은 CP사에서 구분하기 위한 유일키값이며 timestamp또는 공백인 경우 일시초로 AG9에서 자동 제작한다. 취소API시 키값이므로 CP사에서 생성하여 요청한다.

예시 : https://passcall.co.kr:32837/cptl/gnrc-pc/pay?membid=000510&cpid=0002&coinamt=3000&amount=100&telno=01012341234&membnm=%EB%A7%A5%EC%8B%AC&item=%EC%83%81%EB%8B%B4B&oid=timestamp&coinamt=123&returnurl=http://test.mtonet.co.kr&formurl=https://passcall.co.kr:28737/CPTL/PayK/rslt_test.jsp

주소	기능설명
https://passcall.co.kr:32837/cptl/gnrc-pc/pay	PC에서 동작하는 결제기능. 파라미터 spaytype변수에 따라서 간편결제 기능이 제공된다. 값이 없으면 카드결제 기능제공
https://passcall.co.kr:32837/cptl/gnrc-mob/pay	휴대폰에서 동작하는 결제기능.
https://passcall.co.kr:32837/cptl/gnrc-vrbank/pay	가상계좌 번호 취득 기능. 웹기능만 제공.
https://passcall.co.kr:32837/cptl/autopay/gnrc_autopay...	자동결제 기능: API만 제공 등록(gnrc_autopay_regist), 삭제(gnrc_autopay_delete), 결제처리요청(gnrc_autopay_request)
https://passcall.co.kr:32837/cptl/cancelpay/gnrc_cancel_pay...	결제취소 기능: API만 제공 취소(gnrc_cancel_pay), 부분취소(gnrc_cancel_pay_part)

4. 카드결제 기능설명

- CP사 입장 MOB과 PC버전은 동일 인터페이스이므로 함께 설명한다. 본 기능은 웹방식만 지원하며 API방식은 지원하지 않는다. 결과는 API로 CP사 전달가능하다.(returnurl)
- 아래 예시 url을 크롬의 주소창에 입력하고 엔터를 치면 아래 그림과 같은 화면이 나오며 결제테스트를 진행할수 있으며 결과는 아래 예시의 파라미터 항목 중 returnurl대상으로 API방식(bg)으로 결과 전달하며 formurl파라미터의 주소는 결과완료시 웹창(크롬등 fg)으로 동작시켜 준다. 아래 예시의 formurl rslt_test.jsp부분은 화면상에 단순히 결과 전달된 form value변수들을 출력하는 것으로서 참조 가능하다.
- 예시) https://passcall.co.kr:32837/cptl/gnrc-pc/pay?membid=000510&cpid=0002&coinamt=3000&amount=100&telno=01012341234&membrnm=%EB%A7%A5%EC%8B%AC&item=%EC%83%81%EB%8B%B4B&oid=timestamp&coinamt=123&returnurl=http://test.mtonet.co.kr&formurl=https://passcall.co.kr:28737/CPTL/PayK/rslt_test.jsp

*. CP사로 API방식으로 결과통지(background)예시: json string(returnurl로 통지)
 {"amount":100,"coinamt":123,"cpid":"0002","etc":"","membid":"062807","msg":"RESULT_PAY","oid":"2024-10-28 21:49:47","paytype":"GNRC_PC_PACA","req_result":"0000","resultmsg":"processing completed","telno":"01058553478","tid":"24932254987474"}
 항목설명) amount:결제대금, coinamt:코인값, cpid:CPID, etc:결제요청시CP사파라미터전달String, membid:회원ID, msg:전문메시지구분, oid:주문번호(CP사입장), paytype:결제유형, req_result:0000(정상:KCP),resultmsg:결제결과(KCP),telno:전화번호,tid:승인번호(PG사)
 *. Paytype에 PACA는 PG사 결제방식 유형이며 별첨2의 코드표 참조한다.

The first screenshot shows the '회원정보 목록' (Member Information List) page. It has a table with columns: 회원ID, CPID, CP명, 회원명, 전화번호, 현재잔액. The table contains one row with the following data:

회원ID	CPID	CP명	회원명	전화번호	현재잔액
062807	0002	CP-02업체	테스터	01058553478	136,335

The second screenshot shows the 'pay' page with a form for payment details. The form includes fields for tid, oid, cpid, membid, amount, coinamt, req_result, req_resultmsg, telno, etc, and paytype. The values are: tid: 24932254987474, oid: 2024-10-28 21:49:47, cpid: 0002, membid: 062807, amount: 100, coinamt: 123, req_result: 0000, req_resultmsg: processing completed, telno: 01058553478, etc: , paytype: GNRC_PC_PACA.

The third screenshot shows the 'pay' page with a form for payment details. The form includes fields for tid, oid, cpid, membid, amount, coinamt, req_result, req_resultmsg, telno, etc, and paytype. The values are: tid: 24932254987474, oid: 2024-10-28 21:49:47, cpid: 0002, membid: 062807, amount: 100, coinamt: 123, req_result: 0000, req_resultmsg: processing completed, telno: 01058553478, etc: , paytype: GNRC_PC_PACA.

5. 간편결제 기능설명

- 카드결제와 동일하게 CP사 입장 MOB과 PC기능은 요청 주소만 다르고 인터페이스는 동일하다.
- 아래 예시와 같이 파라미터들은 전체 카드결제와 동일하며 spaytype=kakopay_direct만 추가하여 호출하면 카카오푼제가 동작한다. 다른 유형 간편결제의 경우 다음의 코드로 바꾸어 호출하면 된다. 네이버,카카오는 필수 동작하며 다른 페이지 안되는 경우 엠투넷운영실에 문의하여 확인한다. naverpay_direct:네이버페이, tosspay_direct:토스페이, payco_direct:페이코, applepay_direct:애플페이, sspay_direct:SSG페이

예시) [https://passcall.co.kr:32837/cptl/gnrc-](https://passcall.co.kr:32837/cptl/gnrc-pc/pay?spaytype=kakaopay_direct&membid=062807&cpid=0002&coinamt=3000&amount=100&telno=01058553478&membnm=%ED%85%8C%EC%8A%A4%ED%84%B0&item=%EC%83%81%EB%8B%B4B&oid=timestamp&coinamt=123&returnurl=http://test.mtonet.co.kr&formurl=https://passcall.co.kr:28737/CPTL/PayK/rslt_test.jsp)

[pc/pay?spaytype=kakaopay_direct&membid=062807&cpid=0002&coinamt=3000&amount=100&telno=01058553478&membnm=%ED%85%8C%EC%8A%A4%ED%84%B0&item=%EC%83%81%EB%8B%B4B&oid=timestamp&coinamt=123&returnurl=http://test.mtonet.co.kr&formurl=https://passcall.co.kr:28737/CPTL/PayK/rslt_test.jsp](https://passcall.co.kr:32837/cptl/gnrc-pc/pay?spaytype=kakaopay_direct&membid=062807&cpid=0002&coinamt=3000&amount=100&telno=01058553478&membnm=%ED%85%8C%EC%8A%A4%ED%84%B0&item=%EC%83%81%EB%8B%B4B&oid=timestamp&coinamt=123&returnurl=http://test.mtonet.co.kr&formurl=https://passcall.co.kr:28737/CPTL/PayK/rslt_test.jsp)

6. 가상계좌 취득 및 결과통지 설명

- 가상계좌 기능은 별도 웹창을 통하여 회원이 은행을 선택한 뒤에 동작한다.
- 가상계좌 입금은 2시간(조정가능) 이후에는 입금 불가하며 가상계좌번호 취득 시 신청된 입금액(amount)과 맞지 않으면 입금되지 않는다.

예시) https://passcall.co.kr:32837/cptl/gnrc-vrbank/pay?membid=062807&cpid=0002&coinamt=3000&amount=100&telno=01058553478&membnm=%ED%85%8C%EC%8A%A4%ED%84%B0&item=%EC%83%81%EB%8B%B4B&oid=timestamp&coinamt=123&returnurl=http://test.mtonet.co.kr&formurl=https://passcall.co.kr:28737/CPTL/PayK/rslt_test.jsp

*. AG9에서 CP사로 API를 통하여 가상계좌번호 취득 결과통지(background) 예시: json string(returnurl로 통지)
 {"amount":100,"bankcd":"BK04","banknm":"국민은행","coinamt":123,"cpid":"0002","etc":"","membid":"062807","msg":"RESULT_PAY","oid":"20241028215436","paytype":"GNRC_VRBANK","req_result":"0000","resultmsg":"정상처리","telno":"01058553478","tid":"AG9-2024102821543600579085338940","vrno":"00579085338940"}
 항목설명) req_result:0000(정상:KCP),resultmsg(KCP),amount:결제금액, bankcd:은행코드, banknm:은행명, oid:CP요청OID, paytype:가상계좌요청, telno:전화번호, tid:승인번호, vrno:가상계좌번호

*. 가상계좌 입금결과 통지: 입금되면 AG9은 아래와 같은 형식으로 CP사 returnurl로 통지한다. Deposit_tm:입금일시, 나머지항목은 위와 동일. amount와 amounti는 동일하며(value) type만 다름. Bankcd항목의 은행코드는 본 문서 별첨2 참조한다.
 { " amount":"100","amounti":100,"bankcd":"BK04","coinamt":3000,"cpid":"0002","deposit_nm": "홍순민","deposit_tm":"20241028113801","membid":"062807","membnm":"테스터","oid":"20241028113651644","paytype":"VRBANK_PAY","req_result":"0000","resultmsg":"ok","telno":"01058553478","tid":"AG9-2024102811365164430259085899492","vrno":"30259085899492"}

KSP-AG9

passcall.co.kr:28737/PKGE/RunTime/coreframe.jsp

로그인

로그아웃

회원정보 목록

검색1 회원ID

검색2 전화번호

01058553478

[1/1 페이지, 1건]

페이지 출력건수 70

회원ID	CPID	CP명	회원명	전화번호	현재잔액	상세
062807	0002	CP-02입체	테스터	01058553478	136,335	신용카드 가상계좌 레이코 카카오페이 네이버페이 M-신용카드 M-레이코 M-카카오페이 M-네이버페이 RDM-신용카드 RDM-레이코 RDM-카카오페이 RDM-네이버페이 페이코(폰-크롬캐스트) 카카오페이(폰-크롬캐스트) 네이버페이(폰-크롬캐스트) KCP-결제(PC) KCP-결제(MOB) KCP-가상계좌 KCP(PC)-카카오페이 KCP(PC)-네이버페이 KCP(PC)-페이코 KCP(MOB)-카카오페이 KCP(MOB)-네이버페이 KCP(MOB)-페이코 KCP-결제(GNRC_PC) KCP-결제(GNRC_MOB) KCP-가상계좌(GNRC_VR) KCP-카카오(GNRC_PC)

가상계좌 발급 페이지 - Chrome

passcall.co.kr:32837/cptl/gnrc-vrbank/payr

가상계좌 발급 페이지

은행 선택

국민은행

확인

7. 자동결제관리(API)

- 자동결제라 함은 CP사에서 미리 회원의 신용카드 상세 정보를 취득한 뒤에 해당 정보들을 AG9으로 API방식으로 전송하여 BillKey(자동결제키)를 취득한 뒤, 후에 BillKey만을 사용하여 CP사에서 AG9으로 API 결제요청하여 대금결제를 진행하는 방식이다.
 - 본 기능은 API기능으로만 제공하며 웹방식은 제공하지 않는다.
 - CP사로의 Push통지 기능은 대금결제후에만 통지되며 자동결제등록 및 자동결제등록취소는 Push통지 없다
 - API방식의 예시는 CP사 입장에서 보내는 RESTful전문형식을 curl(리눅스 cli명령) 예시로 제공하며 postman등으로 사용할 시에는 curl명령의 -d 옵션 뒤의 json string을 copy하여 사용하면 된다.
- *. 주의 : 카드결제대금과 포인트충전액은 숫자유형이며 나머지는 전부 string유형이다.
- *. Authorization:뒤의 숫자는 비밀번호이며 엠투넷 운영실에서 CP사별로 별도로 배포하며 해킹으로 노출된 경우 엠투넷에서 임의 변경할 수 있다.

Curl명령예시)

■ 등록요청

curl -X PATCH -d

```
{ "oid": "2024101021260011345", "cardno": "457973*****", "exp_month": "07", "exp_year": "25", "socno": "701010", "pass": "12", "item": "상당료", "usernm": "홍명순", "amount": 500, "coinamt": 600, "membid": "062807", "telno": "01058553478" } -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 62006ff5b836f4212f3889d1'
```

https://passcall.co.kr:32837/cptl/autopay/gnrc_autopay_regist

요청항목설명) oid:주문번호(자동결제등록), cardno:카드번호, exp_month:월, exp_year:년도, socno:주민번호앞6자리, pass:카드비밀번호앞2자리, item:상품명, usernm:이름, amount:카드결제대금(숫자), coinamt:포인트충전액(숫자), membid:회원번호, telno:전화번호

결과)

```
{ "req_result": "00", "resultmessage": "자동결제등록성공", "BillKey": "241028331529140A" }
```

*. 위의 요청예시는 TEST를 위하여 PATCH method를 사용한 것이며 서비스시에는 필히 POST로 해야 하며 중요 항목은 전부 암호화 해야 한다. 암호화 방법 및 대상 항목은 본 문서 별첨1) 부분 참조하며 샘플 소스가 필요한 경우 엠투넷에 요청한다. PATCH서비스는 임의로 막힐 수 있으며 비암호화 자동결제 서비스는 지원하지 않는다.

■ 대금결제요청 : 파라미터로는 회원번호만 전달하면 된다.

```
curl -X POST -d '{"membid": "062807"}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 62006ff5b836f4212f3889d1'
```

https://passcall.co.kr:32837/cptl/autopay/gnrc_autopay_request

```
{ "req_result": "00", "resultmessage": "자동결제처리성공" }
```

■ 등록삭제(취소)

```
curl -X POST -d '{"membid": "062807"}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 62006ff5b836f4212f3889d1'
```

https://passcall.co.kr:32837/cptl/autopay/gnrc_autopay_delete

```
{ "req_result": "00", "resultmessage": "자동결제 삭제성공", "membid": "062807" }
```


8. 결제취소관리(API)

- 아래 내용은 API방식을 통하여 CP사에서 AG9으로 결제 취소를 요청하는 것에 대한 설명이다.
- 본 문서 작성 이전일자의 결제결과에 대한 결제취소는 지원하지 않으며페이업 결제취소도 지원하지 않는다.
- AG9에서는 본 기능을 API방식만 제공하며 웹방식은 제공하지 않는다. 참고로 웹방식에서도 API기능을 사용할 수는 있으며 javascript코딩으로 별도 함수를 제작한 뒤 fetch()함수를 사용하면 된다.

Curl명령예시)

■ 취소요청

```
curl -X POST -d '{"oid":"2024-10-28 11:30:45"}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 62006ff5b836f4212f3889d1' https://passcall.co.kr:32837/cptl/cancelpay/gnrc\_cancel\_pay
```

항목설명) oid: 최초 CP사에서 결제요청시 보낸 파라미터값

■ 부분취소요청

```
Curl -X POST -d '{ " oid " : " 2024-10-28 11:31:47 " , " recamt " :500, " reccoinamt " :600} ' -H ' Content-Type: application/json ' -H ' Authorization: 62006ff5b836f4212f3889d1 ' https://passcall.co.kr:32837/cptl/cancelpay/gnrc\_cancel\_pay\_part
```

항목설명: oid:최초 CP사에서 결제요청시 보낸 파라미터값, recamt:취소대상결제대금, reccoinamt:복구(취소)대상코인값

9.결제결과 확인

- 결제 결과는 아래 웹관리자 메뉴에서 확인 가능하며 바로 취소도 가능하며 취소포함 클릭하면 과거 취소 내역도 조회 가능하다.(그림1)
- 결제 결과는 충전관리에서 충전된 내역도 확인 가능하다(그림2)
- 가상계좌번호 취득내역과 가상계좌로 입금된 내역도 예시와 같이 조회 가능하다.(그림3)

그림1)
결제내역

CPID	CP명	회원ID	결제방법	주문번호(OID)	거래번호(TID)	승인번호	금액	구매자명	구매 상품	결제포도	결제내역	승인일시
0002	CP-02결제	062807	GNR_AUTO_PAY_CARD	20241028211722000	24932253881580	24932253881580	500	0000	일자리	cardName[] cardNo[] telNo[01058553478]	20241028211723	600

그림2)
충전내역

CPID	CP명	회원ID	충전방법(P-점권, A-자동, C-회수, CP-부호)	충전번호	금액	구매자명	구매 상품	결제포도	승인일시
0002	CP-02결제	062807	P	01058553478	123	136,335	GNR_PC_PACA	2024-10-28 21:50:06	
0002	CP-02결제	062807	I	01058553478	600	136,212	GNR_AUTO_PAY_CARD	2024-10-28 21:17:23	
0002	CP-02결제	062807	P	01058553478	123	129,389	GNR_CANCEL_PAY_API	2024-10-28 11:31:54	
0002	CP-02결제	062807	P	01058553478	123	129,489	GNR_PROB_PACA	2024-10-28 11:31:12	
0002	CP-02결제	062807	C	01058553478	-100	129,266	GNR_CANCEL_PAY_API	2024-10-28 11:27:17	
0002	CP-02결제	062807	P	01058553478	123	129,366	GNR_PC_PARM	2024-10-28 11:26:45	
0002	CP-02결제	062807	C	01058553478	-100	129,143	GNR_CANCEL_PAY_API	2024-10-28 11:25:07	
0002	CP-02결제	062807	P	01058553478	123	129,243	GNR_PC_PACA	2024-10-28 11:24:34	
0002	CP-02결제	062807	C	01058553478	-100	129,020	GNR_CANCEL_PAY_API	2024-10-28 11:22:12	
0002	CP-02결제	062807	P	01058553478	123	129,120	GNR_PC_PACA	2024-10-28 11:08:16	

그림3)
가상계좌
입금내역

CPID	CP명	회원ID	가상계좌번호	가상계좌입금번호	가상계좌입금금액	가상계좌입금일시	가상계좌입금자명	가상계좌입금내역	가상계좌입금상태	가상계좌입금일시
0002	CP-02결제	062807	미사용	01058553478	00579085338940	100	0000	요청결과	미완료	20241028 21:54

별첨1) 자동결제등록요청 암호화 및 결제결과 통지 예시

- 자동결제등록요청 전문은 개인정보가 다수 존재하는 관계로 AG9에서는 처리 후 개인정보(기술부 확인용정보는 *로 가림)를 보관하지 않으며 중요항목은 전부 암호화하여 전문 수신하여 처리한다.
- CP사에서는 중요항목에 대하여 암호화하여 AG9으로 요청해야 하며 다음의 항목이 대상이다.
카드번호:cardno,카드년월:exp_month exp_year, 주민번호앞6자리:socno, 카드비밀번호앞2자리:pass,
회원명:usernm,전화번호:telno,회원ID:membid
- 암호화 알고리즘은 다음의 것을 사용하여 암호화 키는 엠투넷에서 배포한 Authorization값의 앞 16자리만 취하여 사용한다.
알고리즘 : AES CBC(인코딩), SHA512(키)
엠투넷 운영실에 요청하면 암호화 예시 소스를 제공하며 php,java,node,golang이 있다.
- 자동결제등록시 암호화 json string data의 예시는 다음과 같다.

```
{"amount":700,"cardno":"nIYbSBT9D8qCI3KwL9FB50ObepovsZlzyhjODldg=","coinamt":10000,"exp_month":"7bBgEHHkB2dY2fkYfGA==","exp_year":"hWkq3jWKLrhZLt31WOw==","item":"상품 11", "membid":"lau1t4yuUN+PioXA8oQ==","oid":"20221120131801","pass":"cpG0pF9xm3H+HuTXO+w==","socno":"hyVcAVYdDRGrBDTiNeQ==","telno":"XfnliRN1kxJMtTw/32g==","usernm":"mCfxE TV2l1Xsb8pbfog=="}
```
- 참고: 자동결제 대금결제 결과통지는 API로 다음과 같은 예시로 통지된다. 세부항목은 본 문서 자동결제관리(API)부분 참조한다.

```
{"amount":500,"coinamt":600,"cpid":"0001","membid":"000003","membnm":"홍길동","oid":"20221031123512000","paytype":"GNRC_AUTO_PAY_CARD","req_result":"0000","resultmsg":"ok","telno":"0102783xxxx","tid":"20221031123512019764",reason:" AUTO_PAY_CARD_IN_CONNECT" }
```

자동결제 결과 Push 통지시 reason 항목 코드값 설명
AUTO_PAY_CARD_IN_CONNECT:상담중자동결제 , AUTO_PAY_CARD_NOT_CONNECT:비상담중결제

별첨2. 기타 코드정보

참고 2.2.2 은행코드

은행 코드	은행 명	은행 코드	은행 명
BK03	기업은행	BK26	신한은행
BK04	국민은행	BK81	KEB하나은행
BK20	우리은행	BK34	광주은행
BK07	수협	BK71	우체국
BK11	농협	BK31	대구은행
BK32	부산은행	BK39	경남은행
BK23	SC제일은행		

유형	설명
PACA	일반카드
PANP	네이버포인트
PAKM	카카오머니
PACP	페이코포인트
PABK	계좌이체
PATK	상품권
PAVC	가상계좌
PAMC	휴대폰
PAPT	포인트
PATO	토스
PAAP	애플페이, PASS:삼성페이