

2019-09-20 11:03:31

Arkusz 3

Utwórz folder o nazwie **analiza** i umieść w nim trzy pliki tekstowe:

osoby.txt
towary.txt
zamowienia.txt

pobrane z tego repozytorium: https://github.com/jackflower/sci_data
W tym folderze utwórz bazę (MS Access) danych i nadaje jej nazwę **analiza_db**.


1. Utwórz w bazie tabelę, której strukturę przedstawia poniższy zrzut ekranowy i nadaj jej nazwę **osoby**.



2. Utwórz w bazie tabelę, której strukturę przedstawia poniższy zrzut ekranowy i nadaj jej nazwę **towary**.



Ważne: dla pola **nazwa_towaru** zastosuj ograniczenie: indeksowanie bez duplikatów (docelowo towary gromadzone w tabeli nie mogą się powtarzać). Koniecznie zastosuj poniższe ograniczenie:



3. Utwórz w bazie tabelę, której strukturę przedstawia poniższy zrzut ekranowy i nadaj jej nazwę **zamowienia**.


zamowienia		
4	Nazwa pola	Typ danych
B	id_zamowienia	Autonumerowanie
	data	Data/Godzina
	id_osoba	Liczba
	id_towar	Liczba
	ilosc	Liczba

4. Mając tak przygotowane tabele, utwórz w systemie relacje, które będą obowiązywać. Przejdź w MS Access na zakładkę *Narzędzia bazy danych* i



wybierz tworzenia relacji Relacje dodając trzy tabele, które będą powiązane relacjami.

5. Utwórz relacje, które przedstawione zostały na poniższym zrzucie ekranowym. Pamiętaj, aby dla każdej z nich wymusić **więzy integralności**.



6. Twoim zadaniem jest teraz **import** danych do tak przygotowanych tabel, powiązanych relacjami oraz zawierającymi zasady utworzone na etapie projektowania.

Dokonaj importu danych zawartych w plikach tekstowych (*osoby.txt, towary.txt, zamowienia.txt*), odpowiednio do tabel MS Access (**osoby, towary, zamowienia**).

Wykorzystaj do tego narzędzia MS Access znajdujące się na zakładce **Dane zewnętrzne**.

Twoim zadaniem jest **import** tych danych do wszystkich tabel.

Można proces uprościć, wybierając dla każdej z tabel, z menu kontekstowego (prawy przycisk muszy) *Importuj->plik tekstowy*. Pamiętaj, aby w kreatorze importu prawidłowo wskazać tabelę, do której importujemy dane z pliku tekstowego.