
Patenthub 软件安装和使用说明

1、安装软件

库　轮

可、



国　　出　　、

出　　、

片　　出　　、

同


己　　「　　、

2、配置大模型 Keys




国　　出轮　　工上　　、

出轮 工上 国 国 名
出 出
加 、



国 轮 、

名 出 国
名 出 令 、



国 、

3、审查搭档

3.1 新建审查任务

加　　国　　令　　出轮　工

出　　上

三　　杠

加　　、



国　　加　　、




国　　三　　国　　、



国　　三　　比名　　出　　、

国　　出功　　出　　名三
三　名　国　　出　　、



国　　、

3.2、显示页面技巧

国　　工　　加　　三
三　　、
令　　工
国　　、



国　　工　　国　、

3.3、审查搭档切换



国 、

名 名 加 令


加 国 出轮 三

上 、

令 **斜杠命令/** 国 名三


加 令 国 国 📌 国 、





国 代 、

4、知识库模块



国 、

出轮 工 国 功

三 功 、



国 国 、

国 上 出

令 国



国 、

5、PDF 模块



国 、

国 片 不


令 国 出

名 出

、


国 令

国 其 国 、



国 、

6、论文图片绘制




国　　国　　、

绘　　国　　国　　令　　出轮　　工

国　　国　　国　　出

令　　国　　国　　三　　国

、




国　　国　　国　　、

7、Agent 模式


杂绘轮　　杂
加　轮 工　出
其　　杂　其　　令
、



国　　、



国　　、


返回
基础设置
提示词设置
权限模式
工具
Skills
高级设置
工作目录
Agent 执行命令时的工作根目录。可添加多个目录。
F:\ChatGPT-Codex-Project-2026\OpenMontage
添加目录
环境变量
指定智能体如何处理工具使用授权
API_KEY=xxx
DEBUG=true

肖
创建
取

国