

CANCUDO (HEMBRA)

JORABE DE GOMA

CULTIVOS BECTEXIONOS

*TRIGUICÉRIDOS INSATURADO TIPO SATURADA VEGETAL ORIGEN ANIMAL * CERAS O CÉRIDOS · ESPERMACETI BALIENA, CACHALOTE

MOUBLE: DOWN SOLUBLE ÉTER BENCENO-ACETONA LIPO GRASOS

SIMPLES

3 (AQ + GLICEROL

· CUTINA Y SUBERINA: PLANTES

· LANDLINA LAND DE OVEJAS

· CERUMEN CONDUCTO AUDITIVO

· PAIMITATO: CERA DE ABEDAS

SAPONIFICABLES-

TOSFOLÍPIDOS

· CEFALINA MEMBRONA COL

LECITINA YEMA DO HUEVO

· PLASMALÓGENIOS CO

CARDIOUPINAS MITOCONDRÍAS FITOMENDIONA: VIT - "C"

* ESFINGOLÍPIDOS

GLOBULUS ROJOS

POSTAGLANDINAS MOTERIA GRIS UMEGAS

9,3 Kallar (Lenta) "OMECOS" -> PESCUDO"

TERPOLLOS

FITOL FOTOSINTESIS

LATEX CAUCHO

B-CAROTENOS: VIT-"A"

d-TOCOFFROL VIT- F


ARDMÁTICOS: LIMONENO SLCONFORERO- MENTOL

LITOSTEROL PLANTAS MICOSTEROL HONGOS ECDISONA MUDO

NEWMOOON LEUCOTRIENOS COAGULACIÓN TROMBOXANOS DIGESTION JUGO GASTRICO Warones Liquido SemiNA

MUJERES COMPACCIONES CAMPET

(CAMBIO DE PIEL)



TERMUSIOS

OMPLEJOS

CEREBROSIDOS.

GANGLIOSIDOS:

· SFINGOMIELINAS

VAIND DE MIRINA