


导表工具使用说明

- 1.安装包
- 2.演示视频
- 3. 安装与使用教程
 - !!! 使用之前请确保本机已安装SVN命令行工具，未安装SVN的在安装SVN时勾上该项，已安装的可在软件修复项中选择安装!!!
- 4. SVN ignore配置


工具目的：

- 1、减少导表多次重复拷贝文件的操作【一步完成】
 - 2、操作简单，无需配置，上手容易【学习成本低】
 - 3、多种选择表格方式：文件修改选择，全选，多文件夹选择等【高效导表】
 - 4、使用过程中有任何问题或者建议请联系（笨大神 or 科尔森）
-

1.安装包




2.演示视频



3. 安装与使用教程

!!! 使用之前请确保本机已安装SVN命令行工具，未安装SVN的在安装SVN时勾上该项，已安装的可在软件修复项中选择安装!!!



1.将压缩包解压到仓库的Excel2CSV目录下


名称	修改日期	类型	大
.svn	2019/11/15 16:41	文件夹	
CSV	2019/11/15 16:46	文件夹	
Excel	2019/11/20 20:16	文件夹	
Excel2CSV	2019/11/21 15:30	文件夹	
SkillEditData	2019/11/15 16:46	文件夹	
Tiledmap	2019/11/15 16:45	文件夹	
Tools	2019/11/15 17:00	文件夹	

2. 打开uconf_exporter文件夹，找到exe，双击打开

名称	修改日期	类型	大小
CSV	2019/11/15 18:54	文件夹	
Excel	2019/11/15 19:54	文件夹	
locale	2019/11/21 11:44	文件夹	
uconf_exporter	2019/11/21 15:30	文件夹	
excel2csv.bat	2019/11/15 16:45	Windows 批处理...	1 KB
excel2csv.exe	2019/11/15 16:45	应用程序	3,099 KB
Excel2CSV.zip	2019/11/21 15:30	360压缩 ZIP 文件	60,000 KB
excel2csv_osx	2019/11/15 16:45	文件	2,957 KB

3. 软件主界面，默认情况下全不展开，TableName列为从仓库根目录下Excel文件夹中读出的excel表格，FileStatus为单个文件的状态主要有Add、Modify和NoChange三种（通过svn status获取），Dirstatus为文件夹状态，若文件夹中存在被修改的文件则状态为Modify，否则为空。

文件信息		
检查	简体中文	刷新
		多选
		全不选
TableName	FileStatus	DirStatus
0Aiconfig		
1CommonResource		Modified
dialog_key.xlsx	Nochange	
dialog_key_test.xlsx	Add	
family_emblem.xlsx	Modify	
function_variables.xlsx	Nochange	
global_bubble_notice.xlsx	Nochange	



4.头部共七个按钮功能分别为：

简体中文：语言切换按钮，实现软件的中英文切换，默认显示中文

刷新：刷新tablename列，刷新展示文件列表和文件状态信息

全选：选中全部文件


全不选：全不选所有文件

新增：只选择状态为Add的文件


修改：只选择文件状态为Modify的文件

无变化：只选择文件状态为NoChange的文件


系统初始化之后默认勾选所有Add和Modify的文件，添加、修改和无变化这三个状态的文件可以进行复选。




5.软件右下侧为导出和取消按钮，可以实现excel导出CSV和LUA，勾选完毕后，点击导出CSV，弹出勾选文件列表弹窗，确认无误点击OK，否则点击CANCEL重新勾选。




点击ok后，还会有个Warning弹窗，确认无误点击Yes，即可实现excel转成csv文件，工具下方的进度条为100%则表示导出成功，根据文件规则，生成Client和Server两份文件。



6. 导出LUA与导出csv使用类似，区别在于，若没有excel对应的csv文件时会有弹窗警告



7.选择Lua文件按钮可以实现自定义生成的LUA文件的保存路径，LUA文件的导出路径配置在与Excel目录同级的LuaPath.yml文件中，请将改文件设置成SVN ignore保存在每个使用者的本地，不要将该文件提交到仓库中去，也不需要直接修改该文件，只要点击选择路径按钮即可自动更新地址，如果不选择LUA文件路径则默认保存在CSV\Config\Config_CH1目录下




4. SVN ignore配置

1.SVN ignore有两种配置方式，一种通过配置文件，还有一种为通过属性就行配置

(1) 配置文件

右键Tortoise SVN点击Settings，点击General，找到Subversion configuration file 点击edit弹出配置文件编辑窗口




找到global-ignores这一行，将前面的#号以及等于号后面的去掉，加上LuaPath.yml, 修改完毕保存即可


```
[miscellany]
### Set global-ignores to a set of whitespace-delimited globs
### which Subversion will ignore in its 'status' output, and
### while importing or adding files and directories.
### * matches leading dots, e.g. '*.rej' matches '.foo.rej'.
global-ignores = LuaPath.yml
# * rej *~ ## * * svn DS_Store [Tt]humbs.db
### Set log-encoding to the default encoding for log messages
# log-encoding = latin1
### Set use-commit-times to make checkout/update/switch/revert
### put last-committed timestamps on every file touched.
# use-commit-times = yes
### Set no-unlock to prevent 'svn commit' from automatically
### releasing locks on files.
# no-unlock = yes
### Set mime-types-file to a MIME type registry file, used to
```

(通过属性修改)





右键Tortoise SVN点击Properties，在弹出的窗口上点击New，点击other



如图所示，在窗口中先写如下信息，选中下方的Apply property recursively，填写完毕点击ok



此时文件夹的状态为红色显示modify，点击diff出现如下情况正常提交

 .svn	2020/2/12 13:31	文件夹
 CSV	2020/2/10 10:53	文件夹
 Excel	2020/2/10 10:51	文件夹
 Excel2CSV	2020/2/12 14:27	文件夹

