


처음부터 따라 하는 사용 설명서

LocalMind Studio | 우리 PC에서 사용하는 업무 AI



시작 화면이다. 서버를 시작하기 전에는 답변 영역이 비어 있고 질문 보내기가 비활성화돼 있다.

처음 사용하는 사람을 위한 안내

프로그램을 받는 순간부터 모델 준비, 업무 활용, 결과 확인, 종료까지 차례대로 안내한다. 개발 도구를 설치하거나 코드를 이해할 필요가 없다. 준비가 끝난 배포 폴더를 받으면 실행 파일을 더블클릭해 시작한다.

가장 먼저 기억할 세 가지

- ① 실행 파일과 주변 폴더를 함께 보관한다.
- ② 모델을 준비한 뒤 로컬 서버를 시작한다.
- ③ AI 답변의 숫자와 출처는 사람이 확인한다.

설명 기준: 2026-10-01의 현재 WPF 앱이다. 실제 프로그램 화면을 촬영했다. 응답이 표시된 예시 화면은 안전 재생이며, 과거에 저장된 응답이다. 이번 매뉴얼 제작 중 모델 다운로드나 새로운 모델 추론을 실행하지 않았다.

목차와 읽는 순서

처음이면 3쪽부터 순서대로 읽고, 익숙해지면 필요한 기능으로 이동한다.

쪽	찾을 내용
3	1. 준비할 PC와 프로그램
4	2. 압축을 풀고 처음 실행하기
5	3. 화면의 네 영역 익히기
6	4. 모델 다운로드하기
7	5. 파일 확인 후 로컬 서버 시작하기
8	6. 로컬 채팅으로 질문하기
9	7. A 기능 - 이미지 준비하기
10	8. A 기능 - 표·영수증 추출과 CSV
11	9. A 기능 - 오류 화면 이해하기
12	10. B 기능 - 문서 폴더 준비하기
13	11. B 기능 - 답변과 출처 확인하기
14	12. E 기능 - 다른 앱의 문장 다듬기
15	13. E 기능 - 팝업 결과 사용하기
16	14. F 기능 - AI 결과 검토 연습
17	15. 모델 없이 안전 재생 체험하기
18	16. 7분 데모를 끝까지 진행하기
19	17. 오른쪽 투명성 패널 읽기
20	18. 작업 취소·최소화·종료
21	19. 파일 보관과 백업
22	20. 문제 해결 - 실행과 모델 준비
23	21. 문제 해결 - 입력·문서·단축키
24	22. 마지막 확인과 용어 정리

바로 체험하고 싶다면

모델이나 서버가 아직 준비되지 않았다면 17쪽의 안전 재생부터 시작한다. 저장된 예시를 보며 화면의 흐름을 익힐 수 있다.

1. 준비할 PC와 프로그램

회사 담당자에게 사용 가능한 PC와 준비된 배포 폴더를 받는 것부터 시작한다.

확인할 내용	사용자가 확인하거나 담당자에게 물어볼 내용
운영체제	Windows 11, 64비트 PC를 기준으로 한다.
그래픽 장치	NVIDIA GPU와 드라이버가 필요하다. 현재 기본 구성은 그래픽 메모리(VRAM) 8GB를 기준으로 한다.
저장 공간	기본 모델 3개만 약 4.16GB다. 앱·실행 엔진·압축 해제 공간까지 여유 있게 확보한다.
인터넷	처음 모델을 받을 때 필요하다. 모델과 실행 엔진을 준비하면 추론은 PC 안에서 수행한다.
받을 파일	실행 파일 하나가 아니라 assets, tools, models, third_party를 포함한 전체 프로그램 폴더를 받는다.

이미 준비된 배포본을 받았다면

- 01 담당자에게 “모델과 실행 엔진까지 들어 있는 배포본인가?”를 확인한다.
- 02 모델이 포함돼 있으면 다시 다운로드하지 않고 파일 검증 후 서버를 시작한다.
- 03 모델만 빠져 있으면 앱에서 다운로드할 수 있다. 실행 엔진이 빠져 있으면 담당자에게 보완된 폴더를 요청한다.

빌드는 개발자에게 맡긴다

일반 사용자는 Visual Studio나 .NET SDK를 설치할 필요가 없다. 자체 포함 배포본에는 앱 실행에 필요한 .NET 런타임이 들어 있다. NVIDIA 드라이버는 PC에 준비돼 있어야 한다.

2. 압축을 풀고 처음 실행하기

압축 파일 안에서 바로 실행하지 않고, 전체 폴더를 먼저 압축 해제한다.

- 01 받은 ZIP 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 “모두 압축 풀기”를 선택한다. 완료될 때까지 기다린다.
- 02 압축이 풀린 폴더를 연다. LocalMindStudio.exe와 주변 폴더가 함께 있는지 확인한다.
- 03 LocalMindStudio.exe를 더블클릭한다. 소스 저장소를 받은 개발용 폴더에서는 bin 안에 실행 파일이 있다.
- 04 Windows의 실행 차단 안내가 나오면 보낸 사람과 파일의 출처를 담당자에게 확인한다. 보안 기능을 끄거나 관리자 실행으로 우회하지 않는다.


같이 보관할 항목	쉽게 이해하는 역할
LocalMindStudio.exe	사용자가 실행하는 프로그램이다.
assets	가상 연습 문서·이미지와 데모 안내·안전 재생 자료다.
tools	앱이 필요한 모델 목록과 파일 확인 정보다.
models	AI 모델 파일이 저장되는 폴더다. 다운로드하면 필요한 하위 폴더를 만든다.
third_party	llama-server.exe와 동봉 DLL, 라이선스 자료를 보관한다.

바탕화면에는 바로 가기를 만든다

실행 파일만 바탕화면으로 옮기면 주변 자료를 찾지 못할 수 있다. 프로그램 폴더는 그대로 두고 실행 파일의 바로 가기를 만든다. 업데이트도 담당자가 제공한 전체 폴더 단위로 받는다.

3. 화면의 네 영역 익히기

버튼이 보이지 않으면 그 영역의 오른쪽 스크롤 막대를 아래로 내린다.



왼쪽은 기능 선택, 가운데는 입력·결과, 오른쪽은 상태·모델 준비, 위쪽은 데모 진행 영역이다.


- 01** 왼쪽 메뉴에서 사용할 기능을 고른다. 로컬 채팅, A, B, E, F가 있다.
- 02** 가운데에서 질문을 입력하거나 이미지·문서를 준비하고 결과를 읽는다. 아래쪽의 상태 문구로 진행 상황과 오류를 확인한다.
- 03** 오른쪽 투명성 패널에서 모델 준비, 다운로드, 연결 상태와 사용량을 확인한다. 패널 자체를 스크롤하면 다운로드 버튼이 보인다.
- 04** 위쪽은 7분 데모 진행 도우미다. 일반 업무를 할 때는 데모를 시작하지 않아도 된다.

화면을 편하게 읽는다

창을 최대화하거나 크기를 늘린다. 왼쪽 "시연 글자 확대"를 켜면 글자가 커진다. 글이 길어져 보이지 않는 부분은 가운데 결과창이나 패널을 따로 스크롤한다.

4. 모델 다운로드하기

모델은 AI가 답변을 만들 때 읽는 큰 데이터 파일이다. 빌드할 때는 없어도 되지만 실제 AI 사용에는 필요하다.



실제 다운로드 확인 창이다. 촬영 때에는 다운로드를 승인하지 않았다.

- 01 인터넷 연결과 저장 공간을 확인한다. 오른쪽 패널을 아래로 스크롤하고 “없는 모델 다운로드”를 누른다.
- 02 다운로드 확인 창의 “확인”을 누른다. 시작하지 않으려면 “취소”를 누른다.
- 03 가운데 아래 상태 문구에 표시되는 모델 이름과 다운로드 용량을 확인하며 기다린다. 중단하려면 앱의 “취소”를 누른다.
- 04 “데모 모델:프로젝터-CPU 임베딩 SHA-256 검증 통과”가 표시되면 준비가 끝난다. SHA-256은 파일이 온전한지 확인하는 검사다.


받는 파일	용도	대략 용량
E2B 기본 모델	대화·문장 처리	2.84GB
이미지 프로젝트	이미지를 읽는 보조 모델	0.99GB
임베딩 모델	문서 검색용 보조 모델	0.33GB

다운로드와 실행 엔진은 별개다

합계 약 4.16GB이며 GB는 10억 바이트 기준이다. 모델은 프로그램 폴더의 models 안에 저장한다. 이 버튼은 llama-server.exe와 CUDA DLL을 받지 않는다. 실행 엔진은 담당자에게 준비를 요청한다.

5. 파일 확인 후 로컬 서버 시작하기

로컬 서버는 이 PC 안에서 AI 처리를 수행하는 실행 엔진이다. 다른 사람에게 공개되는 웹사이트가 아니다.



오른쪽 패널을 아래로 내리면 두 모델 준비 버튼이 보인다. 이 사진은 서버 시작 전 화면이다.


- 01 모델이 이미 들어 있으면 "모델 SHA-256 검증"을 눌러 파일이 온전한지 확인한다. 다운로드 완료 직후에는 앱이 같은 검사를 수행한다.
- 02 가운데 아래의 "로컬 서버 시작"을 누른다. 처음에는 큰 모델을 읽느라 시간이 걸릴 수 있다.
- 03 "로컬 서버 준비 완료"가 표시되는지 확인한다. 로컬 채팅의 "질문 보내기"가 활성화되면 질문을 보낼 수 있다.

서버가 시작되지 않는다면

"필수 파일이 없다"는 메시지는 모델 또는 실행 엔진 파일이 빠졌다는 뜻이다. 모델 검증이 통과했는데도 실패하면 llama-server.exe와 동봉 DLL을 담당자에게 확인받는다. 모델 다운로드 버튼만 반복해서 누르지 않는다.

6. 로컬 채팅으로 질문하기

서버 준비가 끝나면 짧은 업무 메모부터 연습한다.



요약할 가상 업무 메모를 입력한 화면이다. 촬영 때에는 질문을 전송하지 않았다.


- 01 왼쪽 “로컬 채팅”을 누른다. 아래쪽 입력칸에 질문이나 처리할 문장을 적는다.
- 02 “질문 보내기”를 누른다. 위쪽 답변칸에 응답이 차례로 나타나는지 확인한다.
- 03 완료 후 원문과 대조한다. 필요한 답변 부분을 선택하고 Ctrl+C로 복사해 업무 문서에 붙여넣는다.
- 04 답변이 길거나 필요 없으면 “취소”를 누른다. 중간에 멈춘 답변은 완성된 결과로 사용하지 않는다.

질문 예시

“다음 메모를 세 문장으로 요약해 줘. [메모 원문]”처럼 원하는 작업·분량·원문을 함께 적는다. “아래 문장을 정중한 업무 메일로 바꿔 줘. [문장]”도 연습할 수 있다. 문서 금고의 자료를 검색하려면 B 메뉴를 사용한다.

7. A 기능 - 이미지 준비하기

영수증·표·오류 화면을 PNG 또는 JPEG 이미지로 준비한다.



동봉된 가짜 영수증을 선택한 실제 메뉴 화면이다. 아직 AI 처리를 실행하지 않은 상태다.


- 01 왼쪽 "A · 화면·문서 읽기"를 누른다. 처음에는 "가짜 영수증"으로 연습한다.
- 02 내 이미지는 "이미지 선택"으로 열거나 파일을 가운데 영역에 끌어다 놓는다. 클립보드에 복사한 이미지는 "붙여넣기"로 넣는다.
- 03 화면 일부를 읽으려면 "영역 캡처"를 누르고 필요한 부분을 드래그한다. 캡처를 그만두려면 Esc를 누른다.
- 04 미리보기가 원하는 이미지인지 확인한다. "설명", "오류 진단", "표·영수증 추출" 중 목적에 맞는 버튼을 누른다.

지원 파일과 크기

PNG·JPG·JPEG, 이미지당 16MiB 이하를 지원한다. 큰 이미지는 필요한 부분만 잘라 저장한다. PDF·Word 파일을 이미지 선택으로 열 수는 없다. 해당 문서에 질문하려면 B 기능을 사용한다.

8. A 기능 - 표·영수증 추출과 CSV

금액이나 수량을 읽었다면 파일로 저장하기 전에 사람이 검산한다.



안전 재생의 영수증 예시 화면이다. 과거 저장된 응답이며 새 추출 결과가 아니다.

- 01 이미지를 준비한 뒤 “표·영수증 추출”을 누른다. 처리 후 결과와 표를 아래로 스크롤해 확인한다.
- 02 원본의 항목·수량·금액·합계를 하나씩 대조한다. 동봉 영수증의 예시는 $6,000 + 3,000 = 9,000$ 이다.
- 03 실제 추출 결과가 준비되면 “CSV 저장”을 누르고 저장할 폴더와 파일명을 정한다. 기본 파일명은 “추출 결과.csv”다.
- 04 저장한 CSV를 Excel 같은 표 프로그램으로 열고 숫자와 열 배치를 다시 확인한다.

“JSON 형식 검증”이 뜻하는 것

프로그램이 읽을 수 있는 형식인지 검사했다는 뜻이다. 금액이 정확하다는 보장은 아니다. 안전 재생 화면은 저장된 결과를 보여 주는 예시이며, 실제 추출과 CSV 저장은 A 메뉴에서 수행한다.

9. A 기능 - 오류 화면 이해하기

오류 내용을 정리하고 가능한 원인을 찾는 보조 기능이다.



과거에 저장된 오류 진단 응답을 안전 재생으로 확인하고 결과창을 아래로 내린 화면이다.


- 01 오류가 나온 화면을 이미지로 준비하거나 "가짜 오류"를 눌러 연습한다.
- 02 "오류 진단"을 누른다. 결과가 길면 결과창 안쪽을 스크롤한다.
- 03 화면에 실제로 적힌 오류 메시지·주소·코드를 AI 설명과 비교한다.
- 04 업무 시스템의 설정을 바꾸기 전에 담당자에게 원본 화면과 AI의 제안을 함께 전달한다.

연습용 주소를 구분한다

가짜 오류 이미지의 127.0.0.1:8080은 샘플에 적힌 주소다. 이 숫자가 현재 프로그램의 AI 서버 주소라는 뜻은 아니다. AI의 제안을 그대로 실행하기 전에 실제 오류 상황을 확인한다.

10. B 기능 - 문서 폴더 준비하기

문서 금고는 선택한 문서를 PC 안에서 검색할 수 있게 준비하는 기능이다.



폴더 선택, 가상 문서 색인, 문서 질문 입력칸이 있는 실제 B 메뉴다. 촬영 중 색인을 실행하지 않았다.


- 01 질문할 문서들을 한 폴더에 모은다. 하위 폴더 안의 파일은 자동으로 읽지 않는다.
- 02 왼쪽 "B · 내 문서 금고"를 누르고 "폴더 선택"으로 폴더를 고른다. 폴더를 가운데 영역에 끌어다 놓아도 된다.
- 03 처음 연습할 때는 "가상 문서 5개 색인"을 눌러 동봉 문서를 사용한다.
- 04 상태 문구의 "CPU 색인 중" 표시가 끝나고 "로컬 저장 완료"가 나올 때까지 기다린다. 청크는 문서를 검색하기 쉽게 나눈 작은 단위다.

문서 조건과 교체 방식

TXT·MD·텍스트 PDF·DOCX, 최상위 1~100개, 파일당 20MiB 이하를 지원한다. 스캔한 사진뿐인 PDF는 지원하지 않는다. 새 폴더 색인이 성공하면 기존 일반 금고의 검색 자료를 교체한다. 원본 파일을 삭제하는 작업은 아니다.

11. B 기능 - 답변과 출처 확인하기

서버 시작과 문서 색인을 마친 뒤 질문한다.



안전 재생에서 답변과 출장규정의 원문 출처를 보여 주는 부분이다. 현재 문서 검색 결과가 아니다.


- 01 질문칸에 문서에서 찾을 내용을 적고 "문서에 질문"을 누른다. 예시는 "국내 출장의 하루 식비 한도는?"이다.
- 02 답변 아래의 "출처: 파일명 · 문단 번호"와 인용한 원문을 읽는다. 결과창을 스크롤하면 긴 원문을 볼 수 있다.
- 03 실제 원본 파일을 열어 숫자·조건·적용 대상을 다시 확인한다. 가상 출장규정의 식비 한도는 1인 1일 35,000원이다.
- 04 "문서에서 찾지 못했습니다"가 나오면 질문을 구체적으로 바꾸고 관련 문서가 폴더에 있는지 확인한다. 문서를 수정하거나 추가했다면 다시 색인한다.

일반 채팅과 문서 질문은 다르다

파일이 존재한다고 일반 채팅이 그 문서를 자동으로 읽지는 않는다. 문서 답변은 B에서 질문한다. 가상 규정의 금액은 연습용이며 실제 회사 규정으로 사용하지 않는다.

12. E 기능 - 다른 앱의 문장 다듬기

문장을 선택하고 Ctrl+Alt+Space를 누르는 기능이다. 사용 PC에서 먼저 동작을 확인한다.



실제 E 메뉴 화면이다. 단축키 상태는 PC마다 다르며, 이 촬영에서는 등록 미완료로 표시됐다.


- 01 앱에서 로컬 서버를 시작한 뒤 "E · 전역 단축키" 메뉴를 연다. 단축키 등록 안내를 확인한다.
- 02 메모장이나 브라우저 같은 다른 앱에서 처리할 문장을 마우스로 선택한다.
- 03 Ctrl 키와 Alt 키를 누른 상태에서 Space를 누른다. 팝업에 선택한 문장이 들어 있는지 먼저 확인한다.
- 04 팝업의 요약·맞춤법 교정·정중한 어투·영어 번역 중 원하는 작업을 선택한다.

동작하지 않으면 일반 채팅으로 진행한다

실제 다른 앱에서 선택한 문장 읽기와 모든 클립보드 형식의 완전 복원은 아직 검증이 남아 있다. 촬영 PC에서도 단축키 등록 미완료가 표시됐다. 권한을 바꾸어 우회하지 말고 문장을 직접 복사해 로컬 채팅에서 처리한다.

13. E 기능 - 팝업 결과 사용하기

결과를 확인한 뒤 필요한 내용을 사용자가 직접 복사한다.



현재 팝업에 가상 문장을 직접 넣어 촬영한 메뉴 예시다. 다른 앱 선택 읽기나 실제 변환이 성공했다는 근거는 아니다.

- 01 팝업 위쪽의 원문이 올바른지 확인한다. 비어 있으면 다른 앱에서 문장을 다시 선택한다.
- 02 작업 버튼 하나를 누르고 처리 완료 문구를 기다린다. 결과가 틀리거나 길면 "취소"를 누를 수 있다.
- 03 결과를 읽고 이름·날짜·금액·의미를 원문과 대조한다. 결과를 선택해 Ctrl+C로 복사한다.
- 04 원래 작업하던 앱으로 돌아가 원하는 위치에 Ctrl+V로 붙여넣는다. 팝업을 닫으려면 오른쪽 위 X를 누른다.

원래 문장을 자동으로 덮어쓰지 않는다

앱은 원래 앱의 내용을 자동으로 변경하지 않는다. 클립보드는 복원을 시도하지만 모든 형식의 완전 복원을 보장하지 않는다. 실패 메시지가 나오면 일반 채팅에서 "다음 문장을 영어로 번역해 줘"처럼 요청한다.

14. F 기능 - AI 결과 검토 연습

자연스러운 답변도 틀릴 수 있다. 중요한 판단을 AI 답변 하나로 확정하지 않는다.



안전 재생의 계산 예시를 아래로 스크롤한 화면이다. 과거 저장된 응답과 검산값을 비교한다.


- 01 왼쪽 "F · AI 한계"를 누르고 로컬 서버가 시작됐는지 확인한다.
- 02 "계산 확인", "장문 조건 조합", "없는 규정 질문" 중 하나를 실행한다.
- 03 계산은 계산기로 확인하고, 긴 조건은 원문에서 금액·기한·책임자를 각각 찾는다. 없는 규정을 질문했으면 근거가 없는지 확인한다.
- 04 업무에 반영할 답변은 담당자가 원문과 회사 기준으로 검토한다.

검산 예시

1847 × 2963의 검산값은 5,472,661이다. 안전 재생에는 과거에 관측한 오답이 들어 있다. 현재 모델이 반드시 같은 오답을 낸다는 뜻은 아니다. 한 번 정답이 나와도 검토 과정은 필요하다.

15. 모델 없이 안전 재생 체험하기

안전 재생은 미리 저장한 실제 응답을 보여 주는 연습 모드다.



안전 재생의 첫 단계다. 촬영 중 서버 시작·추론·다운로드는 수행하지 않았다.

- 01 위쪽 “안전 재생”에 체크한 다음 “7분 데모 시작”을 누른다.
- 02 “현재 단계 실행”을 누른다. 안전 재생 준비 안내가 나오면 첫 단계가 끝난다.
- 03 “다음 단계”를 누른 뒤 다시 “현재 단계 실행”을 누른다. 같은 방법으로 마지막 단계까지 진행한다.
- 04 화면 위쪽의 “재생 결과” 배너와 결과에 표시된 기록 시점을 확인한다. 새 질문이나 내 파일을 AI로 처리하는 모드는 아니다.

필요한 파일과 모드 전환

안전 재생에는 앱·assets·tools가 필요하며, 모델이나 추론 서버는 필요하지 않다. 모드를 바꾸면 이전 결과를 비운다. 실제 업무로 돌아갈 때는 “데모 종료”, “안전 재생” 체크 해제, 모델 확인·서버 시작 순서로 진행한다.

16. 7분 데모를 끝까지 진행하기

단계 이동은 샘플을 준비하고, “현재 단계 실행”은 해당 작업을 시작한다.

시간 안내	단계	확인할 내용
0:00~0:40	준비	모델·서버 또는 안전 재생 상태를 확인한다.
0:40~1:25	영수증	$6,000 + 3,000 = 9,000$ 을 원본과 대조한다.
1:25~2:00	오류 화면	가짜 오류 메시지와 설명을 비교한다.
2:00~3:30	문서 질문	답변 35,000원과 출장규정 출처를 확인한다.
3:30~4:30	업무 문장	팝업 동작 또는 저장된 변환 결과를 확인한다.
4:30~5:30	원문 대조	앞 단계의 영수증·문서 결과를 검토한다.
5:30~6:15	AI 한계	응답과 계산기의 검산값을 비교한다.
6:15~7:00	아이디어	적용할 업무와 검토 담당자를 정하고 데모를 종료한다.


- 01 실제 모드로 시연하려면 미리 모델 검증과 서버 시작을 완료한다. 안전 재생은 체크를 켜 상태로 시작한다.
- 02 “시연자 노트”는 설명할 내용을, “시연 글자 확대”는 큰 글자를 보여 준다. “이전 단계”로 돌아가 다시 확인할 수 있다.
- 03 마지막으로 “데모 종료”를 누른다. 앱 자체를 끝내려면 창의 X 또는 트레이의 “종료”를 사용한다.

7분은 진행 안내다

앱이 시간이 되면 답변을 자동으로 끊거나 다음 화면으로 이동하지는 않는다. 실제 처리 시간에 따라 길어질 수 있다. 실제 모드의 문서 데모는 일반 사용자 금고와 별도의 데모 금고를 사용한다.

17. 오른쪽 투명성 패널 읽기

보여 주는 값은 현재 상태다. "미확인"을 정상 수치처럼 해석하지 않는다.



현재 PC의 상태와 모델 준비 버튼이다. 촬영 시점의 숫자는 사용할 PC의 권장값이 아니다.

표시	뜻과 확인 방법
모델 이름	현재 사용할 모델·설정이다. 기본은 Gemma 4 E2B와 컨텍스트 4096이다.
외부 연결	앱의 추론·임베딩 서버에서 관측한 외부 소켓 수다. PC 전체 네트워크 감사를 뜻하지 않는다.
인터넷	Windows가 판단한 연결 상태다. 앱이 Wi-Fi를 자동으로 끄지 않는다.
VRAM / GPU	그래픽 메모리 사용량과 GPU 상태다. 숫자가 없으면 확인하지 못한 상태다.
속도 / 첫 토큰	서버가 처리한 응답의 속도와 첫 응답 시간이다. 서버 시작 전에는 미확인으로 보일 수 있다.
참고 단가	사용자가 선택해서 입력하는 참고 계산 값이다. 이 입력으로 결제나 외부 AI 호출이 발생하지 않는다.

재생과 현재 패널을 구분한다

안전 재생의 답변은 과거 기록이다. 오른쪽 패널은 현재 PC와 서버 상태를 보여 준다. 재생 답변을 현재 추론 속도나 현재 품질 측정으로 소개하지 않는다.

18. 작업 취소·최소화·종료

취소, 데모 종료, 앱 종료는 서로 다른 동작이다.

하고 싶은 일	사용할 버튼이나 조작	결과
현재 작업 중단	가운데 아래 "취소" 또는 팝업의 "취소"	다운로드·검증·추론 등 진행 중인 작업의 취소를 요청한다. 부분 응답은 완료 결과가 아니다.
데모만 끝내기	위쪽 "데모 종료"	진행표를 닫고 일반 채팅으로 돌아간다. 앱과 서버는 계속 실행될 수 있다.
창을 잠시 숨기기	창의 최소화 버튼 또는 E의 "트레이로 최소화"	작업 표시줄에서 창이 사라져도 트레이에서 계속 실행한다.
숨긴 창 다시 열기	작업 표시줄 오른쪽 숨겨진 아이콘(^)에서 LocalMind Studio 아이콘을 찾는다.	아이콘을 더블클릭하거나 오른쪽 버튼 메뉴의 "앱 열기"를 누른다.
프로그램 완전 종료	창 오른쪽 위 X 또는 트레이 오른쪽 버튼 메뉴의 "종료"	앱과 앱이 실행한 추론·임베딩 서버를 종료한다.

끝내기 전에 확인한다

- 01 필요한 답변은 문서에 복사하고 추출 결과는 CSV로 저장한다.
- 02 진행 중인 작업이 있으면 취소하거나 끝날 때까지 기다린다.
- 03 X 또는 "종료"로 앱을 닫는다. 다음 실행에서는 로컬 서버를 다시 시작한다.

서버 종료 버튼은 따로 없다

모델을 바꾸거나 서버를 다시 시작해야 할 때는 앱을 완전히 종료하고 다시 실행한다. 최소화는 프로그램 종료가 아니다.

19. 파일 보관과 백업

앱을 닫기 전에 필요한 결과를 별도로 저장하고, 백업은 앱을 완전히 종료한 상태에서 수행한다.

자료	위치 또는 보관 방법
다운로드한 모델	프로그램 폴더의 models 안에 있다. 그대로 보관하면 다시 받을 필요가 없다.
문서 원본	사용자가 선택한 원본 폴더에 그대로 있다. 문서 금고 색인과 별도로 보관한다.
CSV 추출 결과	CSV 저장 창에서 사용자가 선택한 폴더에 있다.
채팅·이미지 설명·문장 변환	필요한 텍스트를 직접 복사해 별도 문서에 저장한다. 일반 채팅 기록이 다음 실행에 자동 보관된다고 가정하지 않는다.
금고·설정	Windows 사용자 폴더의 %LOCALAPPDATA%\LocalMindStudio에 저장한다.
가상 연습 자료	프로그램 폴더의 assets 안에 있다. 재생 자료를 임의로 편집하면 검증이 실패할 수 있다.

금고와 설정을 백업하는 순서

- 01 앱을 완전히 종료한다. Win+R을 누르고 %LOCALAPPDATA%\LocalMindStudio를 입력한 뒤 Enter를 누른다.
- 02 열린 폴더 전체를 회사가 허용한 백업 위치에 복사한다. 일반 금고는 vault.sqlite, 데모 금고는 demo-vault.sqlite, 설정은 settings.json이다.
- 03 다른 PC로 옮기거나 복원할 때는 원본 문서와 프로그램 전체 폴더도 보관하고 담당자의 안내를 받는다. 기존 자료를 임의로 덮어쓰지 않는다.

문서 금고에는 문서 내용이 남는다

문서 내용을 나눠 저장한 검색 자료가 로컬 금고에 들어 있다. “내 PC에서 처리”한다는 뜻이 보관 자료가 자동으로 삭제된다는 뜻은 아니다. 백업에도 원본 문서와 같은 관리 기준을 적용한다.

20. 문제 해결 - 실행과 모델 준비

문구를 그대로 기록하고 원인에 맞는 조치를 선택한다.

보이는 증상	확인과 조치
앱 창이 열리지 않는다	압축을 모두 풀었는지, 전체 폴더를 받았는지, Windows 11 x64 환경인지 확인한다. 차단 안내는 출처를 확인하고 담당자에게 전달한다.
“모델 목록이 없다”	tools 폴더가 빠졌거나 실행 파일만 옮겼을 수 있다. 원래 전체 폴더로 되돌리고 바로 가기로 실행한다.
“필수 파일이 없다”	기본 모델·프로젝터·llama-server.exe를 확인한다. 모델은 앱에서 받고 실행 엔진과 DLL은 담당자에게 요청한다.
다운로드 실패 또는 중단	인터넷·저장 공간·프로그램 폴더에 쓰기 가능한지 확인한다. 없는 모델 다운로드를 다시 누르면 이어받기를 시도한다. 서버가 이어받기를 지원하지 않으면 오류를 표시하고 부분 파일을 보존한다.
무결성 미확인 / SHA-256 실패	파일 크기나 내용이 기대값과 다르다. 앱은 기존 파일을 자동 교체하지 않는다. 오류를 기록하고 담당자에게 정상 파일 복구를 요청한다.
서버가 준비 전에 종료된다	동봉 DLL 누락, NVIDIA 드라이버, 그래픽 메모리 상태를 담당자에게 확인받는다. 모델이 있다고 서버 시작이 보장되는 것은 아니다.
질문 보내기가 회색이다	서버 시작 전에는 정상이다. 로컬 서버 준비 완료를 기다린다. 안전 재생·데모 사용 중이면 데모를 종료하고 일반 채팅으로 돌아간다.

파일을 임의로 지우지 않는다

오류가 나도 models, assets, 금고 파일을 바로 삭제하지 않는다. 기존 파일과 오류 내용을 보존하고 담당자에게 요청한다. 보안 설정이나 실행 권한을 임의로 바꾸지 않는다.

21. 문제 해결 - 입력·문서·단축키

모델 준비가 끝났어도 입력 조건이나 화면 상태 때문에 처리되지 않을 수 있다.

보이는 증상	확인과 조치
처리가 느리거나 답변이 멈춘 것 같다	상태 문구를 확인한다. GPU를 사용하는 다른 앱을 닫고 한 번에 한 작업을 수행한다. 중단하려면 취소를 누르고 짧은 질문·작은 이미지로 다시 시도한다.
이미지를 넣을 수 없다	PNG·JPEG인지, 16MiB 이하인지 확인한다. 붙여넣기는 텍스트나 파일 경로가 아니라 이미지가 클립보드에 있어야 한다.
CSV 저장이 안 된다	실제 A 메뉴에서 표·영수증 추출을 먼저 완료한다. 안전 재생은 추출 작업을 대신 수행하지 않는다. 저장 위치에 쓰기 가능한지도 확인한다.
문서 색인이 실패한다	최상위 지원 문서가 1~100개인지, 파일당 20MiB 이하인지 확인한다. 사진만 있는 스캔 PDF는 텍스트 PDF로 준비해야 한다. PDF·DOCX가 열리는지도 확인한다.
문서에서 찾지 못했습니다	원하는 문서가 선택한 폴더에 있는지 확인하고 다시 색인한다. 질문에 주제·대상·기간을 포함한다. 없는 내용은 근거 없이 확정하지 않는다.
단축키 등록 실패 / 선택 읽기 실패	다른 앱과 단축키가 겹치는지 확인한다. 원문을 직접 복사해 로컬 채팅으로 처리한다. 관리자 권한이나 보안 설정을 바꾸어 우회하지 않는다.
그림이나 결과가 일부만 보인다	창을 최대화하고 해당 영역의 스크롤 막대를 내린다. 글자 확대를 켜다면 화면에 들어가는 내용이 줄어들 수 있다.
재생 결과를 표시하지 않는다	assets의 데모 자료가 빠졌거나 수정됐을 수 있다. 정상 배포 폴더를 담당자에게 받는다. 검증 값을 임의로 바꾸지 않는다.

담당자에게 전달할 정보

사용한 메뉴, 누른 버튼 순서, 화면의 오류 문구, Windows-GPU 정보, 마지막으로 정상 동작했던 시점을 전달한다. 스크린샷에 민감한 문서가 보이면 전달 범위에 맞게 가린다.

22. 마지막 확인과 용어 정리

첫 사용을 마쳤다면 아래 항목을 확인한다.

- 01 실행 파일과 주변 폴더를 함께 보관하고 바로 가기로 실행할 수 있다.
- 02 모델 다운로드와 실행 엔진 준비가 서로 다르다는 것을 이해한다.
- 03 실제 작업은 서버 준비 완료 후 수행하고, 저장된 재생 결과를 구분할 수 있다.
- 04 AI 결과의 금액·이름·날짜·출처를 원문과 비교한다.
- 05 필요한 결과를 저장하고 최소화가 아닌 완전 종료를 할 수 있다.

용어	쉽게 이해하는 뜻
모델	답변을 만드는 AI 데이터 파일이다. 이 앱에서는 GGUF라는 파일 형식을 사용한다.
프로젝터	이미지를 AI가 읽을 수 있게 연결하는 보조 모델이다.
임베딩 / 색인	문서를 질문과 연결해 찾을 수 있도록 준비하는 검색 작업이다.
로컬 서버	이 PC에서 AI 처리를 수행하는 실행 엔진이다.
SHA-256	받은 파일이 기대한 파일과 같은지 확인하는 검사에 사용한다.
안전 재생	새 AI 응답을 생성하지 않고 과거 저장된 응답을 보여 주는 모드다.
CSV	Excel 등에서 열 수 있는 표 데이터 파일이다.
트레이	작업 표시줄 오른쪽의 작은 아이콘 영역이다. 숨겨진 아이콘은 ^를 눌러 찾는다.

현재 제공 범위

로컬 채팅, 이미지 읽기, 문서 질문, 문장 변환, AI 한계 예시, 7분 데모를 안내했다. 음성 입력과 파일 자동 정리는 현재 보류된 기능이다. 실제 선택 읽기와 모든 클립보드 형식 복원은 별도 확인이 남아 있다.