

Guide d'installation et de démarrage

Ce document fournit les instructions détaillées pour installer et démarrer l'application Onyx Messenger.

Installation du Backend

1. Accédez au dossier backend : `bash cd onyx-messenger/backend`
2. Installez les dépendances : `bash npm install`
3. Configurez les variables d'environnement :
4. Copiez le fichier `.env.example` vers `.env`
5. Modifiez les valeurs selon votre environnement
6. Générez le client Prisma : `bash npx prisma generate`
7. Exécutez les migrations de base de données : `bash npx prisma migrate dev --name init`
8. Démarrez le serveur de développement : `bash npm run dev`

Installation du Frontend

1. Accédez au dossier frontend : `bash cd onyx-messenger/frontend`
2. Installez les dépendances : `bash npm install`
3. Créez un fichier `.env.local` avec le contenu suivant :
`NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:3001`
4. Démarrez le serveur de développement : `bash npm run dev`
5. Accédez à l'application dans votre navigateur à l'adresse `http://localhost:3000`

Configuration pour la Production

Backend

Pour utiliser PostgreSQL en production :

1. Modifiez le fichier `prisma/schema.prisma` : `prisma datasource db { provider = "postgresql" url = env("DATABASE_URL") }`
2. Mettez à jour la variable `DATABASE_URL` dans le fichier `.env` :
`DATABASE_URL=postgresql://utilisateur:motdepasse@hote:port/base_de_donnees`
3. Générez le client Prisma et appliquez les migrations : `bash npx prisma generate npx prisma migrate deploy`
4. Construisez l'application pour la production : `bash npm run build`
5. Démarrez le serveur : `bash npm start`

Frontend

1. Mettez à jour le fichier `.env.local` avec l'URL de l'API en production :
`NEXT_PUBLIC_API_URL=https://votre-api-backend.com`
2. Construisez l'application pour la production : `bash npm run build`
3. Démarrez le serveur : `bash npm start`

Dépannage

Problèmes de connexion à la base de données

- Vérifiez que les informations de connexion dans `.env` sont correctes
- Assurez-vous que le serveur de base de données est en cours d'exécution
- Vérifiez les permissions de l'utilisateur de la base de données

Problèmes de WebSocket

- Vérifiez que le port 3001 est ouvert et accessible
- Assurez-vous que le backend est en cours d'exécution
- Vérifiez les logs du serveur pour les erreurs de connexion WebSocket

Problèmes d'authentification

- Vérifiez que la variable JWT_SECRET est correctement définie
- Assurez-vous que les tokens JWT ne sont pas expirés
- Vérifiez les logs du serveur pour les erreurs d'authentification