

FORMATO

Codigo: FO-GI-005

VERIFICACION DE EQUIPOS DE PESAJE ANALOGOS Y DIGITALES

Versión: 006
Aprobación: 26/02/2010

FECHA: 8-feb-22

INIDAD DE PRODUCCION:	ALABAMA
-----------------------	---------

			DATOS	DEL EQUIPO Y PA	TRON	DE VERIFICACIO	ON			E.M.P. +- (g)
No. EQUIPO	^	K 039		CARCA MÁVIMA (a)	10000	RANGO BAJO (g)	0	Α	5000	10
NO. EQUIPO	Α	IN 039		CARGA MÁXIMA (g) 10000	RANGO MEDIO (g)	5000	Α	10000	20	
INSTRUMENTO	DAI AN	IZA DIGIT	۸۱	CARGA MÍNIMO (g)	CARGA MÍNIMO (g) 10	RANGO ALTO (g)		Α		#¡VALOR!
INSTRUMENTO	DALAI	NZA DIGIT	AL	CARGA MINIMO (g)	DIVISION DE ESCALA / RANGO (g)		10			
MARCA	BRI	ECKNELL		CLASE	III	UBICACIÓN	MÓDULO	ESCALA	VERIFICACION (g)	10
JUEGO DE PESAS	CLASE:	M1	NUM	RO DE CERTIFICADO:		M200374	4	FECHA D	EL CERTIFICADO:	27-ago-20


PRUEBAS

2. PRUEBA DE EXACTITUD

1. PRUEBA DE EXCENTRICIDAD

(PARA BALANZAS DE PLATAFORMA DIGITALES)

FORMA DE PLATAFORMA



1/3 CAR	N/A	
PUNTO	INDICADOR	ERROR
1	N/A	########
2	N/A	########
3	N/A	########
4	N/A	########
5	N/A	########

	CARGA BAJA (g)		CARGA MEDIA (g)		CARGA ALTA (g)	
	5000		9000		0	
NUMERO	INDIC	ERROR	INDIC	ERROR	INDIC	ERROR
1	4990	-10	8990	-10	0	0
2	4990	-10	9010	10	0	0
3	4990	-10	9000	0	0	0
4	4990	-10	8990	-10	0	0
5	4990	-10	8990	-10	0	0
6	4990	-10	9000	0	0	0
7	4990	-10	8990	-10	0	0
$\overline{\overline{X}}$	499	90	8995,	714286		0
$\epsilon \overline{\overline{\chi}}$ -carga	-10	0	-4,285	714286		0
CUMPLE	Х			Χ		
NO CUMPLE						


3. PRUEBA DE INVARIABILIDAD

NO CUMPLE

CUMPLE

CARGA CRECIENTE (g)				
TIPO DE CARGA	CARGA	INDIC	ERROR	
	500	500	0	
CARGA	1000	1000	0	
BAJA	3000	3000	0	
	5000	4990	-10	
	6000	6000	0	
CARGA MEDIA	7000	7000	0	
	8000	8000	0	
	9000	9000	0	
	0	0	0	
CARGA ALTA	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

CARGA	0	0	0			
ALTA	0	0	0			
	0	0	0			
CAR	CARGA DECRECIENTE (g)					
	0	0	0			
CARGA	0	0	0			
ALTA	0	0	0			
	0	0	0			
	9000	9000	0			
CARGA MEDIA	8000	8000	0			
	7000	7000	0			
	6000	6000	0			
	5000	4990	-10			
CARGA	3000	3000	0			
BAJA	1000	1000	0			
	500	500	0			
CUMPLE	X	NO CUMPLE				



OBSERVACIONES: CUMPLE

JOAN VIÑA

RESPONSABLE