

	FORMATO	Código: FO-CC-086
	PRUEBAS SEROLÓGICAS TÉCNICA ELISA	Versión: 002
		Aprobación: 2023-02-25
REPORTE DE RESULTADOS		No. Informe: ALSE-2401351

DATOS DEL CLIENTE


CLIENTE:	Alabama	UNIDAD DE PRODUCCIÓN:	Alabama
CORREO ELECTRONICO:	mrueda@aviagen.com,avargas@aviagen.com	DIRECCIÓN:	Vereda La Platilla KM 5 Via Mariquita-Ibague
DEPARTAMENTO:	Tolima	MUNICIPIO:	Falan

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

FECHA DE MUESTREO:	2024-04-22	FECHA DE ANALISIS:	2024-04-24
FECHA DE RECEPCIÓN:	2024-04-23	FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2024-04-24

RESULTADOS

ID MUESTRA					* ENTIDADES REPORTADAS										
ID DE MUESTRA	N° SUEROS	LOTE	CASETA	EDAD / SM	IBD	IBV	NDV	REO	AE	CAV 100	APV	FAdV	IA	MG	MS
ALSE-2401351-1	15	F611	1B	10	A: 1	A: 2	A: 3	A: 4							
ALSE-2401351-2		F611	1C	10											
ALSE-2401351-3		F611	1D	10											
ALSE-2401351-4		F611	1E	10											
ALSE-2401351-5	15	M612	1A	10	A: 5	A: 6	A: 7	A: 8							
MÉTODO PR-CC-037-PR-CC-040-PR-CC-024-PR-CC-038-PR-CC-036- PR-CC-025-PR-CC-033-PR-CC-034-PR-CC-035- PR-CC-043					Detección de anticuerpos contra el agente viral*, por la técnica de ELISA										

	FORMATO	Código: FO-CC-086
	PRUEBAS SEROLÓGICAS TÉCNICA ELISA	Versión: 002
		Aprobación: 2023-02-25
REPORTE DE RESULTADOS		No. Informe: ALSE-2401351

INTERPRETACIÓN ABREVIATURAS

A. : Anexo IBD: Gumboro IBV: Bronquitis NDV: New castle REO: Reovirus AE: Encefalomiелitis CAV100: Anemia infecciosa
 APV: Pneumovirus FAdV: Adenovirus IA: Influenza Aviar MG:Mycoplasma gallisepticum MS: Mycoplasma synoviae


Observaciones:

Analizó



Lilia Susana Lopez Martinez
 Bacteriologa Registro No. 15849
 Analista Responsable

Revisó



Lily Johanna Blandon Lozada
 Microbióloga

RESULTADOS

ALSE-2401351-1


IBD A:1

IDEXX Laboratories, Inc.
One IDEXX Drive
Westbrook, ME 04092
USA
24/04/2024

Test With Confidence™ IDEXX

Reporte de análisis de casos

ALSE-2401351-1,2,3,4-F611-C1BCDE-10SEM-IBD



Recuento	15
MediaG	3856
Media	4106
SD	1303
% CV	31,7
Mín	1413
Máx	6205
Téc	SLM
Fecha	24/04/2024

Caso

ALSE-2401351-1,2,3,4-F611-C1BCDE-10SEM - 24/04/2024 P.13

IBD - 24/04/2024 - SLM

Comentarios

GUMBORO MUESTRA:
ALSE-2401351-1,2,3,4 GRANJA
ALABAMA LOTE F611 CASETAS 1BCDE
10 SEMANAS.(MÉTODO DETECCIÓN DE
ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE
GUMBORO, POR LA TÉCNICA DE ELISA
KIT IDEXX).

	Pocillo	O.D.	S/P	Título	Grupo
Neg	A1	0,046			
Neg	A2	0,047			
Pos	A3	0,356			
Pos	A4	0,374			
1	C1	0,586	1,694	4069	5
2	C2	0,554	1,593	3807	4
3	C3	0,542	1,556	3709	4
4	C4	0,643	1,873	4540	5
5	C5	0,596	1,725	4151	5
6	C6	0,546	1,568	3741	4
7	C7	0,719	2,111	5174	6
8	C8	0,841	2,495	6205	7
9	C9	0,465	1,314	3085	4
10	C10	0,466	1,317	3093	4
11	C11	0,351	0,956	2181	3
12	C12	0,251	0,642	1413	2
13	D1	0,831	2,463	6120	7
14	D2	0,739	2,174	5342	6
15	D3	0,694	2,033	4964	5

	S/P	Título	Registro2
MediaA	1,701	4106	12
MediaG	1,613	3856	12
SD	0,501	1303	1
% CV	29,5	31,7	4,6
Mín	0,642	1413	10
Máx	2,495	6205	13


1

IBV A:2

IDEXX Laboratories, Inc.
One IDEXX Drive
Westbrook, ME 04092
USA
24/04/2024



Reporte de análisis de casos



Caso

ALSE-2401351-1,2,3,4-F611-C1BCDE-10SEM - 24/04/2024 P.13

IBV - 24/04/2024 - SLM

Comentarios

BRONQUITIS MUESTRA:
ALSE-2401351-1,2,3,4 GRANJA
ALABAMA LOTE F611 CASSETAS 1BCDE
10 SEMANAS.(MÉTODO DETECCIÓN DE
ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE
BRONQUITIS, POR LA TÉCNICA DE
ELISA KIT IDEXX).

	Pocillo	O.D.	S/P	Título	Grupo
Neg	A1	0,068			
Neg	A2	0,051			
Pos	A3	0,466			
Pos	A4	0,446			
1	C1	0,318	0,652	1437	2
2	C2	0,156	0,243	491	1
3	C3	0,423	0,917	2084	3
4	C4	0,139	0,201	397	1
5	C5	0,141	0,206	408	1
6	C6	0,121	0,155	300	0
7	C7	0,175	0,291	597	1
8	C8	0,574	1,298	3043	4
9	C9	0,504	1,121	2595	3
10	C10	0,131	0,180	354	0
11	C11	0,169	0,276	563	1
12	C12	0,104	0,112	211	0
13	D1	0,081	0,054	96	0
14	D2	0,166	0,269	547	1
15	D3	0,141	0,206	408	1


	S/P	Título	Registro2
MediaA	0,412	902	9
MediaG	0,285	583	9
SD	0,379	901	1
% CV	91,9	99,9	14,5
Mín	0,054	96	7
Máx	1,298	3043	12

NDV A:3

IDEXX Laboratories, Inc.
One IDEXX Drive
Westbrook, ME 04092
USA
24/04/2024



Reporte de análisis de casos




Caso					
ALSE-2401351-1,2,3,4-F611-C1BCDE-10SEM - 24/04/2024 P.13					
NDV - 24/04/2024 - SLM			Comentarios		
			NEWCASTLE MUESTRA: ALSE-2401351-1,2,3,4 GRANJA ALABAMA LOTE F611 CASSETAS 1BCDE 10 SEMANAS.(MÉTODO DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE NEWCASTLE, POR LA TÉCNICA DE ELISA KIT IDEXX).		
	Pocillo	O.D.	S/P	Título	Grupo
Neg	A1	0,085			
Neg	A2	0,094			
Pos	A3	0,417			
Pos	A4	0,430			
1	C1	0,232	0,427	905	1
2	C2	0,556	1,397	3297	4
3	C3	0,255	0,496	1066	2
4	C4	0,274	0,552	1200	2
5	C5	0,334	0,732	1631	2
6	C6	0,387	0,891	2019	3
7	C7	0,257	0,501	1080	2
8	C8	0,529	1,316	3090	4
9	C9	0,500	1,229	2868	3
10	C10	0,370	0,840	1894	2
11	C11	0,488	1,193	2777	3
12	C12	0,249	0,478	1024	2
13	D1	0,221	0,394	829	1
14	D2	0,336	0,738	1645	2
15	D3	0,335	0,735	1638	2
	S/P	Título	Registro2		
MediaA	0,795	1798	11		
MediaG	0,729	1624	11		
SD	0,330	812	1		
% CV	41,5	45,2	6,1		
Min	0,394	829	10		
Máx	1,397	3297	12		

REO A:4

IDEXX Laboratories, Inc.
One IDEXX Drive
Westbrook, ME 04092
USA
24/04/2024



Reporte de análisis de casos



Caso

ALSE-2401351-1,2,3,4-F611-C1BCDE-10SEM - 24/04/2024 P.13

REO - 24/04/2024 - SLM

Comentarios

REOVIRUS
MUESTRA:ALSE-2401351-1,2,3,4
GRANJA ALABAMA LOTE F611 CASETAS
1BCDE 10 SEMANAS.(MÉTODO
DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA
EL VIRUS DE REOVIRUS, POR LA
TÉCNICA DE ELISA KIT IDEXX).

	Pocillo	O.D.	S/P	Título	Grupo
Neg	A1	0,062			
Neg	A2	0,070			
Pos	A3	0,486			
Pos	A4	0,416			
1	C1	0,273	0,538	1165	2
2	C2	0,443	0,979	2239	3
3	C3	0,231	0,429	910	1
4	C4	0,340	0,712	1581	2
5	C5	0,301	0,610	1338	2
6	C6	0,191	0,325	672	1
7	C7	0,305	0,621	1362	2
8	C8	0,207	0,366	766	1
9	C9	0,160	0,244	493	1
10	C10	0,158	0,239	481	1
11	C11	0,210	0,374	784	1
12	C12	0,152	0,223	447	1
13	D1	0,139	0,190	374	0
14	D2	0,280	0,556	1208	2
15	D3	0,223	0,408	862	1

	S/P	Título	Registro2
MediaA	0,454	979	10
MediaG	0,409	865	10
SD	0,210	493	1
% CV	46,1	50,3	7,4
Mín	0,190	374	9
Máx	0,979	2239	11


ALSE-2401351-5

IBD A:5

IDEXX Laboratories, Inc.
One IDEXX Drive
Westbrook, ME 04092
USA
24/04/2024



Reporte de análisis de casos



Caso

ALSE-2401351-5-M612-C1A-10SEM - 24/04/2024 P.13 IBD

IBD - 24/04/2024 - SLM

Comentarios

GUMBORO MUESTRA: ALSE-2401351-5
GRANJA ALABAMA LOTE M612 CASETA
1A 10 SEMANAS.(MÉTODO DETECCIÓN
DE ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS
DE GUMBORO, POR LA TÉCNICA DE
ELISA KIT IDEXX).

	Pocillo	O.D.	S/P	Título	Grupo
Neg	A1	0,046			
Neg	A2	0,047			
Pos	A3	0,356			
Pos	A4	0,374			
1	D4	0,562	1,619	3872	4
2	D5	1,010	3,025	7656	7
3	D6	0,688	2,014	4914	5
4	D7	0,967	2,890	7284	7
5	D8	0,972	2,906	7328	7
6	D9	0,782	2,309	5704	6
7	D10	0,817	2,419	6001	7
8	D11	0,770	2,272	5603	6
9	D12	0,854	2,535	6315	7
10	E1	0,963	2,878	7250	7
11	E2	0,816	2,416	5992	6
12	E3	0,671	1,961	4772	5
13	E4	0,776	2,290	5653	6
14	E5	0,598	1,732	4168	5
15	E6	0,588	1,700	4085	5

	S/P	Título	Registro2
MediaA	2,331	5773	12
MediaG	2,287	5644	12
SD	0,446	1201	0
% CV	19,1	20,8	2,5
Min	1,619	3872	12
Máx	3,025	7656	13


ALSE-2401351-5

IBV A:6

IDEXX Laboratories, Inc.
One IDEXX Drive
Westbrook, ME 04092
USA
24/04/2024



Reporte de análisis de casos



Caso					
ALSE-2401351-5-M612-C1A-10SEM - 24/04/2024 P.13 IBV					
IBV - 24/04/2024 - SLM			Comentarios		
			BRONQUITIS MUESTRA: ALSE-2401351-5 GRANJA ALABAMA LOTE M612 CASETA 1A 10 SEMANAS. (MÉTODO DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE BRONQUITIS, POR LA TÉCNICA DE ELISA KIT IDEXX).		
	Pocillo	O.D.	S/P	Título	Grupo
Neg	A1	0,068			
Neg	A2	0,051			
Pos	A3	0,466			
Pos	A4	0,446			
1	D4	0,125	0,165	322	0
2	D5	0,316	0,647	1425	2
3	D6	0,254	0,491	1054	2
4	D7	0,327	0,675	1492	2
5	D8	0,369	0,781	1749	2
6	D9	0,442	0,965	2203	3
7	D10	0,152	0,233	469	1
8	D11	0,162	0,259	524	1
9	D12	0,233	0,438	931	1
10	E1	0,197	0,347	722	1
11	E2	0,164	0,264	535	1
12	E3	0,180	0,304	625	1
13	E4	0,185	0,317	654	1
14	E5	0,122	0,158	306	0
15	E6	0,125	0,165	322	0
	S/P	Título	Registro2		
MediaA	0,414	889	10		
MediaG	0,352	735	9		
SD	0,240	561	1		
% CV	57,9	63,1	9,3		
Min	0,158	306	8		
Máx	0,965	2203	11		


ALSE-2401351-5

NDV A:7

IDEXX Laboratories, Inc.
One IDEXX Drive
Westbrook, ME 04092
USA
24/04/2024



Reporte de análisis de casos



Caso					
ALSE-2401351-5-M612-C1A-10SEM - 24/04/2024 P.13 NDV					
NDV - 24/04/2024 - SLM			Comentarios		
			NEWCASTLE MUESTRA: ALSE-2401351-5 GRANJA ALABAMA LOTE M612 CASETA 1A 10 SEMANAS. (MÉTODO DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE NEWCASTLE, POR LA TÉCNICA DE ELISA KIT IDEXX).		
	Pocillo	O.D.	S/P	Título	Grupo
Neg	A1	0,085			
Neg	A2	0,094			
Pos	A3	0,417			
Pos	A4	0,430			
1	D4	0,323	0,699	1551	2
2	D5	0,514	1,271	2975	3
3	D6	0,924	2,499	6215	7
4	D7	0,592	1,504	3576	4
5	D8	0,479	1,166	2709	3
6	D9	0,706	1,846	4468	5
7	D10	0,360	0,810	1820	2
8	D11	0,864	2,319	5730	6
9	D12	0,760	2,007	4897	5
10	E1	0,620	1,588	3793	4
11	E2	0,444	1,061	2445	3
12	E3	0,427	1,010	2317	3
13	E4	0,624	1,600	3825	4
14	E5	0,453	1,088	2512	3
15	E6	0,403	0,939	2138	3
	S/P	Título	Registro2		
MediaA	1,427	3398	12		
MediaG	1,334	3137	12		
SD	0,528	1370	1		
% CV	37,0	40,3	5,0		
Mín	0,699	1551	11		
Máx	2,499	6215	13		


ALSE-2401351-5

REO A:8

IDEXX Laboratories, Inc.
One IDEXX Drive
Westbrook, ME 04092
USA
24/04/2024



Reporte de análisis de casos



Caso					
ALSE-2401351-5-M612-C1A-10SEM - 24/04/2024 P.13 REO					
REO - 24/04/2024 - SLM			Comentarios		
			REOVIRUS MUESTRA:ALSE-2401351-5 GRANJA ALABAMA LOTE M612 CASETA 1A 10 SEMANAS.(MÉTODO DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE REOVIRUS, POR LA TÉCNICA DE ELISA KIT IDEXX).		
	Pocillo	O.D.	S/P	Título	Grupo
Neg	A1	0,062			
Neg	A2	0,070			
Pos	A3	0,486			
Pos	A4	0,416			
1	D4	0,237	0,444	946	1
2	D5	0,449	0,995	2278	3
3	D6	0,259	0,501	1079	2
4	D7	0,483	1,083	2499	3
5	D8	0,536	1,221	2847	3
6	D9	0,427	0,938	2136	3
7	D10	0,339	0,709	1575	2
8	D11	0,242	0,457	976	1
9	D12	0,410	0,894	2026	3
10	E1	0,507	1,145	2656	3
11	E2	0,485	1,088	2512	3
12	E3	0,362	0,769	1720	2
13	E4	0,236	0,442	940	1
14	E5	0,287	0,574	1251	2
15	E6	0,298	0,603	1319	2
	S/P	Título	Registro2		
MediaA	0,791	1784	11		
MediaG	0,743	1658	11		
SD	0,269	657	1		
% CV	34,0	36,8	5,3		
Min	0,442	940	10		
Máx	1,221	2847	11		

NOTA: Los resultados del presente informe sólo están relacionados con los ítems ensayados. No se debe reproducir el informe de ensayo sin la aprobación escrita del laboratorio