


	FORMATO	Código: FO-CC-027
	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AVES	Versión: 005
		Aprobación: 2023-02-24
REPORTE DE RESULTADOS		No. Informe: ALAV-2400847

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	Alabama	UNIDAD DE PRODUCCIÓN:	Alabama
CORREO ELECTRÓNICO:	mrueda@aviagen.com,avargas@aviagen.com	DIRECCIÓN:	Vereda La Platilla KM 5 Via Mariquita-Ibague
DEPARTAMENTO:	Tolima	MUNICIPIO:	Falan

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
FECHA TOMA DE MUESTRA:	2024-03-12	FECHA DE ANÁLISIS:	2024-03-12
FECHA DE RECEPCIÓN:	2024-03-12	FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2024-03-15
LOTE:	M612	CASETA:	
Edad:	4		
OBSERVACIONES DEL VETERINARIO:			

TIPO MUESTRA	ID MUESTRA		
	MICROBIOLOGICO AVES MACHOS ALAV-2400847-1	MICROBIOLOGICO AVES MACHOS ALAV-2400847-2	MICROBIOLOGICO AVES MACHOS ALAV-2400847-3
	RESULTADOS		
Senos Infraorbitarios	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
Tráquea	E.COLI	E.COLI	E.COLI
Hígado	NEGATIVO	ESCASO E.COLI	NEGATIVO
Pulmón	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
Bazo	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
Corazón	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
Óvulo / Testículo	NEGATIVO	ESCASO E.COLI	NEGATIVO
Hemocultivo	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
Medula osea	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
INVESTIGACIÓN:			
Investigación Salmonella	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
INVESTIGACIÓN COCCIDIA:			

	FORMATO	Código: FO-CC-027
	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AVES	Versión: 005
		Aprobación: 2023-02-24
REPORTE DE RESULTADOS		No. Informe: ALAV-2400847

Antibiograma 1 Escherichia coli			
Sensible	Intermedio	Resistente	
CIPROFLOXACINA	AMIKACINA	AMOXICILINA	
ENROFLOXACINA	AMPICILINA		
FOSFOMICINA	GENTAMICINA		
FLORFENICOL			
NORFLOXACINA			
TRIMETOPRIM SULFA			
LÍMITES NORMATIVOS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	INVESTIGACIÓN SALMONELLA	INVESTIGACIÓN MICROBIOLÓGICA DE PATÓGENOS AVIARES	INVESTIGACIÓN COCCIDIA
	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
MÉTODO	NTC 4574 METODO MODIFICADO Código interno: PR-CC-002	Siembra en placa de petry con medios de cultivo selectivos.	Microscopía de raspado directo de tejido intestinal


OBSERVACIONES DE NECROPSIA: LAS AVES 3:3 CON MOCO EN TRAQUEA y 1:3 PRESENTÓ ASCITIS.

Analizó



Lilia Susana Lopez Martinez
Bacteriologa Registro No. 15849
Analista Responsable

Revisó



Lily Johanna Blandon Lozada
Microbióloga

NOTA: Los resultados del presente informe sólo están relacionados con los ítems ensayados. No se debe reproducir el informe de ensayo sin la aprobación escrita del laboratorio
Fin del informe

AVE 1



AVE 2



AVE 3

