

Comite Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo

- 90 - Acta comité del COPASST Septiembre 2023

Miércoles, 11.10.2023 12:00 **DURACIÓN:** 04:00 | Oficina Libano

Objetivo	Lograr una mayor eficacia en el control de los objetivos y el cronograma de actividades planteados por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.		
Agenda de la reunión	<div><div></div> Verificación de asistencia e instalación de la Reunión</div> <div><div></div> Revisión de pendientes del Acta anterior</div> <div><div></div> Informe gestión mensual Lider de SST</div> <div><div></div> Investigación de Accidentes de Trabajo del mes.</div> <div><div></div> Capacitacion a los miembros del Copasst</div> <div><div></div> Propositiones y varios.</div>		
Sedes			
Resultado de la evaluación:	N/A		
Asistentes	<div>PARTICIPANTES</div>	ASIST IO	FIRMAS
	<div><div></div> Mayerly Amaya Cespedes - Asistente Administrativa y Financiera</div> <div>Líder</div>	<div></div>	
	<div><div></div> Granja El Agrado - Auxiliar Administrativo Granja el Agrado</div> <div>Supervisor</div>	<div></div>	
	<div><div></div> Granja la Esperanza - Auxiliar Administrativo Granja la Esperanza</div> <div>Supervisor</div>	<div></div>	
	<div><div></div> Granja San Antonio - Auxiliar Administrativo Granja San Antonio</div> <div>Supervisor</div>	<div></div>	
	<div><div></div> Planta de Incubación San Felipe - Auxiliar Administrativo Planta de Incubación San Felipe</div> <div>Supervisor</div>	<div></div>	
	<div><div></div> Devinson Puentes Nova - Gerente Administrativo y Financiero</div> <div>Líder</div>	<div></div>	
	<div><div></div> Sandra Marlen Jaramillo Higuera - Jefe de Recursos Humanos</div> <div>Líder</div>	<div></div>	
	<div><div></div> Claudia Milena Cano Muñoz - Seguridad y Salud en el Trabajo</div> <div>Líder</div>	<div></div>	
	<div><div></div> Granja Alabama - Auxiliar Administrativo Granja Alabama</div> <div>Supervisor</div>	<div></div>	
	<div><div></div> Diego Antonio Martinez Neira - Jefe de Planta de Alimento</div> <div>Líder</div>	<div></div>	
	<div><div></div> Jorge Luis Garcia Lombana - Jefe de Logistica</div> <div>Líder</div>	<div></div>	
Invitados externos			
Funciones			
Temas desarrollados	<div>Verificación de asistencia e instalación de la Reunión</div> <div>Sr. Ricardo Usma López - Granja Agrado</div> <div>Sr. Edgar Alfonso Garcia Quintana - Granja Esperanza</div> <div>Sr. Luis Alberto Pérez-Granja Alabama, no asiste por incapacidad medica</div>		

Sr. Jesus Ernesto Aguirre - Granja San Antonio
Sr. Diego Martinez - Jefe Planta de Alimento
Sra. Claudia Milena Cano Muñoz, Jefe SST
Dra. Sandra Marlen Jaramillo Higuera – Jefe de Recursos Humanos
Sr. Devinson Puentes Nova - Presidente del Copasst
Sr. Elkin Eduardo Mosquera Viviescas - Planta San Felipe
Sr. Jorge Luis Garcia Lombana – Logística
Sra. Mayerly Amaya Céspedes - Secretaria Copasst, no asiste por labores administrativas
Sra. Marcia Rodriguez- Jefe de Compras


Mayerly Amaya Cespedes

Revisión de pendientes del Acta anterior
Se realizo la revisión de los avances de los pendientes los cuales se encuentran en la asignación de las tareas de cada responsable.


Mayerly Amaya Cespedes

Informe gestión mensual Lider de SST


AUSENTISMO




ORIGEN DEL AUSENTISMO




AUSENTISMO ORIGEN COMUN POR UNIDAD A SEPTIEMBRE




AUSENTISMO ORIGEN COMUN POR UNIDAD A SEPTIEMBRE




AUSENTISMO ORIGEN COMUN - SISTEMA AFECTADO A SEPTIEMBRE



AUSENTISMO POR UNIDAD SOAT A SEPTIEMBRE




PROCESO RECUPERACIÓN DE INCAPACIDADES




A LA FECHA ESTA PENDIENTE POR PAGO \$ 22.217.020.


ACCIDENTALIDAD




ACCIDENTALIDAD



ACCIDENTALIDAD




ACCIDENTALIDAD SEPTIEMBRE



No. DE ACCIDENTES: 1

DÍAS DE INCAPACIDAD: 4

DÍAS SIN ACCIDENTES DE TRABAJO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN



INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	FÓRMULA	INTERPRETACIÓN
FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	NÚMERO DE VECES QUE OCURRE UN ACIDENTE DE TRABAJO EN EL MES	$(\text{NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO QUE SE PRESENTARON EN EL MES} / \text{NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL MES}) \times 100$	POR CADA CIENTO (100) TRABAJADORES QUE LABORARON EN EL MES, PRESENTARON 0,26 ACCIDENTES DE TRABAJO
SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD	NÚMERO DE DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL MES	$(\text{NÚMERO DE DÍAS DE INCAPACIDAD POR ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL MES} / \text{NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL MES}) \times 100$	POR CADA CIENTO (100) TRABAJADORES QUE LABORARON EN EL MES, SE PERDIERON 1,08 DÍAS POR ACCIDENTE DE TRABAJO
AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA	AUSENTISMO ES LA NO ASISTENCIA AL TRABAJO, CON INCAPACIDAD MÉDICA	$(\text{NÚMERO DE DÍAS DE AUSENCIA POR INCAPACIDAD LABORAL O COMÚN EN EL MES} / \text{NÚMERO DE DÍAS DE TRABAJO PROGRAMADOS EN EL MES}) \times 100$	EN EL MES SE PERDIÓ EL 2,20% DE DÍAS PROGRAMADOS DE TRABAJO POR INCAPACIDAD MÉDICA

ADMINISTRACIÓN



Pausas activas

ALABAMA

Seguimiento médicos




Medardo Gil Molano



Miguel Fernando Martinez

ALABAMA

Programación de actividades y revisión de pendientes



Entrenamiento de la Brigada de Emergencia, exámenes médicos periódicos, capacitación en manejo de sustancias químicas y simulacro ambiental

ESPERANZA

Capacitación en el manejo seguro de sustancias químicas: etiquetado y rotulado, pictogramas, equipo de protección personal, contenido del kit para derrames y su uso.



ESPERANZA



Simulacro ambiental por derrame químico.

ESPERANZA



Peligro Locativo identificado en el modulo 1B: El camino hacia el área de compost es inclinado y resbaladizo sobre todo en época de lluvia, lo que podría llegar a ocasionar resbalones y caídas a un mismo y distinto nivel de los colaboradores, teniendo en cuenta que el final del camino conduce a un vacío entre la caseta del modulo y el área de compost.

Sugerencia: Ubicación de escalones y baranda

ESPERANZA

Revisión de la tula para suministro de alimento en módulo:

Sugerencias de los colaboradores:



ESPERANZA

Programa de orden y aseo módulo 1B



ESPERANZA

Inspección de Obra Módulo 1 con énfasis en seguridad y salud en el trabajo



ESPERANZA

Inspección de Obra Módulo 1 con énfasis en seguridad y salud en el trabajo



ESPERANZA

Inspección de Obra Módulo 1 con énfasis en seguridad y salud en el trabajo



En la zona de lavandería no se identifica el espacio donde se ubicará el cilindro de gas para la secadora, el cual deberá estar alejado de la secadora, en un lugar ventilado, teniendo en cuenta el accidente que se tuvo en la granja San Antonio (incendio).

ESPERANZA



Inspección de equipos para trabajo en alturas y botiquines

POZO AZUL



Entrenamiento en brigadas de emergencias

¿Qué son los terremotos?

POZO AZUL



Manejo adecuado de la camilla

POZO AZUL



Evacuación y transporte de pacientes

POZO AZUL



Evacuación y transporte de pacientes

POZO AZUL



Manejo de extintores y batefuegos contra incendios

POZO AZUL



Control adecuado de los focos de incendio.

POZO AZUL



Simulacro de emergencia, causa: desmayo en el área de peletizado

POZO AZUL




Capacitación en el manejo seguro de sustancias químicas: etiquetado y rotulado, pictogramas, equipo de protección personal, contenido del kit para derrames y su uso.

POZO AZUL



Revisión y manejo de ficha de seguridad

POZO AZUL



Apoyo en la organización del almacén de insumos químicos, liderado por el jefe de la unidad.

SAN ANTONIO



Reinducción en SST, personal pendientes, se enfatizó en los siguientes temas:

- Accidente de Trabajo
- Enfermedad profesional
- COPASST
- Comité de Convivencia
- Seguridad vial
- Procedimientos
- Inspecciones
- Emergencias
- Peligros y Riesgos



COMITE DE SEGURIDAD VIAL




Temas tratados:

- Formación a conductores y tractoristas.
- Revisión del estado de las licencias de conducción.
- Estado de SOAT y tecnicomecánicas.
- Auditoria estado de llantas.
- Mantenimientos preventivos.
- Accidentalidad
- Cumplimiento de pasos 16 y 17



ASESORIA LEGAL PROVEEDORES Y CONTRATISTAS



Se realizó una revisión con los asesores jurídicos laborales externos para verificar las modalidades de vinculación de contratistas y proveedores de acuerdo con la legislación vigente y el cumplimiento de los requisitos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según el Decreto 1072 de 2015.

SST SEPTIEMBRE 2023

Mayerly Amaya Cespedes

Investigación de Accidentes de Trabajo del mes.

ACCIDENTALIDAD SEPTIEMBRE

TRABAJADOR	UNIDAD	INC	FECHA	PORTE DEL CUERPO AFECTADA	TIPO DE LESIÓN	MECANISMO DEL INCIDENTE	AGENTE DEL ACCIDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE
ALEJANDRO PULIDO TORRES	SAN ANTONIO	4	19/09/2023	MIEMBROS INFERIORES	TORCEDURA O ESGUINCE	CAIDA DE PERSONAS	AMBIENTE DE TRABAJO	EL COLABORADOR MANIFIESTA QUE SE ECONTRABA (EL 19 DE SEPTIEMBRE) EN LOS TANQUES DE AGUA ARREGLANDO UNA FUGA Y QUE AL DAR UN PASO EL TACON DE LAS BOTAS DE CAUCHO SE LE SARRDIA Y SE RESBALA CAYENDO SOBRE SU TOBILLO DERECHO, EL COLABORADOR MANIFIESTA QUE SE HIZO SOBAR DE UN SOBANDERO PARA QUE SE LE QUITARA EL DOLOR, PERO QUE HOY 21 LE SIGUE DOLIENDO.



INFORMACIÓN DEL COLABORADOR

- Nombre del Colaborador: Alejandro Pulido Torres
- Cargo: Auxiliar General
- Tipo de vinculación: Planta
- Jornada de Trabajo: Diurna
- Antigüedad en el cargo: 45 meses

INFORMACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE

- Fecha: 19 / 09 / 2023
- Hora: 2:00 pm
- No de días de incapacidad: 4
- Tiempo laborado previo al accidente: 7 h , 30 min
- Tipo de accidente/ incidente: Propio del Trabajo
- Estaba realizando la labor habitual?: Si
- Cual ? : Arreglando un tubo del tanque de agua
- Sitio exacto del accidente: Módulo 1, Granja Esperanza
- Día de la Semana en que Ocurrió el Accidente: Martes
- Recibió Atención Oportuna de Primeros Auxilios: No,
El colaborador se desplaza por sus propios medios al centro de salud

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

- Que paso?: El colaborador sufre contusión del tendón del pie derecho
- Cuando?: El martes 19 de septiembre del 2023
- Donde?: En las escaleras que conducen hacia los tanques de agua del modulo 1
- Como?: Al bajar por las escaleras se desliza y se le enreda el tacón de la bota y se cae
- Porque?: Las escaleras estaban húmedas
- Tipo de Lesión: Contusión
- Parte del Cuerpo Afectada: Tendón Extensor del Pie Derecho
- Agente del Accidente: Ambiente de trabajo
- Mecanismos del Accidente: Caída de persona

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



El colaborador indica que se encontraba arreglando un tubo del tanque de agua, y los escalones se encontraban húmedos por el agua que se filtraba por el daño en la tubería

ANALISIS CAUSAL

CAUSAS INMEDIATAS :

- Actos Subestandar: Indeterminado
- Condiciones Subestandar: Piso húmedo resbaloso

CAUSAS BASICAS:

- Factores personales: Indeterminado
- Factores del trabajo: Indeterminado

RECOMENDACIONES DEL EQUIPO INVESTIGADOR

Al realizar desplazamientos por lugares húmedos o mojados, se debe de tener precaución para evitar posibles caídas

MEDIDAS DE INTERVENCION CON EL COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION

Medida de Intervención	Fuente	Medio	Colaborador	Responsable	Fecha de Implementación
Lup	()	()	(X)	Alejandro Pulido	Octubre de 2023
Realizar charla de auto cuidado	()	(X)	()	Edgar Garcia	Octubre de 2023

Mayerly Amaya Cespedes

Proposiciones y varios.

- Se revisa las tulas y se determina hacer reunión con el proveedor y revisar el ultimo diseño por que se le subió el cuello y las axilas.
- Jesus manifiesta la necesidad de revisar los cartuchos para las mascararas Full Face en el proceso de encalamiento de modulo (Cal viva + Formol).
- El Ing. Diego presenta el informe y comenta que es necesario implementar etiquetado y el rotulado para energía eléctricas. El Sr. Devinson menciona que se saquen los costos y todo lo que se necesita para implementar el programa.

INFORMES MIEMBROS COPASST


ADMINISTRACION Y LABORATORIO
GRANJA AGRADO
GRANJA ALABAMA
GRANJA ESPERANZA
GRANJA SAN ANTONIO
LOGISTICA
OFICINA BOGOTA
PLANTA POZO AZUL
PLANTA SAN FELIPE


Mayerly Amaya Cespedes

Tareas

Tarea 87 5783

Registrar en Daruma en el sistema de gestión la mejoras realizadas como por Ejemplo: video de sacada de huacales, Bolsa de alimento, asperjado de huevo con la esponjilla etc.
(Trasladada)



Claudia Milena Cano Muñoz Se registra en DARUMA en el modulo planes de accion la mejora realizada por la Granja la Esperanza, en cuanto a la instalación del riel cuando se realice proceso de depopulación. <small>2023-09-07 13:42:42</small>	
	Claudia Milena Cano Muñoz El día jueves 17 se realizara el cargue de las mejoras propuestas en la plataforma DARUMA. <small>2023-08-15 11:35:14</small>

En Proceso

Claudia Milena Cano Muñoz @ 2023-08-05

Tarea 89 5811
El tractorista de la granja San Antonio manifiesta dolor de espalda por temas de carga en el modulo 1 y 2: El Sr. Devinson solicita enviar fotos y medidas para revisar las alturas de las bodegas
(Trasladada)

En Proceso

Claudia Milena Cano Muñoz @ 2023-10-05

Tarea 90 5821

- Se revisa las tulas y se determina hacer reunión con el proveedor y revisar el ultimo diseño por que se le subió el cuello y las axilas.

En Proceso

Marcia Carolina Rodriguez Reyes @ 2023-10-30

Tarea 90 5822

- Jesus manifiesta la necesidad de revisar los cartuchos para las mascarar Full Face en el proceso de encalamiento de modulo (Cal viva + Formol),

En Proceso

Claudia Milena Cano Muñoz @ 2023-10-30

Tarea 90 5823

- El Ing. Diego presenta el informe y comenta que es necesario implementar etiquetado y el rotulado para energía eléctricas. El Sr. Devinson menciona que se saquen los costos y todo lo que se necesita para implementar el programa.

En Proceso

Claudia Milena Cano Muñoz @ 2023-10-30