

Continua

FULLY AUTOMATIC SYSTEMS




minipack-torre
Packaging Machines and Systems



Continua Mailing


Imbustatrice orizzontale automatica

Fully automatic horizontal machine



CONTINUA è un'imbustatrice orizzontale completamente automatica, estremamente compatta e con un innovativo sistema di saldatura (brevettato a livello mondiale). I prodotti, disposti all'interno di guide laterali opportunamente regolate, vengono introdotti da una coppia di spintori dentro un conformatore di film ("colletto"), mentre un dispositivo effettua la saldatura longitudinale. Il film contenente i prodotti avanza appoggiato su un tappeto folle, trascinato da 2 pinze che, tramite un movimento alternato, eseguono la saldatura trasversale ed il taglio delle buste espellendo le stesse attraverso l'apertura di uscita della macchina.

The CONTINUA is a completely automatic horizontal packaging machine, extremely compact and with an innovative sealing system (worldwide patented). The products, placed within suitably adjusted side guides, are driven into a forming box by a couple of pushers, while the central sealing is carried out by a heated wheel. The film wrapping the products runs on a loose conveyor belt driven by two pliers that, through an alternate movement, seal and cut the film transversally. Bags are then ejected through an opening at the end of the machine.



Prolunga
Extension

VANTAGGI

- Uso di bobine in foglia - grande risparmio di film
- Investimento contenuto per una macchina dalle grandi prestazioni
- Caricatore automatico per riviste, cd e dvd
- Semplicità d'uso e consumi ridotti
- Cambio formato rapido
- Materiali utilizzabili: polietilene, poliolefine, cartene, polipropilene




ADVANTAGES

- Use of flat film - great saving on film
- Small investment for a high performance machine
- Automatic feeder for magazines, CD's and DVD's
- User friendly and energy-saving
- Quick job changeover
- Films which can be used: PE, polyolephine films, PP


Continua Shrink

PATENT Torre
DALMINE - ITALY




**Massimo
risparmio film e
scarto zero**

**Max. material saving &
no waste**




CONTINUA non è solo una confezionatrice per riviste. La possibilità di abbinarla ad un tunnel per la retrazione e la saldatura ad impulsi elettrostatici, dalla elevata resa estetica, permettono di confezionare qualsiasi prodotto con dimensioni fino a 420x300 mm e, con formato A4 altezza fino a 32 mm: CD, videocassette, scatole, dolci, componentistica, tovaglie, cornici, cartelle, libri, gadget, videogiochi, agende, portafogli, stampe, segnaletica, biancheria, articoli da regalo, medicinali.

*The CONTINUA is not just a mailing machine.
It can be coupled with a shrinking tunnel and fitted with an
electrostatic sealing device for a better looking central sealing.
Any product having dimensions up to 420 x 300 mm and, with A4
size, a height up to 32 mm, can be packed: CD's, videotapes,
boxes, sweets, parts, table-cloths, frames, folders, books, gadgets,
videogames, notebooks, wallets, prints, traffic signals, linen, gifts.*






Electrostatic Sealer



OPTIONAL

- Caricatore automatico
- Caricatore cd
- Prolunga
- Guide A5/A6
- Saldatore elettrostatico
- Tunnel
- Colletti 8-15-20-27-34 mm
- Ruote



OPTIONALS

- Automatic feeder for magazines and newspapers
- CD feeder
- Extended side guides
- Side guides for A5/A6 size
- Electrostatic sealer
- Shrinking tunnel
- 8, 15, 20, 27, 34 mm forming boxes
- Casters

		Continua	Tunnel 50	Caricatore/Feeder***
Alimentazione elettrica Power supply	V	220 monofase <i>monophase</i>	380-415 trifase <i>triphasic</i>	220
Alimentazione pneumatica Pneumatic feed	lt/min	40 a 6 bar	-	-
Potenza massima installata Power max.	Kw	1	7	0,1
Dimensioni min. prodotto* <i>Min. product dimensions*</i>	mm	140x125	-	Riviste/Papers: 215x110 Cd: 140x125
Dimensioni max. prodotto <i>Max product dimensions</i>	mm	420x300	-	210x300
Dimensione ingresso tunnel <i>Tunnel inlet</i>	mm	-	450x250	-
Altezza massima prodotto** <i>Max product height**</i>	mm	fino a 32 <i>up to</i>	-	2 - 10
Produzione oraria <i>Output</i>	pezzi/ora <i>pcs/h</i>	0-3000	-	0-3000
Massima fascia bobina <i>Max film roll width</i>	mm	650	-	-
Dimensioni macchina <i>Machine dimensions</i>	mm	2500x960x1155	1275x730x1290	650x440x1380
Peso (netto/lordo) <i>Weight (net/gross)</i>	Kg	400/450	163/193	36/40

* con guide optional/*with optional guide*

** con colletto optional/*with optional forming box*

*** le specifiche di prodotto sono indicative e soggette a verifica da parte del costruttore /
product specifications are indicative and subject to manufacturer's verifications



24044 Dalmine (Bg) - Italy - Via Provinciale 54

Tel.: +39.035.563525 - Fax: +39.035.564945 - www.minipack-torre.it - info@minipack-torre.it