

title: markdown使用教程 tags: 教程 notebook: begin

markdown基本使用教程

首先需要注册一个印象笔记，然后注册申请开发者token

[下载](#)

使用印象笔记高级帐户

全面提升效率

¥ 12.33/月

(按年支付)

立即升级

了解更多高级帐户 >

印象笔记

价格

企业版

下载

产品

公司

博客

加入我们

Market

帮助中心

帮助&教程



社区

印象笔记认证咨询师

印象大使

开发者 (API)

百宝箱

下载

使用印象笔记高级帐户

全面提升效率

¥ 12.33/月

(按年支付)

立即升级

了解更多高级帐户 >

印象笔记

价格

企业版

下载

产品

公司

博客

加入我们

Market

帮助中心

帮助&教程



社区

印象笔记认证咨询师

印象大使

开发者 (API)

百宝箱

下载

1 / 15

印象笔记帮助中心

有什么需要帮助的？

我有建议和反馈

产品

反馈和建议

简要描述问题*

例如：忘记密码

配合markdown申请开发者token

我们会提供你所需要的答案

- ① 工作群聊常见问题
- ① 工作群聊快速入门指南
- ① 使用工作群聊进行协作

继续

请尽可能详细地描述问题*

请描述遇到的问题，发生的时间和已经采取的措施。比如：我的笔记无法从手机同步到电脑。

配合markdown申请开发者token



添加附件

浏览...


添加附件：如截屏、活动日志或文件(.txt, .jpg, .png, .pdf)

提交请求




提交请求之后就可以等待客服发送邮件，收到开发者**token**


打开**vscode** 安装**markdown**插件 点击如下图标




搜索markdown 找到如下两个进行安装



然后继续搜索evermonkey 安装如下插件



安装完毕（印象笔记客服发来开发者token之后）开始配置开发者token 键盘按住 'ctrl' + 'shift' + 'p' 选择 **Ever token** 点击，然后选择**China**，然后看图示操作



Developer Tokens

Developer tokens allow you to use the Evernote API to access your personal Evernote account. To learn more about using developer tokens, visit dev.evernote.com.

Developer Token:

Your Developer Token has already been created. If you have forgotten or lost it, please revoke your token and generate a new one.

NoteStore URL:

<https://app.yinxiang.com/shard/s63/notestore>

Expires:

14 July 2019, 11:52

Revoke your developer token



Developer Tokens

Developer tokens allow you to use the Evernote API to access your personal Evernote account. To learn more about using developer tokens, visit dev.evernote.com.

You do not currently have a developer token.

Create a developer token



Developer Tokens

Developer tokens allow you to use the Evernote API to access your personal Evernote account. To learn more about using developer tokens, visit dev.evernote.com.

Protect this token as carefully as you protect your Evernote password! Anybody with access to this token has full access to your Evernote account. You can revoke this token at any time by returning to this page.

To get started, copy the token below and paste it into your code. It can be used as the `authenticationToken` parameter in any authenticated Evernote API call. Authenticated NoteStore calls should be made to the NoteStore URL displayed below.

Please save this token in a safe spot. After you leave this page, if you forget or lose your token you will have to generate a new one.

Developer Token

S=s63:U=1421dbc:E=16bf0f44fe8:C=164994321d8:P=1cd:A=en-devtoken:V=2:H=69f74f83418c14b9942

NoteStore URL:


<https://app.yinxiang.com/shard/s63/notestore>

Expires:


14 July 2019, 14:47


Revoke your developer token

记住这两个地方 **Developer token** 和 **noteStore URL**,然后返回vscode点击vscode左下角处, 选择设置




在搜索出输入token，将下面两个在设置中替换






将刚才的**token** 和**URL** 复制粘贴到下面对应的地方的引号里面，然后保存配置完毕重新启动**vscode**




新建笔记

打开**vscode** 键盘操作 '**ctrl**' + '**shift**' + '**p**'选择**Ever new**,或者直接键盘'**ALT**' + '**N**'即可新建笔记




新建之后如下，填写标题，标签，笔记在下面填写内容



基本操作

分级标题

第一种写法:



第二种写法:

```
# 一级标题
## 二级标题
### 三级标题
#### 四级标题
##### 五级标题
##### 六级标题
```

一级标题

二级标题

三级标题

四级标题

五级标题

六级标题

分隔线

你可以在一行中用三个以上的星号、减号、底线来建立一个分隔线, 行内不能有其他东西。你也可以在星号或是减号中间插入空格。下面每种写法都可以建立分隔线:

```
* * *
***
*****
- - -
-----
```



区块引用

区块引用需要在被引用的文本前加上 > 符号。

```
> 这是一个区块引用实例，
> Markdown.
```

这是一个区块引用实例,

Markdown.

Markdown 也允许你偷懒只在整个段落的第一行最前面加上 `>` :

> 平生不会相思,
才会相思,
便害相思。

> 空一缕余香在此,
盼千金游子何之。

平生不会相思, 才会相思, 便害相思。

空一缕余香在此, 盼千金游子何之。

斜体

花自飘零水自流

花自飘零水自流

粗体

****花自飘零水自流****

花自飘零水自流

列表

使用 `*`, `+`, `-` 表示无序列表。

无序列表

- 白头吟
- 击鼓
- 断句

- 白头吟
- 击鼓
- 断句

有序列表

有序列表则使用数字接着一个英文句点。

1. 白头吟

2. 击鼓

3. 断句

1. 白头吟

2. 击鼓

3. 断句

插入图片

语法中图片Alt的意思是如果图片因为某些原因不能显示, 就用定义的图片Alt文字来代替图片。 图片Title则和链接中的Title一样, 表示鼠标悬停与图片上时出现的文字。 Alt 和 Title 都不是必须的, 可以省略, 但建议写上。

```
![图片Alt](图片地址 "图片Title")
```

要是本地图片最好和markdown在同一文件夹下, 即可直接写出图片的名字, 否则需要写清楚图片的具体位置, 网上图片写好网址即可。

![火娃](4.jpg "喷火娃")



表格

- 1. 不管是哪种方式, 第一行为表头, 第二行分隔表头和主体部分, 第三行开始每一行为一个表格行。
- 2. 列于列之间用管道符 | 隔开。原生方式的表格每一行的两边也要有管道符。
- 3. 第二行还可以为不同的列指定对齐方向。默认为左对齐, 在 - 右边加上 : 就右对齐。

简单方式:

```
诗名|作者|朝代
-|-|-
白头吟|卓文君|两汉
锦瑟|李商隐|唐代
登科后|孟郊|唐代
```

诗名	作者	朝代
白头吟	卓文君	两汉
锦瑟	李商隐	唐代
登科后	孟郊	唐代

原生方式:

```
|诗名|作者|朝代|
|-|-|-|
|白头吟|卓文君|两汉|
|锦瑟|李商隐|唐代|
|登科后|孟郊|唐代|
```

诗名	作者	朝代
白头吟	卓文君	两汉
锦瑟	李商隐	唐代
登科后	孟郊	唐代

为表格第二列指定方向:

```
诗名|名句
-|-:
梦微之|君埋泉下泥销骨。
上邪|上邪，我欲与君相知，长命无绝衰。
```

诗名	名句
梦微之	君埋泉下泥销骨。
上邪	上邪，我欲与君相知，长命无绝衰

推送

键盘操作 'ctrl' + 'shift' + 'p'选择Ever publish,或者直接键盘'ALT' + 'P'即可将笔记推送到印象笔记