

Minha Agenda de Tarefas

Backlog do Produto

Épicos · Features · Histórias de Usuário · Enablers · RNF

Autor: Jackson Costa — PUC-Rio

Time: TaskFlow Labs — Squad MVP (5 pessoas)

Ferramenta de gestão: Jira (export incluso em /jira-import)

Disciplina: Gestão Ágil de Projetos e Produtos

Visão geral do backlog

Backlog **emergente**: os itens do MVP (EP1) estão detalhados com estimativas e critérios de aceitação; os incrementos seguintes (EP2 e EP3) permanecem em granularidade mais grossa, a serem refinados conforme a prioridade. A priorização segue **MoSCoW** (Must/Should/Could/Won't).

Épico	Prioridade	Itens
EP1 — MVP: Minha Agenda de Tarefas	Altíssima (Must Have)	11
EP2 — Incremento 1: Conta e Planejamento	Média (pós-MVP)	3
EP3 — Incremento 2: Organização Avançada	Baixa (futuro)	4

EP1 — MVP: Minha Agenda de Tarefas

Objetivo: Entregar o gerenciador de tarefas Kanban mínimo viável que permite ao usuário cadastrar-se, criar, acompanhar, filtrar e concluir tarefas. · Prioridade: Altíssima (Must Have)

■ F1.1 — Gestão de Usuários (prioridade: Alta)

US01 · Cadastrar usuário

História · 3 SP · Must

Descrição: Como visitante, quero cadastrar meu nome e e-mail para que minhas tarefas fiquem associadas a mim.

Critérios de aceitação:

- Dado um nome e e-mail válidos, quando submeto o cadastro, então o usuário é criado e passa a aparecer no seletor.
- Dado um e-mail já cadastrado, quando tento cadastrar novamente, então recebo mensagem de erro clara.
- Dado um e-mail em formato inválido, quando submeto, então o sistema bloqueia e informa o erro.

US02 · Selecionar/trocar usuário

História · 2 SP · Must

Descrição: Como usuário, quero selecionar meu usuário em uma lista para visualizar apenas as minhas tarefas.

Critérios de aceitação:

- Dado que existem usuários cadastrados, quando abro a aplicação, então vejo a lista de usuários no seletor.
- Dado que seleciono um usuário, quando a seleção é feita, então o quadro de tarefas daquele usuário é exibido.

■ F1.2 — Gestão de Tarefas (CRUD + Kanban) (prioridade: Altíssima)

US03 · Criar tarefa

História · 3 SP · Must

Descrição: Como usuário, quero criar uma tarefa com título e descrição para registrar algo que preciso fazer.

Critérios de aceitação:

- Dado um título preenchido, quando crio a tarefa, então ela aparece na coluna 'A Fazer'.
- Dado um título vazio, quando tento criar, então o sistema impede e informa que o título é obrigatório.
- A descrição é opcional.

US04 · Visualizar quadro Kanban

História · 5 SP · Must

Descrição: Como usuário, quero ver minhas tarefas organizadas em três colunas (A Fazer, Em Andamento, Concluído) para ter visão do meu progresso.

Critérios de aceitação:

- Dado que possuo tarefas, quando abro o quadro, então cada tarefa aparece na coluna do seu status.
- Dado que não possuo tarefas, quando abro o quadro, então vejo as colunas vazias sem erro.
- Cada cartão exibe título, descrição e ações disponíveis.

US05 · Mover/editar status da tarefa

História · 5 SP · Must

Descrição: Como usuário, quero mudar o status de uma tarefa para refletir o andamento do meu trabalho.

Critérios de aceitação:

- Dado um cartão em 'A Fazer', quando altero seu status para 'Em Andamento', então ele passa para a coluna correspondente.
- A alteração é persistida e permanece após recarregar a página.
- Só o dono da tarefa consegue alterá-la.

US06 · Excluir tarefa

História · 3 SP · Should

Descrição: Como usuário, quero excluir uma tarefa para remover itens que não preciso mais.

Critérios de aceitação:

- Dado um cartão, quando clico em excluir, então é exibido um modal de confirmação.
- Dado o modal de confirmação, quando confirmo, então a tarefa é removida do quadro e do banco.
- Quando cancelo, então nada é removido.

US07 · Filtrar tarefas por status

História · 3 SP · Should

Descrição: Como usuário, quero filtrar as tarefas por status para focar no que importa no momento.

Critérios de aceitação:

- Dado o filtro 'Em Andamento', quando o aplico, então apenas tarefas em andamento são exibidas.
- Dado o filtro 'Todos', quando o aplico, então todas as tarefas voltam a ser exibidas.

■ F1.3 — Produtividade Assistida (prioridade: Média)

US08 · Sugerir tarefa

História · 3 SP · Could

Descrição: Como usuário sem ideias, quero receber uma sugestão de tarefa para me ajudar a começar.

Critérios de aceitação:

- Dado o botão 'Sugerir Tarefa', quando clico, então recebo uma sugestão vinda de uma API externa.
- Dado falha na API externa, quando ocorre o erro, então recebo uma mensagem amigável sem quebrar a aplicação.

■ F1.4 — Plataforma & Qualidade (Enablers e Requisitos Não Funcionais) (prioridade: Alta)

EN01 · API REST documentada (Swagger)

Enabler · 3 SP · Must

Descrição: Como time de desenvolvimento, queremos uma API REST documentada via Swagger para padronizar a integração front-back e facilitar testes.

Critérios de aceitação:

- A API expõe endpoints REST para usuários e tarefas.
- A documentação Swagger está acessível em /apidocs e cobre todos os endpoints.
- Há testes automatizados (PyTest) dos principais fluxos.

Descrição: Como time, queremos um layout responsivo base para que a aplicação funcione bem em desktop e mobile.

Critérios de aceitação:

- A aplicação se adapta a telas de 360px a 1920px sem quebra de layout.
- As colunas do Kanban se reorganizam em telas pequenas.

Descrição: Como usuário, quero que o quadro de tarefas carregue em até 2 segundos para uma experiência fluida.

Critérios de aceitação:

- Com até 100 tarefas, o tempo de resposta da listagem é $\leq 2s$ em conexão 4G.
- As chamadas à API retornam em $\leq 500ms$ no percentil 95 em ambiente de homologação.

EP2 — Incremento 1: Conta e Planejamento

Objetivo: Evoluir o produto com autenticação real e planejamento temporal das tarefas. · Prioridade: Média (pós-MVP)

■ F2.1 — Autenticação de Usuário (prioridade: Média)

US09 · Login com e-mail e senha

História · — · Should

Descrição: Como usuário, quero autenticar com e-mail e senha para que apenas eu acesse minhas tarefas.

■ F2.2 — Planejamento Temporal (prioridade: Média)

US10 · Data de vencimento da tarefa

História · — · Could

Descrição: Como usuário, quero definir uma data de vencimento para priorizar minhas tarefas.

US11 · Edição completa da tarefa

História · — · Could

Descrição: Como usuário, quero editar título e descrição de uma tarefa existente para corrigir informações.

EP3 — Incremento 2: Organização Avançada

Objetivo: Adicionar recursos de organização e engajamento (não refinado — backlog emergente). ·
Prioridade: Baixa (futuro)

■ F3.1 — Organização e Engajamento (prioridade: Baixa)

US12 · Etiquetas/categorias

História · — · Won't (agora)

Descrição: Como usuário, quero etiquetar tarefas para agrupá-las por contexto.

US13 · Modo escuro

História · — · Won't (agora)

Descrição: Como usuário, quero alternar para o modo escuro por conforto visual.

US14 · Notificações

História · — · Won't (agora)

Descrição: Como usuário, quero ser notificado de tarefas próximas do vencimento.

US15 · Compartilhamento de quadro

História · — · Won't (agora)

Descrição: Como líder, quero compartilhar um quadro com minha equipe.

Definition of Ready (DoR)

- 1 A história está escrita no formato 'Como [persona], quero [objetivo] para [benefício]'.
- 2 A história é independente, pequena o suficiente para caber em uma sprint e testável (INVEST).
- 3 Possui critérios de aceitação claros (formato Dado/Quando/Então).
- 4 Possui estimativa relativa em story points, acordada pelo time no Planning Poker.
- 5 As dependências técnicas e de negócio foram identificadas e não bloqueiam o início.
- 6 Os protótipos/wireframes necessários estão disponíveis (quando houver impacto de UI).
- 7 A prioridade foi definida pelo Product Owner (MoSCoW).
- 8 O time entende o valor de negócio e não há dúvidas impeditivas.

Definition of Done (DoD)

- 1 Código implementado, revisado por par (code review) e integrado à branch principal.
- 2 Todos os critérios de aceitação da história foram atendidos e validados pelo PO.
- 3 Testes automatizados (PyTest) escritos e passando; sem regressões na suíte.
- 4 Funcionalidade testada em desktop e mobile (responsividade verificada).
- 5 [RNF — Desempenho] O carregamento do quadro de tarefas ocorre em ≤ 2 segundos com até 100 tarefas.
- 6 [RNF — Usabilidade] Mensagens de erro são claras e a aplicação não quebra em falhas externas.
- 7 [RNF — Segurança/LGPD] Dados pessoais (nome/e-mail) trafegam de forma segura e validados no servidor.
- 8 Documentação da API (Swagger) atualizada quando há mudança de contrato.
- 9 Nenhum bug crítico ou bloqueante em aberto relacionado à história.
- 10 Deploy realizado em ambiente de homologação e demonstrável na Sprint Review.

Nota: o Definition of Done inclui requisitos não funcionais explícitos (desempenho, usabilidade e segurança/LGPD), conforme exigido na gestão do backlog.