

Guía de Comandos de Windows para TI y Soporte

Compilado consolidado de diagnósticos, red, mantenimiento del sistema y reparación de errores

Nota del Sistema: La mayoría de estos comandos deben ejecutarse en la consola con permisos elevados (Símbolo del sistema / CMD o PowerShell abierto como **Administrador**).

1. DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

COMANDO	DESCRIPCIÓN / FUNCIÓN	NIVEL
<code>sfc /scannow</code>	Escanea y repara automáticamente archivos dañados o corruptos del sistema operativo.	BÁSICO
<code>DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth</code>	Repara la imagen de Windows y componentes del sistema descargando archivos limpios desde Windows Update.	AVANZADO
<code>chkdsk /f</code>	Comprueba el disco duro y corrige errores lógicos en la estructura del sistema de archivos.	INTERMEDIO
<code>chkdsk /r</code>	Localiza sectores defectuosos en el disco duro, recupera la información legible y repara errores.	INTERMEDIO
<code>winver</code>	Abre una ventana emergente que muestra la versión exacta y compilación (build) de Windows instalada.	BÁSICO
<code>bootrec /fixmbr</code>	Escribe un MBR (Master Boot Record) compatible en la partición del sistema para reparar el arranque.	AVANZADO
<code>wmic diskdrive get model, serialnumber, size</code>	Obtiene información de hardware de los discos: modelo exacto, número de serie y capacidad total.	INTERMEDIO

2. REDES Y CONECTIVIDAD

COMANDO	DESCRIPCIÓN / FUNCIÓN
<code>ipconfig</code>	Muestra la configuración básica de red (dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace predeterminada).

COMANDO	DESCRIPCIÓN / FUNCIÓN
<code>ipconfig /all</code>	Muestra la información de red completa y detallada (direcciones MAC, servidores DNS, servidor DHCP, leases).
<code>ipconfig /release</code>	Libera la dirección IP asignada por el servidor DHCP para los adaptadores de red activos.
<code>ipconfig /renew</code>	Solicita una nueva dirección IP al servidor DHCP para todos los adaptadores.
<code>ipconfig /flushdns</code>	Vacía y restablece la caché del resolutor de DNS de Windows para resolver problemas de conexión a sitios web.
<code>ping [IP / Host]</code>	Prueba la conectividad de red enviando paquetes ICMP a una dirección IP o dominio (ej. <code>ping www.google.com</code>).
<code>tracert [IP / Host]</code>	Rastrea la ruta que siguen los paquetes de datos hasta un destino mostrando los saltos de routers intermedios.
<code>nslookup [dominio]</code>	Consulta servidores DNS para obtener detalles de registros de nombres de dominio o IP asociada.
<code>netstat -an</code>	Muestra todas las conexiones de red activas y los puertos de escucha en formato numérico.
<code>netstat -ano findstr :443</code>	Muestra las conexiones y aplicaciones que están utilizando un puerto específico (ejemplo con puerto HTTPS 443).
<code>arp -a</code>	Muestra las tablas de caché ARP activas, mapeando direcciones IP a direcciones físicas (MAC).
<code>getmac</code>	Muestra las direcciones físicas (MAC) de todos los adaptadores de red presentes en el equipo.
<code>netsh int ip reset</code>	Restablece la pila del protocolo TCP/IP a su estado predeterminado para corregir fallos severos de red.
<code>netsh winsock reset</code>	Restablece el catálogo de Winsock a la configuración limpia predeterminada de fábrica.
<code>netsh</code>	Abre la utilidad de consola para la configuración avanzada de interfaz, firewall, redes inalámbricas y adaptadores.

3. LIMPIEZA Y OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO

COMANDO	DESCRIPCIÓN / FUNCIÓN
<code>cleanmgr /sageset:1 && cleanmgr /sagerun:1</code>	Configura y ejecuta una limpieza profunda y automatizada del disco sin requerir herramientas externas.

COMANDO	DESCRIPCIÓN / FUNCIÓN
<code>temp</code> y <code>%temp%</code>	Comandos ejecutables desde "Ejecutar" (Win+R) para abrir rápidamente las carpetas de archivos temporales del sistema y del usuario.
<code>prefetch</code>	Abre la carpeta Prefetch para vaciar rastros de caché de arranque de aplicaciones antiguas que pueden ralentizar el sistema.
<code>powercfg /h off</code>	Desactiva completamente la función de hibernación de Windows, eliminando el archivo hiberfil.sys y liberando gigabytes de espacio.
<code>wsreset</code>	Limpia y restablece la memoria caché de la Microsoft Store sin alterar la configuración del usuario ni apps instaladas.

4. GESTIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y RECURSOS

COMANDO	DESCRIPCIÓN / FUNCIÓN
<code>msconfig</code>	Abre la utilidad de Configuración del Sistema para ajustar opciones de arranque, servicios y arranque del SO.
<code>taskmgr</code> / <code>resmon</code>	Abre el Administrador de Tareas o el Monitor de Recursos para supervisar CPU, RAM, red y actividad de disco en tiempo real.
<code>tasklist /svc find "chrome.exe"</code>	Enumera los procesos activos y sus servicios asociados filtrando por un ejecutable específico.
<code>schtasks /query /fo LIST /v</code>	Muestra un informe detallado y detallado de todas las tareas programadas configuradas en el sistema.
<code>net start</code>	Muestra una lista con todos los servicios de Windows que se encuentran actualmente iniciados y activos.
<code>net stop [nombre_servicio]</code>	Detiene la ejecución de un servicio específico de Windows desde la línea de comandos.
<code>net use</code>	Conecta, desconecta o gestiona conexiones a recursos compartidos en red (unidades de red mapeadas).
<code>net share</code>	Muestra o gestiona todos los recursos y carpetas compartidas localmente en el equipo.
<code>hostname</code>	Imprime en pantalla el nombre del equipo dentro del dominio o grupo de trabajo actual.