

Aula 2 — React Native em Profundidade

"RN era lento. Ainda é em 2026?"

Prof. Jackson Smith Moisés Matias

PUC Minas IEC · 27/05/2026

Abertura — Fluxo Fork + PR (~15min)

Antes do conteúdo técnico, vamos cobrir **como entregar atividades via GitHub**.

 Slides + guia escrito no repo da disciplina:

- `slides/intro-fluxo-pr-github.pdf`
- `COMO_ENTREGAR.md` (raiz do repo)

Cobre: fork → clone → branch → commit → push → PR → link Canvas.

Termina com **demo ao vivo** num repo dummy.

| Garantir que ninguém trave na entrega da próxima atividade.

Recap da Aula 1

- 4 tipos de apps móveis com trade-offs distintos
- Estudos de caso: Airbnb, Discord, Coinbase, Alibaba
- ADRs como artefato de decisão arquitetural
- Setup ambiente RN funcionando

Atividade 1 — ADR Arquitetural entregue? (espero que sim)

Agenda da aula (3h30)

1. **Bloco 1 (75min)** — Old Architecture vs New Architecture
2. **Intervalo (30min)**
3. **Bloco 2 (75min)** — Hands-on: app de feed com Zustand + TanStack Query + Reanimated
4. **Wrap-up (15min)** — Atividade 2

Objetivos de aprendizagem

Ao final da aula você será capaz de:

- **Compreender** Old vs New Architecture do RN (Bridge → JSI/Fabric/TurboModules)
- **Diferenciar** Hermes engine vs JSC e quando cada um faz sentido
- **Aplicar** React Navigation v7 com stack, tabs e deep linking
- **Implementar** TanStack Query com cache invalidation + Zustand store global
- **Desenvolver** animações performáticas com Reanimated v3 worklets

Por que RN ainda gera dúvida?


| "RN era lento em 2018. Mudou?"

Sim, drasticamente. Mas a má fama persiste.

A New Architecture (oficial 2022+) reescreveu a **comunicação JS ↔ nativo** do zero:

-  Bridge assíncrono com serialização JSON (lento, ineficiente)
-  JSI (JavaScript Interface) — chamadas síncronas via referência C++
-  Fabric — novo renderer concorrente
-  TurboModules — native modules com Codegen
-  Hermes — bytecode pré-compilado

Old Architecture — como era



Problema: cada chamada vira mensagem
Bottleneck: scroll com many items
Animação: depende de ida-e-volta

New Architecture — JSI

JSI (JavaScript Interface): interface de baixo nível em **C++** que permite chamadas síncronas diretas JS ↔ Native.

⚠️ JSI substitui a bridge antiga (que era async + JSON serializado). Mesmo nome "JS Interface", conceito oposto — não há mais bridge, há acesso direto via C++.

```
// Native side expõe HostObject
class MyTurboModule : public HostObject {
    jsi::Value get(jsi::Runtime& rt, const PropNameID& name) override {
        // ...
    }
};

// JS side acessa via referência direta
import { MyTurboModule } from 'react-native-my-module';
const result = MyTurboModule.getValue();
// SÍNCRONO. Sem JSON. Sem bridge.
```

Resultado: latência de chamada cai de ms para µs.

New Architecture — Fabric

Fabric: novo renderer com **commit phase concorrente**.

- Antes: layout + render acoplados em JS thread
- Agora: layout em background, render sincronizado com UI thread
- Suporte a **suspense** e **concurrent mode** do React 18+

Resultado: **menos jank**, especialmente em telas com listas e animações simultâneas.

TurboModules + Codegen — o que é Spec?

Spec = contrato declarativo entre JS e nativo. TS interface descrevendo quais funções o módulo nativo expõe + tipos exatos. **Source of truth** entre 3 plataformas (JS, Android, iOS).

Antes do Codegen: dev escrevia bindings em 3 lugares (TS types + Kotlin `@ReactMethod` + Obj-C++ headers). 3 verdades = 3 lugares pra divergir = bugs `Maybe<string>` virando `null` em runtime.

Codegen lê a Spec → gera Kotlin + Swift + JSI bindings automaticamente.

TurboModules + Codegen — exemplo

```
// 1. Definir spec em TS – fonte única de verdade
import { TurboModule, TurboModuleRegistry } from 'react-native';

export interface Spec extends TurboModule {
  getValue(arg: string): Promise<number>;
  getArray(): { items: string[] };
}

export default TurboModuleRegistry.getEnforcing<Spec>('MyModule');
// getEnforcing valida na init que módulo nativo implementa o contrato.
// Se faltar getValue/getArray → throw imediato (vs runtime null).
```

```
# 2. Codegen gera Kotlin + Swift bindings
yarn codegen
```

Tipos consistentes entre JS, Android e iOS. Adeus, bugs de `Maybe<string>` virando `null`.

Hermes engine

Hermes é engine JS otimizado para **mobile**, criado pela Meta. Substitui o **JSC** como engine padrão do RN.

JSC = JavaScriptCore. Engine JS da Apple (mesmo do Safari). Era o default do RN antes do Hermes. iOS sempre usou JSC (Apple proíbe JIT de terceiros); Android embarcava JSC junto pra ter mesmo engine nos 2 OS.

- Bytecode pré-compilado (`.hbc`) → cold start mais rápido
- Memória sob controle em devices low-end
- GC otimizado pra apps RN
- Padrão em RN 0.70+ (desde 2022)

```
// Verificar Hermes ativo em runtime
console.log('Hermes ativo?', global.HermesInternal !== null);
```

JSC vs Hermes — comparativo

Critério	JSC	Hermes
Carregamento JS	Parse em runtime (lento)	Bytecode pré-compilado
Cold start (Android mid)	~2.5s	~1.4s
GC	Genérico (mais pausas)	Otimizado pra mobile
Tamanho binário	Maior	~30% menor
iOS	Único permitido (sem JIT)	Roda como interpretador
Android	Embarcado pelo Facebook	JIT permitido (ganho maior)
Status RN 2026	Legado (default até 0.69)	Default desde 0.70

GC = Garbage Collection (coleta automática de memória JS). Roda em pausas stop-the-world — JS thread trava durante a pausa. Mobile tem frame budget de 16ms (60fps); pausa GC > 16ms = **jank visível**. JSC GC veio do Safari (genérico); Hermes GC foi escrito pra apps RN (pausas menores + mais previsíveis).

React Navigation v7 — stack + tabs

```
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';
import { createNativeStackNavigator } from '@react-navigation/native-stack';
import { createBottomTabNavigator } from '@react-navigation/bottom-tabs';

const Stack = createNativeStackNavigator();
const Tabs = createBottomTabNavigator();

function RootStack() {
  return (
    <Stack.Navigator>
      <Stack.Screen name="Home" component={HomeTabs} />
      <Stack.Screen name="Detail" component={DetailScreen} />
    </Stack.Navigator>
  );
}
```

`createNativeStackNavigator` usa **navigation nativa** (UINavigationController iOS, Fragment Android), não emula em JS.

React Navigation — Deep linking

```
const linking = {
  prefixes: ['myapp://', 'https://myapp.com'],
  config: {
    screens: {
      Home: '',
      Detail: 'item/:id',
      Profile: 'user/:username',
    },
  },
};

<NavigationContainer linking={linking}>
  {/* ... */}
</NavigationContainer>
```

Deep links funcionam:

- iOS: Universal Links + Custom URL schemes
- Android: App Links + Intent filters

Estado em RN 2026 — separar client state de server state

Tipo	Exemplo	Ferramenta 2026
Client state	counter, theme, modal aberto, favoritos locais	Zustand
Server state	lista de filmes da API, perfil do user, posts	TanStack Query

Regra arquitetural: **match tool to type of state**. Não use Redux pra tudo.

Zustand — store em 1 arquivo

```
import { create } from 'zustand';

type CounterState = {
  count: number;
  increment: () => void;
  decrement: () => void;
  reset: () => void;
};

export const useCounterStore = create<CounterState>((set) => ({
  count: 0,
  increment: () => set((s) => ({ count: s.count + 1 })),
  decrement: () => set((s) => ({ count: s.count - 1 })),
  reset: () => set({ count: 0 }),
}));
```

Sem Provider, sem configureStore. Hook usado direto em qualquer componente.

Zustand — uso em componente

```
function HomeScreen() {  
  const { count, increment, reset } = useCounterStore();  
  
  return (  
    <View>  
      <Text>{count}</Text>  
      <Button title="+1" onPress={increment} />  
      <Button title="Reset" onPress={reset} />  
    </View>  
  );  
}  
  
// Seletor pra evitar re-render desnecessário:  
const count = useCounterStore((s) => s.count);
```

Por baixo: `useSyncExternalStore`. Store é módulo singleton fora da árvore React.

TanStack Query — setup

```
import { QueryClient, QueryClientProvider } from '@tanstack/react-query';

const queryClient = new QueryClient();

export default function App() {
  return (
    <QueryClientProvider client={queryClient}>
      <NavigationContainer>{/* ... */}</NavigationContainer>
    </QueryClientProvider>
  );
}
```

1 Provider no root. QueryClient gerencia cache, dedup, refetch, invalidation.

TanStack Query — useQuery

```
import { useQuery } from '@tanstack/react-query';

function MovieList() {
  const { data, isLoading, error, refetch } = useQuery({
    queryKey: ['movies', 'popular'],
    queryFn: async () => {
      const res = await fetch('https://api.themoviedb.org/3/movie/popular');
      return res.json();
    },
  });

  if (isLoading) return <ActivityIndicator />;
  if (error) return <Text>Erro</Text>;

  return <FlatList data={data?.results} renderItem={/* ... */} onRefresh={refetch} />;
}
```

`queryKey` = identidade do cache. Cache, retry, dedup, stale time — tudo automático.

TanStack Query — mutation + invalidation

```
import { useMutation, useQueryClient } from '@tanstack/react-query';

function AddMovieButton() {
  const queryClient = useQueryClient();

  const mutation = useMutation({
    mutationFn: (movie) => fetch('/api/movies', {
      method: 'POST',
      body: JSON.stringify(movie),
    }),
    onSuccess: () => {
      // Invalida cache 'movies' → refetch automático
      queryClient.invalidateQueries({ queryKey: ['movies'] });
    },
  });

  return <Button title="Add" onPress={() => mutation.mutate(newMovie)} />;
}
```

Mutation termina → `invalidateQueries` → lista refetch automático. Zero código manual.

Threads no React Native

Thread	Roda	Bloqueio =
Main / UI thread	Nativo Android/iOS. Renderiza pixels, processa touch, layout final	Tela trava (jank)
JS thread	Seu código React (hooks, fetch, handlers). Single-threaded	App lento mas tela ainda anima
Shadow thread	Yoga calcula layout (flexbox)	Layout demora

Comunicação entre threads:

- **Old Architecture:** bridge (async, JSON serializado, lento)
- **New Architecture:** JSI (síncrono, sem JSON, via C++)

Animação tradicional: JS thread calcula style → UI thread renderiza. Se JS thread trava (fetch, parse), animação **engasga**.

Reanimated v3 — worklets

Worklet: função JS que **roda direto na UI thread**, não na JS thread.

Mesmo com JS thread 100% bloqueada, worklet anima a 60/120fps porque não depende dela.

```
import Animated, {
  useSharedValue,
  useAnimatedStyle,
  withSpring,
} from 'react-native-reanimated';

function AnimatedBox() {
  const offset = useSharedValue(0);

  const style = useAnimatedStyle(() => {
    return {
      transform: [{ translateX: offset.value }],
    };
  });
  // ... componente continua no próximo slide
}
```

Worklet — diretiva `'worklet'`

Função stand-alone só vira worklet com **diretiva no topo**:

```
// SEM diretiva: roda no JS thread (default)
function semWorklet(msg: string) {
  console.log('JS thread:', msg);
}

// COM diretiva: roda no UI thread
function comWorklet(msg: string) {
  'worklet';
  console.log('UI thread:', msg);
}
```

Babel plugin do Reanimated detecta `'worklet'` no parse → empacota a função pra rodar no contexto JS secundário da UI thread.

💡 Hooks `useAnimatedStyle`, `useAnimatedGestureHandler` etc auto-aplicam a diretiva — não precisa escrever `'worklet'` dentro deles. Só pra funções stand-alone que você passa pra worklets.

Worklet — render + trigger

```
function AnimatedBox() {  
  // ... offset + style do slide anterior  
  
  return (  
    <>  
    <Animated.View style={[styles.box, style]} />  
    <Button  
      onPress={() => (offset.value = withSpring(100))}  
      title="Move"  
    />  
  </>  
  );  
}
```

Trade-off: worklet tem escopo limitado — não pode `useState`, não pode `fetch`, não pode usar variáveis fora dele. Pra "voltar" pro JS thread = `runOnJS(fn)()`.

Worklet — cuidado com `runOnJS`

```
const handleAnimationEnd = () => {  
  // Função normal – roda em JS thread  
  navigation.navigate('Detail');  
};  
  
const style = useAnimatedStyle(() => {  
  if (offset.value >= 100) {  
    runOnJS(handleAnimationEnd)(); // salta de UI thread → JS thread  
  }  
  return {  
    transform: [{ translateX: offset.value }],  
  };  
});
```

`runOnJS` reintroduz overhead. Use só quando precisar — não em hot path.

Estado em RN — comparativo de libs 2026

Lib	Tipo	Quando usar	Bundle	Downloads/sem
Zustand	client state	Default 2026 — apps small-medium	~1KB	~20M
TanStack Query	server state	Default 2026 — data fetching + cache	~13KB	~56M
Jotai	atomic state	Granular subscriptions (fintech, healthtech)	~2.5KB	~3M
Redux Toolkit + RTK Query	client + server	Enterprise (10+ devs, time-travel debug)	~15KB	~20M
MobX	observable	OOP-like, legado	~50KB	~1M

Padrão 2026: Zustand (client) + TanStack Query (server). Match tool to type of state.

Demo — IA gerando store + query

Prompt para Claude:

Crie:

1. Zustand store `useFavoritesStore` com favorites: number[] + actions add(id), remove(id), clear(). TypeScript tipado.
2. Hook TanStack Query `useMovies` que busca filmes populares da TMDB com queryKey ['movies', 'popular'] e staleTime 5min.

Output em 2 arquivos: store/favoritesStore.ts e api/useMovies.ts.

IA é boa em scaffolding tipado. **Revise sempre** — alucinações de schema comuns.

Intervalo — 30min

Volta às :__

Aproveita pra:

- Esticar perna
- Verificar Node 22 + Expo CLI + simulador funcionando
- Tomar café / água

Próximo bloco é hands-on com Zustand + TanStack Query + Reanimated. Já abre terminal + IDE.

Arquitetura profissional — separar responsabilidades

Camada	Responsabilidade
services/	HTTP (axios + interceptors)
queries/	Server state (TanStack Query)
contexts/	Client state global (theme, auth)
store/	Client state local (Zustand)
screens/	UI pura
components/	Reutilizáveis

Screen não conhece axios, endpoint, cache, retry. Ela só consome dados.

TanStack Query não é lib de fetch. É lib de gerenciamento de **estado de servidor**.

TMDB API — gerar sua key (5min)

1. Conta grátis em <https://www.themoviedb.org/signup>
2. **Settings** → **API** → Request API key (Developer, uso pessoal/educacional)
3. Copia o **API Read Access Token** (formato `eyJhbGc...` longo)
4. No starter, `cp .env.example .env` e cola:

```
EXO_PUBLIC_TMDB_TOKEN=eyJhbGc...seu_token_aqui
```

themoviedb.org → Settings

- Edit Profile
- API ← *clica aqui*
- ...

API Read Access Token

`eyJhbGc...` XXXXXXXXXX (copia esse)

Endpoints TMDb que vamos usar

```
# 1. Filmes populares (paginado)
curl 'https://api.themoviedb.org/3/movie/popular?language=pt-BR&page=1' \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN"

# 2. Detalhe de 1 filme (id=603 = The Matrix)
curl 'https://api.themoviedb.org/3/movie/603?language=pt-BR' \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN"

# 3. Buscar por nome
curl 'https://api.themoviedb.org/3/search/movie?query=matrix&language=pt-BR' \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

`src/services/api.ts` no starter encapsula com axios + interceptor. Você usa via `useQuery` em `src/queries/movies/`.

Hands-on — vamos fazer juntos (~45min)

Roteiro

1. Clone starter `aula-02` Expo já pronto (5min)
2. `npm install` + configurar `.env` TMDB token (5min)
3. **Passo 3:** preencher `src/store/counterStore.ts` (Zustand counter) — 10min
4. **Passo 4:** preencher `src/queries/movies/get-popular-movies.ts` (TanStack useQuery) — 15min
5. **Passo 5:** preencher `src/screens/MovieList.tsx` (FlatList renderizando) — 10min

Reanimated + MMKV + favoritos + testes ficam pra **Atividade 2 assíncrona** (15pts, entrega 10/06).

Hands-on — Passo 3 (Zustand counter)

 Abre `src/store/counterStore.ts`

```
// TODO [Passo 3.2]: implementar
export const useCounterStore = create<CounterState>((set) => ({
  count: 0,
  // ← preenche increment, decrement, reset
}));
```

Consome em `src/screens/MovieList.tsx`:

```
const count = useCounterStore((s) => s.count);
```



Sem Provider. Sem configureStore. Hook é o próprio store.

Hands-on — Passo 4 (TanStack Query)

 Abre `src/queries/movies/get-popular-movies.ts`

```
// TODO [Passo 4]: substituir stub por useQuery real
export const usePopularMovies = (page = 1) =>
  useQuery({
    queryKey: ['movies', 'popular', page],
    queryFn: () => fetchPopularMovies(page),
    staleTime: 1000 * 60 * 5,
  });
```

`fetchPopularMovies` já existe no arquivo — usa `api` do `src/services/api.ts`.



`queryKey` = identidade do cache. TanStack dedupe + invalidate por essa key.

Hands-on — Passo 5 (FlatList + MovieCard)

 Abre `src/screens/MovieList.tsx`

```
const { data, isLoading, error, refetch } = usePopularMovies();

// TODO [Passo 5]: renderizar
<FlatList
  data={data?.results ?? []}
  keyExtractor={(item) => String(item.id)}
  renderItem={({ item }) => <MovieCard movie={item} />}
  onRefresh={refetch}
  refreshing={isLoading}
/>
```

`MovieCard` já está pronto em `src/components/MovieCard.tsx` (sem favoritar — Atividade 2 adiciona).

IA pra escalar testes (incentivo)

Starter já vem com **Jest configurado** + 1 teste exemplo em `__tests__/counterStore.test.ts`.

```
// Atual:
test('increment aumenta count em 1', () => {
  useCounterStore.getState().increment?();
  expect(useCounterStore.getState().count).toBe(1);
});

// TODO [aluno + IA]: gerar +2 testes
```

Prompt sugerido pra Claude/Cursor:

"Adicione testes Jest pra useCounterStore cobrindo decrement, reset, e 100 increments seguidos. Mantenha estilo dos testes existentes."

💡 Testes = onde IA mais agrega. Boilerplate puro, baixo risco.

CI do GitHub Actions valida ≥ 6 testes verdes (3 counter + 3 favorites). Sem CI verde = perde pontos na Atividade 2.

Atividade 2 estende o app construído

Após hands-on, você tem:

- Stack Navigator (Home → Detail)
- Zustand counter
- TanStack Query carregando filmes
- MovieCard sem favoritar

Atividade 2 (15pts, 10/06) adiciona:

1. **Zustand favorites store** + persist com MMKV
2. **HeartButton** com Reanimated (heart pop, card swipe, OU shared element)
3. **Testes ≥ 6** verdes via CI GitHub Actions

Detalhes em `exercicios/02-app-rn-navegacao-estado/enunciado.md`.

Pitfall 1 — **useEffect** pra data fetching

```
// ❌ ERRADO
function MovieList() {
  const [movies, setMovies] = useState([]);
  useEffect(() => {
    fetch('/api/movies').then((r) => r.json()).then(setMovies);
  }, []);
}
```

Race conditions, sem cache, sem dedup, refetch toda navegação.

```
// ✅ CERTO — TanStack Query
const { data } = useQuery({
  queryKey: ['movies'],
  queryFn: () => fetch('/api/movies').then((r) => r.json()),
});
```

Pitfall 2 — Worklet sem diretiva `'worklet'`

```
// ❌ ERRADO — roda no JS thread mesmo passando pra worklet
function log(msg) {
  console.log(msg);
}

const style = useAnimatedStyle(() => {
  log('frame'); // → erro: "log is not a worklet"
  return { /* ... */ };
});
```

```
// ✅ CERTO — diretiva torna função worklet
function log(msg: string) {
  'worklet';
  console.log(msg);
}
```

Hooks como `useAnimatedStyle` auto-aplicam. Mas funções stand-alone precisam da diretiva.

Pitfall 3 — `runOnJS` em hot path

```
// ❌ ERRADO – chama runOnJS a cada frame
const style = useAnimatedStyle(() => {
  runOnJS(updateReactState)(offset.value); // 60x/seg → JS thread sobrecarrega
  return { transform: [{ translateX: offset.value }] };
});
```

```
// ✅ CERTO – runOnJS só em eventos (threshold, fim de gesture)
const style = useAnimatedStyle(() => {
  if (offset.value > 200) {
    runOnJS(handleSwipeComplete)(); // 1x quando passar threshold
  }
  return { transform: [{ translateX: offset.value }] };
});
```

`runOnJS` reintroduz a ponte JS thread ↔ UI thread. Use só em eventos discretos.

Pitfall 4 — **useState** global vs Zustand

```
// ❌ ERRADO – prop drilling 4 níveis
function App() {
  const [theme, setTheme] = useState('light');
  return <Nav theme={theme} setTheme={setTheme} />;
}
// Nav → Screen → Component → Button (cada um passa prop)
```

```
// ✅ CERTO – Zustand acessível em qualquer nível
const useThemeStore = create((set) => ({
  theme: 'light',
  toggle: () => set((s) => ({ theme: s.theme === 'light' ? 'dark' : 'light' })),
}));

function Button() {
  const toggle = useThemeStore((s) => s.toggle); // direto
}
```

Pitfall 5 — Misturar client e server state

```
// ❌ ERRADO – server state dentro de Zustand
const useStore = create((set) => ({
  movies: [],           // ← server state (vem de API)
  favorites: [],        // ← client state
  fetchMovies: async () => {
    set({ movies: await fetch(...) }); // refaz cache manual
  },
}));
```

```
// ✅ CERTO – separados
// server state → TanStack Query (cache, dedup, refetch automático)
const { data: movies } = useQuery({ queryKey: ['movies'], queryFn: fetchMovies });

// client state → Zustand (favoritos, toggle local)
const favorites = useFavoritesStore((s) => s.ids);
```

Pitfall 6 — FlatList sem **keyExtractor**

```
// ❌ ERRADO — fallback usa index. Anima errado ao reordenar/remover item.
<FlatList data={movies} renderItem={renderMovie} />

// ❌ ERRADO 2 — inline style em renderItem recria objeto cada render
<FlatList
  data={movies}
  renderItem={({ item }) => (
    <View style={{ padding: 12, margin: 4 }}> {/* novo objeto cada render */}
    <Text>{item.title}</Text>
  </View>
)}
/>
```

```
// ✅ CERTO
const styles = StyleSheet.create({
  card: { padding: 12, margin: 4 }, // referência estável
});
```

```
<FlatList
  data={movies}
  keyExtractor={(item) => String(item.id)}
  renderItem={({ item }) => <View style={styles.card}> {item.title}</View>}
```

Atividade assíncrona — Atividade 2: App RN (15 pts)

Entrega: até 09/06.

Estender app da aula com:

1. **Tela de favoritos** persistente em MMKV
2. **Animação Reanimated não trivial** (gesture-driven ou shared element)
3. **Medição de TTI** via Flipper / React DevTools profiler
4. **Screencast 2min** mostrando golden path e edge cases

Critérios detalhados de avaliação: Canvas (módulo Atividade 2).

Leituras obrigatórias (pré-Aula 3)

1. **React Native New Architecture WG** (Meta) — visão geral oficial · ~30min

<https://github.com/reactwg/react-native-new-architecture>

2. **Hermes engine — Design doc** (Meta) — bytecode, GC, internals · ~20min

<https://github.com/facebook/hermes/blob/main/doc/Design.md>

3. **Software Mansion blog** — série Reanimated 3 internals · ~25min

<https://blog.swmansion.com/>

4. **React Native — Architecture overview** (docs oficiais) · ~15min

<https://reactnative.dev/architecture/overview>

| Total ~1h30. Quem não ler chega despreparado pro bridging hands-on da Aula 3.

Opcional

- Eisenman, *Learning React Native* (O'Reilly) cap 4-7 — se tiver acesso à biblioteca digital

Próxima aula (10/06)

Aula 3 — Cross-Platform Comparativo + Native Bridging

Vamos construir native module em **Kotlin (Android)** em sala.

💡 Nem todo mundo tem Mac pra rodar Xcode/iOS — por isso bridging focado em **Kotlin/Android**. Quem quiser fazer a versão **Swift/iOS** em paralelo, traga o Mac que avalio como bonus.

Pré-requisito:

-  **Atividade 2 entregue (10/06)**
-  **Android Studio** instalado + JDK 17 + Android SDK + emulador funcional
-  (opcional) Xcode + simulador iOS pra quem tem Mac
-  Ler post-mortem Airbnb *Sunsetting React Native* — 5 partes

Obrigado!

 jackson.96@gmail.com

 linkedin.com/in/3jacksonsmith

 github.com/jacksonsmith

Próxima quarta, 10/06, 19:00