

Atividade 1 — Análise de Cobertura — Sidnei Lanser

0. Identificação

- Aluno: Sidnei Lanser
- App escolhido: Bluesky Social App
- Repo: <https://github.com/bluesky-social/social-app>
- Justificativa de escolha: Aplicação mobile moderna e amplamente utilizada, além de, por ser um app de rede social, abre muito espaço pra testes.

1. Estratégia atual

1.1 Tipos de teste + ferramentas

Tipo	Existe?	Ferramenta	Onde fica
Unit	Sim	Jest + React Native Testing Library	<code>__tests__/, src/**/__tests__/</code>
UI nativo	Não	—	—
E2E cross-platform	Sim	Estrutura YAML-based E2E (similar a Maestro)	<code>__e2e__/</code>
Outros (snapshot, perf, ally)	Sim	Performance testing	<code>__e2e__/perf-test.yml</code>

1.2 CI / CD

Workflow	Quando roda	O que testa
<code>lint.yml</code>	Pull Request	Lint / validações estáticas
<code>golang-test-lint.yml</code>	Pull Request	Testes Go + lint
<code>verify-pnpm-lock.yml</code>	Pull Request	Integridade de dependências

build-submit-android.yml	Push / manual	Build Android
build-submit-ios.yml	Push / manual	Build iOS
nightly-update-source-languages.yml	Nightly (schedule)	Automação agendada

Observação geral: O projeto possui integração contínua baseada em GitHub Actions, com validações executadas em Pull Requests e pipelines separados para build mobile. Há automações noturnas (nightly), porém não há evidência clara de execução obrigatória de E2E completos bloqueando merge.

2. Gaps (2)

Gap 1: Ausência de testes nativos Android/iOS

- **O que falta:** Não há evidências de testes nativos específicos de plataforma, no caso, Android
- **Risco:** Funcionalidades dependentes do OS, como permissões, ciclo de vida do app, notificações e integrações nativas, podem falhar em produção sem detecção antecipada.

Gap 2: Cobertura E2E parece limitada

- **O que falta:** Apesar da existência da suíte __e2e__/, não há indícios de ampla cobertura de fluxos críticos do usuário nem execução abrangente cross-device.
- **Risco:** Fluxos principais como login, publicação de conteúdo, recuperação de sessão e onboarding podem quebrar entre releases sem serem detectados pela pipeline.

3. Melhorias propostas

Melhoria 1: Expandir suíte E2E para fluxos críticos

- **O que implementar:** Criar smoke tests obrigatórios para login, criação de post, navegação principal, recuperação de sessão e notificações, executados automaticamente em PR.
- **Por que primeiro:** E2E possui maior capacidade de detectar regressões reais da aplicação integrada, trazendo alto impacto na estabilidade percebida pelo usuário final.

Melhoria 2: Adicionar testes nativos específicos de plataforma

- **O que implementar:** Introduzir tests para as plataformas suportadas para validar integrações nativas, permissões e comportamento do app em background/foreground.
- **Por que depois:** Após estabilizar os fluxos E2E principais, os testes nativos complementam a cobertura em cenários específicos de sistema operacional.

4. Referências

1. React Native Documentation — Testing Overview:
<https://reactnative.dev/docs/testing-overview>
2. Fowler, Martin. *The Practical Test Pyramid*. Disponível em:
<https://martinfowler.com/articles/practical-test-pyramid.html>

Bonus A — Matriz impacto × esforço

Melhoria	Impacto (1-5)	Esforço (1-5)	Score (I/E)
Expandir suíte E2E	5	3	1.67
Testes nativos Android/iOS	4	4	1.00

Bonus B — Testes além do código

- CONTRIBUTING.md descreve QA? Sim, há orientações de contribuição e padrões de desenvolvimento
- SECURITY.md / bug bounty? Não identificado explicitamente
- Beta program ativo? Uso de Expo/EAS sugere distribuição beta/mobile
- Crash reporting? Não identificado explicitamente
- Resumo qualitativo: O projeto demonstra maturidade em automação e integração contínua, mas ainda com foco maior em qualidade de código do que em validação comportamental completa da aplicação.

Bonus C — Referência acadêmica

- Garousi, V.; Felderer, M.; Mäntylä, M. V. *The Need for Multivocal Literature Reviews in Software Engineering: Complementing Systematic Literature Reviews with Grey Literature*. Information and Software Technology, 2019.