

```

public class daiXia {
    public static void main (String[] args) {
        char a = 'g';
        boolean q = a == 'g';
        System.out.println(q);
    }
}

```

```

}

```

```

import java.util.Scanner;
public static void main (String[] args) {
    Scanner ac = new Scanner (System.in);
    int B = ac.nextInt();
    int A = ac.nextInt();
    int C = ac.nextInt();
    int d = A > B ? A : B;
    int s = d > C ? d : C;
    System.out.println(s);
}

```

```

}

```

```

public class ForceConversion {
    public static void main (String[] args) {
        int i = (int) 45.23;
        long l = (long) 456.6F;
        char c = (char) 97.14;
        System.out.println(i);
        System.out.println(l);
        System.out.println(c); } }

```



```

public class grammar {
    public static void main (String [] args) {
        System.out.println ("Hello world");
        System.out.println (67);
        System.out.println (18223);
        System.out.println ('A');
        System.out.println (true);
    }
}

```

```

public class hs {
    public static void main (String [] args) {
        int A = 150, B = 210, C = 165;
        int bu = A > B ? A : B;
        bu = B > C ? B : C;
        System.out.println (bu);
    }
}

```

```

public class Mmo {
    public static void main (String [] args) {
        int pa = 751248;
        int key = 7;
        System.out.println ("pa: " + pa);
        pa = pa << key;
        System.out.println ("pa: " + pa);
        pa = pa >> key;
        System.out.println ("pa: " + pa); } }

```



```
public class op {  
    public static void main (String[] args) {  
        byte b = 127;  
        int i = 150;  
        float f = 452.12f;  
        char c = 'b';  
        double d = 45.46546;  
        System.out.println (+(b+f));  
        System.out.println (+(b+i));  
        System.out.println (+(b/c));  
        System.out.println (d+(c));  
    }  
}
```

```
import java.util.Scanner;  
public class pa {  
    public static void main (String[] args) {  
        Scanner ac = new Scanner (System.in);  
        int a = ac.nextInt();  
        System.out.println (a);  
    }  
}
```



```

public class plus {
    public static void main (String [] args) {
        System.out.println ("hello" + "world");
        System.out.println ("hello" + 23);
        System.out.println (23 + "hello");
        System.out.println ("hello" + 2 + 3);
        System.out.println (2 + 3 + "hello");
    }
}

```

```

public class sh {
    public static void main (String [] args) {
        int i = 10, j = 20;
        System.out.println ((i++ > 10) & (j++ > 10));
        System.out.println ((i++ > 10) & (j++ > 10));
        System.out.println (i);
        System.out.println (j);
    }
}

```

```

public class ti {
    public static void main (String [] args) {
        int tiA = 180, tiB = 200;
        boolean ti = tiA == tiB ? true : false;
        System.out.println ("ti: " + ti);
    }
}

```



```

public class ty {
    public static void main (String [] args) {
        byte b = 1;
        system.out.println (b);
        short s = 100;
        system.out.println (s);
        int i = 10000;
        system.out.println (i);
        double d = 13.14;
        system.out.println (d);
        char c = "a";
        system.out.println (c);
        long L = 100000000L;
        system.out.println (L);
    }
}

```

```

public class we {
    public static void main (String [] args) {
        double he = 1.72F;
        int we = 60;
        double BMI = we / (he * he);
        system.out.println ("we: " + we);
        system.out.println ("he: " + he);
        system.out.println ("BMI: " + BMI);
        system.out.println ("we: ");
    }
}

```



```
if (BMI <= 18.5) {
```

```
    System.out.println("We 过轻"); }
```

```
if (BMI > 18.5 && BMI <= 24.9) {
```

```
    System.out.println("We 正常"); }
```

```
if (BMI > 24.9 && BMI < 29.9) {
```

```
    System.out.println("We 过重");
```

```
if (BMI >= 29.9) {
```

```
    System.out.println("We 肥胖");
```

```
    }
```

```
}
```

```
}
```