中華民國醫師公會全國聯合會
西醫基層醫療服務審查執行會（審查組）
110 年第 1 次會議紀錄

時間：110 年 4 月 13 日（星期二）下午 2 時

地點：台北市安和路一段廿七號九樓（第二會議室）

出席：王宏育[視訊]、王欽程[視訊]、王維昌、古有馨、吳順國[視訊]、李紹誠、沈高輝、林育正[視訊]、林誓揚[視訊]、林應然、洪德仁[視訊]、張嘉訓、黃振國、塗勝雄[視訊]、楊宜璋、劉兆輝[視訊]、蔡有成、蔡昌學[視訊]、蔡梓鑫[視訊]、鄭俊堂、鄭英傑[視訊]、賴俊良[視訊]、藍毅生[視訊]、顏鴻順、魏重耀[視訊]、羅浚晅

請假：邱國華、羅倫樑

列席：西醫基層醫療服務審查執行會：周慶明、吳國治[視訊]、洪一敬[視訊]、賴聰宏[視訊]、朱建銘[視訊]、陳相國[視訊]

西醫基層醫療服務審查執行會中區分會：廖慶龍[視訊]

西醫基層醫療服務審查執行會南區分會：端木梁

中華民國醫師公會全國聯合會：張必正

指導：邱理事長泰源、黃主任委員啟嘉

主席：陳組長晟康

紀錄：陳宏毅

壹、主席報告（略）

貳、會議結論辦理情形（請參閱議程資料）

參、專案報告：分會審查管理經驗分享（請參閱議程資料）

肆、報告事項

一、有關健保署「109 年醫療服務審查勞務委託成果專案報告暨 110 年醫療服務審查勞務委託座談會」會議紀錄報告案。

結論：有關「因西醫基層因專科審查醫師不足，建議跨總額審查」乙節，考量西醫基層與醫院支付標準、審查規範及管理方式差異，應維持由西醫基層審查醫藥專家審查，爰前開建議保留。

二、餘洽悉。（內容詳見當日議程及會議書面資料）。

伍、討論事項

一、案由：110年第1次研議「全民健康保險西醫基層醫療費用審查注意事項」修訂案。（提案單位：秘書處）

結論：

(一)通過增修訂西醫基層醫療費用審查注意事項條文如附件一，未通過條文如附件二。

(二)有關西醫基層醫療費用審查注意事項-婦產科MTX藥物注射治療相關規範，建議函請婦產科醫學會宣導會員，採「單純肌肉內 MTX 藥物注射」或「腹腔鏡加 MTX 藥物病灶內注射」，均應該核實申報醫療費用。

二、案由：執行會移請本會研議「電腦自動視野儀檢查」相關規範案。（提案單位：秘書處）

結論：通過增訂「門診同院所同病人6個月內申報視野儀檢查件數過高」檔案分析審查異常不予支付指標如附件三及西醫基層醫療費用審查注意事項審查注意事項--一般原則電腦自動視野儀檢查相關規範如附件四。

三、案由：賡續討論「20類重要檢查（驗）專案管理方案」項目合理性案。（提案單位：秘書處）

結論：建議提供本案各單位意見（附件五）予健保署，說明檔案分析應有其針對性及回饋性，方能產生足夠的信度與效度，此20類重要檢查專案管理方案之內容猶如論文研究的大量數據分析及資料蒐集，無助於醫療品質之促進與提升，請該署參酌各單位意見，審慎檢討方案項目合理性。

四、案由：賡續討論有關109年度新增開放表別項目之「腺病毒抗原檢查（14064C）」回復醫院適用表別（14064B）乙案。（提案單位：秘書處）

結論：依健保署「腺病毒抗原檢查」申報資料顯示，申報院所多數為「一般院所」，非「院前診所」。經詳細討論後，本組委員意見區分以下三類，提供執行會研議參酌：

類型	意見
監控開放表別專款使用情形	因COVID-19疫情因素，已減少流行性感冒A型及B型病毒抗原（流感快篩）使用量，現行專款金額尚能支應腺病毒抗原檢查申報費用，未有排擠其他項目預算情形。 考量回復醫院適用表別（14064B），恐造成基層院所反彈，建議持續監控申報變化及專款使用情形，如發現申報量過度成長或預測專款即將用罄時，再依實際申報情形研議管控措施。
限制申報量	建議維持開放西醫基層院所申報，配合訂定申報限制，同病人同院所每月申報以1件為上限，一年申報以5件為上限。
回復醫院適用表別	建議在未有合適管控措施前，回復醫院適用表別（14064B），暫不開放西醫基層院所申報。

五、案由：賡續討論有關109年度新增開放表別項目之「二氧化碳雷射手術（62020C）」之管控措施乙案。（提案單位：秘書處）

結論：

(一)通過增訂西醫基層醫療費用審查注意事項審查注意事項--一般原則二氧化碳雷射手術相關規範如附件六。

(二)有關院所申報量限制採「10 件以上嚴審」或「院所每月申報以 5 件為上限」方式，提請執行會討論。

(三)如發現申報量過度成長時，再依實際申報情形研議管控措施。

六、案由：研議修訂本會「西醫基層醫療服務審查指標庫」案。（提案單位：秘書處）

結論：請南區分會及東區分會就近年新增之審查指標項目，提供「西醫基層醫療服務審查指標庫」增訂建議，併本案原檢附之其他分會意見共同修訂。

七、案由：研議高脂血症病人經治療符合目標值後，是否停止持續以降血脂藥物治療案。（提案單位：秘書處）

結論：

(一)高血壓或糖尿病患者以降血壓或糖尿病藥物達目標值後，不應據此要求減量藥物；高血脂與高血壓、糖尿病相同，應持續給予藥物治療。如果有需要減量的理由，應尊重醫師臨床

裁量。

(二)通過增訂西醫基層醫療費用審查注意事項審查注意事項-內科降血脂藥物相關規範如附件七，病人經藥物治療符合目標值後，得持續藥物治療；是否維持原劑量或減輕劑量，應尊重臨床醫師意見。

陸、散會17：00

附　件　一

全民健康保險西醫基層醫療費用審查注意事項增修訂條文對照表(110/4/13)

內科

規範醫令代碼	增修訂條文	原條文	增修目的	增修依據	說明
47043C	【新增條文】 上消化道內視鏡止血法(47043C)審查原則： 1.需有出血徵兆(SRH:stigmata of recent hemorrhage)或Forrest Ⅰ及Ⅱa或Ⅱb的潰瘍。 2.需檢附治療前及治療後止血內視鏡影像，影像需含病人相關資料及日期。		□確保病人安全 □減少不當醫療服務量 □配合醫療服務給付項目及支付標準/藥物給付項目及支付標準修訂 □增進醫療照護之公平性 □提升醫療照護品質 □助於減少臨床行為之差異 □其他	□醫療服務給付項目及支付標準或藥物給付項目及支付標準之藥品給付規定修訂說明 □爭審會爭議審議原則 □實證醫學證據等級（檢附文獻如附件） □1++ □1+ □1- □2++ □2+ □2- □3 □4	比照醫院總額條文修訂。

規範醫令代碼	增修訂條文	原條文	增修目的	增修依據	說明
30519C	200505 婦科骨盆腔病狀診療 **【新增條文】** **200505032 尿路動力學檢查** **200505032-01 具下泌尿道功能症狀及障礙之病人（如尿失禁、頻尿、解尿困難、尿路外口阻塞、尿滯留等等），得執行尿路動力學檢查及棉墊測試，請於病歷記載主客觀評估。** **200505032-02 骨盆器官脫垂，病人雖無相關主訴，但潛在有下泌尿道功能症狀及障礙之風險（如尿失禁、頻尿、解尿困難、尿路外口阻塞、尿滯留等等），得於手術前執行尿路動力學檢查及棉墊測試，請於病歷記載主客觀評估。**		□確保病人安全 □減少不當醫療服務量 □配合醫療服務給付項目及支付標準/藥物給付項目及支付標準修訂 □增進醫療照護之公平性 □提升醫療照護品質 □助於減少臨床行為之差異 □其他	□醫療服務給付項目及支付標準或藥物給付項目及支付標準之藥品給付規定修訂說明 □爭審會爭議審議原則 □實證醫學證據等級（檢附文獻如附件） □1++ □1+ □1- □2++ □2+ □2- □3 □4	比照婦產科醫學會建議條文修訂。

規範醫令代碼	增修訂條文	原條文	增修目的	增修依據	說明
21006B 21011C 30519C 47087C	200505 婦科骨盆腔病狀診療 **【新增條文】** **200505042 尿失禁電刺激治療** **200505042-01 尿失禁電刺激治療（47087C）需經診斷為尿失禁後，方可採行。並應依「棉墊試驗（30519C）」、「壓力尿流速圖（21011C）」或「錄影尿流動力學（21006B）」等檢查項目為診斷依據，並檢附檢查結果。** **200505042-02 本項治療每週進行兩次，每月以六至八次為原則，三個月療程後，需進行療效評估。**		□確保病人安全 □減少不當醫療服務量 □配合醫療服務給付項目及支付標準/藥物給付項目及支付標準修訂 □增進醫療照護之公平性 □提升醫療照護品質 □助於減少臨床行為之差異 □其他	□醫療服務給付項目及支付標準或藥物給付項目及支付標準之藥品給付規定修訂說明 □爭審會爭議審議原則 □實證醫學證據等級（檢附文獻如附件） □1++ □1+ □1- □2++ □2+ □2- □3 □4	依婦產科醫學會建議條文酌修部分文字（…，方可採行。**並應依**「棉墊試驗（30519C）」、…。）。

規範醫令代碼	增修訂條文	原條文	增修目的	增修依據	說明
21003C 21004C 21006B 21007C 21008C	【新增條文】 200513 婦科排尿障礙及相關診療 200513012 錄影尿流動力學檢查（21006B） 200513012-01 錄影尿流動力學檢查（21006B）應為尿流速圖（21004C）、殘尿量（21008C）、或曾接受膀胱壓檢查（21007C）、尿道外括約肌肌電圖（21003C）等檢查不能確定診斷或治療效果不如預期時才使用。 200513012-02 其他進行錄影尿流動力學檢查病症以下列為原則： 1.懷疑原發性膀胱頸阻塞。 2.懷疑女性膀胱出口阻塞。 3.複雜性女性應力性尿失禁/膀胱脫垂。 4.合併下尿路解剖構造異		□確保病人安全 □減少不當醫療服務量 □配合醫療服務給付項目及支付標準/藥物給付項目及支付標準修訂 □增進醫療照護之公平性 □提升醫療照護品質 □助於減少臨床行為之差異 □其他	□醫療服務給付項目及支付標準或藥物給付項目及支付標準之藥品給付規定修訂說明 □爭審會爭議審議原則 □實證醫學證據等級（檢附文獻如附件） □1++ □1+ □1- □2++ □2+ □2- □3 □4	比照婦產科醫學會建議條文修訂。

規範醫令代碼	增修訂條文	原條文	增修目的	增修依據	說明
	常（如膀胱憩室、尿道憩室）。 5.下尿路分流改道術後。 6.腎臟移植術後。 7.已做尿路動力學檢查無法確診。 8.婦女尿液滯留。 9.手術後膀胱功能異常。 10.逼尿肌與尿道括約肌協調異常。 11.復發性用力性尿失禁。 12.其他臨床診斷及治療無法改善下尿路症狀者。 200513012-03「神經性下尿路功能障礙（ICD-9-CM為596.54 Neurogenic Bladder神經性膀胱或ICD-10-CM/PCS為N31膀胱神經肌肉功能不良，不可歸類在他處者）」及「小兒下尿路功能障礙」，若病人可進行檢查，仍先進行尿流速及殘尿量測定；無法判定病情或治療效果不佳者，得進				

規範醫令代碼	增修訂條文	原條文	增修目的	增修依據	說明
	行錄影尿流動力學檢查（VUDS）。 200513012-04 錄影尿流動力學檢查（VUDS）在診斷時進行一次，治療後如病情尚未穩定，可追蹤一次。有神經性下尿路功能障礙者得每年追蹤一次，以決定繼續治療之內容及方向。 200513012-05 送審時應附 VUDS 詳細報告。				

規範醫令代碼	增修訂條文	原條文	增修目的	增修依據	說明
18037C	胎兒、臍帶、或孕期子宮動脈杜卜勒超音波（18037C）: (1)限妊娠 20 週以上，且具以下適應症： 1.羊水太少或太多。 ~~2.IUGR(子宮內胎兒發育遲滯)~~ 2.FGR（胎兒發育遲	胎兒、臍帶、或孕期子宮動脈杜卜勒超音波（18037C）: (1)限妊娠 20 週以上，且具以下適應症： 1.羊水太少或太多。 2.IUGR(子宮內胎兒發育遲滯)。	□確保病人安全 □減少不當醫療服務量 ■配合醫療服務給付項目及支付標準/藥物給付項目及支付標準修訂 □增進醫療照護之公平性	□醫療服務給付項目及支付標準或藥物給付項目及支付標準之藥品給付規定修訂說明 □爭審會爭議審議原則 □實證醫學證據等	依臨床需求建議修訂適應症。

規範醫令代碼	增修訂條文	原條文	增修目的	增修依據	說明
	滯)。 3.胎動減少。 4.NST(胎動試驗)**有結果為** non-reaction。 5.子癇前症。 6.胎盤早期剝離。 **~~7.因孕婦受傷(例如:跌倒、車禍..等)~~** **7.胎兒構造異常或胎兒水腫、貧血。** **8.前次杜卜勒檢查結果為異常之追蹤**。 (2)不得與產科超音波(19010C)同時申報。 (3)每位孕婦最多申報2次為限，同院所7日內不得重複申報。如有特殊情形，應敘明原因，核實申報。 (4)應附清晰可辨識之照片及報告。	3.胎動減少。 4.NST(胎動試驗)**有** non-reaction。 5.子癇前症。 6.胎盤早期剝離。 **7.因孕婦受傷(例如:跌倒、車禍..等)。** (2)不得與產科超音波(19010C)同時申報。 (3)每位孕婦最多申報2次為限，同院所7日內不得重複申報。如有特殊情形，應敘明原因，核實申報。 (4)應附清晰可辨識之照片及報告。	□提升醫療照護品質 □助於減少臨床行為之差異 □其他	級（檢附文獻如附件） □1++ □1+ □1- □2++ □2+ □2- □3 □4	

規範醫令代碼	增修訂條文	原條文	增修目的	增修依據	說明
28002C 28003C 28004C 28005B 28015C	200902 內視鏡 200902040 ~~追蹤~~鼻咽癌，咽喉癌及其它頭頸部癌症之內視鏡：**診斷（含切片）時，得申報1次；**治療中得申報3次~~、~~；治療後之追蹤**以**1個月得申報1次**為原則**~~、頸部腫瘤、疑似原發或轉移性癌，診斷(含切片)時，得申報1次，確認為癌症後，依頭頸癌之申報原則~~，**若有出血、鼻竇感染、頭頸部有(1)放射性骨壞死(2)牙關緊閉及(3)手術後解剖位置改變者等特殊狀況，每月得增加執行1次，且應詳細敘明病情並檢附影像報告**。	200902 內視鏡 200902040 **追蹤**鼻咽癌，咽喉癌及其它頭頸部癌症之內視鏡：治療中得申報3次，治療後之追蹤1個月得申報1次。**頸部腫瘤，疑似原發或轉移性癌，診斷(含切片)時，得申報1次，確認為癌症後，依頭頸癌之申報原則。**	□確保病人安全 □減少不當醫療服務量 □配合醫療服務給付項目及支付標準/藥物給付項目及支付標準修訂 □增進醫療照護之公平性 □提升醫療照護品質 □助於減少臨床行為之差異 □其他	□醫療服務給付項目及支付標準或藥物給付項目及支付標準之藥品給付規定修訂說明 □爭審會爭議審議原則 □實證醫學證據等級（檢附文獻如附件） □1++ □1+ □1- □2++ □2+ □2- □3 □4	比照醫院總額條文修訂。

精神科

規範醫令代碼	增修訂條文	原條文	增修目的	增修依據	說明
45010C 45016C 45022C 45043C 45070C	(五)申報各項精神醫療治療費診療項目之案件送審時，須檢附就診當次及前後看診或治療**之個別化**紀錄~~，未檢附及用定型化單張勾選者~~。45022C、45043C、45070C、45016C及45010C得採用定型化單張，並須有欄位做文字附加充分個別化的補充說明。**不符者**，不予支付。 各項診療項目紀錄內容及審查原則如下：(…略以)	(五)申報各項精神醫療治療費診療項目之案件送審時，須檢附就診當次及前後看診或治療紀錄**，未檢附及用定型化單張勾選者**，不予支付。 各項診療項目紀錄內容及審查原則如下：(…略以)	□確保病人安全 □減少不當醫療服務量 □配合醫療服務給付項目及支付標準/藥物給付項目及支付標準修訂 □增進醫療照護之公平性 □提升醫療照護品質 □助於減少臨床行為之差異 □其他	□醫療服務給付項目及支付標準或藥物給付項目及支付標準之藥品給付規定修訂說明 □爭審會爭議審議原則 □實證醫學證據等級（檢附文獻如附件） □1++ □1+ □1- □2++ □2+ □2- □3 □4	比照精神醫學會建議條文修訂。

麻醉科

規範醫令代碼	增修訂條文	原條文	增修目的	增修依據	說明
96025B 96026B	(六)列報麻醉恢復照護費(96025B)、麻醉前評估(96026B)項目之醫療院所，除須有麻醉恢復室之設備，且限行臂神經叢**及其周邊神經**阻斷術、脊椎麻醉、硬脊膜外麻醉及全身麻醉之住院**與門診**患者，並須附麻醉紀錄及麻醉專科醫師簽章。	(六)列報麻醉恢復照護費(96025B)、麻醉前評估(96026B)項目之醫療院所，除須有麻醉恢復室之設備，且限行臂神經叢阻斷術、脊椎麻醉、硬脊膜外麻醉及全身麻醉之住院患者，並須附麻醉紀錄及麻醉專科醫師簽章。	□確保病人安全 □減少不當醫療服務量 ■配合醫療服務給付項目及支付標準/藥物給付項目及支付標準修訂 □增進醫療照護之公平性 ■提升醫療照護品質 □助於減少臨床行為之差異 □其他	□醫療服務給付項目及支付標準或藥物給付項目及支付標準之藥品給付規定修訂說明 □爭審會爭議審議原則 □實證醫學證據等級（檢附文獻如附件） □1++ □1+ □1- □2++ □2+ □2- □3 □4	為更妥適定義適應症，建議將第六項中之「神經叢阻斷術」修正為「神經叢及其周邊神經阻斷術」。另將「住院患者」修正為「住院與門診患者」。

附　件　二

全民健康保險西醫基層醫療費用審查注意事項未通過條文理由彙整表（110/4/13）

婦產科

規範醫令代碼	增修訂條文	原條文	增修目的	增修依據	未通過理由
97047C	200512 產科子宮外孕診療 200512021 **單純**以**肌肉內** MTX 藥物注射治療輸卵管外孕妊娠，請核實申報醫療費用，不應以腹腔鏡子宮外孕論病例計酬手術項目申報。	200512 產科子宮外孕診療 200512021 以 MTX 藥物注射治療輸卵管外孕妊娠，請核實申報醫療費用，不應以腹腔鏡子宮外孕論病例計酬手術項目申報。	■確保病人安全 ■減少不當醫療服務量 □配合醫療服務給付項目及支付標準/藥物給付項目及支付標準修訂 □增進醫療照護之公平性 ■提升醫療照護品質 ■助於減少臨床行為之差異 □其他	□醫療服務給付項目及支付標準或藥物給付項目及支付標準之藥品給付規定修訂說明 □爭審會爭議審議原則 □實證醫學證據等級（檢附文獻如附件） □1++ □1+ □1- □2++ □2+ □2- □3 □4	藥物注射方式採「單純肌肉內 MTX 藥物注射」或「腹腔鏡加 MTX 藥物病灶內注射」，均應該核實申報醫療費用，審查注意事項不需再次重申。

附　件　三

「檔案分析審查異常不予支付指標」提案表

提案單位：中華民國醫師公會全國聯合會

指標名稱	門診同院所同病人6個月內申報視野儀檢查件數過高
實施目的	避免重複檢驗檢查
指標定義	同院所同病患在 6 個月內申報醫令 23607C、23609B 及 23610C 合計超過2件(含)以上
指標屬性	負向
分析單位	按月依院所、身分證號分析
分析範圍	西醫基層總額部門門診案件
處理方式	門診同院所同病人申報醫令23607C、23609B及23610C，自當月前溯 6 個月內之醫令總量(order_qty)合計超過 2 件(含)以上，超件部分不予支付。（即同院所同病人前5個月有申報時，當月申報不予支付；前5個月未申報時，當月申報第2件起不予支付)。 前5個月未申報時： 不予支付點數＝超過 2 件(含)以上之視野儀檢查醫令總量合計/視野儀檢查醫令總量合計*視野儀檢查(醫令代碼23607C、23609B及23610C)之總醫令點數合計(四捨五入至整數) 前5個月有申報時： 不予支付點數＝病人當月視野儀檢查（醫令代碼23607C、23609B及23610C）之總醫令點數合計
影響評估	如附件

「門診同院所同病人6個月內申報視野儀檢查件數過高」不予支付指標影響評估分析

年月	申報情形			6個月內申報超過2件以上情形			當月核減情形		
	院所數	病人數	點數	院所數	病人數	點數	院所數	病人數	點數
10906	220	4,392	1,802,630	122	834	926,246	76	386	166,992
10907	228	4,766	1,956,714	120	776	881,414	79	394	169,256
10908	227	4,462	1,833,686	120	783	892,930	81	400	172,940
10909	233	4,632	1,905,650	131	916	1,009,626	83	506	216,998
10910	230	4,330	1,775,920	115	834	947,124	68	360	154,370
10911	232	4,516	1,859,870	112	762	888,890	73	372	161,442
10912	250	4,972	2,045,688	120	821	929,604	85	425	183,178

註1：6個月內申報超過2件以上情形：同病人6個月中申報醫令23607C、23609B及23610C合計超過2件(含)以上。

註2：當月核減情形：同病人自109年N月前溯6個月內醫令總量(order_qty)合計超過2件(含)以上，且在109年N月有檢驗時，109年N月核減之點數。

附　件　四

全民健康保險西醫基層醫療費用審查注意事項—電腦自動視野儀檢查增修訂條文對照表

一般原則

規範醫令代碼	增修訂條文	原條文	增修目的	增修依據	說明
23610C 23609B	電腦自動視野儀檢查—Screen（23610C）、Threshold（23609B）： 1.適應症：高眼壓症(IOP≧22mmHg)，疑青光眼患者兩眼眼壓差距大於4 mmHg或兩眼視神經盤凹陷相差過大者。 2.申報原則: (1)23610C、23609B附檢查結果及判讀報告。 (2) 23609B自動視野儀必須能呈現Threshold結果。	電腦自動視野儀檢查—Screen（23610C）： 適應症：高眼壓症(IOP≧22mmHg)，疑青光眼患者兩眼眼壓差距大於4 mmHg或兩眼視神經盤凹陷相差過大者。	□確保病人安全 □減少不當醫療服務量 ■配合醫療服務給付項目及支付標準/藥物給付項目及支付標準修訂 □增進醫療照護之公平性 □提升醫療照護品質 □助於減少臨床行為之差異 □其他	□醫療服務給付項目及支付標準或藥物給付項目及支付標準之藥品給付規定修訂說明 □爭審會爭議審議原則 □實證醫學證據等級（檢附文獻如附件） □1++ □1+ □1- □2++ □2+ □2- □3 □4	110年開放表別項目管控措施。

附　件　五

44類檢驗檢查項目意見彙整表

整體意見：

單位	意見
北區分會	考量管理方案分類之醫令品項多元且不一，對於執行率及再執行率之合理性無法提供準確之監測效果，建議健保署廢止該管理方案，以檔案分析進行專案管控。
高屏分會	健保署所訂 20 類檢查因各層級醫療院所及各科在相關檢查差距太大，歉難提供各項檢查(驗)之合理區間及院所執行率監測標準。
兒科醫學會	表格中「院所執行率、在執行率之監測標準」，因各醫療院所數據落差較大，建議提供詳細資料方能進行試算。

44類檢驗檢查項目意見彙整表

項次	類別	類別中文名稱	歸併醫令代碼(前5碼)	歸併醫令代碼	歸併醫令中文名稱	醫令代碼	英文	中文	合理區間	109年20大類	單位意見				
											項目	分類	再次執行合理區間	院所執行率監測標準	院所再執行率監測標準
											註：請從各類別、歸併醫令等項目，提供增減項或剔除等建議，並提供具體原因。	註：請從各分類之歸併醫令代碼（例如「電腦斷層造影」包含33070B、33071B、33072B），提供歸併醫令增減項建議，並提供具體原因。	註：請從同病人之檢查合理區間，提供修訂建議，並提供具體原因。	註：請提供執行率合理值，做為監測標準。執行率公式如下： 分子：個別項目(或同類別項目)之件數 分母：院所總申報件數	註：請提供再次執行率合理值，做為監測標準。再次執行率公式如下： 分子：合理區間內個別項目(或同類別項目)之件數 分母：個別項目(或同類別項目)之件數
1	1	電腦斷層	33090	33090B	使用低滲透壓或非離子性含碘對比劑	33090B		使用低滲透壓或非離子性含碘對比劑	28日	V		**神經學會：** 應比照醫院總額部門不予支付指標「012-醫院 CT檢查之全體病人 90日內同部位再執行率過高」排腦梗塞或腦出血病人。	**兒科醫學會：** 1.因不同疾病或不同部位之檢查，無需間隔時間。 2.同一疾病，七日內進行同一部位檢查，需於病歷明確記載其原因。		
2	1	電腦斷層	3307X	3307XB	電腦斷層造影	33070B	computered tomography (C. T.)-without contrast	電腦斷層造影 － 無造影劑	28日	V		**神經學會：** 應比照醫院總額部門不予支付指標「012-醫院 CT檢查之全體病人 90日內同部位再執行率過高」排腦梗塞或腦出血病人。	**內科醫學會：** 不同身體部位的電腦斷層造影，應不限28天。 **兒科醫學會：** 1.因不同疾病或不同部位之檢查，無需間隔時間。 2.同一疾病，七日內進行同一部位檢查，需於病歷明確記載其原因。		
3	1	電腦斷層	3307X	3307XB	電腦斷層造影	33072B	computered tomography (C. T.)- with/without contrast	電腦斷層造影 － 有/無造影劑	28日	V		**神經學會：** 應比照醫院總額部門不予支付指標「012-醫院 CT檢查之全體病人 90日內同部位再執行率過高」排腦梗塞或腦出血病人。	**兒科醫學會：** 1.因不同疾病或不同部位之檢查，無需間隔時間。 2.同一疾病，七日內進行同一部位檢查，需於病歷明確記載其原因。		
4	1	電腦斷層	3307X	3307XB	電腦斷層造影	33071B	computered tomography (C. T.)-with contrast	電腦斷層造影 － 有造影劑	28日	V		**神經學會：** 應比照醫院總額部門不予支付指標「012-醫院 CT檢查之全體病人 90日內同部位再執行率過高」排腦梗塞或腦出血病人。	**兒科醫學會：** 1.因不同疾病或不同部位之檢查，無需間隔時間。 2.同一疾病，七日內進行同一部位檢查，需於病歷明確記載其原因。		
5	1	電腦斷層	33103	33103B	電腦斷層導引下組織切片,取樣剛針	33103B	CT Guide biopsy	電腦斷層導引下組織切片,取樣剛針	28日	V			**兒科醫學會：** 1.因不同疾病或不同部位之檢查，無需間隔時間。 2.同一疾病，七日內進行同一部位檢查，需於病歷明確記載其原因。		
6	1	電腦斷層	26049	26049B	核子斷層檢查術	26049B	SPECT	核子斷層檢查術	28日	V					
7	2	超音波	19010	19010C	產科超音波	19010C	Obstetric ultrasound	產科超音波	7日	V					
8	2	超音波	21010	21010C	膀胱超音波尿量測量	21010C	Bladder sonography for measurement of urine amount	膀胱超音波尿量測量	7日	V					
9	2	超音波	1900X	1900XC	腹部超音波及追蹤	19001C	Abdominal ultrasound	腹部超音波（包括肝liver, 膽囊gall bladder, 胰pancreas,脾spleen, 下腔靜脈inferior vena cava, 腹主動脈abdominal aorta, 腎kidney及其他腹部超音波abdominal others在內）	28日	V			**兒科醫學會：** 1.因兒童疾病的特殊性及多元性，急性疾病多，病程變化大，無需間隔時間。 2.同一疾病進行再檢查，有些腹腔病灶如abscess, organ jury, mass lesion,需要近期再檢查，以利治療及評估，需於病歷明確記載其原因。		
10	2	超音波	19003	19003C	婦科超音波	19003C	Gynecologic ultrasound	婦科超音波	28日	V					
11	2	超音波	19005	19005C	其他超音波	19005C	Echo for others	其他超音波	28日	V					
12	2	超音波	1900X	1900XC	腹部超音波及追蹤	19009C	Abdominal ultrasound, for follow-up	腹部超音波，追蹤性	28日	V			**兒科醫學會：** 1.因兒童疾病的特殊性及多元，病程變化快速，因不同疾病進行檢查，無需間隔時間。 2.同一疾病，因病情所需3日內進行同一部位檢查，需於病歷明確記載其原因。		
13	2	超音波	18005	18005C	超音波心臟圖(包括單面、雙面)	18005C	Echocardiography (-M-mode and -sector- scan)	超音波心臟圖(包括單面、雙面)	28日	V					
14	2	超音波	18007	18007C	杜卜勒氏彩色心臟血流圖	18007C	Doppler color flow mapping	杜卜勒氏彩色心臟血流圖	28日	V					
15	2	超音波	19014	19014C	乳房超音波	19014C	Breast sono	乳房超音波	28日	V					
16	2	超音波	23506	23506C	微細超音波檢查	23506C	Microsonography	微細超音波檢查	28日	V					
17	2	超音波	19012	19012C	杜卜勒氏血流測定(週邊血管)	19012C	Head and neck soft tissue echo(thyroid,parathyroid,parotid gland)	頭頸部軟組織超音波(如甲狀腺thyroid、副甲狀腺parathyroid、腮腺parotid)	28日	V					
18	2	超音波	20013	20013C	頸動脈超音波檢查	20013C	Dopscan	頸動脈超音波檢查	28日	V					
19	2	超音波	18006	18006C	杜卜勒氏超音波心臟圖	18006C	Doppler echocardiography	杜卜勒氏超音波心臟圖	28日	V					

44類檢驗檢查項目意見彙整表

項次	類別	類別中文名稱	歸併醫令代碼(前5碼)	歸併醫令代碼	歸併醫令中文名稱	醫令代碼	英文	中文	合理區間	109年20大類	單位意見				
											項目	分類	再次執行合理區間	院所執行率監測標準	院所再執行率監測標準
											註：請從各類別、歸併醫令等項目，提供增減項或剔除等建議，並提供具體原因。	註：請從各分類之歸併醫令代碼（例如「電腦斷層造影」包含33070B、33071B、33072B），提供歸併醫令增減項建議，並提供具體原因。	註：請從同病人之檢查合理區間，提供修訂建議，並提供具體原因。	註：請提供執行率合理值，做為監測標準。執行率公式如下： 分子：個別項目(或同類別項目)之件數 分母：院所總申報件數	註：請提供再次執行率合理值，做為監測標準。再次執行率公式如下： 分子：合理區間內個別項目(或同類別項目)之件數 分母：個別項目(或同類別項目)之件數
20	2	超音波	20026	20026B	穿顱都卜勒超音波檢查（顱內血管超音波檢查）	20026B	(TRANSCRANIAL DOPPLER SONOGRAPHY)	穿顱都卜勒超音波檢查（顱內血管超音波檢查）	28日	V	**小兒神經醫學會：** 極度低體重早產兒可能第一天出生需要接受檢查，第三天及七天可能安排追蹤，一周內有特殊需求也可以執行。此項檢查合理區間28天建議只有在門診，但門診建議：病人若有特殊情況如頭部外傷，腦出血，或是水腦可依病情提早追蹤。住院病人如早產兒腦室內出血，嬰幼兒早發性中風，水腦，中樞神經感染等疾病初期，較常隔週安排檢查追蹤。住院病人不建議設限。"		**兒科醫學會：** 1.極度低體重早產兒可能第一天出生需要接受檢查，第三天及七天可能安排追蹤，一周內有特殊需求也可以執行。故依兒科西醫基層醫療費用審查注意事項之通則(15)「早產兒腦部超音波審查原則」，係分別針對出生體重小於等於1000公克、1001~1500公克及1501~2000公克之早產兒，訂定監測早產兒腦室內出血(IVH)支付標準醫令19018C「腦部超音波」執行之次數。 15. 早產兒腦部超音波審查原則： （1）出生體重小於等於1000 公克者可 於1、3、7、 21~28天、42~60 天執行五次。可依病患狀況調整，惟應將其適應症詳 列於病歷中。 （2）出生體重1001~1500 公克者可於3、7、21~28 天、42~60天 執行三到四次。可依病患狀況調整，惟應將其適應症詳列於病歷中。 （3）出生體重1501~2000 公克者可於7、21~28 天執行兩次檢查。 可依病患狀況調整，惟應將其適應症詳列於病歷中。 2.門診建議：病人若有特殊情況如頭部外傷，腦出血，或是水腦可依病情提早追蹤。 3.其他住院病人如早產兒腦室內出血，嬰幼兒早發性中風，水腦，中樞神經感染等疾病初期，較常隔週安排檢查追蹤。住院病人不建議設限。		
21	2	超音波	18041	18041B	周邊動靜脈血管超音波檢查	18041B	Sonography for peripheral vessel	周邊動靜脈血管超音波檢查	28日	V					
22	2	超音波	19016	19016C	四肢超音波	19016C		四肢超音波	28日	V			**南區分會：** 合理區間改為7天。 理由:現行『骨頭X光』、『四肢超音波19016C』醫令，目前不管左、右邊；同一區但不同部位也都使用相同醫令申報，建議除了「合理區間」外，應該加入「診斷碼」，或另立醫令代碼分析才精確。		
23	2	超音波	19018	19018C	嬰幼兒腦部超音波	19018C	Brain echo	嬰幼兒腦部超音波	28日	V	**小兒神經醫學會：** 極度低體重早產兒可能第一天出生需要接受檢查，第三天及七天可能安排追蹤，有特殊需求也可以執行。此項檢查合理區間28天建議只有在門診，但門診建議：病人若有特殊情況如頭部外傷，腦出血，或是水腦可依病情提早追蹤。住院病人如早產兒腦室內出血，水腦，中樞神經感染等疾病初期，較常隔週安排檢查追蹤。住院病人不建議設限。		**兒科醫學會：** 1.由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需間隔時間。 2.極度低體重早產兒可能第一天出生需要接受檢查，第三天及七天可能安排追蹤，有特殊需求也可以執行。 此項檢查合理區間28天建議只有在門診，但門診建議：病人若有特殊情況如頭部外傷，腦出血，或是水腦可依病情提早追蹤。 住院病人如早產兒腦室內出血，水腦，中樞神經感染等疾病初期，較常隔週安排檢查追蹤，故住院病人不建議設限。		
24	2	超音波	19015	19015C	男性外生殖器官超音波	19015C		男性外生殖器官超音波	28日	V					
25	2	超音波	19002	19002B	術中超音波	19002B	Intra-operative echo	術中超音波	28日	V					
26	2	超音波	23504	23504C	超音波檢查（B掃瞄）	23504C	Echo exam (B.scan)	超音波檢查（B掃瞄）	28日	V					
27	2	超音波	18033	18033B	經食道超音波心圖	18033B	T.E.E	經食道超音波心圖	28日	V			**麻醉醫學會：** 1.不同診療目的，不合併計算CVP,a-line,sono-guided nerve block。 2.排除心血管、急救手術中使用區間限制。		

44類檢驗檢查項目意見彙整表

項次	類別	類別中文名稱	歸併醫令代碼(前5碼)	歸併醫令代碼	歸併醫令中文名稱	醫令代碼	英文	中文	合理區間	109年20大類	單位意見				
											項目	分類	再次執行合理區間	院所執行率監測標準	院所再執行率監測標準
											註：請從各類別、歸併醫令等項目，提供增減項或刪除等建議，並提供具體原因。	註：請從各分類之歸併醫令代碼（例如「電腦斷層造影」包含33070B、33071B、33072B），提供歸併醫令增減項建議，並提供具體原因。	註：請從同病人之檢查合理區間，提供修訂建議，並提供具體原因。	註：請提供執行率合理值，做為監測標準。執行率公式如下： 分子：個別項目(或同類別項目)之件數 分母：院所總申報件數	註：請提供再次執行率合理值，做為監測標準。再次執行率公式如下： 分子：合理區間內個別項目(或同類別項目)之件數 分母：個別項目(或同類別項目)之件數
28	2	超音波	19007	19007B	超音波導引(為組織切片，抽吸、注射等)	19007B	Ultrasonic guidance for needle placement(eg, biopsy, aspiration, injection)	超音波導引(為組織切片，抽吸、注射等)	28日	V			**內科醫學會：** 針對腫瘤病人，建議修改合理執行區間為14天，以符合臨床醫療服務需求。 **兒科醫學會：** 1.因不同部位進行檢查或治療，無需間隔時間。 2.同一疾病，三日內進行同一部位檢查或治療，需於病歷明確記載其原因。 **麻醉醫學會：** 1.如為施作CVP,a-line,sono-guided nerve block等，應考慮予以放寬。 2.放寬給付的品項(CVP,a-line,sono-guided nerve block)：主要考量CVP置放以sono-guidance為國際目前guideline，因感控問題，每10～14天catheter需評估重放，故OR內sono-guided procedure比照建議實施區間為14天一次。 3.維持給付區間的品項：疼痛門診病人，實施區間維持28天一次。		
29	2	超音波	19017	19017C	經尿道(直腸)超音波檢查	19017C	Transurethral (transrectal) ultrasonography	經尿道(直腸)超音波檢查	28日	V					
30	2	超音波	18008	18008C	杜卜勒氏血流測定(週邊血管)	18008C	Doppler flowmetry (perivascular)	杜卜勒氏血流測定(週邊血管)	28日	V					
31	2	超音波	21008	21008C	膀胱掃描	21008C	Bladder sonography	膀胱掃描	28日	V					
32	3	磁振造影	3308X	3308XB	磁振造影	33084B	Magnetic resonance imaging-without contrast	磁振造影－無造影劑	28日	V		**神經學會：** 應比照醫院總額部門不予支付指標「013-醫院MRI 檢查之全體病人 90日內同 部位再執行率過高」，增列排除主診斷為腦梗塞案件。	**兒科醫學會：** 1.因不同疾病或不同部位之檢查，無需間隔時間。 2.同一疾病，七日內進行同一部位檢查，需於病歷明確記載其原因。		
33	3	磁振造影	3308X	3308XB	磁振造影	33085B	Magnetic resonance imaging-with contrast	磁振造影－有造影劑	28日	V		**神經學會：** 應比照醫院總額部門不予支付指標「013-醫院MRI 檢查之全體病人 90日內同 部位再執行率過高」，增列排除主診斷為腦梗塞案件。	**兒科醫學會：** 1.因不同疾病或不同部位之檢查，無需間隔時間。 2.同一疾病，七日內進行同一部位檢查，需於病歷明確記載其原因。		
34	4	心臟酵素與血脂肪	09032	09032C	肌酸磷化腶	09032C	CPK(Creatine-phospho-kinase)	肌酸磷化腶	7日	V	**小兒神經醫學會：** 依病情而定，若有嚴重肌肉發炎或是橫紋肌溶解症，可能需密集檢測。		**內科醫學會：** 特殊狀況: 治療橫紋肌溶解症的患者,需每天監測肌酸磷化酶。 **兒科醫學會：** 依病情而定，若有嚴重肌肉發炎或是橫紋肌溶解症，可能需密集檢測。		
35	4	心臟酵素與血脂肪	09033	09033C	乳酸脫氫腶	09033C	LDH(Lactic dehydrogenase)	乳酸脫氫腶	7日	V					
36	4	心臟酵素與血脂肪	09099	09099C	心肌旋轉蛋白Ⅰ	09099C	Troponin I	心肌旋轉蛋白Ⅰ	7日	V	**小兒神經醫學會：** 依病情而定，若有嚴重心肌炎或可能需密集檢測。		**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
37	4	心臟酵素與血脂肪	09071	09071C	肌酸磷酸酶(MB同功酶)	09071C	CK-MB (Creatine phosphokinase-MB)	肌酸磷酸酶(MB同功酶)	7日	V	**小兒神經醫學會：** 依病情而定，若有嚴重心肌炎或可能需密集檢測。		**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
38	4	心臟酵素與血脂肪	09001	09001C	總膽固醇	09001C	Cholestero1, total	總膽固醇	28日	V			**內科醫學會：** (1)28日。 (2)7天；治療急性心肌梗塞會給予高劑量statin，7天後可再評估。 **兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
39	4	心臟酵素與血脂肪	09004	09004C	三酸甘油脂	09004C	Triglyceride (TG)	三酸甘油脂	28日	V			**內科醫學會：** (1)28日。 (2)7天；高三酸甘油酯血症引起的胰臟炎，治療後7天後可再評估。 **兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		

44類檢驗檢查項目意見彙整表

項次	類別	類別中文名稱	歸併醫令代碼(前5碼)	歸併醫令代碼	歸併醫令中文名稱	醫令代碼	英文	中文	合理區間	109年20大類	單位意見				
											項目	分類	再次執行合理區間	院所執行率監測標準	院所再執行率監測標準
											註：請從各類別、歸併醫令等項目，提供增減項或剔除等建議，並提供具體原因。	註：請從各分類之歸併醫令代碼（例如「電腦斷層造影」包含33070B、33071B、33072B），提供歸併醫令增減項建議，並提供具體原因。	註：請從同病人之檢查合理區間，提供修訂建議，並提供具體原因。	註：請提供執行率合理值，做為監測標準。執行率公式如下： 分子：個別項目(或同類別項目)之件數 分母：院所總申報件數	註：請提供再次執行率合理值，做為監測標準。再次執行率公式如下： 分子：合理區間內個別項目(或同類別項目)之件數 分母：個別項目(或同類別項目)之件數
40	4	心臟酵素與血脂肪	09044	09044C	低密度脂蛋白－膽固醇	09044C	LDL-C (Lowdensity lipoprotein cholesterol)	低密度脂蛋白－膽固醇	28日	V			**內科醫學會：** (1)28日。 (2)7天；治療急性心肌梗塞會給予高劑量statin，7天後可再評估。 **兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
41	4	心臟酵素與血脂肪	09043	09043C	高密度脂蛋白－膽固醇	09043C	HDL-C (highdensity lipoprotein cholesterol)	高密度脂蛋白－膽固醇	28日	V			**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
42	4	心臟酵素與血脂肪	09098	09098B	心肌旋轉蛋白T	09098B	TroponinT	心肌旋轉蛋白T	28日	V	**小兒神經醫學會：** 依病情而定，若有嚴重心肌炎或可能需密集檢測。		**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
43	4	心臟酵素與血脂肪	09061	09061B	肌酸磷化同功脢	09061B	CPK isoenzyme	肌酸磷化同功脢	28日	V			**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
44	5	病理	25004	25004C	第四級外科病理	25004C	Surgical pathology Level IV	第四級外科病理	28日	V			**兒科醫學會：** 因不同疾病或不同部位之檢查，無需間隔時間。		
45	5	病理	25003	25003C	第三級外科病理	25003C	Surgical pathology Level III	第三級外科病理	28日	V			**兒科醫學會：** 因不同疾病或不同部位之檢查，無需間隔時間。		
46	5	病理	25024	25024C	第五級外科病理	25024C	Surgical pathology Level V	第五級外科病理	28日	V					
47	5	病理	25025	25025C	第六級外科病理	25025C	Surgical pathology Level VI	第六級外科病理	28日	V					
48	5	病理	25002	25002C	第二級外科病理，組織鏡檢確認	25002C	Surgical pathology Level Ⅱ	第二級外科病理，組織鏡檢確認	28日	V					
49	5	病理	25001	25001C	第一級外科病理，眼觀檢查	25001C	Surgical pathology Level Ⅰ, Gross examination only	第一級外科病理，眼觀檢查	28日	V					
50	5	病理	25010	25010B	組織化學染色第一類	25010B	Histochemical stain group Ⅰ	組織化學染色第一類	28日	V					
51	5	病理	25011	25011B	組織化學染色第二類	25011B	Histochemical stain group Ⅱ	組織化學染色第二類	28日	V					
52	6	循環機能	18001	18001C	心電圖	18001C	E.K.G. (Electrocardiography)	心電圖	7日	V			**耳鼻喉科醫學會：** 之前已經向健保署反應，屬於急性危險患者的必要檢查，不應有所謂的合理監測日數標準。 **兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
53	6	循環機能	12193	12193B	B型利納肽(B型利納利尿胜肽)	12193B	Pro-BNP/(BNP)	B型利納肽(B型利納利尿胜肽)	7日	V			**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
54	6	循環機能	18039	18039B	無壓迫性試驗	18039B	Non-stress test	無壓迫性試驗	7日	V					
55	6	循環機能	18019	18019C	攜帶式心電圖記錄檢查	18019C	24hrs. Holtor's scan	攜帶式心電圖記錄檢查	28日	V					
56	6	循環機能	18015	18015B	極度踏車運動試驗	18015B	Treadmill exercise test or graded exercise test, GXT	極度踏車運動試驗	28日	V					
57	6	循環機能	26025	26025B	壓力與重分佈心肌斷層灌注掃描	26025B	Stress & redistribution myocardial perfusion study with SPECT	壓力與重分佈心肌斷層灌注掃描	28日	V					
58	6	循環機能	18020	18020B	心導管－ 一側	18020B	Cardiac cath- one side	心導管－ 一側	28日	V					
59	6	循環機能	18029	18029B	心輸出量測定	18029B	Cardiac output	心輸出量測定	28日	V					
60	6	循環機能	26045	26045B	心室搏出分率及心室壁活動測定	26045B	Ventricular ejection fraction measurement & wall motion study	心室搏出分率及心室壁活動測定	28日	V					
61	6	循環機能	18030	18030B	心輸出量測定第二次以後	18030B	Second time cardiac output	心輸出量測定第二次以後	28日	V					
62	6	循環機能	18011	18011B	四肢血流探測,壓力測量並記錄	18011B	Doppler extremity and pressure recording	四肢血流探測,壓力測量並記錄	28日	V					

44類檢驗檢查項目意見彙整表

項次	類別	類別中文名稱	歸併醫令代碼(前5碼)	歸併醫令代碼	歸併醫令中文名稱	醫令代碼	英文	中文	合理區間	109年20大類	單位意見				
											項目	分類	再次執行合理區間	院所執行率監測標準	院所再執行率監測標準
											註：請從各類別、歸併醫令等項目，提供增減項或剔除等建議，並提供具體原因。	註：請從各分類之歸併醫令代碼（例如「電腦斷層造影」包含33070B、33071B、33072B），提供歸併醫令增減項建議，並提供具體原因。	註：請從同病人之檢查合理區間，提供修訂建議，並提供具體原因。	註：請提供執行率合理值，做為監測標準。執行率公式如下： 分子：個別項目(或同類別項目)之件數 分母：院所總申報件數	註：請提供再次執行率合理值，做為監測標準。再次執行率公式如下： 分子：合理區間內個別項目(或同類別項目)之件數 分母：個別項目(或同類別項目)之件數
63	6	循環機能	18009	18009B	動脈分段血流及壓力之測定	18009B	PVR (pulse volume recording)	動脈分段血流及壓力之測定	28日	V					
64	6	循環機能	18012	18012B	深部靜脈血流檢查圖	18012B	PRG (phleborheograph)	深部靜脈血流檢查圖	28日	V					
65	7	糖尿病	09005	09005C	血液及體液葡萄糖	09005C	Glucose	血液及體液葡萄糖	28日	V			**南區分會：** 應由28日調整為3日或廢除。 理由： 1.不論是AC或是PC血糖都是用09005C，使得在季檢查或者是回診看報告調整藥量時的血糖檢測會落入28天內重覆檢查指標，大家都落入的時候就等於無效指標，失去管控能力，如果分為兩個不同代號，分別代表飯前、飯後血糖檢測，最好把重覆時程改為三或7天，則利於血糖控制之臨床實務，也可以有效找出濫報浮報問題。28天的太久了。 2.胸部X光檢查一般第二次都多為追蹤治療效果用的，一個月（28天）已經失去時效性，只會讓臨床工作變得更加困難，實在做的常被盯，定在28天，如上所述又是捉到一堆臨床正常運作的人，也是一種無效指標，如果改成7天，指標效率會提升許多。 **內科醫學會：** (1)28日。 (2)特殊狀況: DKA或NKHS，需頻繁監測血糖以調整治療策略 **耳鼻喉科醫學會：** 之前已經向健保署反應，屬於急性危險患者的必要檢查，不應有所謂的合理監測日數標準。		
66	7	糖尿病	09006	09006C	醣化血紅素	09006C	HbA1c (Hemoglobin A1c)	醣化血紅素	28日	V					
67	7	糖尿病	27015	27015C	胰島素放射免疫分析	27015C	Insulin	胰島素放射免疫分析	28日	V					
68	7	糖尿病	24009	24009C	口服葡萄糖耐量試驗(五次血糖測定)	24009C	Oral glucose tolerance test (5 blood glucose measurements)	口服葡萄糖耐量試驗(五次血糖測定)	28日	V					
69	7	糖尿病	06511	06511C	四次尿糖	06511C	Urine Sugar (4 timed specimens)	四次尿糖	28日	V					
70	7	糖尿病	09103	09103C	胰島素免疫分析	09103C	Insulin(EIA/LIA)	胰島素免疫分析	28日	V					
71	7	糖尿病	24023	24023B	類胰島素成長因子	24023B	Somatomedine C (insulin-like growth factor 1)	類胰島素成長因子	28日	V					
72	7	糖尿病	08129	08129C	胰島素血清檢驗	08129C	Insulin	胰島素血清檢驗	28日	V					
73	7	糖尿病	09128	09128C	C-胜鏈胰島素免疫分析	09128C		C-胜鏈胰島素免疫分析	28日	V			**內科醫學會：** (1)不需修改 (2)特殊狀況: 1天2次; 以glucagon test評估病人的胰島beta細胞分泌胰島素的功能，須測試 0分鐘與打完1mg glucagon 6分鐘後的c-peptide濃度，這時會1天2次。		
74	8	血液	08013	08013C	白血球分類計數	08013C	WBC differential count	白血球分類計數	7日	V			**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
75	8	血液	08003	08003C	血色素檢查	08003C	Hemoglobin (Hb)	血色素檢查	7日	V			**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
76	8	血液	08006	08006C	血小板計數	08006C	Platelet count	血小板計數	7日	V			**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
77	8	血液	0801X	0801XC	全套血液檢查	08082C	CBC-Ⅲ(WBC、RBC、HB、HCT、MCV)	全套血液檢查 III(五項)	7日	V					
78	8	血液	0801X	0801XC	全套血液檢查	08012C	CBC-Ⅱ(WBC、RBC、Hb、Hct、MCV、MCH、MCHC)	全套血液檢查Ⅱ(七項)	7日	V					
79	8	血液	08009	08009C	紅血球形態	08009C	RBC morphology	紅血球形態	7日	V					
80	8	血液	08004	08004C	血球比容值測定	08004C	Hematocrite (Hct)	血球比容值測定	7日	V			**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
81	8	血液	08014	08014C	血液一般檢查（白血球，紅血球及血色素）	08014C	Blood routine	血液一般檢查（白血球，紅血球及血色素）	7日	V			**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		

44類檢驗檢查項目意見彙整表

項次	類別	類別中文名稱	歸併醫令代碼(前5碼)	歸併醫令代碼	歸併醫令中文名稱	醫令代碼	英文	中文	合理區間	109年20大類	單位意見				
											項目	分類	再次執行合理區間	院所執行率監測標準	院所再執行率監測標準
											註：請從各類別、歸併醫令等項目，提供增減項或剔除等建議，並提供具體原因。	註：請從各分類之歸併醫令代碼（例如「電腦斷層造影」包含33070B、33071B、33072B），提供歸併醫令增減項建議，並提供具體原因。	註：請從同病人之檢查合理區間，提供修訂建議，並提供具體原因。	註：請提供執行率合理值，做為監測標準。執行率公式如下： 分子：個別項目(或同類別項目)之件數 分母：院所總申報件數	註：請提供再次執行率合理值，做為監測標準。再次執行率公式如下： 分子：合理區間內個別項目(或同類別項目)之件數 分母：個別項目(或同類別項目)之件數
82	8	血液	08127	08127C	平均紅血球容積	08127C	MCV	平均紅血球容積	7日	V					
83	8	血液	08010	08010C	嗜酸性白血球計算	08010C	Eosinophil count	嗜酸性白血球計算	7日	V					
84	8	血液	08030	08030C	血紅素電泳	08030C	Hb electrophoresis	血紅素電泳	7日	V					
85	8	血液	08008	08008C	網狀紅血球計數	08008C	Reticulocyte count	網狀紅血球計數	7日	V					
86	8	血液	08024	08024B	纖維蛋白原測定(免疫比濁法)	08024B	Fibrinogen (Nephelometry)	纖維蛋白原測定(免疫比濁法)	7日	V					
87	8	血液	08038	08038B	纖維蛋白降解產物－定量	08038B	FDP (fibrin degradation product) -quantitative	纖維蛋白降解產物－定量	7日	V					
88	8	血液	08023	08023B	纖維蛋白原測定（定量）	08023B	Fibrinogen (quantitative)	纖維蛋白原測定（定量）	7日	V					
89	8	血液	08128	08128B	骨髓細胞形態判讀合併細胞分類計數	08128B	Bone marrow cells morphology interpretation and differential counting	骨髓細胞形態判讀合併細胞分類計數	7日	V					
90	8	血液	0801X	0801XC	全套血液檢查	08011C	CBC-I(WBC,RBC,HB,HCT,PLATELET COUNT,MCV,MCH,MCHC)	全套血液檢查Ⅰ（八項）	28日	V			**台北分會：** 建議從28天改為7天。 **家醫學會：** 依臨床專業判斷。 **內科醫學會：** (1)不需修改。 (2)特殊狀況：14日(對於有出血之病患(如腸胃道出血)需較頻繁監測。		
91	8	血液	08002	08002C	白血球計數	08002C	W.B.C	白血球計數	28日	V			**台北分會：** 建議從28天改為7天。 **家醫學會：** 依臨床專業判斷。 **兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
92	8	血液	08001	08001C	紅血球計數	08001C	R.B.C	紅血球計數	28日	V			**台北分會：** 建議從28天改為7天。 **家醫學會：** 依臨床專業判斷。 **兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
93	8	血液	08079	08079B	D雙合體試驗	08079B	D dimer test	D雙合體試驗	28日	V					
94	8	血液	08075	08075C	血液滲透壓	08075C	Blood osmolality	血液滲透壓	28日	V					
95	9	鏡檢	28016	28016C	上消化道泛內視鏡檢查	28016C	Upper GI panendoscopy	上消化道泛內視鏡檢查	28日	V			**兒科醫學會：** 1. 因不同疾病進行檢查，無需間隔時間。 2. 同一疾病，七日內進行同一部位檢查，需於病歷明確記載其原因。		
96	9	鏡檢	28002	28002C	鼻咽喉內視鏡檢查	28002C	Nasopharyngolaryngoscopy	鼻咽喉內視鏡檢查	28日	V			**耳鼻喉科醫學會：** 在如會厭軟骨炎等咽喉部感染、頑固性呼吸道出血，及其它耳鼻喉深部治療協助的特殊情況，治療中評估疾病進程與呼吸道情況，應該特別要調整為允許每天申報一次（並非每天只需檢查一次）。		
97	9	鏡檢	28017	28017C	大腸鏡檢查	28017C	Colonoscopy	大腸鏡檢查	28日	V			**兒科醫學會：** 1. 因不同疾病進行檢查，無需間隔時間。 2. 同一疾病，七日內進行同一部位檢查，需於病歷明確記載其原因。		
98	9	鏡檢	28023	28023C	肛門鏡檢查	28023C		肛門鏡檢查	28日	V					
99	9	鏡檢	28004	28004C	喉鏡檢查	28004C	Laryngoscopy	喉鏡檢查	28日	V					
100	9	鏡檢	28003	28003C	鼻竇內視鏡檢查	28003C	Sinoscopy	鼻竇內視鏡檢查	28日	V					
101	9	鏡檢	28019	28019C	膀胱鏡檢查	28019C		膀胱鏡檢查	28日	V					
102	9	鏡檢	28022	28022C	子宮鏡檢查	28022C	Hysteroscopy	子宮鏡檢查	28日	V					
103	9	鏡檢	28028	28028C	陰道鏡檢查	28028C	Colposcopy	陰道鏡檢查	28日	V					
104	9	鏡檢	28013	28013C	S狀結腸鏡檢查	28013C	Sigmoidoscopy	S狀結腸鏡檢查	28日	V					
105	9	鏡檢	28011	28011C	直腸鏡檢查	28011C	Rectoscopy	直腸鏡檢查	28日	V					
106	9	鏡檢	28006	28006C	支氣管鏡檢查	28006C	Bronchoscopy	支氣管鏡檢查	28日	V					

44類檢驗檢查項目意見彙整表

項次	類別	類別中文名稱	歸併醫令代碼(前5碼)	歸併醫令代碼	歸併醫令中文名稱	醫令代碼	英文	中文	合理區間	109年20大類	單位意見				
											項目	分類	再次執行合理區間	院所執行率監測標準	院所再執行率監測標準
											註：請從各類別、歸併醫令等項目，提供增減項或刪除等建議，並提供具體原因。	註：請從各分類之歸併醫令代碼（例如「電腦斷層造影」包含33070B、33071B、33072B），提供歸併醫令增減項建議，並提供具體原因。	註：請從同病人之檢查合理區間，提供修訂建議，並提供具體原因。	註：請提供執行率合理值，做為監測標準。執行率公式如下： 分子：個別項目(或同類別項目)之件數 分母：院所總申報件數	註：請提供再次執行率合理值，做為監測標準。再次執行率公式如下： 分子：合理區間內個別項目(或同類別項目)之件數 分母：個別項目(或同類別項目)之件數
107	9	鏡檢	28005	28005B	喉頻閃光源內視鏡檢查	28005B	Stroboscopy	喉頻閃光源內視鏡檢查	28日	V					
108	9	鏡檢	28014	28014C	腹腔鏡檢查	28014C	Laparoscopy	腹腔鏡檢查	28日	V					
109	9	鏡檢	28020	28020C	診斷性輸尿管鏡檢，包括輸尿管膀胱接合處，擴張術及膀胱鏡術	28020C		診斷性輸尿管鏡檢，包括輸尿管膀胱接合處，擴張術及膀胱鏡術	28日	V					
110	10	骨頭X光	33064	33064B	X光骨骼密度測定	33064B	X-ray bone densitometry	X光骨骼密度測定	28日	V			**南區分會：** 合理區間改為7天。 理由:現行『骨頭X光』、『四肢超音波19016C』醫令，目前不管左、右邊；同一區但不同部位也都使用相同醫令申報，建議除了「合理區間」外，應該加入「診斷碼」，或另立醫令代碼分析才精確。		
111	10	骨頭X光	32018	32018C	下肢骨各處骨頭及關節檢查（包括各種角度與部位之檢查）-第2張以上160點	32018C	View of bone and joint of lower extremities (including each view of film)	下肢骨各處骨頭及關節檢查（包括各種角度與部位之檢查）	14日	V		**台北分會：** 應細分為 踝關節、髖關節、膝關節、大腿骨、小腿骨、足部，骨折糾正前、糾正後之情形。另請下肢骨要細分各部位之X光檢查及骨折糾正前、糾正後之X光檢查，且骨折不應列入14日之合理區間之限制。	**南區分會：** 合理區間改為7天。 理由:現行『骨頭X光』、『四肢超音波19016C』醫令，目前不管左、右邊；同一區但不同部位也都使用相同醫令申報，建議除了「合理區間」外，應該加入「診斷碼」，或另立醫令代碼分析才精確。		
112	10	骨頭X光	32012	32012C	脊椎檢查（包括各種角度部位之頸椎、胸椎、腰椎、薦椎、尾骨及薦髂關節等之檢查）-第2張以上200點	32012C	Spine view (including each view of cervica lspine, thoracic spine, lumbar spine, sacrum, coccyx and sacroiliac joint test)	脊椎檢查（包括各種角度部位之頸椎、胸椎、腰椎、薦椎、尾骨及薦髂關節等之檢查）	14日	V			**南區分會：** 合理區間改為7天。 理由:現行『骨頭X光』、『四肢超音波19016C』醫令，目前不管左、右邊；同一區但不同部位也都使用相同醫令申報，建議除了「合理區間」外，應該加入「診斷碼」，或另立醫令代碼分析才精確。		
113	10	骨頭X光	32011	32011C	脊椎檢查（包括各種角度部位之頸椎、胸椎、腰椎、薦椎、尾骨及薦髂關節等之檢查）	32011C	Spine view (including each view of cervica lspine, thoracic spine, lumbar spine, sacrum, coccyx and sacroiliac joint test)	脊椎檢查（包括各種角度部位之頸椎、胸椎、腰椎、薦椎、尾骨及薦髂關節等之檢查）	14日	V			**南區分會：** 合理區間改為7天。 理由:現行『骨頭X光』、『四肢超音波19016C』醫令，目前不管左、右邊；同一區但不同部位也都使用相同醫令申報，建議除了「合理區間」外，應該加入「診斷碼」，或另立醫令代碼分析才精確。		
114	10	骨頭X光	32017	32017C	下肢骨各處骨頭及關節檢查（包括各種角度與部位之檢查）	32017C	View of bone and joint of lower extremities (including each view of film)	下肢骨各處骨頭及關節檢查（包括各種角度與部位之檢查）	14日	V		**台北分會：** 應細分為 踝關節、髖關節、膝關節、大腿骨、小腿骨、足部，骨折糾正前、糾正後之情形。另請下肢骨要細分各部位之X光檢查及骨折糾正前、糾正後之X光檢查，且骨折不應列入14日之合理區間之限制。	**南區分會：** 合理區間改為7天。 理由:現行『骨頭X光』、『四肢超音波19016C』醫令，目前不管左、右邊；同一區但不同部位也都使用相同醫令申報，建議除了「合理區間」外，應該加入「診斷碼」，或另立醫令代碼分析才精確。		
115	10	骨頭X光	32014	32014C	肩部骨頭及關節檢查（包括各種角度與部位之檢查）	32014C	View of bone and joint of shoulder (including each view of shoulder film)	肩部骨頭及關節檢查（包括各種角度與部位之檢查）	14日	V			**南區分會：** 合理區間改為7天。 理由:現行『骨頭X光』、『四肢超音波19016C』醫令，目前不管左、右邊；同一區但不同部位也都使用相同醫令申報，建議除了「合理區間」外，應該加入「診斷碼」，或另立醫令代碼分析才精確。		
116	10	骨頭X光	32016	32016C	上肢骨各處骨頭及關節檢查（包括各種角度與部位之檢查）-第2張以上	32016C	View of bone and joint of upper extremities (including each view of film)	上肢骨各處骨頭及關節檢查（包括各種角度與部位之檢查）	14日	V		**台北分會：** 上肢骨之X光部位，應細分為 肩關節、肘關節、腕關節、前臂骨、上臂骨、手部，否則14日內，外傷部位不同，所照X光檢查不同部位，但都被歸類於上肢骨之檢查，因而被誤認在14日內，合理區間內重複檢查。	**南區分會：** 合理區間改為7天。 理由:現行『骨頭X光』、『四肢超音波19016C』醫令，目前不管左、右邊；同一區但不同部位也都使用相同醫令申報，建議除了「合理區間」外，應該加入「診斷碼」，或另立醫令代碼分析才精確。		

44類檢驗檢查項目意見彙整表

項次	類別	類別中文名稱	歸併醫令代碼(前5碼)	歸併醫令代碼	歸併醫令中文名稱	醫令代碼	英文	中文	合理區間	109年20大類	單位意見				
											項目	分類	再次執行合理區間	院所執行率監測標準	院所再執行率監測標準
											註：請從各類別、歸併醫令等項目，提供增減項或剔除等建議，並提供具體原因。	註：請從各分類之歸併醫令代碼（例如「電腦斷層造影」包含33070B、33071B、33072B），提供歸併醫令增減項建議，並提供具體原因。	註：請從同病人之檢查合理區間，提供修訂建議，並提供具體原因。	註：請提供執行率合理值，做為監測標準。執行率公式如下： 分子：個別項目(或同類別項目)之件數 分母：院所總申報件數	註：請提供再次執行率合理值，做為監測標準。再次執行率公式如下： 分子：合理區間內個別項目(或同類別項目)之件數 分母：個別項目(或同類別項目)之件數
117	10	骨頭X光	32015	32015C	上肢骨各處骨頭及關節檢查（包括各種角度與部位之檢查）	32015C	View of bone and joint of upper extremities (including each view of film)	上肢骨各處骨頭及關節檢查（包括各種角度與部位之檢查）	14日	V		**台北分會：** 上肢骨之X光部位，應細分為 肩關節、肘關節、腕關節、前臂骨、上臂骨、手部，否則14日內，外傷部位不同，所照X光檢查不同部位，但都被歸類於上肢骨之檢查，因而被誤認在14日內，合理區間內重複檢查。	**南區分會：** 合理區間改為7天。 理由:現行『骨頭X光』、『四肢超音波19016C』醫令，目前不管左、右邊；同一區但不同部位也都使用相同醫令申報，建議除了「合理區間」外，應該加入「診斷碼」，或另立醫令代碼分析才精確。		
118	10	骨頭X光	32009	32009C	頭顱檢查（包括各種角度部位之頭顱檢查）	32009C	Skull film (including each view of skull film)	頭顱檢查（包括各種角度部位之頭顱檢查）	14日	V			**南區分會：** 合理區間改為7天。 理由:現行『骨頭X光』、『四肢超音波19016C』醫令，目前不管左、右邊；同一區但不同部位也都使用相同醫令申報，建議除了「合理區間」外，應該加入「診斷碼」，或另立醫令代碼分析才精確。		
119	10	骨頭X光	32023	32023C	骨盆及髖關節檢查（包括各種角度與部位之檢查）	32023C	View of pelvis and hip joint (including each side)	骨盆及髖關節檢查（包括各種角度與部位之檢查）	14日	V			**南區分會：** 合理區間改為7天。 理由:現行『骨頭X光』、『四肢超音波19016C』醫令，目前不管左、右邊；同一區但不同部位也都使用相同醫令申報，建議除了「合理區間」外，應該加入「診斷碼」，或另立醫令代碼分析才精確。		
120	10	骨頭X光	32010	32010C	頭顱檢查（包括各種角度部位之頭顱檢查）	32010C	Skull film (including each view of skull film)	頭顱檢查（包括各種角度部位之頭顱檢查）	14日	V			**南區分會：** 合理區間改為7天。 理由:現行『骨頭X光』、『四肢超音波19016C』醫令，目前不管左、右邊；同一區但不同部位也都使用相同醫令申報，建議除了「合理區間」外，應該加入「診斷碼」，或另立醫令代碼分析才精確。		
121	10	骨頭X光	32022	32022C	骨盆及髖關節檢查（包括各種角度與部位之檢查）	32022C	View of pelvis and hip joint (including each side)	骨盆及髖關節檢查（包括各種角度與部位之檢查）	14日	V			**南區分會：** 合理區間改為7天。 理由:現行『骨頭X光』、『四肢超音波19016C』醫令，目前不管左、右邊；同一區但不同部位也都使用相同醫令申報，建議除了「合理區間」外，應該加入「診斷碼」，或另立醫令代碼分析才精確。		
122	10	骨頭X光	32013	32013C	肩部骨頭及關節檢查（包括各種角度與部位之檢查）	32013C	View of bone and joint of shoulder (including each view of shoulder film)	肩部骨頭及關節檢查（包括各種角度與部位之檢查）	14日	V			**南區分會：** 合理區間改為7天。 理由:現行『骨頭X光』、『四肢超音波19016C』醫令，目前不管左、右邊；同一區但不同部位也都使用相同醫令申報，建議除了「合理區間」外，應該加入「診斷碼」，或另立醫令代碼分析才精確。		
123	10	骨頭X光	32004	32004C	胸鎖關節檢查，單側	32004C	Sternoclavicular joint; one side	胸鎖關節檢查，單側	14日	V			**南區分會：** 合理區間改為7天。 理由:現行『骨頭X光』、『四肢超音波19016C』醫令，目前不管左、右邊；同一區但不同部位也都使用相同醫令申報，建議除了「合理區間」外，應該加入「診斷碼」，或另立醫令代碼分析才精確。		
124	11	免疫	12031	12031C	免疫球蛋白E	12031C		免疫球蛋白E	84日	V			**內科醫學會：** (1)28天 (2)特殊狀況: 治療過敏反應的病人，應可每28天檢測IgE。		
125	11	免疫	12184	12184C	去氧核糖核酸類定量擴增試驗	12184C	DNA quantitative amplification test	去氧核糖核酸類定量擴增試驗	84日	V					
126	11	免疫	25012	25012B	免疫組織化學染色(每一抗體)	25012B	Immunohistochemical stains, each antibody	免疫組織化學染色(每一抗體)	28日	V					
127	11	免疫	12053	12053C	抗核抗體(間接免疫螢光法)	12053C	ANA (antinuclear antibody) IFA	抗核抗體(間接免疫螢光法)	28日	V					
128	11	免疫	12116	12116C	鐵蛋白	12116C	Ferritin (EIA/LIA)	鐵蛋白	28日	V					
129	11	免疫	12034	12034B	補體3－免疫比濁法	12034B	C3 - Nephelometry	補體3－免疫比濁法	28日	V			**兒科醫學會：** 補體在特殊自體免疫疾病如全身性紅斑性狼瘡可用以監控疾病活性，在疾病急性期需密切監控疾病活性，建議合理區間改為7日。		

44類檢驗檢查項目意見彙整表

項次	類別	類別中文名稱	歸併醫令代碼(前5碼)	歸併醫令代碼	歸併醫令中文名稱	醫令代碼	英文	中文	合理區間	109年20大類	單位意見				
											項目 註：請從各類別、歸併醫令等項目，提供增減項或剔除等建議，並提供具體原因。	分類 註：請從各分類之歸併醫令代碼（例如「電腦斷層造影」包含33070B、33071B、33072B），提供歸併醫令增減項建議，並提供具體原因。	再次執行合理區間 註：請從同病人之檢查合理區間，提供修訂建議，並提供具體原因。	院所執行率監測標準 註：請提供執行率合理值，做為監測標準。執行率公式如下： 分子：個別項目(或同類別項目)之件數 分母：院所總申報件數	院所再執行率監測標準 註：請提供再次執行率合理值，做為監測標準。再次執行率公式如下： 分子：合理區間內個別項目(或同類別項目)之件數 分母：個別項目(或同類別項目)之件數
130	11	免疫	12038	12038B	補體4－免疫比濁法	12038B	C4 -Nephelometry	補體4－免疫比濁法	28日	V			**兒科醫學會：** 補體在特殊自體免疫疾病如全身性紅斑性狼瘡可用以監控疾病活性，在疾病急性期需密切監控疾病活性，建議合理區間改為7日。		
131	11	免疫	12022	12022C	乙型人類絨毛膜促性腺激素	12022C	β-HCG（EIA/LIA）	乙型人類絨毛膜促性腺激素	28日	V			**婦產科醫學會：** 2日。此項檢查臨床上多用來輔助診斷是否異常懷孕(如子宮外孕)或作為腫瘤治療及追蹤指標，若為前者其間隔應為2天1次較合理，因異常懷孕(如子宮外孕)的變化常很快速。		
132	11	免疫	12182	12182C	去氧核糖核酸類定性擴增試驗	12182C	DNA qualitative amplification test	去氧核糖核酸類定性擴增試驗	28日	V					
133	11	免疫	12025	12025B	免疫球蛋白G—免疫比濁法	12025B	IgG - Nephelometry	免疫球蛋白G—免疫比濁法	28日	V					
134	11	免疫	12060	12060B	DNA抗體	12060B	Anti-DNA	DNA抗體	28日	V					
135	11	免疫	12064	12064B	可抽出的核抗體測定— Ro/La 抗體	12064B	Anti-ENA-Ro/La Ab	可抽出的核抗體測定—Ro/La 抗體	28日	V					
136	11	免疫	12027	12027B	免疫球蛋白A—免疫比濁法	12027B	IgA - Nephelometry	免疫球蛋白A—免疫比濁法	28日	V					
137	11	免疫	12029	12029B	免疫球蛋白M—免疫比濁法	12029B	IgM - Nephelometry	免疫球蛋白M—免疫比濁法	28日	V					
138	11	免疫	12185	12185C	核糖核酸類定量擴增試驗	12185C	RNA quantitative amplification test	核糖核酸類定量擴增試驗	28日	V					
139	11	免疫	12054	12054B	微粒體抗體	12054B	AMIA,anti-microsomal antibody	微粒體抗體	28日	V					
140	11	免疫	12173	12173B	可抽出的核抗體測定— Sm/RNP 抗體	12173B	Anti-ENA,Sm/RNP Ab	可抽出的核抗體測定—Sm/RNP 抗體	28日	V					
141	11	免疫	12018	12018C	梅毒螺旋體抗體試驗	12018C	TPPA/TPHA test	梅毒螺旋體抗體試驗	28日	V					
142	11	免疫	12133	12133B	抗β2醣蛋白I抗體	12133B	Anti-β2-glycoprotein-I Ab	抗β2醣蛋白I抗體	28日	V					
143	11	免疫	12198	12198C	游離攝護腺特異抗原	12198C	Free PSA (EIA/LIA)	游離攝護腺特異抗原	28日	V					
144	11	免疫	12061	12061B	肌球蛋白	12061B		肌球蛋白	28日	V					
145	11	免疫	12086	12086C	人類白血球抗原 － HLA-B27	12086C	HLA-B27	人類白血球抗原 － HLA-B27	28日	V					
146	11	免疫	12191	12191C	尿液退伍軍人菌抗原	12191C	Legionella pneumophila Ag (urine)	尿液退伍軍人菌抗原	28日	V					
147	11	免疫	12151	12151C	同半胱胺酸	12151C	Homocysteine	同半胱胺酸	28日	V					
148	11	免疫	12201	12201B	抗環瓜氨酸月太抗體	12201B	Anti-cyclic citrullinated peptide	抗環瓜氨酸月太抗體	28日	V					
149	11	免疫	12110	12110B	血清前白蛋白定量	12110B	Prealbumin	血清前白蛋白定量	28日	V					
150	11	免疫	12048	12048C	運鐵蛋白—免疫比濁法	12048C	Transferrin-Nephelometry	運鐵蛋白—免疫比濁法	28日	V					
151	11	免疫	12171	12171B	抗嗜中性球細胞質抗體	12171B	ANCA (Anti-nutrophil cytoplasmic Ab)	抗嗜中性球細胞質抗體	28日	V					
152	11	免疫	12107	12107C	披衣菌抗體	12107C	Chlamydia Ab	披衣菌抗體	28日	V					
153	11	免疫	12063	12063B	可抽出的核抗體檢查(定性)	12063B	Anti-ENA test (qualitative)	可抽出的核抗體檢查(定性)	28日	V					
154	11	免疫	12103	12103B	免疫電泳分析	12103B	Immunoelectrophoresis	免疫電泳分析	28日	V					
155	11	免疫	12069	12069B	隱球菌抗原	12069B	Cryptococcus antigen	隱球菌抗原	28日	V					
156	11	免疫	12097	12097B	庫姆氏血中多項抗體檢驗（直接法）	12097B	Direct Coombs' polyspecific test	庫姆氏血中多項抗體檢驗（直接法）	28日	V					
157	11	免疫	12056	12056B	粒腺體抗體	12056B	AMA, anti-mitochondrial antibody	粒腺體抗體	28日	V					
158	11	免疫	12008	12008B	冷凝集反應	12008B	Cold hemoagglutinin	冷凝集反應	28日	V					
159	11	免疫	12183	12183C	核糖核酸類定性擴增試驗	12183C	RNA qualitative amplification test	核糖核酸類定性擴增試驗	28日	V					
160	11	免疫	12160	12160B	免疫球蛋白κ/λ	12160B	Immunoglobulin κ/λ	免疫球蛋白κ/λ	28日	V					
161	11	免疫	12057	12057B	平滑肌抗體	12057B	ASMA,anti-smooth muscle antibody	平滑肌抗體	28日	V					
162	11	免疫	12098	12098B	庫姆氏血中多項抗體檢驗（間接法）	12098B	Indirect Coombs' polyspecific test	庫姆氏血中多項抗體檢驗（間接法）	28日	V					
163	11	免疫	12189	12189C	肺炎披衣菌IgM	12189C	Chlamydia pneumoniae Ab IgM	肺炎披衣菌IgM	28日	V					
164	11	免疫	12052	12052B	β2- 微球蛋白	12052B	β2-microglobulin	β2- 微球蛋白	28日	V					
165	11	免疫	12179	12179C	Aspergillus 抗原測定	12179C	Aspergillus Ag	Aspergillus 抗原測定	28日	V					
166	11	免疫	12174	12174B	可抽出的核抗體測定— Scl-70 抗體	12174B	Anti-ENA,Scl-70 Ab	可抽出的核抗體測定—Scl-70 抗體	28日	V					

44類檢驗檢查項目意見彙整表

項次	類別	類別中文名稱	歸併醫令代碼(前5碼)	歸併醫令代碼	歸併醫令中文名稱	醫令代碼	英文	中文	合理區間	109年20大類	單位意見				
											項目	分類	再次執行合理區間	院所執行率監測標準	院所再執行率監測標準
											註：請從各類別、歸併醫令等項目，提供增減項或剔除等建議，並提供具體原因。	註：請從各分類之歸併醫令代碼（例如「電腦斷層造影」包含33070B、33071B、33072B），提供歸併醫令增減項建議，並提供具體原因。	註：請提供同病人之檢查合理區間，提供修訂建議，並提供具體原因。	註：請提供執行率合理值，做為監測標準。執行率公式如下： 分子：個別項目(或同類別項目)之件數 分母：院所總申報件數	註：請提供再次執行率合理值，做為監測標準。再次執行率公式如下： 分子：合理區間內個別項目(或同類別項目)之件數 分母：個別項目(或同類別項目)之件數
167	11	免疫	12149	12149B	免疫球蛋白G4量	12149B	IgG4	免疫球蛋白G4量	28日	V					
168	11	免疫	12118	12118B	退伍軍人菌抗體	12118B	Legionella pneumophila Ab	退伍軍人菌抗體	28日	V					
169	11	免疫	12046	12046B	結合蛋白 － 免疫比濁法	12046B	Haptoglobin-Nephelometry	結合蛋白 － 免疫比濁法	28日	V					
170	11	免疫	12050	12050B	轉銅素 免疫比濁法	12050B	Ceruloplasmin-Nephelometry	轉銅素 免疫比濁法	28日	V					
171	11	免疫	12200	12200B	人類白血球群體反應性抗體百分比篩檢試驗	12200B	Human Leukocyte Panel Reactive Antibodies Percentage screening test	人類白血球群體反應性抗體百分比篩檢試驗	28日	V					
172	11	免疫	12104	12104B	CH50 免疫檢查	12104B	CH50	CH50 免疫檢查	28日	V					
173	11	免疫	12004	12004C	抗鏈球菌溶血素O 效價測定－ 免疫比濁法	12004C		抗鏈球菌溶血素O 效價測定－ 免疫比濁法	28日	V					
174	11	免疫	12090	12090B	淋巴球毒殺試驗	12090B	Lymphocytotoxic test	淋巴球毒殺試驗	28日	V					
175	11	免疫	12154	12154B	可抽出之核抗體Jo-1	12154B	Anti Jo-1 antibody	可抽出之核抗體Jo-1	28日	V					
176	11	免疫	12062	12062B	冷凝球蛋白	12062B		冷凝球蛋白	28日	V					
177	11	免疫	12165	12165C	A群鏈球菌抗原	12165C	Streptococcus group A antigen (EIA)	A群鏈球菌抗原	28日	V					
178	12	腎功能	09015	09015C	肌酸酐、血	09015C	Creatinine (B) CRTN	肌酸酐、血	28日	V			**內科醫學會：** (1)28日。 (2)特殊狀況: 急性腎衰竭患者，應可以每天監測血液creatinine濃度。 **兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
179	12	腎功能	09002	09002C	血中尿素氮	09002C	BUN, blood urea nitrogen	血中尿素氮	28日	V			**內科醫學會：** (1)28日。 (2)特殊狀況：急性腎衰竭患者，應可以每天監測血液尿素氮濃度。 **兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
180	12	腎功能	09013	09013C	尿酸	09013C	Uric acid	尿酸	28日	V			**內科醫學會：** (1)28日。 (2)特殊狀況：1天；癌症患者接受化療，為避免tumor lysis syndrome，得每天監測uric acid。 **兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
181	12	腎功能	09021	09021C	鈉	09021C	Na (Sodium)	鈉	28日	V			**內科醫學會：** (1)特殊狀況：14日（低血鈉或利尿劑劑量調整後需較密集追蹤）。 (2)特殊狀況：1天；治療高或低血鈉患者，需每天監測血液鈉離子濃度。 **兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
182	12	腎功能	09022	09022C	鉀	09022C	K(Potassium)	鉀	28日	V			**內科醫學會：** (1)特殊狀況：14日（低血鈉或利尿劑劑量調整後需較密集追蹤）。 (2)特殊狀況：治療高血鉀患者，需每天3次監測血液鈉離子濃度。 **兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
183	12	腎功能	12111	12111C	微白蛋白 （免疫比濁法）	12111C	Microalbumin (Nephelometry)	微白蛋白 （免疫比濁法）	28日	V					
184	12	腎功能	09014	09014C	肌酸	09014C	Creatin	肌酸	28日	V					
185	13	細菌培養	13007	13007C	細菌培養鑑定檢查（包括一般細菌、真菌、原蟲等為對象的培養鑑定，抗酸菌除外）	13007C		細菌培養鑑定檢查（包括一般細菌、真菌、原蟲等為對象的培養鑑定，抗酸菌除外）	7日						

44類檢驗檢查項目意見彙整表

項次	類別	類別中文名稱	歸併醫令代碼(前5碼)	歸併醫令代碼	歸併醫令中文名稱	醫令代碼	英文	中文	合理區間	單位意見				
										109年20大類	項目	分類	再次執行合理區間	院所執行率監測標準	院所再執行率監測標準
											註：請從各類別、歸併醫令等項目，提供增減項或剔除等建議，並提供具體原因。	註：請從各分類之歸併醫令代碼（例如「電腦斷層造影」包含33070B、33071B、33072B），提供歸併醫令增減項建議，並提供具體原因。	註：請提供同病人之檢查合理區間，提供修訂建議，並提供具體原因。	註：請提供執行率合理值，做為監測標準。執行率公式如下： 分子：個別項目(或同類別項目)之件數 分母：院所總申報件數	註：請提供再次執行率合理值，做為監測標準。再次執行率公式如下： 分子：合理區間內個別項目(或同類別項目)之件數 分母：個別項目(或同類別項目)之件數
186	13	細菌培養	13016	13016B	血液培養	13016B		血液培養	7日				**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
187	13	細菌培養	13026	13026C	抗酸菌培養(限同時使用固態培養基及具自動化偵測功能之液態培養系統)	13026C		抗酸菌培養(限同時使用固態培養基及具自動化偵測功能之液態培養系統)	7日						
188	13	細菌培養	13025	13025C	抗酸性濃縮抹片染色檢查	13025C		抗酸性濃縮抹片染色檢查	7日						
189	13	細菌培養	13008	13008C	細菌培養鑑定檢查（包括一般細菌、真菌、原蟲等為對象的培養鑑定，抗酸菌除外），對同一檢體合併實施一般培養及厭氧性培養時加算	13008C		細菌培養鑑定檢查（包括一般細菌、真菌、原蟲等為對象的培養鑑定，抗酸菌除外），對同一檢體合併實施一般培養及厭氧性培養時加算	7日						
190	13	細菌培養	13013	13013C	抗酸菌鑑定檢查	13013C		抗酸菌鑑定檢查	7日						
191	13	細菌培養	13012	13012C	抗酸菌培養	13012C	Acid-fast culture	抗酸菌培養	7日						
192	14	肝功能	09030	09030C	直接膽紅素	09030C	Direct bilirubin	直接膽紅素	28日	V			**內科醫學會：** 特殊狀況： (1)14 日（急性肝炎或慢性肝炎急性發作或黃疸需較密集追蹤）。 (2) 1天；治療急性肝炎合併黃疸的病人,需每天監測直接膽紅素。 **兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
193	14	肝功能	09029	09029C	總膽紅素	09029C	Total bilirubin	總膽紅素	28日	V			**內科醫學會：** 特殊狀況： (1)14 日（急性肝炎或慢性肝炎急性發作或黃疸需較密集追蹤）。 (2) 1 天；治療急性肝炎合併黃疸的病人,需每天監測總膽紅素。 **兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
194	14	肝功能	09025	09025C	天門冬安酸轉氨胺	09025C	SGOT(AST)	天門冬安酸轉氨胺	28日	V			**內科醫學會：** 特殊狀況： (1) 14 日（急性肝炎或慢性肝炎急性發作後短期需較密集追蹤）。 (2) 1天；治療急性肝炎病人，需每天監測肝功能。 **兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
195	14	肝功能	09026	09026C	丙氨酸轉氨胺	09026C	SGPT(ALT)	丙氨酸轉氨胺	28日	V			**內科醫學會：** 特殊狀況： (1) 14 日（急性肝炎或慢性肝炎急性發作後短期需較密集追蹤）。 (2) 1天；治療急性肝炎病人,需每天監測肝功能。 **兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
196	14	肝功能	09040	09040C	總蛋白量	09040C	Total protein	總蛋白量	28日	V			**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
197	14	肝功能	09038	09038C	白蛋白	09038C	Albumin	白蛋白	28日	V			**內科醫學會：** (1)28日。 (2)7天；治療nephrotic syndrome的患者，以白蛋白治療，需再檢測白蛋白。 **兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		

44類檢驗檢查項目意見彙整表

項次	類別	類別中文名稱	歸併醫令代碼(前5碼)	歸併醫令代碼	歸併醫令中文名稱	醫令代碼	英文	中文	合理區間	109年20大類	單位意見				
											項目	分類	再次執行合理區間	院所執行率監測標準	院所再執行率監測標準
											註：請從各類別、歸併醫令等項目，提供增減項或剔除等建議，並提供具體原因。	註：請從各分類之歸併醫令代碼（例如「電腦斷層造影」包含33070B、33071B、33072B），提供歸併醫令增減項建議，並提供具體原因。	註：請從同病人之檢查合理區間，提供修訂建議，並提供具體原因。	註：請提供執行率合理值，做為監測標準。執行率公式如下： 分子：個別項目(或同類別項目)之件數 分母：院所總申報件數	註：請提供再次執行率合理值，做為監測標準。再次執行率公式如下： 分子：合理區間內個別項目(或同類別項目)之件數 分母：個別項目(或同類別項目)之件數
198	14	肝功能	09027	09027C	鹼性磷酸酶	09027C	Alkaline phosphatase (ALP)	鹼性磷酸酶	28日	V			**內科醫學會：** (1)28日。 (2)特殊狀況：7天，膽道疾病患者，可每7天再次測試鹼性磷酸酶。 **兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
199	14	肝功能	09031	09031C	γ-麩氨轉移胺	09031C	γ-GT	γ-麩氨轉移胺	28日	V			**內科醫學會：** (1)28日。 (2)特殊狀況：7天，膽道疾病患者，可每7天再次測試鹼性磷酸酶。 **兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
200	14	肝功能	09037	09037C	血氨	09037C	Blood ammonia	血氨	28日	V			**內科醫學會：** 14日(肝硬化失代償或/肝腦病變需較密集追蹤)。 **兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
201	15	胸部X光	32001	32001C	胸腔檢查（包括各種角度部位之胸腔檢查）	32001C	Chest view (including each view of chest film)	胸腔檢查（包括各種角度部位之胸腔檢查）	14日	V			**台北分會：** 因胸部挫傷，初步檢查可能無氣血胸，但經過一段時間，可能產生氣血胸，造成病人處於危急之重要時刻，必須立刻處置，故建請外傷引起之胸部挫傷，應不受14日之合理區間之限制。 **內科醫學會：** 特殊狀況：3天；治療肺炎病人，需每3天追蹤CXR，以評估療效。		
202	15	胸部X光	32002	32002C	胸腔檢查（包括各種角度部位之胸腔檢查）	32002C	Chest view (including each view of chest film)	胸腔檢查（包括各種角度部位之胸腔檢查）	14日	V			**台北分會：** 因胸部挫傷，初步檢查可能無氣血胸，但經過一段時間，可能產生氣血胸，造成病人處於危急之重要時刻，必須立刻處置，故建請外傷引起之胸部挫傷，應不受14日之合理區間之限制。 **南區分會：** 合理區間改為7天。 理由：1.不論是AC或是PC血糖都是用09005C，使得在季檢查或者是回診看報告調整藥量時的血糖檢測會落入28天內重覆檢查指標，大家都落入的時候就等於無效指標，失去管控能力，如果分為兩個不同代號，分別代表飯前、飯後血糖檢測，最好把重覆時程改為三或7天，則利於血糖控制之臨床實務，也可以有效找出濫報浮報問題。28天的太久了。2.胸部X光檢查一般第二次都多為追蹤治療效果用的，一個月（28天）已經失去時效性，只會讓臨床工作變得更加困難，實在做的常被盯，定在28天，如上所述又是捉到一堆臨床正常運作的人，也是一種無效指標，如果改成7天，指標效率會提升許多。		
203	16	神經學	20019	20019B	感覺神經傳導速度測定	20019B	Sensory nerve conductive velocity, SNCV	感覺神經傳導速度測定	28日	V					
204	16	神經學	20023	20023B	F波	20023B	F wave	F波	28日	V					
205	16	神經學	20015	20015B	運動神經傳導測定－上肢	20015B	Mortor nerve conduction velocity-upper	運動神經傳導測定－上肢	28日	V					
206	16	神經學	2000X	2000XC	腦波檢查 睡眠或清醒	20001C	EEG	腦波檢查 睡眠或清醒	28日	V					
207	16	神經學	20016	20016B	運動神經傳導測定－下肢	20016B	Mortor nerve conduction velocity-lower	運動神經傳導測定－下肢	28日	V					
208	16	神經學	20024	20024B	H反射	20024B	H reflex	H反射	28日	V					
209	16	神經學	20041	20041B	感覺神經功能檢查	20041B	Sensation testing	感覺神經功能檢查	28日	V					
210	16	神經學	20014	20014B	針極肌電圖檢查	20014B	Needle electromyogram	針極肌電圖檢查	28日	V					
211	16	神經學	20007	20007B	腦幹聽覺誘發電位檢查	20007B	Brainstem auditory evoked potentials(A.E.P Bs)	腦幹聽覺誘發電位檢查	28日	V					
212	16	神經學	2000X	2000XC	腦波檢查 睡眠或清醒	20002C	EEG	腦波檢查－睡眠及清醒	28日	V	**神經學會：** 原則上門診病人可以維持天數的限制。		**神經學會：** 原則上門診病人可以維持天數的限制，但住院病人因為有持續追蹤病情變化以及調整用藥的需求，建議不應該設立限制，應要求詳細說明即可。		
213	16	神經學	22018	22018B	腦幹反應檢查	22018B	B.S.R. (brain stem response)	腦幹反應檢查	28日	V					

44類檢驗檢查項目意見彙整表

項次	類別	類別中文名稱	歸併醫令代碼(前5碼)	歸併醫令代碼	歸併醫令中文名稱	醫令代碼	英文	中文	合理區間	109年20大類	單位意見				
											項目	分類	再次執行合理區間	院所執行率監測標準	院所再執行率監測標準
											註：請從各類別、歸併醫令等項目，提供增減項或剔除等建議，並提供具體原因。	註：請從各分類之歸併醫令代碼（例如「電腦斷層造影」包含33070B、33071B、33072B），提供歸併醫令增減項建議，並提供具體原因。	註：請從同病人之檢查合理區間，提供修訂建議，並提供具體原因。	註：請提供執行率合理值，做為監測標準。執行率公式如下： 分子：個別項目(或同類別項目)之件數 分母：院所總申報件數	註：請提供再次執行率合理值，做為監測標準。再次執行率公式如下： 分子：合理區間內個別項目(或同類別項目)之件數 分母：個別項目(或同類別項目)之件數
214	16	神經學	20021	20021B	眼動脈流速測定	20021B	Oculoplethymography(O.P.G.)	眼動脈流速測定	28日	V					
215	16	神經學	20022	20022B	瞬眼反應	20022B	Blink reflex	瞬眼反應	28日	V					
216	16	神經學	21003	21003C	外括約肌肌電圖	21003C	External sphincter electromyogram (EMG)	外括約肌肌電圖	28日	V					
217	16	神經學	20003	20003C	面神經刺激檢查	20003C		面神經刺激檢查	28日	V					
218	16	神經學	20033	20033B	神經功能溫度閾值測定	20033B	Quantitative thermal threshold	神經功能溫度閾值測定	28日	V					
219	16	神經學	20010	20010B	體感誘發電位檢查－上肢	20010B	Somatosensory evoked potentials (S.E.P.)-upper limb	體感誘發電位檢查－上肢	28日	V					
220	16	神經學	20011	20011B	體感誘發電位檢查–下肢	20011B	Somatosensory evoked potentials (S.E.P.)-lower limb	體感誘發電位檢查–下肢	28日	V					
221	16	神經學	20042	20042B	電腦化神經心理測驗	20042B	Neurobehavior exaluation	電腦化神經心理測驗	28日	V					
222	16	神經學	22037	22037B	前庭誘發肌電位	22037B	Vestibular evoked myogenic potential	前庭誘發肌電位	28日	V					
223	16	神經學	20039	20039B	交感神經測定	20039B	Austmomic function test(SSR+RRIV)	交感神經測定	28日	V					
224	16	神經學	17008	17008B	睡眠多項生理檢查	17008B		睡眠多項生理檢查	168日	V					
225	17	攝影及掃瞄	26029	26029B	全身骨骼掃描	26029B	Whole body bone scan	全身骨骼掃描	42日	V					
226	17	攝影及掃瞄	18010	18010B	頸動脈聲圖檢查	18010B	CPA (carotid phonoangiography)	頸動脈聲圖檢查	28日	V					
227	17	攝影及掃瞄	26076	26076B	全身骨骼掃描-Tc-99m	26076B		全身骨骼掃描-Tc-99m	28日	V					
228	17	攝影及掃瞄	33012	33012B	靜脈注射泌尿系統造影術（點滴注射）	33012B	Intravenous urography (I.V.P.)(or infusion IVP)	靜脈注射泌尿系統造影術（點滴注射）	28日	V					
229	17	攝影及掃瞄	32026	32026C	X-光透視攝影	32026C	Fluoroscopy	X-光透視攝影	28日	V					
230	17	攝影及掃瞄	18022	18022B	冠狀動脈攝影	18022B	Coronary angiography	冠狀動脈攝影	28日	V					
231	17	攝影及掃瞄	23505	23505C	螢光眼底血管攝影術	23505C	Fluorescein angiography (FAG)	螢光眼底血管攝影術	28日	V					
232	17	攝影及掃瞄	18026	18026B	心室造影	18026B	Cardioangiography	心室造影	28日	V					
233	17	攝影及掃瞄	33029	33029B	子宮輸卵管造影	33029B	Hysterosalpingography (H.S.G)	子宮輸卵管造影	28日	V					
234	17	攝影及掃瞄	23811	23811C	外眼部攝影檢查	23811C	External eye photography	外眼部攝影檢查	28日	V					
235	17	攝影及掃瞄	32020	32020C	分層關節測量術	32020C	Split scanography	分層關節測量術	28日	V					
236	17	攝影及掃瞄	32019	32019C	關節測量術	32019C	Scanography	關節測量術	28日	V					
237	17	攝影及掃瞄	33011	33011B	雙重對比大腸造影術	33011B	Double - contrast study of lower G-I series	雙重對比大腸造影術	28日	V					
238	17	攝影及掃瞄	33006	33006B	上消化道攝影（食道、胃、十二指腸）	33006B	Upper G-I series	上消化道攝影（食道、胃、十二指腸）	28日	V					
239	17	攝影及掃瞄	26031	26031B	全身炎症掃描	26031B	Whole body inflammation scan	全身炎症掃描	28日	V					
240	17	攝影及掃瞄	33005	33005B	乳房造影術	33005B	Mammography	乳房造影術	168日	V					
241	18	甲狀腺功能	12192	12192C	前降鈣素原	12192C	Procalcitonin (PCT)	前降鈣素原	7日	V					
242	18	甲狀腺功能	09112	09112C	甲狀腺刺激素免疫分析	09112C	TSH(EIA/LIA)	甲狀腺刺激素免疫分析	28日	V			**內科醫學會：** (1)28日。 (2)特殊狀況：7天；治療thyroid storm的患者，應可7天再次檢測。 **兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
243	18	甲狀腺功能	09106	09106C	游離甲狀腺素免疫分析	09106C		游離甲狀腺素免疫分析	28日	V			**內科醫學會：** (1)28日 (2)特殊狀況：7天；治療thyroid storm的患者，應可7天再次檢測。		
244	18	甲狀腺功能	27027	27027B	游離甲狀腺素放射免疫分析	27027B	Free T4	游離甲狀腺素放射免疫分析	28日	V			**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
245	18	甲狀腺功能	09010	09010C	四碘甲狀腺素生化法	09010C	T4	四碘甲狀腺素生化法	28日	V			**內科醫學會：** 特殊狀況：7天；治療thyroid storm的患者，應可7天再次檢測。		
246	18	甲狀腺功能	09117	09117C	甲狀腺原氨酸免疫分析	09117C	T3 (EIA/LIA)	甲狀腺原氨酸免疫分析	28日	V					

44類檢驗檢查項目意見彙整表

項次	類別	類別中文名稱	歸併醫令代碼(前5碼)	歸併醫令代碼	歸併醫令中文名稱	醫令代碼	英文	中文	合理區間	109年20大類	單位意見				
											項目	分類	再次執行合理區間	院所執行率監測標準	院所再執行率監測標準
											註：請從各類別、歸併醫令等項目，提供增減項或剔除等建議，並提供具體原因。	註：請從各分類之歸併醫令代碼（例如「電腦斷層造影」包含33070B、33071B、33072B），提供歸併醫令增減項建議，並提供具體原因。	註：請從同病人之檢查合理區間，提供修訂建議，並提供具體原因。	註：請提供執行率合理值，做為監測標準。執行率公式如下： 分子：個別項目(或同類別項目)之件數 分母：院所總申報件數	註：請提供再次執行率合理值，做為監測標準。再次執行率公式如下： 分子：合理區間內個別項目(或同類別項目)之件數 分母：個別項目(或同類別項目)之件數
247	18	甲狀腺功能	12068	12068B	甲狀腺球蛋白抗體	12068B	Thyroglobulin antibody	甲狀腺球蛋白抗體	28日	V					
248	18	甲狀腺功能	12134	12134B	甲狀腺過氧化胸抗體	12134B	Anti-TPO Ab	甲狀腺過氧化胸抗體	28日	V					
249	18	甲狀腺功能	27069	27069B	甲促素結合體抗體	27069B	Ab-TSH receptor	甲促素結合體抗體	28日	V					
250	18	甲狀腺功能	27001	27001C	甲狀腺原氨酸放射免疫分析	27001C	T3 (Triidothyronine)	甲狀腺原氨酸放射免疫分析	28日	V			**內科醫學會：** 特殊狀況：7天；治療thyroid storm的患者，應可7天再次檢測。		
251	18	甲狀腺功能	09122	09122C	INTACT副甲狀腺素免疫分析	09122C		INTACT副甲狀腺素免疫分析	28日	V			**內科醫學會：** (1)28日 (2)特殊狀況：7天；Primary hyperparathyroidism切除副甲狀腺，術後7天應檢測 intact PTH。		
252	18	甲狀腺功能	09111	09111C	甲狀腺球蛋白	09111C	Thyroglobulin (EIA/LIA)	甲狀腺球蛋白	28日	V					
253	18	甲狀腺功能	27059	27059B	甲狀腺球蛋白	27059B	Thyroglobulin	甲狀腺球蛋白	28日	V					
254	18	甲狀腺功能	27003	27003B	甲狀腺素放射免疫分析	27003B	T4 (Thyroxine)	甲狀腺素放射免疫分析	28日	V			**內科醫學會：** 特殊狀況：7天；治療thyroid storm的患者，應可7天再次檢測。		
255	18	甲狀腺功能	09009	09009C	三碘甲狀腺原氨酸攝取率	09009C	T3 Uptake Ratio	三碘甲狀腺原氨酸攝取率	28日	V					
256	18	甲狀腺功能	12121	12121C	甲促素結合體抗體	12121C	TSH recepter Ab(EIA/LIA)	甲促素結合體抗體	28日	V					
257	18	甲狀腺功能	09107	09107C	游離三碘甲狀腺素免疫分析	09107C		游離三碘甲狀腺素免疫分析	28日	V					
258	18	甲狀腺功能	27026	27026B	Intact副甲狀腺素放射免疫分析	27026B	Intact PTH	Intact副甲狀腺素放射免疫分析	28日	V					
259	18	甲狀腺功能	27058	27058B	甲狀腺球蛋白抗體	27058B	Ab-thyroglobulin	甲狀腺球蛋白抗體	28日	V					
260	18	甲狀腺功能	27004	27004C	甲狀腺刺激素放射免疫分析	27004C	TSH (thyroid stimulating hormone)	甲狀腺刺激素放射免疫分析	28日	V			**內科醫學會：** 特殊狀況：7天；治療thyroid storm的患者，應可7天再次檢測。 **兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
261	18	甲狀腺功能	24007	24007B	血漿游離鈣測定	24007B	Plasma free Ca++	血漿游離鈣測定	28日	V			**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
262	19	正子造影	26072	26072B	正子造影-全身	26072B		正子造影-全身	28日	V					
263	20	腫瘤標記	12007	12007C	α－胎兒蛋白檢驗	12007C	AFP α-fetoprotein（EIA/LIA）	α－胎兒蛋白檢驗	84日	V			**兒科醫學會：** 兒科病患(18歲以下)一般很少檢驗此項目，需要檢驗之病患通常是肝母細胞瘤或急性肝衰竭等之診斷追蹤，病患個數很少，病程之變化差異很大，建議不制式規範間隔，以免影響重症醫療。故建議1.由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
264	20	腫瘤標記	12077	12077C	ＣＡ－１２５腫瘤標記(EIA/LIA法)	12077C	CA-125 (EIA/LIA)	ＣＡ－１２５腫瘤標記(EIA/LIA法)	84日	V			**內科醫學會：** (1)84天。 (2)特殊狀況：治療卵巢癌病人，需每28天檢測CA-125，以評估療效。		
265	20	腫瘤標記	27050	27050C	胚胎致癌抗原	27050C	CEA	胚胎致癌抗原	84日	V			**內科醫學會：** (1)84天。 (2)特殊狀況：治療肺癌或大腸癌病人，需每28天檢測CEA，以評估術後是否復發。		
266	20	腫瘤標記	27049	27049C	甲－胎兒蛋白	27049C	AFP	甲－胎兒蛋白	84日	V			**兒科醫學會：** 兒科病患(18歲以下)一般很少檢驗此項目，需要檢驗之病患通常是肝母細胞瘤或急性肝衰竭等之診斷追蹤，病患個數很少，病程之變化差異很大，建議不制式規範間隔，以免影響重症醫療。故建議1.由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
267	20	腫瘤標記	27053	27053C	CA-125腫瘤標記	27053C	CA-125	CA-125腫瘤標記	84日	V					
268	20	腫瘤標記	12021	12021C	癌胚胎抗原檢驗	12021C	CEA（EIA/LIA）	癌胚胎抗原檢驗	84日	V			**內科醫學會：** (1)84天。 (2)特殊狀況：治療肺癌或大腸癌病人，需每28天檢測CEA，以評估術後是否復發。		

44類檢驗檢查項目意見彙整表

項次	類別	類別中文名稱	歸併醫令代碼 (前5碼)	歸併醫令代碼	歸併醫令中文名稱	醫令代碼	英文	中文	合理區間	109年20大類	單位意見				
											項目	分類	再次執行合理區間	院所執行率監測標準	院所再執行率監測標準
											註：請從各類別、歸併醫令等項目，提供增減項或剔除等建議，並提供具體原因。	註：請從各分類之歸併醫令代碼（例如「電腦斷層造影」包含33070B、33071B、33072B），提供歸併醫令增減項建議，並提供具體原因。	註：請提供同病人之檢查合理區間，提供修訂建議，並提供具體原因。	註：請提供執行率合理值，做為監測標準。執行率公式如下： 分子：個別項目(或同類別項目)之件數 分母：院所總申報件數	註：請提供再次執行率合理值，做為監測標準。再次執行率公式如下： 分子：合理區間內個別項目(或同類別項目)之件數 分母：個別項目(或同類別項目)之件數
269	20	腫瘤標記	27055	27055C	CA-199腫瘤標記	27055C	CA-199	CA-199腫瘤標記	84日	V					
270	20	腫瘤標記	12079	12079C	ＣＡ－１９９腫瘤標記(EIA/LIA法)	12079C	CA-199 (EIA/LIA)	ＣＡ－１９９腫瘤標記(EIA/LIA法)	28日	V			**內科醫學會：** 84日。		
271	20	腫瘤標記	12078	12078C	ＣＡ－１５３腫瘤標記(EIA/LIA法)	12078C	CA-153 (EIA/LIA)	ＣＡ－１５３腫瘤標記(EIA/LIA法)	28日	V			**內科醫學會：** 84日。		
272	20	腫瘤標記	12080	12080B	SCC腫瘤標記(EIA/LIA法)	12080B	SCC (EIA/LIA)	SCC腫瘤標記 (EIA/LIA法)	28日	V			**內科醫學會：** 84日。		
273	20	腫瘤標記	27054	27054B	CA-153腫瘤標記	27054B	CA-153	CA-153腫瘤標記	28日	V					
274	20	腫瘤標記	27056	27056B	抗-SCC 腫瘤標記	27056B	Anti-SCC	抗-SCC 腫瘤標記	28日	V					
275	21	發炎指數	08005	08005C	紅血球沈降速度測定	08005C	E.S.R.(Erythrocyte sedimentation rate)	紅血球沈降速度測定	7日				**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
276	21	發炎指數	12015	12015C	C反應性蛋白試驗－免疫比濁法	12015C	CRP	C反應性蛋白試驗 － 免疫比濁法	28日				**內科醫學會：** (1)28日。 (2)特殊狀況：針對感染或發炎嚴重程度及對治療反應的監測參考時，在臨床上合理區間得為7天。 **兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
277	21	發炎指數	12013	12013C	C反應性蛋白試驗 乳膠凝集法	12013C	CRP	C反應性蛋白試驗 乳膠凝集法	28日				**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
278	22	眼部檢查	23401	23401C	細隙燈顯微鏡檢查	23401C	Slit lamp exam	細隙燈顯微鏡檢查	28日	V					
279	22	眼部檢查	23305	23305C	氣壓式眼壓測定	23305C	Penumotonometry	氣壓式眼壓測定	28日	V					
280	22	眼部檢查	23702	23702C	間接式眼底鏡檢查	23702C	Indirect ophthalmoscopy	間接式眼底鏡檢查	28日	V					
281	22	眼部檢查	23502	23502C	眼底彩色攝影 每張	23502C	Fundus color photo picture/picture	眼底彩色攝影 每張	28日	V					
282	22	眼部檢查	23501	23501C	眼底檢查	23501C	Funduscopic exam	眼底檢查	28日	V			**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
283	22	眼部檢查	23701	23701C	淚液分泌機能檢查	23701C	Schirmer test	淚液分泌機能檢查	28日	V					
284	22	眼部檢查	23807	23807C	人工水晶體度數超音波生物計測儀測定	23807C	DBR	人工水晶體度數超音波生物計測儀測定	28日	V					
285	22	眼部檢查	23803	23803C	瞳孔散大	23803C	Pupil dilatation	瞳孔散大	28日	V					
286	22	眼部檢查	23706	23706C	角膜活體螢光細胞染色檢查	23706C	Fluorescein stain of cornea	角膜活體螢光細胞染色檢查	28日	V					
287	22	眼部檢查	23302	23302C	壓平式眼壓測定	23302C	Goldman applantation tonometry	壓平式眼壓測定	28日	V					
288	22	眼部檢查	22016	22016B	眼振圖檢查	22016B	ENG (electronystagmography)	眼振圖檢查	28日	V					
289	22	眼部檢查	23001	23001C	角膜曲度測定	23001C	Ophthalmometry exam (Keratometry)	角膜曲度測定	28日	V					
290	22	眼部檢查	23208	23208C	斜視檢查	23208C	Squint examination	斜視檢查	28日	V					
291	22	眼部檢查	23607	23607C	靜態視野檢查	23607C	Static visual field examination	靜態視野檢查	28日	V					
292	22	眼部檢查	23203	23203C	三稜鏡檢查	23203C	Prism cover test	三稜鏡檢查	28日	V					
293	22	眼部檢查	23403	23403C	角膜厚度檢查	23403C	Pachymetry	角膜厚度檢查	28日	V					
294	22	眼部檢查	23812	23812C	弱視檢查	23812C	Amblyopia examination	弱視檢查	28日	V					
295	22	眼部檢查	23402	23402C	前房隅角鏡檢查	23402C	Gonioscope exam	前房隅角鏡檢查	28日	V					
296	22	眼部檢查	23206	23206C	眼肌協調檢查	23206C	Comitance test	眼肌協調檢查	28日	V					
297	22	眼部檢查	23404	23404C	角膜內皮細胞顯微檢查	23404C	Corneal endothelial microscope	角膜內皮細胞顯微檢查	28日	V					
298	22	眼部檢查	23609	23609B	電腦自動視野儀檢查— Threshold	23609B	Automated perimetry — Threshold	電腦自動視野儀檢查— Threshold	28日	V					
299	22	眼部檢查	23301	23301C	希厄滋氏眼壓測定	23301C	Schiotz's tonometry	希厄滋氏眼壓測定	28日	V					

44類檢驗檢查項目意見彙整表

項次	類別	類別中文名稱	歸併醫令代碼(前5碼)	歸併醫令代碼	歸併醫令中文名稱	醫令代碼	英文	中文	合理區間	單位意見				
										109年20大類	項目	分類	再次執行合理區間	院所執行率監測標準	院所再執行率監測標準
											註：請從各類別、歸併醫令等項目，提供增減項或剔除等建議，並提供具體原因。	註：請從各分類之歸併醫令代碼（例如「電腦斷層造影」包含33070B、33071B、33072B），提供歸併醫令增減項建議，並提供具體原因。	註：請從同病人之檢查合理區間，提供修訂建議，並提供具體原因。	註：請提供執行率合理值，做為監測標準。執行率公式如下： 分子：個別項目(或同類別項目)之件數 分母：院所總申報件數	註：請提供再次執行率合理值，做為監測標準。再次執行率公式如下： 分子：合理區間內個別項目(或同類別項目)之件數 分母：個別項目(或同類別項目)之件數
300	23	凝血及出血時間	08026	08026C	凝血酶原時間 (一段式)	08026C	Prothrombin time	凝血酶原時間 (一段式)	28日				**內科醫學會：** (1)28日。 (2)特殊狀況：14日(對有出血或肝硬化或使用抗凝血劑需調整劑量之病患可能會需要密集複檢)。 **兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
301	23	凝血及出血時間	08036	08036B	部份凝血活脢時間	08036B	APTT (activated partial thromboplastin time)	部份凝血活脢時間	28日				**內科醫學會：** (1)28日。 (2)特殊狀況：14日(對有出血之病患可能會需要密集複檢)。 **兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
302	23	凝血及出血時間	08089	08089B	活化凝血時間	08089B	ACT test	活化凝血時間	28日				**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
303	23	凝血及出血時間	08020	08020C	凝血時間	08020C	Clotting time, coagulation time(Lee-White method)	凝血時間	28日						
304	23	凝血及出血時間	08018	08018C	出血時間	08018C	Bleeding time (Duke method)	出血時間	28日						
305	23	凝血及出血時間	08019	08019C	出血時間	08019C	Bleeding time (Ivy method)	出血時間	28日						
306	23	凝血及出血時間	08072	08072B	抗凝血 Ⅲ	08072B	AT Ⅲ (antithrombin)	抗凝血 Ⅲ	28日						
307	23	凝血及出血時間	08074	08074B	活化再鈣化凝血時間	08074B	ART	活化再鈣化凝血時間	28日						
308	23	凝血及出血時間	08126	08126B	狼瘡抗凝血因子	08126B	Lupus anticoagulant test	狼瘡抗凝血因子	28日						
309	24	氣體及肺功能	17004	17004C	標準肺量測定 (包括FRC測定)	17004C	Lung volume with functional residual capacity	標準肺量測定 (包括FRC測定)	84日						
310	24	氣體及肺功能	17006	17006C	支氣管擴張劑試驗	17006C	Bronchodilator test	支氣管擴張劑試驗	84日						
311	24	氣體及肺功能	17019	17019C	支氣管激發試驗	17019C	Bronchial provocation test	支氣管激發試驗	84日						
312	24	氣體及肺功能	17003	17003C	流量容積圖形檢查	17003C	Flow-volume curve	流量容積圖形檢查	84日				**內科醫學會：** (1)84日 (2)特殊狀況：28天；治療氣喘病人，於治療28天後，得安排流量容積圖形檢查，以評估療效。		
313	24	氣體及肺功能	09041	09041B	血液氣體分析	09041B	Blood gas analysis	血液氣體分析	28日				**內科醫學會：** 變異很大，請依個案。		
314	24	氣體及肺功能	17017	17017B	全階呼吸量測定	17017B	Haloscale respiration	全階呼吸量測定	28日						
315	24	氣體及肺功能	17007	17007B	標準支氣管擴張劑試驗	17007B	Standard bronchodilator test	標準支氣管擴張劑試驗	28日						
316	24	氣體及肺功能	09024	09024C	二氧化碳	09024C	Carbon dioxide	二氧化碳	28日						
317	24	氣體及肺功能	17009	17009B	一氧化碳肺瀰散量測定	17009B	CO diffusing capacity	一氧化碳肺瀰散量測定	28日						
318	24	氣體及肺功能	17001	17001C	萊特氏最高流量計—移動型	17001C	Wrights peak flow meter-portable	萊特氏最高流量計—移動型	28日				**耳鼻喉科醫學會：** 可以一周一次。		
319	24	氣體及肺功能	17002	17002B	最大吸氣壓及最大吐氣壓	17002B	Pi max and Pe max	最大吸氣壓及最大吐氣壓	28日						
320	24	氣體及肺功能	17016	17016B	運動肺功能試驗	17016B	Exercise pulmonary function test (stress test)	運動肺功能試驗	28日						
321	25	切片	25013	25013B	螢光切片檢查第一類(每一抗體)	25013B	Immunofluorescence group I, each antibody	螢光切片檢查第一類(每一抗體)	28日						

44類檢驗檢查項目意見彙整表

項次	類別	類別中文名稱	歸併醫令代碼(前5碼)	歸併醫令代碼	歸併醫令中文名稱	醫令代碼	英文	中文	合理區間	109年20大類	單位意見				
											項目	分類	再次執行合理區間	院所執行率監測標準	院所再執行率監測標準
											註：請從各類別、歸併醫令等項目，提供增減項或剔除等建議，並提供具體原因。	註：請從各分類之歸併醫令代碼（例如「電腦斷層造影」包含33070B、33071B、33072B），提供歸併醫令增減項建議，並提供具體原因。	註：請從同病人之檢查合理區間，提供修訂建議，並提供具體原因。	註：請提供執行率合理值，做為監測標準。執行率公式如下： 分子：個別項目(或同類別項目)之件數 分母：院所總申報件數	註：請提供再次執行率合理值，做為監測標準。再次執行率公式如下： 分子：合理區間內個別項目(或同類別項目)之件數 分母：個別項目(或同類別項目)之件數
322	25	切片	28030	28030C	經內視鏡切片（每一診次）	28030C	Endoscopic biopsy , each exam.	經內視鏡切片（每一診次）	28日				**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，且兒童很少重複檢查，建議18歲以下兒童之檢查無需間隔時間，以醫療專業判斷為主，間隔7日為原則。		
323	25	切片	28031	28031C	大腸或小腸鏡切片(每一診次)	28031C	Colonoscopic or enteroscopic biopsy, each exam.	大腸或小腸鏡切片(每一診次)	28日				**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，且兒童很少重複檢查，建議18歲以下兒童之檢查無需間隔時間，以醫療專業判斷為主，間隔7日為原則。		
324	25	切片	25006	25006B	冰凍切片檢查	25006B	Frozen section	冰凍切片檢查	28日						
325	26	尿液	06012	06012C	尿一般檢查（包括蛋白、糖、尿膽元、膽紅素、尿沈渣、比重、顏色、混濁度、白血球酯腖、潛血、酸鹼度及酮體）	06012C	General urine examination	尿一般檢查（包括蛋白、糖、尿膽元、膽紅素、尿沈渣、比重、顏色、混濁度、白血球酯腖、潛血、酸鹼度及酮體）	28日				**內科醫學會：** (1)門診84日。 (2)特殊狀況 5-7天；泌尿系統感染，使用抗生素5天後再追蹤。 **兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。 **婦產科醫學會：** 7日。此項檢查多用來輔助UTI之診斷及治療，一個月間隔緩不濟急，改為1週較合理。		
326	26	尿液	09016	09016C	肌酐、尿	09016C	Creatinine (U) CRTN	肌酐、尿	28日				**內科醫學會：** (1)門診84日 (2)特殊狀況 14天，治療急性腎衰竭，可14天測一次C，故需檢測urine creatinine。		
327	26	尿液	06013	06013C	尿生化檢查（包括蛋白、糖、尿膽元、膽紅素、比重、顏色、混濁度、酸鹼度、白血球酯腖及酮體）	06013C	Urine biochemistry examination	尿生化檢查（包括蛋白、糖、尿膽元、膽紅素、比重、顏色、混濁度、酸鹼度、白血球酯腖及酮體）	28日				**婦產科醫學會：** 7日。		
328	26	尿液	06009	06009C	尿沉渣	06009C	Urine Sediments	尿沉渣	28日				**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
329	26	尿液	06003	06003C	尿蛋白	06003C	Urine protein	尿蛋白	28日				**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
330	26	尿液	06004	06004C	尿糖	06004C	Urine sugar	尿糖	28日				**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
331	26	尿液	06001	06001C	酸鹼度反應	06001C	pH	酸鹼度反應	28日				**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
332	26	尿液	09003	09003C	尿素氮、尿	09003C	Urea-N (urine)	尿素氮、尿	28日				**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
333	26	尿液	06002	06002C	比重檢驗	06002C	Sp.gr (specific gravity)	比重檢驗	28日						
334	26	尿液	06503	06503B	尿滲透壓檢驗	06503B	Urine-osmolarity test	尿滲透壓檢驗	28日				**內科醫學會：** (1)門診84日。 (2)特殊狀況2天；尿崩症治療2天後，用以評估療效。 **兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
335	26	尿液	06007	06007C	尿酮體	06007C	Ketone body	尿酮體	28日				**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
336	27	輸血	11002	11002C	交叉配合試驗	11002C	Crossmatching test	交叉配合試驗	28日						
337	27	輸血	11001	11001C	ABO血型測定檢驗	11001C	A.B.AB.O blood grouping	ABO血型測定檢驗	28日						

44類檢驗檢查項目意見彙整表

項次	類別	類別中文名稱	歸併醫令代碼(前5碼)	歸併醫令代碼	歸併醫令中文名稱	醫令代碼	英文	中文	合理區間	單位意見				
										109年20大類	項目	分類	再次執行合理區間	院所執行率監測標準	院所再執行率監測標準
											註：請從各類別、歸併醫令等項目，提供增減項或剔除等建議，並提供具體原因。	註：請從各分類之歸併醫令代碼（例如「電腦斷層造影」包含33070B、33071B、33072B），提供歸併醫令增減項建議，並提供具體原因。	註：請從同病人之檢查合理區間，提供修訂建議，並提供具體原因。	註：請提供執行率合理值，做為監測標準。執行率公式如下： 分子：個別項目(或同類別項目)之件數 分母：院所總申報件數	註：請提供再次執行率合理值，做為監測標準。再次執行率公式如下： 分子：合理區間內個別項目(或同類別項目)之件數 分母：個別項目(或同類別項目)之件數
338	27	輸血	11003	11003C	RH（D）型檢驗	11003C		RH（D）型檢驗	28日						
339	27	輸血	11004	11004C	不規則抗體篩檢	11004C	Antibody screening	不規則抗體篩檢	28日						
340	27	輸血	11005	11005B	不規則抗體鑑定	11005B		不規則抗體鑑定	28日						
341	28	過敏風濕	12011	12011C	類風濕性關節炎因子試驗－免疫比濁法	12011C	Rheumatoid factor test - Nephelometry	類風濕性關節炎因子試驗－免疫比濁法	28日						
342	28	過敏風濕	30021	30021C	過敏原檢驗(定性)	30021C	Allergen test(qualitative)	過敏原檢驗(定性)	28日						
343	28	過敏風濕	30023	30023B	嗜伊紅血球陽離子蛋白檢驗	30023B	ECP Test	嗜伊紅血球陽離子蛋白檢驗	28日						
344	28	過敏風濕	12009	12009C	類風濕性關節炎因子試驗-乳膠凝集法	12009C	Rheumatoid factor test - Latex agglutination	類風濕性關節炎因子試驗-乳膠凝集法	28日						
345	28	過敏風濕	30029	30029B	抗磷脂抗體—IgM	30029B	Anti-phospholipid antibody—IgM	抗磷脂抗體—IgM	28日						
346	28	過敏風濕	30027	30027B	抗磷脂抗體—IgG	30027B	Anti-phospholipid antibody—IgG	抗磷脂抗體—IgG	28日						
347	28	過敏風濕	30018	30018B	ENA抗體篩檢	30018B	Anti-ENA screen	ENA抗體篩檢	28日						
348	28	過敏風濕	30020	30020B	抗心脂抗體—IgG	30020B	Anti-cardiolopin—IgG	抗心脂抗體—IgG	28日						
349	28	過敏風濕	30028	30028B	抗心脂抗體—IgM	30028B	Anti-cardiolopin—IgM	抗心脂抗體—IgM	28日						
350	28	過敏風濕	30022	30022C	特異過敏原免疫檢驗	30022C	Specific Allergen Test	特異過敏原免疫檢驗	28日						
351	29	其他X光	32006	32006C	腎臟、輸尿管、膀胱檢查	32006C	K.U.B. examination	腎臟、輸尿管、膀胱檢查	28日				**兒科醫學會：** 1.因不同疾病進行檢查，無需間隔時間。 2.同一疾病，三日內進行同一部位檢查，需於病歷明確記載其原因。 **放射線醫學會：** 14日。修訂原因：屬一般X光病情變化評估。		
352	29	其他X光	32008	32008C	腹部檢查（包括各種姿勢之腹部檢查）	32008C	Plain abdomen (including each position of plain abdomen)	腹部檢查（包括各種姿勢之腹部檢查）	28日				**兒科醫學會：** 1.因不同疾病進行檢查，無需間隔時間。 2.同一疾病，三日內進行同一部位檢查，需於病歷明確記載其原因。 **放射線醫學會：** 14日。修訂原因：屬一般X光病情變化評估。		
353	29	其他X光	32007	32007C	腹部檢查（包括各種姿勢之腹部檢查）	32007C	Plain abdomen (including each position of plain abdomen)	腹部檢查（包括各種姿勢之腹部檢查）	28日				**兒科醫學會：** 1.因不同疾病進行檢查，無需間隔時間。 2.同一疾病，三日內進行同一部位檢查，需於病歷明確記載其原因。 **放射線醫學會：** 14日。修訂原因：屬一般X光病情變化評估。		
354	30	細菌	13006	13006C	排泄物，滲出物及分泌物之細菌顯微鏡檢查	13006C		排泄物，滲出物及分泌物之細菌顯微鏡檢查	28日						
355	30	細菌	13023	13023C	細菌最低抑制濃度快速試驗	13023C	Bacterial minimal inhibition concentration rapid detection	細菌最低抑制濃度快速試驗	28日						
356	30	細菌	13009	13009B	細菌藥物敏感性試驗－1菌種	13009B		細菌藥物敏感性試驗－1菌種	28日						
357	30	細菌	12020	12020B	肺炎黴漿菌抗體試驗	12020B		肺炎黴漿菌抗體試驗	28日						
358	30	細菌	13018	13018C	幽門桿菌檢驗	13018C	Helicobacter pyroli test (Clo test)	幽門桿菌檢驗	28日						
359	30	細菌	12172	12172B	尿液肺炎球菌抗原	12172B	Pneumococcus Ag (urine)	尿液肺炎球菌抗原	28日						
360	30	細菌	30512	30512C	碳-13尿素呼氣檢查幽門螺旋桿菌感染	30512C	13C-urea breath test for Helicobacter pylori infection	碳-13尿素呼氣檢查幽門螺旋桿菌感染	28日						
361	30	細菌	13017	13017B	KOH顯微鏡檢查	13017B	KOH preparation	KOH顯微鏡檢查	28日						
362	31	肝炎標記	14051	14051C	C型肝炎病毒抗體檢查	14051C	HCV Ab(EIA/LIA)	C型肝炎病毒抗體檢查	84日						
363	31	肝炎標記	14035	14035C	B型肝炎e抗原檢查HBeAg	14035C	HBeAg (EIA/LIA)	B型肝炎e抗原檢查HBeAg	84日						
364	31	肝炎標記	14033	14033C	B型肝炎表面抗體	14033C	Anti HBs	B型肝炎表面抗體	84日						

44類檢驗檢查項目意見彙整表

項次	類別	類別中文名稱	歸併醫令代碼(前5碼)	歸併醫令代碼	歸併醫令中文名稱	醫令代碼	英文	中文	合理區間	單位意見				
										109年20大類	項目	分類	再次執行合理區間	院所執行率監測標準	院所再執行率監測標準
											註：請從各類別、歸併醫令等項目，提供增減項或剔除等建議，並提供具體原因。	註：請從各分類之歸併醫令代碼（例如「電腦斷層造影」包含33070B、33071B、33072B），提供歸併醫令增減項建議，並提供具體原因。	註：請提供執行率合理區間，提供修訂建議，並提供具體原因。	註：請提供執行率合理值，做為監測標準。執行率公式如下： 分子：個別項目(或同類別項目)之件數 分母：院所總申報件數	註：請提供再次執行率合理值，做為監測標準。再次執行率公式如下： 分子：合理區間內個別項目(或同類別項目)之件數 分母：個別項目(或同類別項目)之件數
365	31	肝炎標記	12202	12202B	C型肝炎病毒核酸基因檢測－即時聚合酉每連鎖反應法	12202B	HCV Genotyping Test（RealTime PCR）	C型肝炎病毒核酸基因檢測－即時聚合酉每連鎖反應法	364日				**兒科醫學會：** 60 days&C型肝炎病毒抗體檢查病毒性肝炎防治計畫(第二期計畫106-109 年)衛生福利部中華民國107年3月C型肝炎病毒之抗體及核酸雙重檢驗，把關血液安全... 型肝炎篩檢。篩檢之目的旨在尚無症狀之疾病前期，早期發現並提供適當治療，進...成人健康檢查加入B、C 型肝炎檢查，考量國人肝硬化發生年齡高峰。在54 歲...三次，每次間隔6個月皆檢驗不到可停藥，每次療程至多3年。		
366	31	肝炎標記	14032	14032C	B型肝炎表面抗原	14032C	HBsAg (EIA/LIA)	B型肝炎表面抗原	28日						
367	31	肝炎標記	14036	14036C	B型肝炎E抗體檢查	14036C	Anti-HBe（EIA/LIA）	B型肝炎E抗體檢查	28日						
368	31	肝炎標記	14037	14037C	B型肝炎核心抗體檢查	14037C	Anti-HBc（EIA/LIA）	B型肝炎核心抗體檢查	28日						
369	31	肝炎標記	27033	27033C	B型肝炎表面抗原放射免疫分析	27033C	HBsAg	B型肝炎表面抗原放射免疫分析	28日						
370	31	肝炎標記	14039	14039C	A型肝炎抗體免疫球蛋白M檢查（EIA/LIA法）	14039C	Anti-HAV IgM（EIA/LIA）	A型肝炎抗體免疫球蛋白M檢查（EIA/LIA法）	28日						
371	31	肝炎標記	27034	27034B	B型肝炎表面抗體放射免疫分析	27034B	Anti-HBs	B型肝炎表面抗體放射免疫分析	28日						
372	31	肝炎標記	27036	27036B	B型肝炎e抗體放射免疫分析	27036B	Anti-HBe	B型肝炎e抗體放射免疫分析	28日						
373	31	肝炎標記	14038	14038C	B型肝炎核心抗體免疫球蛋白M檢查(EIA/LIA法)	14038C	Anti-HBc IgM (EIA/LIA)	B型肝炎核心抗體免疫球蛋白M檢查 (EIA/LIA法)	28日						
374	31	肝炎標記	14040	14040C	A型肝炎抗體	14040C	Anti HAV	A型肝炎抗體	28日						
375	31	肝炎標記	27035	27035B	B型肝炎e抗原放射免疫分析	27035B	HBeAg	B型肝炎e抗原放射免疫分析	28日						
376	32	ENT	22001	22001C	純音聽力檢查	22001C	Pure tone audiometry (PTA)	純音聽力檢查	28日				**耳鼻喉科醫學會：** 急性聽力喪失應該也需要7天追蹤一次。		
377	32	ENT	22004	22004C	鼓室圖檢查	22004C	Tympanometry	鼓室圖檢查	28日				**耳鼻喉科醫學會：** 在急性中耳炎時，也可以每7天追蹤一次。		
378	32	ENT	22013	22013B	語言聽力檢查	22013B	Speech audiometry	語言聽力檢查	28日						
379	32	ENT	22017	22017B	平衡檢查	22017B	V.F.T. (vestibular function test)	平衡檢查	28日				**耳鼻喉科醫學會：** 1.同意28天以上合理區間監測。 2.此項檢查不宜硬性規定28天之內不能重複申報，因為有些神經內科疾病，剛開始也是以dizziness，甚至是vertigo的症狀出現，其它症狀不明顯，所以回來複診時，如果感覺不大對勁，還是必須再做一套完整的平衡檢查，而且這個一旦遺漏掉，後果比其它疾病更麻煩，所以不宜其它檢查放寬，這個檢查就如此常規。		
380	32	ENT	22003	22003C	聽音電阻檢查	22003C	Impedance audiometry	聽音電阻檢查	28日						
381	32	ENT	22011	22011B	語言分辨聽力檢查	22011B	Speech discrimination	語言分辨聽力檢查	28日						
382	32	ENT	22026	22026C	聽反射測驗(ART)	22026C	(ART) Acoustic emission test	聽反射測驗(ART)	28日						
383	32	ENT	22034	22034B	重心動搖儀檢查	22034B	Posturography	重心動搖儀檢查	28日						
384	32	ENT	22019	22019B	內耳溫差試驗	22019B	Caloric test	內耳溫差試驗	28日						
385	32	ENT	22027	22027C	耳聲傳射檢查	22027C	OTO acoustic emission test	耳聲傳射檢查	28日						
386	32	ENT	22010	22010C	吞嚥檢查	22010C	Swallowing evaluation	吞嚥檢查	28日						
387	32	ENT	22007	22007C	語言錄音檢查	22007C	Sound record testing	語言錄音檢查	28日						
388	32	ENT	22006	22006C	複雜語言檢查	22006C	Complex speech evaluation	複雜語言檢查	28日						
389	32	ENT	22008	22008B	聲場聽力檢查	22008B	Sound field testing	聲場聽力檢查	28日						
390	33	泌尿道	12081	12081C	攝護腺特異抗原(EIA/LIA法)	12081C	PSA(prostate specific antigen) (EIA/LIA)	攝護腺特異抗原(EIA/LIA法)	84日				**內科醫學會：** (1)門診84日。 (2)特殊狀況28天；攝護腺癌病人術後，可28天檢測一次PSA，以評估療效。		
391	33	泌尿道	21004	21004C	尿流速圖	21004C	Uroflowmetry (UFR)	尿流速圖	28日						
392	33	泌尿道	27052	27052C	攝護腺特異抗原	27052C	PSA(prostate specific antigen)	攝護腺特異抗原	28日						
393	33	泌尿道	21007	21007C	膀胱壓檢查	21007C	Cystometry (CMG)	膀胱壓檢查	28日						
394	33	泌尿道	27083	27083B	游離攝護腺特異抗原	27083B	Free PSA	游離攝護腺特異抗原	28日						
395	33	泌尿道	16001	16001C	精液分析	16001C	Semen analysis	精液分析	28日						

44類檢驗檢查項目意見彙整表

項次	類別	類別中文名稱	歸併醫令代碼(前5碼)	歸併醫令代碼	歸併醫令中文名稱	醫令代碼	英文	中文	合理區間	單位意見				
										109年20大類	項目	分類	再次執行合理區間	院所執行率監測標準	院所再執行率監測標準
											註：請從各類別、歸併醫令等項目，提供增減項或剔除等建議，並提供具體原因。	註：請從各分類之歸併醫令代碼（例如「電腦斷層造影」包含33070B、33071B、33072B），提供歸併醫令增減項建議，並提供具體原因。	註：請從同病人之檢查合理區間，提供修訂建議，並提供具體原因。	註：請提供執行率合理值，做為監測標準。執行率公式如下： 分子：個別項目(或同類別項目)之件數 分母：院所總申報件數	註：請提供再次執行率合理值，做為監測標準。再次執行率公式如下： 分子：合理區間內個別項目(或同類別項目)之件數 分母：個別項目(或同類別項目)之件數
396	33	泌尿道	21005	21005C	尿道壓力測量檢查	21005C	Urethral pressure profile studies (UPP)	尿道壓力測量檢查	28日						
397	33	泌尿道	21011	21011C	壓力尿流速圖	21011C	Pressure-flow study	壓力尿流速圖	28日						
398	33	泌尿道	30519	30519C	棉墊試驗	30519C	Pad test	棉墊試驗	28日						
399	33	泌尿道	21012	21012B	應力尿道壓力測量檢查	21012B	Stress urethral pressure profile (stress UPP)	應力尿道壓力測量檢查	28日						
400	34	生化	09035	09035C	總鐵結合能力	09035C	TIBC(Total Iron Binding Capacity)	總鐵結合能力	28日						
401	34	生化	09127	09127C	二氫基春情素免疫分析	09127C	Estradiol (E2), EIA/LIA	二氫基春情素免疫分析	28日						
402	34	生化	09126	09126C	黃體化激素免疫分析	09126C		黃體化激素免疫分析	28日						
403	34	生化	09120	09120C	催乳激素免疫分析	09120C		催乳激素免疫分析	28日				**內科醫學會：** (1)門診28日 (2)特殊狀況7天；prolactin-secreting pituitary tumor病人切除腦下垂體腫瘤，7天後應檢測prolactin。		
404	34	生化	09129	09129B	維生素B12免疫分析	09129B		維生素B12免疫分析	28日						
405	34	生化	09121	09121C	睪丸酯醇免疫分析	09121C	Testosterone (EIA/LIA)	睪丸酯醇免疫分析	28日						
406	34	生化	09125	09125C	濾泡刺激素免疫分析	09125C		濾泡刺激素免疫分析	28日						
407	34	生化	09113	09113B	皮質素免疫分析	09113B		皮質素免疫分析	28日						
408	34	生化	09130	09130B	葉酸免疫分析	09130B		葉酸免疫分析	28日						
409	34	生化	09039	09039C	球蛋白	09039C	Globubin	球蛋白	28日						
410	34	生化	09119	09119B	促腎上腺皮質素免疫分析	09119B		促腎上腺皮質素免疫分析	28日				**內科醫學會：** (1)門診28日。 (2)特殊狀況7天；Cortisol-secreting pituitary tumor病人切除腦下垂體腫瘤，7天後應檢測ACTH。		
411	34	生化	09020	09020C	鐵	09020C	Fe (Iron-bound)	鐵	28日						
412	34	生化	09105	09105C	黃體脂酮免疫分析	09105C		黃體脂酮免疫分析	28日						
413	34	生化	09091	09091B	經皮測黃疸值	09091B	Transcutaneous biliubin	經皮測黃疸值	28日				**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
414	34	生化	09065	09065B	蛋白電泳分析	09065B	protein electrophoresis	蛋白電泳分析	28日						
415	34	生化	08122	08122B	蛋白S	08122B	Protein S	蛋白S	28日						
416	34	生化	09102	09102B	腺甘脫胺酶	09102B		腺甘脫胺酶	28日						
417	34	生化	09108	09108C	生長激素免疫分析	09108C	GH(Growth hormon),EIA/LIA	生長激素免疫分析	28日						
418	34	生化	08133	08133B	胱蛋白C	08133B	Cystatin C	胱蛋白C	28日						
419	34	生化	08077	08077B	蛋白C	08077B	Protein C	蛋白C	28日				**內科醫學會：** (1)門診28日。 (2)特殊狀況 7天； pheochromocytoma病人切除腎上腺腫瘤，術後7天應再檢測評估。		
420	34	生化	09078	09078B	結石分析	09078B	Stone analysis	結石分析	28日						
421	34	生化	09052	09052B	香英杏仁酸定量	09052B	VMA (Vanillyle-mandelic-acid) (quantative)	香英杏仁酸定量	28日						
422	34	生化	09137	09137B	血清酮體定量分析	09137B	Serum ketone body (quantitative)	血清酮體定量分析	28日				**內科醫學會：** (1)門診28日。 (2)特殊狀況：1天2次；治療DKA的病人，需要至少1天檢測2次blood ketone body，以評估評療效。		
423	35	細胞學	15001	15001C	體液細胞檢查	15001C	Body fluid cytology	體液細胞檢查	28日						
424	35	細胞學	15007	15007B	穿刺細胞檢查	15007B	Needle aspiration cytology	穿刺細胞檢查	28日						
425	35	細胞學	15017	15017C	婦科細胞檢查	15017C	Pap's smear (Cytology部分)	婦科細胞檢查	28日				**婦產科醫學會：** 84日。應可延長為三個月一次較合理。		
426	35	細胞學	16003	16003C	胸水分析	16003C	Pleural fluid analysis	胸水分析	28日				**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
427	35	細胞學	16002	16002C	腹水分析	16002C	Ascitic fluid analysis	腹水分析	28日				**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		

44類檢驗檢查項目意見彙整表

項次	類別	類別中文名稱	歸併醫令代碼(前5碼)	歸併醫令代碼	歸併醫令中文名稱	醫令代碼	英文	中文	合理區間	109年20大類	單位意見				
											項目 註：請從各類別、歸併醫令等項目，提供增減項或剔除等建議，並提供具體原因。	分類 註：請從各分類之歸併醫令代碼（例如「電腦斷層造影」包含33070B、33071B、33072B），提供歸併醫令增減項建議，並提供具體原因。	再次執行合理區間 註：請從同病人之檢查合理區間，提供修訂建議，並提供具體原因。	院所執行率監測標準 註：請提供執行率合理值，做為監測標準。執行率公式如下： 分子：個別項目(或同類別項目)之件數 分母：院所總申報件數	院所再執行率監測標準 註：請提供再次執行率合理值，做為監測標準。再次執行率公式如下： 分子：合理區間內個別項目(或同類別項目)之件數 分母：個別項目(或同類別項目)之件數
428	35	細胞學	16006	16006C	腦脊髓液分析	16006C	CSF	腦脊髓液分析	28日		**小兒神經醫學會：** 腦脊髓液分析 腦膜炎及腦膜腦炎患者有特殊需求時，3天可以執行一次。治療病程結束前亦而追蹤。		**兒科醫學會：** 1.由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。 2.腦脊髓液分析 腦膜炎及腦膜腦炎患者有特殊需求時，3天可以執行一次。治療病程結束前亦而追蹤。		
429	35	細胞學	16008	16008C	關節囊液分析--常規檢查	16008C	Synovial fluid analysis-Routine	關節囊液分析--常規檢查	28日						
430	35	細胞學	15018	15018B	體液細胞檢查加細胞切片	15018B	Fluid cytology plus cell block	體液細胞檢查加細胞切片	28日						
431	35	細胞學	15021	15021C	薄片細胞學檢查	15021C	Thin layer cytology	薄片細胞學檢查	28日						
432	35	細胞學	15022	15022C	血液抹片檢查	15022C	Blood smear interpretation	血液抹片檢查	28日						
433	35	細胞學	16013	16013C	關節囊液分析--偏光鏡檢查	16013C	Synovial fluid analysis-Crystal exam	關節囊液分析--偏光鏡檢查	28日						
434	36	藥物	10510	10510C	發爾波克	10510C	Valproicacid	發爾波克	28日						
435	36	藥物	13010	13010B	細菌藥物敏感性試驗－2菌種	13010B		細菌藥物敏感性試驗－2菌種	28日				**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
436	36	藥物	10536	10536B	血中藥物濃度測定-FK-506	10536B		血中藥物濃度測定-FK-506	28日				**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
437	36	藥物	10807	10807B	乙醇	10807B		乙醇	28日		**精神醫學會：** 由於毒藥物檢驗之及時與必要性，建議再次執行之合理區間不予制定。			**精神醫學會：** 不予制定。	**精神醫學會：** 不予制定。
438	36	藥物	10520	10520C	鋰鹽	10520C	Li(Lithium)	鋰鹽	28日						
439	36	藥物	10531	10531B	血中藥物濃度測定-VANCOMYCIN	10531B		血中藥物濃度測定-VANCOMYCIN	28日				**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
440	36	藥物	10502	10502B	二苯妥因	10502B		二苯妥因	28日				**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
441	36	藥物	10511	10511C	長葉毛地黃	10511C		長葉毛地黃	28日				**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
442	36	藥物	13011	13011B	細菌藥物敏感性試驗－3菌種以上	13011B		細菌藥物敏感性試驗－3菌種以上	28日						
443	36	藥物	12197	12197B	血中藥物濃度測定-Everolimus	12197B	TDM - Everolimus	血中藥物濃度測定-Everolimus	28日						
444	36	藥物	10522	10522B	血中藥物濃度測定-CYCLOSPORINE-A	10522B		血中藥物濃度測定-CYCLOSPORINE-A	28日						
445	36	藥物	10810	10810B	安非他命檢測(免疫分析)	10810B	Amphetamine (EIA)	安非他命檢測(免疫分析)	28日		**精神醫學會：** 由於毒藥物檢驗之及時與必要性，建議再次執行之合理區間不予制定。			**精神醫學會：** 不予制定。	**精神醫學會：** 不予制定。
446	36	藥物	13020	13020C	抗生素敏感性試驗(MIC法)－菌種【抗微生物藥劑最低抑菌濃度 MIC】	13020C	Bacteria MIC test (1 species) [(minimum inhibitory concentration MIC)]	抗生素敏感性試驗(MIC法)－菌種【抗微生物藥劑最低抑菌濃度 MIC】	28日				**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
447	36	藥物	10811	10811B	嗎啡檢測(免疫分析)	10811B	Morphine (EIA)	嗎啡檢測(免疫分析)	28日		**精神醫學會：** 由於毒藥物檢驗之及時與必要性，建議再次執行之合理區間不予制定。			**精神醫學會：** 不予制定。	**精神醫學會：** 不予制定。

44類檢驗檢查項目意見彙整表

項次	類別	類別中文名稱	歸併醫令代碼(前5碼)	歸併醫令代碼	歸併醫令中文名稱	醫令代碼	英文	中文	合理區間	109年20大類	單位意見				
											項目 註：請從各類別、歸併醫令等項目，提供增減項或刪除等建議，並提供具體原因。	分類 註：請從各分類之歸併醫令代碼（例如「電腦斷層造影」包含33070B、33071B、33072B），提供歸併醫令增減項建議，並提供具體原因。	再次執行合理區間 註：請從同病人之檢查合理區間，提供修訂建議，並提供具體原因。	院所執行率監測標準 註：請提供執行率合理值，做為監測標準。執行率公式如下： 分子：個別項目(或同類別項目)之件數 分母：院所總申報件數	院所再執行率監測標準 註：請提供再次執行率合理值，做為監測標準。再次執行率公式如下： 分子：合理區間內個別項目(或同類別項目)之件數 分母：個別項目(或同類別項目)之件數
448	36	藥物	10537	10537C	Sirolimus 全血濃度測定	10537C		Sirolimus 全血濃度測定	28日						
449	36	藥物	10527	10527B	苯重氮基鹽類濃度(定量)	10527B	Benzodiazepine(quantitative)	苯重氮基鹽類濃度(定量)	28日		**精神醫學會：** 由於毒藥物檢驗之及時與必要性，建議再次執行之合理區間不予制定。			**精神醫學會：** 不予制定。	**精神醫學會：** 不予制定。
450	36	藥物	10801	10801B	毒物試驗（定性）	10801B		毒物試驗（定性）	28日		**精神醫學會：** 由於毒藥物檢驗之及時與必要性，建議再次執行之合理區間不予制定。			**精神醫學會：** 不予制定。	**精神醫學會：** 不予制定。
451	36	藥物	13015	13015C	抗酸菌藥物敏感性試驗—四種藥物以上	13015C	Sensitivity test of acid-fast	抗酸菌藥物敏感性試驗—四種藥物以上	28日						
452	36	藥物	10501	10501C	卡巴馬平	10501C	Carbamazepine	卡巴馬平	28日		**精神醫學會：** 由於毒藥物檢驗之及時與必要性，建議再次執行之合理區間不予制定。			**精神醫學會：** 不予制定。	**精神醫學會：** 不予制定。
453	36	藥物	10804	10804B	一氧化碳血紅素	10804B		一氧化碳血紅素	28日		**精神醫學會：** 由於毒藥物檢驗之及時與必要性，建議再次執行之合理區間不予制定。			**精神醫學會：** 不予制定。	**精神醫學會：** 不予制定。
454	36	藥物	10802	10802B	巴比妥酸鹽	10802B		巴比妥酸鹽	28日		**精神醫學會：** 由於毒藥物檢驗之及時與必要性，建議再次執行之合理區間不予制定。			**精神醫學會：** 不予制定。	**精神醫學會：** 不予制定。
455	36	藥物	10509	10509B	茶鹼	10509B		茶鹼	28日		**精神醫學會：** 由於毒藥物檢驗之及時與必要性，建議再次執行之合理區間不予制定。			**精神醫學會：** 不予制定。	**精神醫學會：** 不予制定。
456	36	藥物	10813	10813B	大麻檢測(免疫分析)	10813B	Connabinoids (EIA)	大麻檢測(免疫分析)	28日		**精神醫學會：** 由於毒藥物檢驗之及時與必要性，建議再次執行之合理區間不予制定。			**精神醫學會：** 不予制定。	**精神醫學會：** 不予制定。
457	36	藥物	10504	10504B	滅殺除癌	10504B		滅殺除癌	28日						
458	37	病毒	14065	14065B	流行性感冒A型病毒抗原	14065B	Influenza A Ag	流行性感冒A型病毒抗原	28日						
459	37	病毒	14066	14066B	流行性感冒 B 型病毒抗原	14066B	Influenza B Ag	流行性感冒 B 型病毒抗原	28日						
460	37	病毒	12001	12001C	梅毒試驗	12001C	RPR/VDRL test	梅毒試驗	28日						
461	37	病毒	14049	14049C	後天免疫不全症候群檢查	14049C	ANTI-HIV TEST (EIA/LIA)	後天免疫不全症候群檢查	28日						
462	37	病毒	14046	14046B	ＥＢ病毒囊鞘免疫球蛋白Ｇ・Ｍ・Ａ・（ＩＦＡ法）	14046B	EB VCA IgG, IgM, IgA, IFA METHOD, EACH	ＥＢ病毒囊鞘免疫球蛋白Ｇ・Ｍ・Ａ・（ＩＦＡ法）	28日						
463	37	病毒	14026	14026B	輪狀病毒抗原	14026B	ROTA VIRUS Ag	輪狀病毒抗原	28日						
464	37	病毒	14001	14001B	病毒分離及鑑定	14001B	Isolation and identification of virus	病毒分離及鑑定	28日						
465	37	病毒	14064	14064B	腺病毒抗原檢查	14064B	Adenovirus Ag test	腺病毒抗原檢查	28日						
466	37	病毒	14047	14047B	EB病毒核抗原抗體	14047B	EBNA Ab	EB病毒核抗原抗體	28日						
467	37	病毒	14058	14058B	呼吸融合細胞病毒試驗	14058B	RSV screening test	呼吸融合細胞病毒試驗	28日						
468	37	病毒	14004	14004B	巨大細胞病毒抗體 酵素免疫法	14004B	Cytomegalovirus CMV EIA	巨大細胞病毒抗體 酵素免疫法	28日						

44類檢驗檢查項目意見彙整表

項次	類別	類別中文名稱	歸併醫令代碼(前5碼)	歸併醫令代碼	歸併醫令中文名稱	醫令代碼	英文	中文	合理區間	109年20大類	單位意見				
											項目	分類	再次執行合理區間	院所執行率監測標準	院所再執行率監測標準
											註：請從各類別、歸併醫令等項目，提供增減項或剔除等建議，並提供具體原因。	註：請從各分類之歸併醫令代碼（例如「電腦斷層造影」包含33070B、33071B、33072B），提供歸併醫令增減項建議，並提供具體原因。	註：請從同病人之檢查合理區間，提供修訂建議，並提供具體原因。	註：請提供執行率合理值，做為監測標準。執行率公式如下： 分子：個別項目(或同類別項目)之件數 分母：院所總申報件數	註：請提供再次執行率合理值，做為監測標準。再次執行率公式如下： 分子：合理區間內個別項目(或同類別項目)之件數 分母：個別項目(或同類別項目)之件數
469	37	病毒	14052	14052B	單純皰疹病毒 IgM抗體	14052B	Herpes simplex virus IgM Ab	單純皰疹病毒 IgM抗體	28日						
470	37	病毒	14005	14005C	單純皰疹病毒I II補體結合抗體(各項)	14005C	Herpes simpliex virus CF HSV Ab (each)	單純皰疹病毒I II補體結合抗體(各項)	28日						
471	37	病毒	14050	14050B	後天免疫不全症候群檢查-顆粒凝集法	14050B	ANTI-HIV TEST PA	後天免疫不全症候群檢查-顆粒凝集法	28日						
472	37	病毒	14069	14069B	單純性皰疹病毒IgG連?抗體試驗	14069B	HSV-IgG	單純性皰疹病毒IgG連酶抗體試驗	28日						
473	37	病毒	14048	14048B	巨細胞病毒核抗原抗體	14048B	Cytomegalo virus IgM Ab	巨細胞病毒核抗原抗體	28日						
474	38	核醫	26038	26038B	碘-131治療 每1 mci	26038B	I-131I treatment per 1 mci	碘-131治療 每1 mci	28日		**核醫學會：** 此項為治療，非檢查項目，應予刪除。				
475	38	核醫	27080	27080B	硫酸-DHEA	27080B	DHEA-SO4	硫酸-DHEA	28日				**核醫學會：** 9～13天。	**核醫學會：** 1～4%。	**核醫學會：** 1～4%。
476	38	核醫	27007	27007B	球蛋白E放射免疫分析	27007B	IgE	球蛋白E放射免疫分析	28日				**核醫學會：** 9～13天。	**核醫學會：** 1～4%。	**核醫學會：** 1～4%。
477	38	核醫	27074	27074B	血清促腎上腺皮質素	27074B	ACTH	血清促腎上腺皮質素	28日				**核醫學會：** 9～13天。	**核醫學會：** 1～5%。	**核醫學會：** 1～4%。
478	38	核醫	27017	27017B	鐵蛋白放射免疫分析	27017B	Ferritin	鐵蛋白放射免疫分析	28日				**核醫學會：** 9～13天。	**核醫學會：** 2～8%。	**核醫學會：** 1～5%。
479	38	核醫	27013	27013B	濾胞刺激素放射免疫分析	27013B	FSH (follicle stimulating hormone)	濾胞刺激素放射免疫分析	28日				**核醫學會：** 9～13天。	**核醫學會：** 1～6%。	**核醫學會：** 1～5%。
480	38	核醫	27029	27029B	葉酸放射免疫分析	27029B	Folic acid	葉酸放射免疫分析	28日				**核醫學會：** 9～13天。	**核醫學會：** 1～5%。	**核醫學會：** 1～4%。
481	38	核醫	27014	27014B	黃體化激素放射免疫分析	27014B	LH (leuteinizing hormone)	黃體化激素放射免疫分析	28日				**核醫學會：** 9～13天。	**核醫學會：** 1～5%。	**核醫學會：** 2～8%。
482	38	核醫	27019	27019B	二氫基春情素放射免疫分析	27019B	Estradiol (E2)	二氫基春情素放射免疫分析	28日				**核醫學會：** 9～13天。	**核醫學會：** 1～5%。	**核醫學會：** 2～8%。
483	38	核醫	27028	27028B	維生素B12 放射免疫分析	27028B	Vitamin B12	維生素B12 放射免疫分析	28日				**核醫學會：** 9～13天。	**核醫學會：** 1～5%。	**核醫學會：** 1～4%。
484	38	核醫	27006	27006B	皮質素放射免疫分析	27006B	Cortisol	皮質素放射免疫分析	28日				**核醫學會：** 9～13天。	**核醫學會：** 1～6%。	**核醫學會：** 1～6%。
485	38	核醫	27073	27073B	去氧核糖核酸抗體	27073B	Anti-ds DNA	去氧核糖核酸抗體	28日				**核醫學會：** 9～13天。	**核醫學會：** 1～5%。	**核醫學會：** 1～5%。
486	38	核醫	27031	27031B	醛類脂醇放射免疫分析	27031B	Aldosterone	醛類脂醇放射免疫分析	28日				**內科醫學會：** (1)門診28日 (2)特殊狀況7天；primary aldosteronism 病人切除腎上腺腫瘤，術後7天應再檢測aldosterone，以評估療效。 **核醫學會：** 9～13天。	**核醫學會：** 1～4%。	**核醫學會：** 1～6%。
487	38	核醫	27021	27021B	睪丸脂醇放射免疫分析	27021B	Testosterone	睪丸脂醇放射免疫分析	28日				**核醫學會：** 9～13天。	**核醫學會：** 1～5%。	**核醫學會：** 1～4%。
488	38	核醫	27032	27032B	血漿腎活素活性放射免疫分析	27032B	PRA (Plasma renin activity)	血漿腎活素活性放射免疫分析	28日				**內科醫學會：** (1)門診28日。 (2)特殊狀況7天；primary aldosteronism 病人切除腎上腺腫瘤，術後7天應再檢測plasma renin activity，以評估療效。 **核醫學會：** 9～13天。	**核醫學會：** 1～4%。	**核醫學會：** 1～5%。

44類檢驗檢查項目意見彙整表

項次	類別	類別中文名稱	歸併醫令代碼(前5碼)	歸併醫令代碼	歸併醫令中文名稱	醫令代碼	英文	中文	合理區間	單位意見				
										109年20大類	項目	分類	再次執行合理區間	院所執行率監測標準	院所再執行率監測標準
											註：請從各類別、歸併醫令等項目，提供增減項或剔除等建議，並提供具體原因。	註：請從各分類之歸併醫令代碼（例如「電腦斷層造影」包含33070B、33071B、33072B），提供歸併醫令增減項建議，並提供具體原因。	註：請從同病人之檢查合理區間，提供修訂建議，並提供具體原因。	註：請提供執行率合理值，做為監測標準。執行率公式如下： 分子：個別項目(或同類別項目)之件數 分母：院所總申報件數	註：請提供再次執行率合理值，做為監測標準。再次執行率公式如下： 分子：合理區間內個別項目(或同類別項目)之件數 分母：個別項目(或同類別項目)之件數
489	38	核醫	27011	27011B	催乳激素放射免疫分析	27011B	PRL (prolactin)	催乳激素放射免疫分析	28日				**內科醫學會：** (1)門診28日。 (2)特殊狀況7天； prolactin-secreting pituitary tumor病人切除腦下垂體腫瘤，7天後應檢測prolactin。 **核醫學會：** 9～13天。	**核醫學會：** 1～5%。	**核醫學會：** 1～4%。
490	38	核醫	27065	27065B	微白蛋白	27065B	Microalbumin	微白蛋白	28日				**核醫學會：** 9～13天。	**核醫學會：** 1～4%。	**核醫學會：** 1～4%。
491	39	胰臟功能	09064	09064C	解脂酶	09064C	Lipase	解脂酶	28日				**內科醫學會：** 特殊狀況： (1)14日(急性胰臟炎或慢性胰臟炎急性發作後短期需較密集追蹤)。 (2)1天；治療急性胰臟炎患者，可每天監測血液解脂酶濃度。		
492	39	胰臟功能	09059	09059B	乳酸	09059B	Lactic Acid (lactate)	乳酸	28日				**內科醫學會：** (1)門診28日。 (2)特殊狀況：休克或高乳酸血症患者，得每1-2天監測血液乳酸濃度。		
493	39	胰臟功能	09017	09017C	澱粉腶、血	09017C	Amylase (B)	澱粉腶、血	28日				**內科醫學會：** 特殊狀況： (1)14日(急性胰臟炎或慢性胰臟炎急性發作後短期需較密集追蹤)。 (2)1天；治療急性胰臟炎患者，可每天監測血液解脂酶濃度。		
494	40	穿刺	29015	29015C	關節穿刺	29015C		關節穿刺	28日						
495	40	穿刺	29011	29011C	甲狀腺穿刺	29011C		甲狀腺穿刺	28日						
496	40	穿刺	29012	29012B	胸腔穿刺	29012B		胸腔穿刺	28日						
497	40	穿刺	29017	29017C	腹腔穿刺	29017C		腹腔穿刺	28日				**內科醫學會：** (1)門診28日。 (2)特殊狀況：腫瘤病人或因相同病因反覆至急診抽腹水之病人，得以14天為準。以符合醫師臨床醫療服務需要。 **兒科醫學會：** 1. 因不同疾病進行檢查，無需間隔時間。 2. 同一疾病，七日內進行同一部位檢查，需於病歷明確記載其原因。		
498	40	穿刺	29009	29009C	乳房穿刺	29009C		乳房穿刺	28日						
499	40	穿刺	29016	29016C	脊椎穿刺	29016C		脊椎穿刺	28日						
500	40	穿刺	29026	29026B	臟器穿刺	29026B		臟器穿刺	28日						
501	41	孕產	06505	06505C	懷孕試驗－酵素免疫法	06505C	Pregnancy test -EIA	懷孕試驗－酵素免疫法	28日				**婦產科醫學會：** 7日。驗孕試驗在懷孕初期(前1-2週)不易驗到，有時需隔週再檢查。		
502	41	孕產	18013	18013C	胎心音監視 (3小時以內)	18013C	Fetal monitor ≦ 3hrs	胎心音監視 (3小時以內)	28日				**婦產科醫學會：** 1日。需做此檢查多有立即性問題，如早產、胎兒窘迫，其每天情況可以完全不同。		
503	41	孕產	18035	18035B	胎心音監視(每日)	18035B	Fetal monitor, per day	胎心音監視(每日)	28日				**婦產科醫學會：** 1日。需做此檢查多有立即性問題，如早產、胎兒窘迫，其每天情況可以完全不同。		
504	41	孕產	18014	18014C	胎心音監視 (3小時後每小時)	18014C	Fetal monitor,per hour after the first 3 hours	胎心音監視 (3小時後每小時)	28日				**婦產科醫學會：** 1日。需做此檢查多有立即性問題，如早產、胎兒窘迫，其每天情況可以完全不同。		
505	41	孕產	06504	06504C	懷孕試驗－乳膠凝集法	06504C	Pregnancy test -Latex agglutination	懷孕試驗－乳膠凝集法	28日				**婦產科醫學會：** 7日。驗孕試驗在懷孕初期(前1-2週)不易驗到，有時需隔週再檢查。		

44類檢驗檢查項目意見彙整表

項次	類別	類別中文名稱	歸併醫令代碼 (前5碼)	歸併醫令代碼	歸併醫令中文名稱	醫令代碼	英文	中文	合理區間	單位意見				
										109年20大類	項目	分類	再次執行合理區間	院所執行率監測標準	院所再執行率監測標準
											註：請從各類別、歸併醫令等項目，提供增減項或剔除等建議，並提供具體原因。	註：請從各分類之歸併醫令代碼（例如「電腦斷層造影」包含33070B、33071B、33072B），提供歸併醫令增減項建議，並提供具體原因。	註：請從同病人之檢查合理區間，提供修訂建議，並提供具體原因。	註：請提供執行率合理值，做為監測標準。執行率公式如下： 分子：個別項目(或同類別項目)之件數 分母：院所總申報件數	註：請提供再次執行率合理值，做為監測標準。再次執行率公式如下： 分子：合理區間內個別項目(或同類別項目)之件數 分母：個別項目(或同類別項目)之件數
506	41	孕產	19011	19011C	高危險妊娠胎兒生理評估	19011C	Fetal biophysical profile	高危險妊娠胎兒生理評估	28日				**婦產科醫學會：** 7日。此檢查多為排除胎兒缺氧或生長遲緩等較為緊急的情況，學理上以每週間隔較適當。		
507	42	電解質及微量元素	09011	09011C	鈣	09011C	Ca (Calcium)	鈣	28日				**內科醫學會：** (1)門診28日。 (2)特殊狀況：治療高鈣血症患者，得每1-2天檢測，以評估療效。 **兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
508	42	電解質及微量元素	09023	09023C	氯	09023C	Cl (Chloride)	氯	28日				**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
509	42	電解質及微量元素	09012	09012C	磷	09012C	P (Phosphoras)	磷	28日				**內科醫學會：** (1)門診28日。 (2)特殊狀況：副甲狀腺素切除術後，得每天監測鈣、磷濃度)。 **兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
510	42	電解質及微量元素	09046	09046B	鎂	09046B	Mg (Magnesium)	鎂	28日				**兒科醫學會：** 由於兒童疾病之特殊性及病程變化快速，建議18歲以下兒童之檢查無需設定間隔時間，但需於病歷明確記載其原因。		
511	42	電解質及微量元素	09047	09047B	銅	09047B	Cu (Copper)	銅	28日						
512	42	電解質及微量元素	10012	10012B	鋅(原子吸收光譜法)	10012B	Zinc(Zn)(AA method)	鋅(原子吸收光譜法)	28日						
513	43	糞便	07009	07009C	糞便一般檢查（包括外觀、蟲卵、潛血反應、硬度、顏色、消化能力、紅、白血球、粘液等）	07009C	Stool routine	糞便一般檢查（包括外觀、蟲卵、潛血反應、硬度、顏色、消化能力、紅、白血球、粘液等）	28日				**兒科醫學會：** 1. 因不同次疾病進行檢查，無需間隔時間。 2. 同一疾病，三日內進行同一檢查，需於病歷明確記載其原因。		
514	43	糞便	07001	07001C	糞便潛血化學法	07001C	Occult blood(chemical method)	糞便潛血化學法	28日				**內科醫學會：** (1)門診28日。 (2)特殊狀況：消化道出血，治療5天後，再次檢測有無糞便潛血。 **兒科醫學會：** 1. 因不同次疾病進行檢查，無需間隔時間。 2. 同一疾病，三日內進行同一檢查，需於病歷明確記載其原因。		
515	43	糞便	09134	09134C	糞便潛血免疫分析	09134C	Stool occult blood (iFOB)	糞便潛血免疫分析	28日				**內科醫學會：** (1)門診28日。 (2)特殊狀況：困難狀桿菌，治療5天後，再次檢測。 **兒科醫學會：** 1. 因不同次疾病進行檢查，無需間隔時間。 2. 同一疾病，三日內進行同一檢查，需於病歷明確記載其原因。		
516	43	糞便	07018	07018C	糞便白血球檢查	07018C	Stool WBC	糞便白血球檢查	28日						
517	43	糞便	07012	07012C	寄生蟲卵－濃縮法	07012C	Parasite ova— conc.	寄生蟲卵－濃縮法	28日				**內科醫學會：** (1)門診28日。 (2)特殊狀況：腸胃道寄生蟲，治療14天後，再次檢查有無寄生蟲卵。		
518	44	痰液	13001	13001C	痰液一般檢查（含括結晶，寄生蟲）	13001C	Sputum Routine (Include Crystal, Parasite)	痰液一般檢查（含括結晶，寄生蟲）	28日						

附　件　六

全民健康保險西醫基層醫療費用審查注意事項—二氧化碳雷射手術增修訂條文對照表

一般原則

規範醫令代碼	增修訂條文	原條文	增修目的	增修依據	說明
62020C	【新增條文】 二氧化碳雷射手術（62020C）： 適應症： 1.長期鼻炎不癒，形成慢性鼻甲肥厚造成嚴重鼻塞影響呼吸，經藥物治療三個月（需檢附附證明）後無效時，可使用二氧化碳進行切除。 2.可使用於進行懸壅垂顎咽成形術治療打鼾症及輕度阻塞型睡眠呼吸中斷症候群。 3.口腔癌的癌前病變如白斑症、紅斑症、黏膜下纖維化、疣狀增生或其他上消化呼吸道之良性腫瘤或黏液囊腫皆可以用二氧化碳雷射手術切除達到病理化驗與治療的效果。如果證實是早期口腔癌或是口咽癌的患者，也可以使用二氧化碳雷射切除病灶。		□確保病人安全 □減少不當醫療服務量 ■配合醫療服務給付項目及支付標準/藥物給付項目及支付標準修訂 □增進醫療照護之公平性 □提升醫療照護品質 □助於減少臨床行為之差異 □其他	□醫療服務給付項目及支付標準或藥物給付項目及支付標準之藥品給付規定修訂說明 □爭審會爭議審議原則 □實證醫學證據等級（檢附文獻如附件） □1++ □1+ □1- □2++ □2+ □2- □3 □4	109 年開放表別項目管控措施。

附　件　七

全民健康保險西醫基層醫療費用審查注意事項—降血脂藥物增修訂條文對照表

內科

規範醫令代碼	增修訂條文	原條文	增修目的	增修依據	說明
	(八)降血脂藥物審查原則： 1.高血脂用藥指引請參考藥品給付規定。**<u>經藥物治療達目標值後，得持續藥物治療；是否維持原劑量或減輕劑量，應尊重臨床醫師意見。</u>** 2.針對高 TG(三酸甘油脂)之治療，除了依全民健保規範之藥品使用原則之外，應以 fibrate 類為首選降血脂藥。 3.完整的血脂檢查包括 Total cholesterol、LDL-C、HDL-C、Triglyceride，其中 LDL-C 不宜以”可以公式計算”為由刪減。 4.同一個案多次執行 LDL-C 低密度脂蛋白－膽固醇(09044C)之適當性：(1)初次篩檢 LDL-C 高於	(八)降血脂藥物審查原則： 1.高血脂用藥指引請參考藥品給付規定。 2.針對高 TG(三酸甘油脂)之治療，除了依全民健保規範之藥品使用原則之外，應以 fibrate 類為首選降血脂藥。 3.完整的血脂檢查包括 Total cholesterol、LDL-C、HDL-C、Triglyceride，其中 LDL-C 不宜以”可以公式計算”為由刪減。 4.同一個案多次執行 LDL-C 低密度脂蛋白－膽固醇(09044C)之適當性：(1)初次篩檢 LDL-C 高於	■確保病人安全 □減少不當醫療服務量 □配合醫療服務給付項目及支付標準/藥物給付項目及支付標準修訂 □增進醫療照護之公平性 □提升醫療照護品質 □助於減少臨床行為之差異 □其他	□醫療服務給付項目及支付標準或藥物給付項目及支付標準之藥品給付規定修訂說明 □爭審會爭議審議原則 □實證醫學證據等級（檢附文獻如附件） □1++ □1+ □1- □2++ □2+ □2- □3 □4	1.如同高血壓或糖尿病患者，處方降血壓或糖尿病藥物達目標值後，不能據此要求減量藥物。如果有需要減量的理由，應尊重醫師臨床裁量。高血脂和高血壓、糖尿病一樣，應持續治療。 2.倘若達目標值後減量，當血脂肪再度上升後再加藥，將增加心血管疾病風險，尤其如腦中風、冠心症...患者等高危險群。 3.臨床上常見病人擅自停藥或減量，將使膽固醇回升，增加動脈硬化風險，喪失藥物保護心血管的功能。

規範醫令代碼	增修訂條文	原條文	增修目的	增修依據	說明
	標準數值，3 個月後再進行複檢為原則。 (2)非藥物治療時，每 3-6 個月檢查一次為原則。	標準數值，3 個月後再進行複檢為原則。 (2)非藥物治療時，每 3-6 個月檢查一次為原則。			