表格

5-1 建立表格

<TABLE>...</TABLE> 標籤

- 標籤解說:在HTML文件中標示一個表格。
- 屬性解說:
 - ALIGN="{LEFT,RIGHT,CENTER}"
 - BACKGROUND="URL"
 - BGCOLOR="#RRGGBB"
 - BORDER="*n*"
 - BORDERCOLOR="#RRGGBB"
 - BORDERCOLORDARK="#RRGGBB" (僅適用於IE)
 - BORDERCOLORLIGHT="#RRGGBB" (僅適用於IE)

- CELLPADDING="n"
- CELLSPACING="n"
- COLS="n"
- FRAME={"VOID,BORDER,ABOVE,BELOW,HSID ES,LHS,RHS,VSIDES,BOX}"
- RULES={"NONE,GROUPS,ROWS,COLS,ALL"}
- SUMMARY="..."
- WIDTH="*n*"
- <TABLE> 標籤亦接受CLASS、ID、STYLE、TITLE、LANG、DIR、onClick、onDblClick、onMouseDown、onMouseUp、onMouseOver、onKeyUp、onMouseMove、onMouseOut、onKeyPress、onKeyDown

<TR>...</TR> 標籤

- 標籤解說:在表格中標示一列 (Row)。
- 屬性解說:
 - ALIGN="{LEFT,RIGHT,CENTER,JUSTIFY,CHAR}"
 - BGCOLOR="#RRGGBB"
 - BORDERCOLOR="#RRGGBB"
 - BORDERCOLORDARK="#RRGGBB" (僅適用於IE)
 - BORDERCOLORLIGHT="#RRGGBB" (僅適用於IE)
 - CHAR="..."
 - CHAROFF="n"
 - NOWRAP
 - VALIGN="{TOP,MIDDLE,BOTTOM,BASELINE}"
 - CLASS \ ID \ STYLE \ TITLE \ LANG \ DIR \ onClick \
 onDblClick \ onMouseDown \ onMouseUp \ onMouseOver \ onKeyUp \ onMouseMove \ onMouseOut \ onKeyPress \ onKeyDown

<TD>...</TD>

- 標籤解說:在一列中標示一儲存格。
- 屬性解說:
 - AXIS="..."
 - AXES="..."
 - ALIGN="{LEFT,RIGHT,CENTER,JUSTIFY,CHAR}"
 - BACKGROUND="URL"
 - BGCOLOR="#RRGGBB"
 - BORDERCOLOR="#RRGGBB"
 - BORDERCOLORDARK="#RRGGBB" (僅適用於IE)
 - BORDERCOLORLIGHT="#RRGGBB" (僅適用於IE)

- CHAR="..."
- CHAROFF="n"
- COLSPAN="n"
- NOWRAP
- ROWSPAN="n"
- VALIGN="{TOP,MIDDLE,BOTTOM,BASELINE}"
- WIDTH="n"
- CLASS \ ID \ STYLE \ TITLE \ LANG \ DIR \
 onClick \ onDblClick \ onMouseDown \
 onMouseUp \ onMouseOver \ onKeyUp \
 onMouseMove \ onMouseOut \ onKeyPress \
 onKeyDown

<TH>...</TH> 標籤

- 標籤解說:在一列中標示一標題儲存格。
- 屬性解說: <TH> 標籤的屬性和 <TD> 標籤相同。



```
<BODY>
<TABLE BORDER="1">
 <TR>
  <TH><FONT COLOR="Green">人物素描</FONT></TH>
  <TH><FONT COLOR="Green">與小丸子的關係</FONT></TH>
  <TH><FONT COLOR="Green">個性簡介</FONT></TH>
 </TR>
 <TR>
  <TD><IMG SRC="Maru1.gif"></TD>
  <TD>小丸子的好朋友 - 小玉</TD>
  <TD>坐在小丸子隔壁,經常一起回家一起遊戲。</TD>
 </TR>
 <TR>
  <TD><IMG SRC="Maru2.gif"></TD>
  <TD>小丸子的爺爺-櫻友藏</TD>
  <TD>經常和小丸子一起做白日夢耍白痴寫詩箋</TD>
 </TR>
                                       人物素描
                                            與小丸子的關係
                                                        個性簡介
 <TR>
                                           小丸子的好朋友-小玉|坐在小丸子隔壁, 經常一起回家一起遊戲
  <TD><IMG SRC="Maru3.gif"></TD>
  <TD>小丸子的爸爸-樱宏志</TD>
  <TD>愛喝酒又散漫的上班族</TD>
                                           小丸子的爺爺-櫻友藏 經常和小丸子一起做白日夢耍白痴寫詩箋
 </TR>
</TABLE>
                                           小丸子的爸爸- 櫻宏志 愛喝酒又散漫的上班族
</BODY>
```

5-2 表格與儲存格的格式化

5-2-1 設定表格的背景色彩與背景圖片





5-2-2 設定表格的寬度、框線色彩、暗邊框色彩、亮邊框色彩、儲存格墊充與儲存格間距

我們可以使用 標籤的width="n"、bordercolor="color"、bordercolordark="color"、cellpadding="n"、cellspacing="n"等屬性,設定表格的寬度、框線色彩、暗邊框色彩、亮邊框色彩、儲存格墊充與儲存格間距,例如:

5-2-3 設定表格的框線大小、外框線及 內框線顯示方式

FRAME屬性所指定的外框線顯示方式有下列幾種:

- VOID
- BORDER BOX
- ABOVE
- BELOW
- LHS
- RHS
- HSIDES
- VSIDES

RULES屬性所指定的內框線顯示方式有下列幾種:

- NONE
 - ALL
- GROUPS
 - ROWS
 - COLS

在 <TABLE> 標籤內加上FRAME="Void" 屬性



在 <TABLE> 標籤內加上FRAME="HSides" 屬性



在 <TABLE> 標籤內加上RULES="Cols" 屬性




在 <TABLE> 標籤內加上RULES="Rows" 屬性



5-2-4 設定表格的對齊方式


<TABLE BORDER="1">




<TABLE BORDER="1" ALIGN="Left">



<TABLE BORDER="1" ALIGN="Center">



<TABLE BORDER="1" ALIGN="Right">



5-2-5 設定儲存格的對齊方式

向右對齊

靠右下對齊

靠下對齊

水平置中

水平垂直置中


垂直置中

```
<TABLE BORDER="1" WIDTH="100%">
<TR>
  <TD><IMG SRC="03.gif"></TD>
  <TD ALIGN="Left">向左對齊</TD>
  <TD ALIGN="Center">水平置中</TD>
  <TD ALIGN="Right">向右對齊</TD>
                                            向左對齊
</TR>
                                            靠上對齊
<TR>
  <TD><IMG SRC="04.gif"></TD>
  <TD VALIGN="Top">靠上對齊</TD>
                                              靠右上對齊
  <TD VALIGN="Middle">垂 直置中</TD>
  <TD VALIGN="Bottom"> 靠下對齊</TD>
</TR>
<TR>
 <TD><IMG SRC="05.gif"></TD>
  <TD ALIGN="Right" VALIGN="Top">靠右上對齊</TD>
  <TD ALIGN="Center" VALIGN="Middle">水平垂直置中</TD>
  <TD ALIGN="Right" VALIGN="Bottom">靠右下對齊</TD>
 </TR>
</TABLE>
```


5-2-6 設定儲存格的背景圖片與背景色彩

<TR BGCOLOR="#FFFB3"><TR BGCOLOR="#FFCCFF">

<TR BGCOLOR="#B3E7FF"><TR BGCOLOR="#B3FFD9">



<TABLE BORDER="0">



5-3 設定表格標題 -<CAPTION>標籤

<CAPTION>...</CAPTION>標籤(表格標題)

- 標籤解說:指定表格的標題。
- 屬性解說:ALIGN="{LEFT,RIGHT,TOP, BOTTOM}"、CLASS、ID、STYLE、 LANG、DIR、onClick、onDblClick、 onMouseDown、onMouseUp、 onMouseOver、onKeyUp、onMouseMove、 onMouseOut、onKeyPress、onKeyDown


```
<TABLE BORDER="1">
 <CAPTION><FONT FACE="華康流隸體" SIZE="5"
  COLOR="Olive">泰山 TARZAN
 </FONT></CAPTION>
 <TR>
  <TH><FONT COLOR="#996633"> 角 色</FONT></TH>
  <TH><FONT COLOR="#996633">英文配音</FONT></TH>
  <TH><FONT COLOR="#996633">中文配音</FONT></TH>
 </TR>
 <TR>
                                    🥩 表格標題 - Microsoft Internet Explorer
                                                        _ | _ | × |
  <TD>泰山</TD>
                                    檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T)
  <TD>東尼高德溫(第六感生死戀)</TD>
                                    ←上一頁 ▼ → ▼ ② ② ② 図 □ ② 搜尋 图 我的最愛
                                    <TD>金城武</TD>
                                           泰山 TAR2AN
 </TR>
                                                     中文配音
                                            英文配音
                                     泰山 東尼高德溫(第六感生死戀)
                                                     金城武
</TABLE>
                                     珍妮|敏妮卓芙(心靈捕手)
                                                     楊采妮
                                     卡娜 葛倫克蘿絲(101真狗)
                                                     張艾嘉
                                    ● 完成
                                                 型我的電腦
```

5-4 合併儲存格

. . .

	九十八年		九十九年	
	營收(百萬)	純益(百萬)	營收(百萬)	純益(百萬)
中興	3953	1245	3687	763
翠墨	4884	310	3232	358
飛瑞	5193	1420	4143	932

5-5 設定表格的表頭、主體與表尾



<THEAD>...</THEAD>、<TBODY>...</TBODY>、<TFOOT>...</TFOOT> 標籤用來指定表格的表頭、主體與表尾,屬性如下:

- ALIGN="{LEFT,RIGHT,CENTER,JUSTIFY,CHAR}"
- CHAR="..."
- CHAROFF="n"
- VALIGN="{TOP,MIDDLE,BOTTOM,BASELINE}"
- CLASS \ ID \ STYLE \ TITLE \ LANG \ DIR \
 onClick \ onDblClick \ onMouseDown \ onMouseUp \
 onMouseOver \ onKeyUp \ onMouseMove \
 onMouseOut \ onKeyPress \ onKeyDown

```
<TABLE BORDER="5" BACKGROUND="babybg.gif"</p>
 ALIGN="Center"
  RULES="Groups">
  <CAPTION><FONT COLOR="White"><B>有意申請改掛電子類
 股上市公司
  </B></FONT></CAPTION>
  <THEAD>
   <TR ALIGN="Center" BGCOLOR="#FFB0D8">
    <TH ROWSPAN="2">&nbsp;</TH>
    <TH COLSPAN="2">八十八年</TH>
    <TH COLSPAN="2">八十七年</TH>
   </TR>
   <TR ALIGN="Center" BGCOLOR="#FFB0D8">
```

```
<TBODY>
   <TR ALIGN="Center">
    <TD>中與保全</TD>
    <TD>3953</TD>
    <TD>1245</TD>
    <TD>3687</TD>
    <TD>763</TD>
   </TR>
<TR ALIGN="Center">
    <TD>燦坤實業</TD>
    <TD>4884</TD>
    <TD>310</TD>
    <TD>3232</TD>
    <TD>358</TD>
   </TR>
```

```
<TR ALIGN="Center">
    <TD>飛瑞公司</TD>
    <TD>5193</TD>
    <TD>1420</TD>
    <TD>4143</TD>
    <TD>932</TD>
   </TR>
  </TBODY>
  <TFOOT>
   <TR>
    <TD COLSPAN="5">註:八十八年度營收為各公司自行結算資
  料,
    實際數字依財務公告為準。</D>
   </TR>
  </TFOOT>
```

</TABLE>


5-6 直欄式表格

<COLGROUP>...</COLGROUP>標籤

- 標籤解說:針對表格的直欄做分組,將表格的幾個欄視為一組, 然後設定每一組的格式。
- 屬性解說:
 - ALIGN="{LEFT,RIGHT,CENTER,JUSTIFY,CHAR}"
 - BGCOLOR="#RRGGBB"
 - CHAR="...":
 - CHAROFF="n"
 - SPAN="n"
 - VALIGN="{TOP,MIDDLE,BOTTOM,BASELINE}"
 - WIDTH="n"
 - CLASS \ ID \ STYLE \ TITLE \ LANG \ DIR \ onClick \
 onDblClick \ onMouseDown \ onMouseUp \ onMouseOver \ onKeyUp \ onMouseMove \ onMouseOut \ onKeyPress \ onKeyDown

<COL>標籤

- 標籤解說:用來設定一欄的格式,須與 <COLGROUP>標籤合併使用。
- 屬性解說: <COL> 標籤的屬性和 <COLGROUP> 標籤相同。



```
<TABLE BORDER="1" ALIGN="Center" WIDTH="90%">
 <COLGROUP SPAN="3" BGCOLOR="#FFFFB3">
 </COLGROUP>
 <COLGROUP SPAN="2" BGCOLOR="#D9EED9">
  <COL ALIGN="Center">
  <COL>
 </COLGROUP>
 <TR>
  <TH><FONT FACE="華康細圓體" COLOR="Purple">星座</FONT></TH>
  <TH><FONT FACE="華康細圓體" COLOR="Purple">生日</FONT></TH>
  <TH><FONT FACE="華康細圓體" COLOR="Purple">星座花</FONT></TH>
  <TH><FONT FACE="華康細圓體" COLOR="Purple">星座圖案
  </FONT></TH>
  <TH><FONT FACE="華康細圓體" COLOR="Purple">星座情人
  </FONT></TH>
```

```
<TD><IMG SRC="01.gif" WIDTH="50" HEIGHT="35"></TD>
  <TD>理性、自由的情人</TD>
  </TR>
  <TR>
  <TD><FONT FACE="華康細圓體" COLOR="#914800">雙魚座
</FONT></TD>
  <TD>2/20 ~ 3/20</TD>
  <TD>鬱金香</TD>
  <TD><IMG SRC="02.gif" WIDTH="50" HEIGHT="35"></TD>
  <TD>體貼、浪漫的情人</TD>
  </TR>
```