2022 개정 · NE능률(민병천)

운동과 식사의 타이밍 전략

TIMING IS EVERYTHING — PART 1

LESSON 03
NE능률(민병천)

01 본문 내용정리 TEXT ANALYSIS

① Host: Welcome back to **Today's Health**.

② Today we're going to be talking about **exercise**.

③ Dr. Victoria Hill is here, and she is going to share some **useful tips**.

④ So, Dr. Hill, let's start with a question about my **experience** last month.

⑤ I worked out right after dinner and got a **stomachache**.

⑥ Why did that happen?

⑦ Dr. Hill: Well, the problem is that you **exercised too soon** after eating.

⑧ This can cause various **stomach issues**.

⑨ When you eat, **blood rushes** to the digestive system to help break down the food and **absorb** its nutrients.

⑩ But when you start to exercise, blood **moves from** the digestive system **to** your muscles.

⑪ This happens **in order to** supply your muscles with the oxygen and nutrients they **require**.

⑫ As a result, the **digestion process** is paused until the blood returns.

⑬ So, whether you're **lifting weights** or going for a **jog**, you shouldn't do it with a stomach full of food.

한글 해석

① 진행자: *투데이즈 헬스*에 돌아오신 것을 환영합니다.
② 오늘 우리는 운동에 대해 이야기할 거예요.
③ 빅토리아 힐 박사님이 여기 계시고, 유용한 조언을 나눠주실 거예요.
④ 힐 박사님, 지난달 제 경험에 대한 질문부터 시작하죠.
⑤ 저는 저녁을 먹고 바로 운동을 했더니 배가 아팠어요.
⑥ 왜 그런 일이 일어난 거죠?
⑦ 힐 박사: 문제는 식사 후 너무 빨리 운동을 했기 때문이에요.
⑧ 이것은 다양한 위장 문제를 일으킬 수 있어요.
⑨ 음식을 먹으면, 혈액이 소화 기관으로 몰려가 음식을 분해하고 영양분을 흡수하도록 도와요.
⑩ 하지만 운동을 시작하면, 혈액이 소화 기관에서 근육으로 이동해요.
⑪ 이는 근육에 필요한 산소와 영양분을 공급하기 위해 일어나요.
⑫ 그 결과, 혈액이 돌아올 때까지 소화 과정이 중단돼요.
⑬ 그러니 역기를 들든 조깅을 하든, 음식으로 가득 찬 배로 운동을 하면 안 돼요.

🎨 내신핏 웹툰 — 혈류 전쟁

Part 1 · Dr. Hill & Host

02 주제 파악

한글 주제

식사 직후 운동은 소화 기관에서 근육으로 혈류가 이동하여 소화를 방해하므로 피해야 한다.

Exercising right after eating diverts blood from the digestive system to muscles, disrupting digestion.

03 핵심 키워드

exercise	운동(하다)	신체 활동을 통한 체력 단련
stomachache	복통	위장의 불편함이나 통증
digestive system	소화 기관	음식을 분해·흡수하는 기관
absorb	흡수하다	영양분을 체내로 받아들임
nutrient	영양분	건강 유지에 필요한 물질

04 구조 도식화 LOGIC FLOW

도입 — STEP 1 · 도입
Host가 건강 프로그램에서 Dr. Hill에게 운동과 식사에 대해 질문함

문제 — STEP 2 · 문제
Host가 저녁 식사 직후 운동 → 복통 경험을 공유

원인 — STEP 3 · 원인
식사 시 혈액이 소화기관으로 이동 → 운동 시 근육으로 재이동

결과 — STEP 4 · 결과
소화 과정이 중단되어 위장 문제 발생

결론 — STEP 5 · 결론
배가 가득 찬 상태에서는 운동을 피해야 함

05 내신핏썰 EASY STORY

🔥 썰로 쉽게 이해하기 (내신핏썰)

얘들아, 이거 진짜 쉽게 설명해줄게! 밥 먹으면 우리 몸 안에서 **혈액 전쟁**이 벌어지는 거야. 밥 먹으면 피가 위장으로 쫙 가서 소화를 도와주잖아? 근데 갑자기 운동을 시작하면 근육이 "나도 피 줘!" 하는 거지. 그러면 소화기관은 **피를 빼앗기고 소화가 멈춰버려**. 결국 배 아프고 소화불량 오는 거야. 그래서 밥 먹고 바로 뛰면 안 되는 거! 💀

✍️ 어법 / 서술형 포인트

POINT 1 in order to (목적을 나타내는 to부정사)

This happens **in order to** supply your muscles with the oxygen and nutrients they require.
→ 이는 근육에 필요한 산소와 영양분을 공급하기 위해 일어나요.

in order to + 동사원형 — 목적('~하기 위해')을 명확하게 표현. to부정사의 부사적 용법(목적) 강조형이야.

💡 서술형 빈출: "in order to ___" → supply

POINT 2 수동태 (be + p.p.)

As a result, the digestion process **is paused** until the blood returns.
→ 그 결과, 혈액이 돌아올 때까지 소화 과정이 중단돼요.

be동사 + 과거분사(p.p.) — 주어가 동작을 '당하는' 수동태. 여기선 소화 과정이 '중단되는' 것이므로 수동태가 적절해.

💡 서술형 빈출: "is paused" → pause의 수동형 (paused)

POINT 3 whether A or B (양보/선택 접속사)

So, **whether** you're lifting weights **or** going for a jog, you shouldn't do it.
→ 역기를 들든 조깅을 하든, 음식으로 가득 찬 배로 운동을 하면 안 돼요.

whether A or B — 'A든 B든 (상관없이)'라는 뜻. 양보 부사절을 만들어.

💡 서술형 빈출: "_____ you're lifting weights or going for a jog" → Whether

06 주요단어정리 VOCABULARY CARDS

exercise ★★★ 운동(하다)
Regular exercise is important for health.
규칙적인 운동은 건강에 중요하다.
유의어 work out · 반의어 rest

stomachache ★★☆ 복통, 배앓이
I got a stomachache after eating too fast.
너무 빨리 먹어서 배가 아팠다.
유의어 belly pain · 반의어 —

digestive ★★★ 소화의
The digestive system breaks down food.
소화 기관은 음식을 분해한다.
유의어 gastrointestinal · 반의어 —

absorb ★★★ 흡수하다
Plants absorb water through their roots.
식물은 뿌리로 물을 흡수한다.
유의어 take in · 반의어 release

nutrient ★★★ 영양분
Vegetables are rich in nutrients.
채소는 영양분이 풍부하다.
유의어 nourishment · 반의어 toxin

rush ★★☆ 돌진하다, 서두르다
Blood rushes to the digestive system.
혈액이 소화 기관으로 몰려간다.
유의어 hurry · 반의어 crawl

supply ★★★ 공급하다
The heart supplies blood to the body.
심장이 몸에 혈액을 공급한다.
유의어 provide · 반의어 deprive

require ★★★ 필요로 하다
Muscles require oxygen during exercise.
근육은 운동 중 산소를 필요로 한다.
유의어 need · 반의어 —

pause ★★☆ 멈추다, 중단하다
He paused before answering the question.
그는 질문에 답하기 전 잠시 멈췄다.
유의어 stop · 반의어 continue

jog ★★☆ 조깅하다
She jogs every morning in the park.
그녀는 매일 아침 공원에서 조깅한다.
유의어 run slowly · 반의어 sprint

07 실전 테스트 PRACTICE TEST

📝 단어테스트 (4지선다)

1. The blood moves to the (__) to help break down food.
   ① digestive system ② nervous system ③ respiratory system ④ muscular system
2. Exercise after eating can cause various (__) issues.
   ① stomach ② mental ③ visual ④ dental
3. Blood rushes to muscles to (__) oxygen and nutrients.
   ① supply ② remove ③ reduce ④ ignore
4. The digestion process is (__) when you exercise after eating.
   ① paused ② improved ③ doubled ④ completed
5. You shouldn't exercise with a stomach (__) of food.
   ① full ② empty ③ free ④ lack

✅ 내용일치 — T/F (3문항)

(1) Blood moves from the muscles to the digestive system when you exercise.

(2) Exercising right after eating can cause stomachaches.

(3) Dr. Hill says it is fine to jog right after dinner.

💡 빈칸 채우기 — 한문장 요약

When you eat, blood rushes to the digestive system, but exercising causes blood to move to (A), which (B) the digestion process.

(A) ① muscles ② bones (B) ① pauses ② improves

⚠️ 정답 및 해설은 뒷장을 참고하세요 →

✏️ 정답 및 해설 Part 1

단어테스트 — 정답 및 해설

(1) **정답: ① digestive system**
혈액이 소화 기관(digestive system)으로 간다고 했지? 음식 분해를 돕기 위해서야!

(2) **정답: ① stomach**
식사 후 운동이 위장(stomach) 문제를 일으킨다고 Dr. Hill이 말했어!

(3) **정답: ① supply**
근육에 산소와 영양분을 공급(supply)하기 위해 혈액이 이동하는 거야!

(4) **정답: ① paused**
운동하면 소화가 중단(paused)된다는 거지! 수동태 is paused 기억해!

(5) **정답: ① full**
배가 가득 찬(full) 상태에서 운동하지 말라는 게 핵심이야!

내용일치 T/F — 정답 및 해설

(1) **F**
함정이야! 운동하면 혈액이 소화기관에서 근육으로 가는 거지, 반대가 아니야!

(2) **T**
맞아! 식사 직후 운동하면 stomachache가 생긴다고 Host가 직접 경험했잖아!

(3) **F**
Dr. Hill은 배가 가득 찬 상태에서 운동하지 말라고 했어! fine이 아니야!

한문장 요약 — 정답 및 해설

한문장요약 정답 **(A) muscles** **(B) pauses**

> **식사 직후 운동**은 혈액이 근육으로 이동하면서 소화를 멈추게 하니까, 배부를 때 운동하면 안 돼!

Part 2 NE능률(민병천) 3과 공복 운동의 위험성

01 본문 내용정리 TEXT ANALYSIS

① Host: I see. That makes sense. So, does that mean I should exercise on an **empty stomach**?

② Dr. Hill: No, it doesn't. That can also be **harmful** and **unpleasant**.

③ This is because the body needs **energy** to exercise.

④ The fuel that provides this energy is **glycogen**.

⑤ **Carbohydrates** in the food we eat are broken down into a kind of sugar called **glucose**.

⑥ When this glucose is **stored** in parts of the body, such as the muscles and the liver, it is called **glycogen**.

⑦ This is why exercising on a completely empty stomach—such as when you first **wake up** in the morning—can be such a **challenge**.

⑧ Your **blood sugar** levels are low, and you don't have enough glycogen stored in your body.

⑨ If you exercise on an empty stomach, you will most likely **lack energy** and feel unusually **tired**.

⑩ There can also be more **serious outcomes**.

⑪ Some people end up **suffering from** nausea and headaches, and others even **faint**.

⑫ This is because **intense exercise** uses up all the glycogen in your muscles.

한글 해석

① 진행자: 그렇군요. 이해가 돼요. 그러면 공복에 운동을 해야 한다는 건가요?
② 힐 박사: 아니요, 그건 아니에요. 그것도 해로울 수 있고 불쾌할 수 있어요.
③ 이는 몸이 운동하기 위해 에너지를 필요로 하기 때문이에요.
④ 이 에너지를 제공하는 연료가 글리코겐이에요.
⑤ 우리가 먹는 음식의 탄수화물은 포도당이라 불리는 일종의 당으로 분해돼요.
⑥ 이 포도당이 근육과 간 같은 신체 부위에 저장되면, 글리코겐이라고 불려요.
⑦ 이것이 아침에 처음 일어났을 때처럼 완전히 공복 상태에서 운동하는 것이 큰 도전인 이유예요.
⑧ 혈당 수치가 낮고, 몸에 충분한 글리코겐이 저장되어 있지 않거든요.
⑨ 공복에 운동하면 에너지가 부족하고 비정상적으로 피곤함을 느낄 가능성이 높아요.
⑩ 더 심각한 결과가 생길 수도 있어요.
⑪ 어떤 사람들은 결국 메스꺼움과 두통을 겪게 되고, 심지어 기절하는 사람도 있어요.
⑫ 이는 격렬한 운동이 근육의 모든 글리코겐을 소진시키기 때문이에요.

🎨 내신핏 웹툰 — 에너지 고갈

Part 2 · Dr. Hill & Host

02 주제 파악

한글 주제

공복 상태에서의 운동은 글리코겐(에너지 연료) 부족으로 피로, 메스꺼움, 기절까지 유발할 수 있다.

Exercising on an empty stomach can lead to fatigue, nausea, and even fainting due to glycogen depletion.

03 핵심 키워드

glycogen	글리코겐	근육과 간에 저장된 에너지원
glucose	포도당	탄수화물이 분해된 당의 한 종류
carbohydrate	탄수화물	에너지를 제공하는 주요 영양소
blood sugar	혈당	혈액 속 포도당 농도
faint	기절하다	의식을 잃고 쓰러지는 현상

04 구조 도식화 LOGIC FLOW

질문 — STEP 1 · 질문
Host: 공복에 운동해야 하나?

경고 — STEP 2 · 경고
Dr. Hill: 아니! 공복 운동도 해롭고 불쾌함

원리 — STEP 3 · 원리
운동 에너지원 = 글리코겐 (탄수화물 → 포도당 → 저장형)

증상 — STEP 4 · 증상
에너지 부족 → 피로, 메스꺼움, 두통, 심하면 기절

핵심 — STEP 5 · 핵심
격렬한 운동은 근육 글리코겐을 모두 소진시킴

05 내신핏썰 EASY STORY

🔥 썰로 쉽게 이해하기 (내신핏썰)

자 이제 반대 상황이야! 아까는 밥 먹고 바로 운동하면 안 된다고 했지? 그럼 **굶고 운동하면** 괜찮냐? 땡! ❌ 그것도 안 돼! 우리 몸이 운동하려면 **글리코겐**이라는 연료가 필요한데, 이건 탄수화물에서 나와. 밥 → 포도당 → 글리코겐으로 저장되는 거지. 아침에 일어나자마자 운동하면? 밤새 다 써서 **연료 탱크가 텅텅 비어있어**! 🏧 결국 힘 없고, 어지럽고, 심하면 기절까지 해. 무서워! 😱

✍️ 어법 / 서술형 포인트

POINT 1 분사 — 과거분사(p.p.)의 형용사적 용법

Carbohydrates in the food we eat are **broken down** into a kind of sugar **called** glucose.
→ 우리가 먹는 음식의 탄수화물은 포도당이라 불리는 일종의 당으로 분해돼요.

called glucose — 과거분사(called)가 명사(sugar)를 뒤에서 수식. "~라고 불리는"이라는 수동 의미야.

💡 서술형 빈출: "a kind of sugar _____ glucose" → called

POINT 2 end up + ~ing (결국 ~하게 되다)

Some people **end up suffering from** nausea and headaches.
→ 어떤 사람들은 결국 메스꺼움과 두통을 겪게 돼요.

end up + ~ing — '결국 ~하게 되다'는 결과를 나타내는 표현. 의도하지 않은 부정적 결과에 자주 쓰여.

💡 서술형 빈출: "end up _____(suffer) from" → suffering

06 주요단어정리 VOCABULARY CARDS

harmful ★★★ 해로운
Smoking is harmful to your health.
흡연은 건강에 해로워.
유의어 damaging · 반의어 beneficial

glycogen ★★★ 글리코겐
Glycogen is stored in muscles and liver.
글리코겐은 근육과 간에 저장돼.
유의어 — · 반의어 —

glucose ★★★ 포도당
Glucose provides quick energy for cells.
포도당은 세포에 빠른 에너지를 제공해.
유의어 blood sugar · 반의어 —

carbohydrate ★★★ 탄수화물
Rice is rich in carbohydrates.
쌀은 탄수화물이 풍부해.
유의어 carb · 반의어 —

liver ★★☆ 간
The liver stores glycogen for energy.
간은 에너지를 위해 글리코겐을 저장해.
유의어 — · 반의어 —

challenge ★★★ 도전, 어려운 일
Running a marathon is a big challenge.
마라톤을 뛰는 건 큰 도전이야.
유의어 difficulty · 반의어 ease

lack ★★★ 부족하다, 결핍
You will lack energy on an empty stomach.
공복이면 에너지가 부족할 거야.
유의어 shortage · 반의어 abundance

nausea ★★☆ 메스꺼움
She felt nausea after the roller coaster.
롤러코스터 후 메스꺼움을 느꼈어.
유의어 queasiness · 반의어 comfort

faint ★★☆ 기절하다
He fainted due to low blood sugar.
저혈당으로 기절했어.
유의어 pass out · 반의어 wake up

intense ★★★ 격렬한, 강렬한
Intense exercise burns more calories.
격렬한 운동은 더 많은 칼로리를 태워.
유의어 vigorous · 반의어 mild

07 실전 테스트 PRACTICE TEST

📝 단어테스트 (4지선다)

1. The fuel that provides energy for exercise is (__).
   ① glycogen ② protein ③ vitamin ④ calcium
2. Carbohydrates are broken down into a sugar called (__).
   ① glucose ② fructose ③ sucrose ④ lactose
3. Exercising on an empty stomach can make you feel unusually (__).
   ① tired ② excited ③ strong ④ hungry
4. Glycogen is stored in the muscles and the (__).
   ① liver ② brain ③ lungs ④ heart
5. (__) exercise uses up all the glycogen in your muscles.
   ① Intense ② Gentle ③ Brief ④ Slow

✅ 내용일치 — T/F (3문항)

(1) Dr. Hill recommends exercising on an empty stomach.

(2) Glycogen is a form of stored glucose in the body.

(3) Exercising with low blood sugar can cause nausea and fainting.

💡 빈칸 채우기 — 한문장 요약

The body needs (A) to exercise, which comes from glycogen stored in muscles. Exercising without it leads to fatigue, nausea, and even (B).

(A) ① energy ② protein

(B) ① fainting ② sweating

⚠️ 정답 및 해설은 뒷장을 참고하세요 →

✏️ 정답 및 해설 Part 2

단어테스트 — 정답 및 해설

(1) 정답: ① glycogen
에너지 연료가 바로 글리코겐(glycogen)이라고 했지! 본문 핵심 단어야!

(2) 정답: ① glucose
탄수화물이 분해되면 포도당(glucose)이 되는 거야! called glucose 기억나지?

(3) 정답: ① tired
공복 운동하면 에너지 부족으로 비정상적으로 피곤(tired)해진다고 했어!

(4) 정답: ① liver
글리코겐은 근육과 간(liver)에 저장된대! 둘 다 기억해야 해!

(5) 정답: ① Intense
격렬한(intense) 운동이 글리코겐을 다 써버린다는 거야! 함정: gentle 아님!

내용일치 T/F — 정답 및 해설

(1) F
함정이야! Dr. Hill은 공복 운동도 harmful하다고 분명히 말했어!

(2) T
맞아! glucose가 저장되면 glycogen이라고 부른다고 했지!

(3) T
맞아! nausea, headache, 심지어 faint까지 할 수 있다고 했어!

한문장 요약 — 정답 및 해설

한문장요약 정답 (A) energy (B) fainting

공복 운동은 글리코겐이 바닥나서 에너지가 없어지고, 심하면 기절까지 하는 거야! 무조건 뭐라도 먹고 운동해!

Part 3 NE능률(민병천) 3과 운동 전후 식사 타이밍

01 본문 내용정리 TEXT ANALYSIS

① Host: So, is it the loss of glycogen that causes us to have **low levels** of energy?

② Dr. Hill: That's correct.

③ For this reason, doctors **recommend** that people eat food containing carbohydrates within **thirty minutes** after working out.

④ This **replaces** the muscle glycogen you have lost.

⑤ Basically, you need between one and one and a half grams of carbohydrates for every **kilogram** you weigh.

⑥ Let's do the math.

⑦ If you weigh 60 kilograms, you should try to **consume** between 60 and 90 grams of carbohydrates after you exercise.

⑧ This is equal to about one bowl of white rice or three **bananas**.

⑨ Host: That's very interesting. But what about eating before we exercise?

⑩ Can you explain how long we should **wait** after eating?

⑪ Dr. Hill: Well, as I said before, exercising right after you eat will cause feelings of **discomfort**.

⑫ But, if you wait too long to exercise after eating, you'll **suffer from** a lack of energy.

⑬ The best time to eat before you exercise **varies from** one to three hours.

⑭ Basically, it depends on several **factors** such as the type and amount of food as well as body size, age, and gender.

⑮ The type of exercise also **matters**.

한글 해석

① 진행자: 그러면 글리코겐의 손실이 에너지 수준을 낮게 만드는 건가요?
② 힐 박사: 맞아요.
③ 이런 이유로, 의사들은 운동 후 30분 이내에 탄수화물이 포함된 음식을 먹으라고 권장해요.
④ 이것이 당신이 잃은 근육 글리코겐을 보충해줘요.
⑤ 기본적으로 체중 1킬로그램당 1~1.5그램의 탄수화물이 필요해요.
⑥ 계산을 해봅시다.
⑦ 몸무게가 60킬로그램이면, 운동 후 60~90그램의 탄수화물을 섭취하려고 해야 해요.
⑧ 이는 약 흰쌀밥 한 공기 또는 바나나 세 개에 해당해요.
⑨ 진행자: 매우 흥미롭네요. 그런데 운동 전 식사는 어떤가요?
⑩ 식사 후 얼마나 기다려야 하는지 설명해 주실 수 있나요?
⑪ 힐 박사: 네, 앞서 말했듯이, 먹자마자 운동하면 불편함을 느끼게 돼요.
⑫ 하지만 식사 후 너무 오래 기다려도 에너지 부족으로 고통받게 돼요.
⑬ 운동 전 식사의 최적 시간은 1시간에서 3시간까지 다양해요.
⑭ 기본적으로, 음식의 종류와 양, 체격, 나이, 성별 등 여러 요인에 따라 달라요.
⑮ 운동의 종류도 중요해요.

🎨 내신핏 웹툰 — 골든 타이밍

Part 3 · Dr. Hill & Host

02 주제 파악

한글 주제

운동 후 30분 이내 탄수화물 보충이 필요하며, 운동 전 식사 대기 시간은 운동 종류에 따라 1~3시간으로 다르다.

Replenish carbohydrates within 30 minutes post-exercise, and wait 1–3 hours after eating depending on the exercise type.

03 핵심 키워드

recommend	권장하다	전문가가 조언이나 제안을 하는 것
consume	섭취하다	음식이나 음료를 먹거나 마시는 것
vary	다양하다	상황에 따라 달라지는 것
factor	요인	결과에 영향을 미치는 조건
moderate	적당한, 중간의	극단적이지 않은 정도

04 구조 도식화 LOGIC FLOW

확인
STEP 1 · 확인
글리코겐 손실 → 에너지 저하의 원인 확인

운동 후
STEP 2 · 운동 후
30분 이내 탄수화물 섭취 → 글리코겐 보충 (체중 1kg당 1~1.5g)

주의
STEP 3 · 주의
너무 빨리 or 너무 늦게 운동 → 둘 다 문제!

운동 전
STEP 4 · 운동 전
식사 후 1~3시간 대기 (운동 종류·식사량·체격에 따라 다름)

정리
STEP 5 · 정리
격렬한 운동 = 1.5~3시간 / 가벼운 운동 = 1시간 / 간식 후 = 더 짧게

05 내신핏썰 EASY STORY

🔥 썰로 쉽게 이해하기 (내신핏썰)

자 드디어 핵심이야! 결국 **타이밍이 전부**라는 거지. 운동 끝나고 20~30분 안에 밥이나 바나나 먹어줘야 해. 왜? 근육에서 다 쓴 **글리코겐을 다시 채워야** 하니까! 60kg이면 탄수화물 60~90g이 필요한데, 밥 한 공기면 딱이야 🍚. 운동 전에는? 자전거 같은 **격렬한 운동**은 밥 먹고 1.5~3시간 기다려. 골프 같은 가벼운 운동은 1시간이면 충분! 간식은 더 짧아도 돼. 핵심은 **운동 종류에 맞춰 타이밍을 조절**하는 거야! ⏰

✍️ 어법 / 서술형 포인트

POINT 1 It ~ that 강조구문

Is **it** the loss of glycogen **that** causes us to have low levels of energy?
→ 글리코겐의 손실이 에너지 수준을 낮게 만드는 건가요?

It is ~ that ... — 강조하고 싶은 부분을 It is와 that 사이에 넣는 강조구문이야. 여기선 "the loss of glycogen"을 강조하고 있어.

💡 서술형 빈출: "It is the loss of glycogen _____ causes ..." → that

POINT 2 suggest + that + S + (should) + 동사원형

I **suggest that** you **wait** between one and a half and three hours.
→ 1.5~3시간 기다리라고 제안해요.

suggest that + 주어 + (should) + 동사원형 — 제안/요구/주장 동사 뒤에는 that 절에서 should를 생략하고 동사원형을 써. '가정법 현재'라고도 해.

💡 서술형 빈출: "suggest that you _____(wait)" → wait (동사원형!)

POINT 3 as well as (병렬구조)

It depends on the type and amount of food **as well as** body size, age, and gender.
→ 음식의 종류와 양뿐만 아니라 체격, 나이, 성별에 따라 달라요.

A as well as B — 'B뿐만 아니라 A도'라는 뜻. and보다 강조 느낌이 강해. 주어에 쓰이면 A에 수일치해!

💡 서술형 빈출: "the type of food as _____ as body size" → well

06 주요단어정리 VOCABULARY CARDS

recommend ★★★ 권장하다
Doctors recommend eating after exercise.
의사들은 운동 후 식사를 권장해.
유의어 suggest · 반의어 discourage

replace ★★★ 대체하다, 보충하다
You need to replace lost glycogen.
잃은 글리코겐을 보충해야 해.
유의어 replenish · 반의어 deplete

consume ★★★ 섭취하다, 소비하다
Try to consume enough carbohydrates.
충분한 탄수화물을 섭취하려고 해.
유의어 eat / intake · 반의어 abstain

vary ★★★ 다양하다, 다르다
Wait times vary from 1 to 3 hours.
대기 시간은 1~3시간으로 다양해.
유의어 differ · 반의어 stay the same

factor ★★★ 요인, 요소
Several factors affect the best time.
여러 요인이 최적 시간에 영향을 줘.
유의어 element · 반의어 —

moderate ★★☆ 적당한, 중간의
Eat a moderate-sized meal before exercise.
운동 전 적당한 크기의 식사를 해.
유의어 reasonable · 반의어 extreme

casual ★★☆ 가벼운, 편한
Golfing is a more casual exercise.
골프는 좀 더 가벼운 운동이야.
유의어 light / relaxed · 반의어 intense

discomfort ★★☆ 불편함
Eating before exercise causes discomfort.
운동 전 식사는 불편함을 유발해.
유의어 unease · 반의어 comfort

fascinating ★★☆ 매혹적인, 흥미로운
The information was truly fascinating.
그 정보는 정말 흥미로웠어.
유의어 captivating · 반의어 boring

snack ★★☆ 간식
You can wait less after eating a snack.
간식 후에는 더 적게 기다려도 돼.
유의어 light meal · 반의어 feast

07 실전 테스트 PRACTICE TEST

📝 단어테스트 (4지선다)

1. Doctors (__) eating carbohydrates within 30 minutes after exercise.
   ① recommend ② prevent ③ avoid ④ delay
2. The best time to eat before exercising (__) from 1 to 3 hours.
   ① varies ② reduces ③ stops ④ doubles
3. For cycling, you should wait at least (__) hours after eating.
   ① one and a half ② half ③ four ④ five
4. A 60 kg person needs 60 to 90 grams of (__) after exercise.
   ① carbohydrates ② protein ③ fat ④ fiber
5. Golfing is described as a more (__) type of exercise.
   ① casual ② intense ③ dangerous ④ extreme

✅ 내용일치 — T/F (3문항)

(1) You should eat carbohydrates within one hour after working out.

(2) The type of exercise affects how long you should wait after eating.

(3) After eating a snack, you need to wait three hours before exercising.

💡 빈칸 채우기 — 한문장 요약

After exercise, eat carbohydrates within 30 minutes to (A) glycogen. Before exercise, wait 1 to 3 hours depending on the exercise (B).

(A) ① replace ② remove

(B) ① type ② time

⚠️ 정답 및 해설은 뒷장을 참고하세요 →

✏️ 정답 및 해설 Part 3

단어테스트 — 정답 및 해설

(1) **정답: ① recommend**
의사들이 탄수화물 섭취를 권장(recommend)한다고 했지! suggest랑 비슷해!

(2) **정답: ① varies**
대기 시간이 1~3시간으로 다양(varies)하다고 했어! vary의 3인칭 단수형!

(3) **정답: ① one and a half**
격렬한 운동은 1.5~3시간 기다리래! 함정: half hour 아니야!

(4) **정답: ① carbohydrates**
60kg이면 60~90g의 탄수화물(carbohydrates)이 필요하다고 했지!

(5) **정답: ① casual**
골프는 가벼운(casual) 운동이라 1시간이면 충분하대! intense의 반대야!

내용일치 T/F — 정답 및 해설

(1) **F**
함정이야! 30분(thirty minutes) 이내라고 했지, 1시간이 아니야! 숫자 함정 조심!

(2) **T**
맞아! cycling은 1.5~3시간, golfing은 1시간이라고 했잖아!

(3) **F**
함정이야! 간식(snack) 후에는 오히려 더 짧게 기다려도 된다고 했어!

한문장 요약 — 정답 및 해설

한문장요약 정답 **(A) replace** **(B) type**

> **타이밍이 전부야!** 운동 후 30분 이내 탄수화물 보충 + 운동 전 1~3시간 대기가 핵심이야!