TIMING IS EVERYTHING

타이밍이 전부다, 식사와 운동의 황금 시간

COMMON ENGLISH 1 · LESSON 3

01 본문 + 인라인 문제 — 지문을 읽으며 문제를 풀어보세요!

A

01 **Host:** Welcome back to Today's Health.

02 Today we're going to be talking about exercise.

03 Dr. Victoria Hill is here, and she is going to share some useful tips.

04 So, Dr. Hill, let's start with a question about my experience last month.

05 I worked out right after dinner and got a s_____[=stomachache, tummy ache].

06 Why did that happen?

서술형 **V1)** 빈칸에 알맞은 단어를 쓰시오. (12자, s로 시작)

▸ s_____

B

07 **Dr. Hill:** Well, the problem is that you exercised too soon after eating.

08 1)This can cause various stomach issues.

지칭추론 **1)** 밑줄 친 **This**가 가리키는 것을 우리말로 쓰시오.

▸ _____

09 When you eat, blood 2) rushes / rush to the digestive system to help break down the food and 3) absorb / absorbing its n_____[=nourishment, sustenance].

어법 **2)** 어법상 알맞은 것을 고르시오.

💡 주어 blood는 불가산 단수명사 → 동사 수 일치

어법 **3)** 어법상 알맞은 것을 고르시오.

💡 help + (to) 동사원형, break down과 병렬 구조

서술형 **V2)** 빈칸에 알맞은 단어를 쓰시오. (9자, n으로 시작)

▸ n_____

10 But when you start to exercise, blood moves from the d_____[=gastrointestinal] system to your muscles.

11 4)This happens 5) in order to supply / in order supplying your muscles with the oxygen and nutrients they r_____[=need, demand][↔provide, supply].

서술형 **V3)** 빈칸 d_____에 알맞은 단어를 쓰시오. (9자, d로 시작)
▸ d_____

지칭추론 **4)** 밑줄 친 **This**가 가리키는 것을 우리말로 쓰시오.
▸ _____

어법 **5)** 어법상 알맞은 것을 고르시오.
💡 in order to + 동사원형 (목적의 부사적 용법)

서술형 **V4)** 빈칸 r_____에 알맞은 단어를 쓰시오. (7자, r로 시작)
▸ r_____

12 6) 연결사, the digestion process 7) is paused / pauses until the blood returns.

연결사 **6)** 빈칸에 알맞은 연결사를 쓰시오.
💡 앞 문장(원인) → 소화 중단(결과): 인과 관계
▸ _____

어법 **7)** 어법상 알맞은 것을 고르시오.
💡 the digestion process가 "중단되는" 것 → 능동/수동 판단

13 So, whether you're 8) lifting / lift weights or going for a jog, you shouldn't do 9)it with a stomach full of food.

어법 **8)** 어법상 알맞은 것을 고르시오.
💡 you're + ___ing (현재진행형), going과 병렬 구조

지칭추론 **9)** 밑줄 친 **it**이 가리키는 것을 우리말로 쓰시오.
▸ _____

C

14 **Host:** I see. That makes sense.

15 So, does that mean I should exercise on an empty stomach?

16 **Dr. Hill:** No, it doesn't.

17 That can also be 10) harmful / harm and u_____[=disagreeable, uncomfortable][↔pleasant, enjoyable].

어법 **10)** 어법상 알맞은 것을 고르시오.
💡 be동사 뒤 보어 → 형용사/명사. unpleasant와 병렬

서술형 **V5)** 빈칸에 알맞은 단어를 쓰시오. (10자, u로 시작)
▸ u_____

18 This is because the body needs energy to exercise.

19 The fuel that provides this energy is 11)g_____.

서술형 **11)** 빈칸에 알맞은 단어를 본문에서 찾아 쓰시오. (8자, g로 시작)
▸ g_____

20 Carbohydrates in the food we eat are broken down into a kind of sugar 12) called / calling 13)g_____.

어법 **12)** 어법상 알맞은 것을 고르시오.
💡 sugar와 call의 관계: 당이 "불리는" 것 → 능동/수동 판단

서술형 **13)** 빈칸에 알맞은 단어를 본문에서 찾아 쓰시오. (7자, g로 시작)
▸ g_____

D

21 When this glucose [14] is stored / stores in parts of the body, such as the muscles and the liver, it is called glycogen.

어법 **14)** 어법상 알맞은 것을 고르시오.
💡 glucose는 "저장되는" 대상 → 능동/수동 판단

22 This is why [15] **[exercise]** on a completely empty stomach—such as when you first wake up in the morning—[16] can be such a challenge.

어형변형 **15)** 주어진 단어를 알맞은 형태로 바꿔 쓰시오.
💡 This is why 뒤 주어 자리 → 동명사/to부정사
▸ _____

의미파악 **16)** 밑줄 친 **can be such a challenge**의 의미로 가장 적절한 것은?
① 매우 어려울 수 있다 ② 도전 의식을 불러일으킨다 ③ 건강에 매우 좋다
▸ _____

23 Your blood sugar levels are low, and you don't have enough glycogen stored in your body.

24 If you exercise on an empty stomach, you will most likely lack energy and feel unusually tired.

오류 찾기 **17)** 다음 문장에서 **어법 오류 2개**를 찾아 바르게 고치시오.

Your blood sugar levels are low, and you don't have enough glycogen **storing** in your body. If you exercise on an empty stomach, you will most likely lack energy and feel **unusual** tired.

_____ ▸ _____
_____ ▸ _____
_____ ▸ _____
_____ ▸ _____

E

25 There can also be more serious o_____[=consequences, results].

26 Some people end up suffering from nausea and headaches, and others even faint.

27 This is because intense exercise uses up all the glycogen in your muscles.

서술형 **V6)** 빈칸에 알맞은 단어를 쓰시오. (8자, o로 시작)
▸ o_____

오류 찾기 **18)** 다음 문장에서 **어법 오류 2개**를 찾아 바르게 고치시오.

Some people end up **to suffer** from nausea and headaches, and others even faint. This is because intense exercise **use up** all the glycogen in your muscles.

_____ ▸ _____
_____ ▸ _____
_____ ▸ _____
_____ ▸ _____

F

28 **Host:** So, is it the loss of glycogen that causes us to have low levels of energy?

29 **Dr. Hill:** That's correct.

30 For this reason, doctors recommend that people eat food [19] containing / contained c_____[=carbs, starches] within thirty minutes after working out.

31 This replaces the muscle glycogen you have lost.

어법 **19)** 어법상 알맞은 것을 고르시오.
💡 food와 contain의 관계: 음식이 탄수화물을 "함유하는" 것 → 능동/수동 판단

서술형 **V7)** 빈칸에 알맞은 단어를 쓰시오. (13자, c로 시작)
▸ c_____

한→영 **20)** 다음 한국어를 주어진 조건에 맞게 영작하시오.
[한국어] 이러한 이유로, 의사들은 운동 후 30분 이내에 탄수화물이 포함된 음식을 먹을 것을 권장한다.
[조건] recommend that + 주어 + 동사원형 / containing / within 사용
▸ For this reason, _____

32 Basically, you need between one and one and a half grams of carbohydrates for every kilogram you weigh.

33 Let's do the math.

어순배열 **21)** 다음 주어진 단어(구)를 올바른 순서로 배열하여 문장을 완성하시오.
Basically, [you need / between one and one and a half grams / of carbohydrates / for every kilogram / you weigh].
▸ Basically, _____

34 If you weigh 60 kilograms, you should try [22] to consume / consuming between 60 and 90 grams of carbohydrates after you exercise.

35 This is equal to about one bowl of white rice or three bananas.

어법 **22)** 어법상 알맞은 것을 고르시오.
💡 try to V (~하려고 노력하다) vs try V-ing (~을 시험삼아 해보다)

G

36 **Host:** That's very interesting.

37 But what about eating before we exercise?

38 Can you explain how long we should wait after eating?

39 **Dr. Hill:** Well, as I said before, exercising right after you eat will cause feelings of d_____[=unease, distress][↔comfort, ease].

40 [23] 연결사, if you wait too long to exercise after eating, you'll suffer from a lack of energy.

서술형 **V8)** 빈칸 d_____에 알맞은 단어를 쓰시오. (10자, d로 시작)
▸ d_____

연결사 **23)** 빈칸에 알맞은 연결사를 쓰시오.
💡 앞: 바로 운동 → 불편함 / 뒤: 너무 오래 기다림 → 에너지 부족 (대조)
▸ _____

41 The best time to eat before you exercise [24] varies / various from one to three hours.

42 Basically, it depends on several factors [25] such as / for example the type and amount of food as well as body size, age, and gender.

43 The type of exercise also matters.

어법 **24)** 어법상 알맞은 것을 고르시오.
💡 주어(The best time) 뒤 술어 자리 → 동사/형용사 판단

어법 **25)** 어법상 알맞은 것을 고르시오.
💡 뒤에 명사(구) 나열 → such as vs for example 용법 차이

44 For extremely active exercise like cycling, I suggest that you wait between one and a half and three hours after eating a moderate-sized meal.

45 But for something more casual, such as golfing, waiting for one hour after a meal should be enough.

46 Clearly, you can wait less after eating a snack.

오류 찾기 **26)** 다음 문장에서 **어법 오류 2개**를 찾아 바르게 고치시오.

For extremely active exercise like cycling, I suggest that you **waited** between one and a half and three hours after eating a moderate-sized meal. But for something more casual, such as golfing, **wait** for one hour after a meal should be enough.

_____ ▸ _____
_____ ▸ _____
_____ ▸ _____
_____ ▸ _____

영→한 **27)** 다음 문장을 자연스러운 우리말로 해석하시오.
The best time to eat before you exercise varies from one to three hours.
▸ _____

47 **Host:** Thank you very much for this f_____[=captivating, intriguing] information, Dr. Hill.

48 I'm sure it will be very helpful for all of our viewers.

서술형 **V9)** 빈칸에 알맞은 단어를 쓰시오. (11자, f로 시작)
▸ f_____

문장 삽입 **28)** 다음 주어진 문장이 들어갈 가장 적절한 위치는?

There can also be more serious outcomes.

▸ _____와(과) _____ 사이 (위 본문의 A~G 위치 중 선택)

✔ **핵심 문법 체크리스트**

- ✔ help + (to) 동사원형 — break down and absorb 병렬 구조
- ✔ in order to + 동사원형 — 목적의 부사적 용법
- ✔ 수동태 is paused / is stored — 동작의 대상이 주어
- ✔ 현재분사 vs 과거분사 — containing(능동) vs called(수동)
- ✔ suggest that + S + (should) + 동사원형 — 당위 동사
- ✔ try to V (~하려고 노력하다) vs try V-ing (~을 시험삼아 해보다)
- ✔ end up + V-ing — 결국 ~하게 되다
- ✔ 동명사 주어 — Exercising ... can be a challenge

02 종합 문제 — 지문 전체를 바탕으로 풀어보세요!

29) 윗글의 주제로 가장 적절한 것은?

① 규칙적인 운동의 건강상 이점
② 음식 섭취와 운동 시점의 관계
③ 탄수화물이 풍부한 음식의 종류
④ 소화 기관의 구조와 기능
⑤ 운동 전후 수분 섭취의 중요성

▸ _____

✓ **30) 다음을 읽고 내용과 일치하면 T, 일치하지 않으면 F를 고르시오.**

문항	T	F
(1) 식후 바로 운동하면 혈액이 소화 기관에서 근육으로 이동한다.	T	F
(2) 글리코겐은 포도당이 체내에 저장된 형태이다.	T	F
(3) 빈속에 운동하면 기절할 위험이 있다.	T	F
(4) 운동 후 30분 이내에 단백질이 포함된 음식을 먹어야 한다.	T	F
(5) 골프 같은 가벼운 운동은 식후 1시간만 기다리면 된다.	T	F

31) 윗글을 다음과 같이 요약할 때, 빈칸 (A)~(D)를 채우시오.

Exercising right after eating causes (A) s_____ issues because blood moves to muscles. Exercising on an empty stomach is also problematic because you lack (B) g_____. Doctors recommend eating (C) c_____ within 30 minutes after working out. The ideal waiting time before exercise depends on factors such as food type and (D) e_____ type.

32) 윗글을 읽고 추론할 수 **없는** 내용은?

① 아침 기상 직후 격렬한 운동은 위험할 수 있다.
② 운동 후 바나나를 먹는 것은 글리코겐 보충에 도움이 된다.
③ 간식을 먹은 후에는 큰 식사 후보다 빨리 운동할 수 있다.
④ 체중이 많이 나갈수록 운동 후 더 많은 탄수화물이 필요하다.
⑤ 수영은 골프보다 식후 대기 시간이 짧아야 한다.

▸ _____

33) 윗글의 주제를 다음과 같이 쓸 때 빈칸을 본문에서 찾아 써넣으시오.

The importance of proper t_____ between eating and exercising

A ANSWER & EXPLANATION — 상세 해설

#1 — 지칭추론

✅ **정답: 식후 너무 빨리 운동하는 것**

📖 [원문] the problem is that you exercised too soon after eating. **This** can cause various stomach issues.

[해석] 문제는 식후 너무 빨리 운동한 것이다. **이것**은 다양한 위장 문제를 유발할 수 있다. [문장 07~08]

This는 앞 문장의 "exercised too soon after eating"을 가리킨다.

> 📌 **핵심: 지시대명사 This**
> · This/That은 앞 문장의 핵심 내용(절 전체)을 가리킬 수 있음
> · 원인(앞 문장) → This + 결과(뒷 문장) 구조 주의

#2 — 어법

✅ **정답: rushes**

📖 [원문] blood **rushes** to the digestive system [문장 09]

[해석] 혈액이 소화 기관으로 **몰려간다**

blood는 불가산 단수명사 → 3인칭 단수 동사 rushes

> 📌 **핵심 문법: 주어-동사 수 일치**
> · 불가산 명사(blood, water, money)는 항상 단수 취급
> · 3인칭 단수 현재 → 동사에 -s/-es

#3 — 어법

✅ **정답: absorb**

📖 [원문] to help break down the food and **absorb** its nutrients [문장 09]

[해석] 음식을 분해하고 영양분을 **흡수**하도록 돕다

help + (to) 동사원형. break down과 absorb가 and로 병렬 연결.

> 📌 **핵심 문법: help + (to) V / 병렬 구조**
> · help 뒤에는 동사원형 또는 to부정사
> · and/or 앞뒤 → 같은 문법 형태 (break down ↔ absorb)

#4 — 지칭추론

✅ **정답: 혈액이 소화 기관에서 근육으로 이동하는 것**

📖 [원문] blood moves from the digestive system to your muscles. **This** happens in order to supply... [문장 10~11]

This는 "blood moves from the digestive system to your muscles"를 가리킨다.

#5 — 어법

✅ **정답: in order to supply**

📖 [원문] in order **to supply** your muscles with... [문장 11]

in order to + 동사원형: 목적을 나타내는 부사적 용법

> 📌 **핵심 문법: 목적의 to부정사**
> · in order to V = so as to V = to V (목적)
> · in order 뒤에는 반드시 to + 동사원형

#6 — 연결사

✅ **정답: As a result**

📖 [원문] **As a result**, the digestion process is paused until the blood returns. [문장 12]

앞 문장(원인: 혈액이 근육으로 이동) → 뒷 문장(결과: 소화 중단) = 인과 관계

> 📌 **인과 연결사**
> · 결과: As a result, Consequently, Therefore, Thus
> · 원인: Because, Since, Due to

#7 — 어법

✅ **정답: is paused**

📖 [원문] the digestion process **is paused** until the blood returns [문장 12]

소화 과정은 "중단되는" 대상 → 수동태 is paused

#8 — 어법

✅ **정답: lifting**

📖 [원문] whether you're **lifting** weights or going for a jog [문장 13]

you're + -ing (현재진행형). lifting ↔ going 병렬 구조.

#9 — 지칭추론

✅ **정답: 운동**

📖 [원문] you shouldn't do **it** with a stomach full of food [문장 13]

it = exercise(운동). lifting weights, going for a jog 모두 운동의 예시.

#10 — 어법

✅ **정답: harmful**

📖 [원문] That can also be **harmful** and unpleasant [문장 17]

be동사 뒤 보어 자리 → 형용사 harmful. unpleasant와 병렬.

> 📌 **핵심 문법: be + 형용사**
> · be동사 뒤에는 형용사(보어)가 옴
> · 부사(-ly)는 보어 자리에 올 수 없음

#11 — 서술형

✅ **정답: glycogen**

📖 [원문] The fuel that provides this energy is **glycogen**. [문장 19]

운동에 필요한 에너지를 제공하는 연료 = 글리코겐

#12 — 어법

✅ **정답: called**

📖 [원문] a kind of sugar **called** glucose [문장 20]

sugar와 call은 수동 관계("불리는") → 과거분사 called

> 📌 **분사의 수동/능동**
> · called(p.p.): ~라고 불리는 (수동)
> · calling(-ing): ~라고 부르는 (능동)

#13 — 서술형

✅ **정답: glucose**

📖 탄수화물이 분해되어 만들어지는 당 = glucose(포도당) [문장 20]

#14 — 어법

✅ **정답: is stored**

📖 [원문] When this glucose **is stored** in parts of the body [문장 21]

glucose는 "저장되는" 대상 → 수동태 is stored

#15 — 어형변형

✅ **정답: exercising**

📖 [원문] This is why **exercising** on a completely empty stomach ... can be such a challenge [문장 22]

why 뒤 주어 자리 → 동명사 exercising ("운동하는 것")

> 📌 **동명사 주어**
> · 동명사(-ing)는 문장의 주어로 사용 가능
> · 동명사 주어는 단수 취급 → 단수 동사

#16 — 의미파악

✅ **정답: ① 매우 어려울 수 있다**

📖 [원문] can be such a **challenge** [문장 22]

challenge는 여기서 "힘든 일, 어려운 과제"의 의미. 빈속 운동이 글리코겐 부족으로 매우 어려울 수 있다는 뜻.

> ⚠ **주의: 다의어 challenge**
> · 긍정: 도전, 과제 (motivating challenge)
> · 부정: 힘든 일, 난관 (a real challenge)
> · 문맥에 따라 의미 판단 필수

#17 — 오류 찾기

✅ **정답:**

① storing → stored: glycogen은 "저장된" 것 → 수동(p.p.)
② unusual → unusually: tired(형용사) 수식 → 부사

> ⚠ **주의: 형용사 vs 부사**
> · 형용사를 수식하면 부사 (unusually tired)
> · 명사를 수식하면 형용사 (unusual event)

#18 — 오류 찾기

✅ **정답:**

① to suffer → suffering: end up + 동명사(-ing)
② use up → uses up: intense exercise(3인칭 단수) → 단수 동사

> 📌 **핵심: end up + V-ing**
> · end up 뒤에는 반드시 동명사(-ing)
> · end up to V ✕ (절대 불가)

#19 — 어법

✅ **정답: containing**

📖 [원문] food **containing** carbohydrates [문장 30]

food가 탄수화물을 "함유하는" 것 → 능동의 현재분사 containing

#20 — 한→영 영작

✅ **정답: For this reason, doctors recommend that people eat food containing carbohydrates within thirty minutes after working out.**

📖 핵심 구문: recommend that + S + 동사원형 (eat) / food containing (현재분사 수식) / within thirty minutes after working out

> 📌 **recommend that S (should) V**
> · recommend/suggest/insist + that + S + 동사원형
> · should 생략 가능, 동사원형 유지

#21 — 어순배열

✅ **정답: you need between one and one and a half grams of carbohydrates for every kilogram you weigh**

📖 S(you) + V(need) + O(between ~ grams of carbohydrates) + 부사구(for every kilogram you weigh)

#22 — 어법

✅ **정답: to consume**

📖 [원문] you should try **to consume** [문장 34]

try to V: ~하려고 노력하다 (미래 지향적). 문맥상 "섭취하려고 노력해야 한다".

> 📌 **try to V vs try V-ing**
> · try to V: ~하려고 노력하다
> · try V-ing: 시험삼아 ~해보다

#23 — 연결사

✅ **정답: But**

📖 [원문] **But**, if you wait too long to exercise after eating, you'll suffer from a lack of energy. [문장 40]

앞(바로 운동→불편함) vs 뒤(너무 오래 기다림→에너지 부족) = 대조/역접

#24 — 어법

✅ **정답: varies**

📖 [원문] The best time ... **varies** from one to three hours [문장 41]

주어 뒤 술어 자리 → 동사 varies. various(형용사)는 술어 불가.

> ⚠ **주의: vary(동사) vs various(형용사)**
> · vary: ~에 따라 다르다 (동사)
> · various: 다양한 (형용사, 명사 앞 수식)

#25 — 어법

✅ **정답: such as**

📖 [원문] several factors **such as** the type and amount of food [문장 42]

뒤에 명사구 나열 → such as. for example은 뒤에 절/문장이 와야 함.

#26 — 오류 찾기

✅ **정답:**

① waited → wait: suggest that + S + (should) + 동사원형

② wait → waiting: 주어 자리에 동사원형 불가 → 동명사 waiting

> 📌 **suggest that S (should) V**
> · suggest/recommend/insist + that절 → 동사원형
> · 동명사 주어: Waiting for ~ should be enough.

#27 — 영→한 해석

✅ **정답: 운동하기 전에 먹기에 가장 좋은 시간은 1시간에서 3시간까지 다양하다.**

📖 [원문] The best time to eat before you exercise varies from one to three hours. [문장 41]

The best time to eat: 먹기에 가장 좋은 시간 / before you exercise: 운동하기 전에 / varies from A to B: A에서 B까지 다양하다

#28 — 문장 삽입

✅ **정답: 문장 24와 문장 25(구분선 D~E) 사이 / 또는 문장 24 뒤**

📖 삽입 문장: "There can also be more serious outcomes."

문장 24(에너지 부족, 피로) → 삽입 문장(더 심각한 결과도 있다) → 문장 26(메스꺼움, 두통, 기절)

가벼운 증상 → 심각한 증상으로 전환하는 연결고리 역할.

> ⚠ **문장삽입 팁**
> · "also"와 "more serious" → 앞에 덜 심각한 내용 필요
> · 점진적 심화 구조: 약한 → 전환 → 강한

#29 — 주제

✅ **정답: ② 음식 섭취와 운동 시점의 관계**

📖 글 전체가 식사와 운동의 적절한 시간 관계를 설명. 제목 "Timing Is Everything"이 핵심.

① **오답:** 운동의 이점이 아니라 시점이 핵심
③ **오답:** 탄수화물은 부분적 언급
④ **오답:** 소화 기관은 예시
⑤ **오답:** 수분 섭취 언급 없음

#30 — **T/F**

✅ **정답: (1)T (2)T (3)T (4)F (5)T**

(4) ✕ 원문: 탄수화물(carbohydrates)이 포함된 음식 → "단백질"은 잘못된 정보

#31 — 요약문

✅ **정답: (A) stomach (B) glycogen (C) carbohydrates (D) exercise**

(A) stomach issues [문장 08] (B) glycogen [문장 19] (C) carbohydrates [문장 30] (D) exercise type [문장 43]

#32 — 추론 불가

✅ **정답: ⑤**

📖 수영은 본문에 전혀 언급되지 않음. 골프(casual)와 자전거(active)만 비교됨.

① **추론 가능:** 문장 22~26 근거
② **추론 가능:** 문장 35 근거
③ **추론 가능:** 문장 46 근거
④ **추론 가능:** 문장 32 근거

#33 — 주제 빈칸

✅ **정답: timing**

📖 제목 "Timing Is Everything". 글 전체가 식사와 운동 사이의 적절한 timing을 다룸.

■ 빈칸 어휘(Vocabulary) 정답

V1) 문장 05: s_____ → **stomachache** (복통)

V2) 문장 09: n_____ → **nutrients** (영양분)

V3) 문장 10: d_____ → **digestive** (소화의)

V4) 문장 11: r_____ → **require** (필요로 하다)

V5) 문장 17: u_____ → **unpleasant** (불쾌한)

V6) 문장 25: o_____ → **outcomes** (결과)

V7) 문장 30: c_____ → **carbohydrates** (탄수화물)

V8) 문장 39: d_____ → **discomfort** (불편함)

V9) 문장 47: f_____ → **fascinating** (매력적인)