

SerMa

Sarah Friedrich

2024-08-22

Contents

Deskriptive Tabelle	1
Random Forest	8
Univariate Analysen	10
Referenzen	10

Deskriptive Tabelle

Variable	Level	Serom_postoperativ = 0 (n=48)	Serom_postoperativ = 1 (n=52)
Seite	2	24 (50.0)	30 (57.7)
	1	24 (50.0)	22 (42.3)
beidseits	0	41 (85.4)	41 (78.8)
	1	7 (14.6)	11 (21.2)
Vor_IntV_Brust	0	46 (95.8)	51 (98.1)
	1	2 (4.2)	1 (1.9)
Größe_Ersterhebung	mean (sd)	165.7 (6.1)	163.5 (7.3)
	missing	0	4
Gewicht_Ersterhebung	mean (sd)	70.5 (17.6)	74.9 (12.8)
	missing	0	5
BMI_Ersterhebung	mean (sd)	26.2 (7.4)	27.8 (4.7)
	missing	0	4
Horm_KC	1	30 (66.7)	28 (65.1)
	0	15 (33.3)	15 (34.9)
	missing	3	9
Horm_KC_Dauer	mean (sd)	12.8 (8.7)	6.5 (6.1)
	missing	20	25
Gravidität	4	7 (14.9)	4 (8.2)
	1	7 (14.9)	8 (16.3)
	2	12 (25.5)	15 (30.6)
	0	7 (14.9)	7 (14.3)
	3	12 (25.5)	13 (26.5)
	5	2 (4.3)	1 (2.0)
	6	0 (0.0)	1 (2.0)
	missing	1	3
Parität	2	17 (36.2)	16 (32.0)
	3	9 (19.1)	11 (22.0)
	1	11 (23.4)	10 (20.0)
	0	8 (17.0)	10 (20.0)
	4	2 (4.3)	3 (6.0)
	missing	1	2

Variable	Level	Serom_postoperativ = 0 (n=48)	Serom_postoperativ = 1 (n=52)
Stillen	mean (sd)	9.6 (12.8)	4.6 (5.9)
	missing	13	20
HRT	0	37 (94.9)	37 (90.2)
	1	2 (5.1)	4 (9.8)
	missing	9	11
Nikotin	0	37 (86.0)	33 (78.6)
	1	4 (9.3)	7 (16.7)
	2	2 (4.7)	2 (4.8)
	missing	5	10
ND_Ersterhebung	2	5 (20.0)	8 (21.6)
	3	6 (24.0)	11 (29.7)
	7	0 (0.0)	3 (8.1)
	8	1 (4.0)	1 (2.7)
	1	9 (36.0)	14 (37.8)
	6	3 (12.0)	0 (0.0)
	5	1 (4.0)	0 (0.0)
	missing	23	15
Medis_Ersterhebung	mean (sd)	2.2 (3.3)	3.8 (3.6)
	missing	3	12
Menopaus_ED	3	26 (54.2)	43 (84.3)
	1	14 (29.2)	6 (11.8)
	0	3 (6.2)	1 (2.0)
	2	5 (10.4)	1 (2.0)
	missing	0	1
Alter_OP	mean (sd)	54 (14.8)	68.8 (15.4)
cT	mean (sd)	6.6 (2.6)	7.7 (2.5)
	missing	0	1
cN	mean (sd)	1.5 (3.3)	1.1 (2.4)
	missing	1	1
cM	0	41 (95.3)	47 (90.4)
	2	1 (2.3)	5 (9.6)
	1	1 (2.3)	0 (0.0)
	missing	5	0
Histo_Stanze	2	33 (70.2)	34 (66.7)
	3	7 (14.9)	9 (17.6)
	4	1 (2.1)	2 (3.9)
	1	5 (10.6)	2 (3.9)
	5	1 (2.1)	2 (3.9)
	7	0 (0.0)	1 (2.0)
	6	0 (0.0)	1 (2.0)
	missing	1	1
Grading_Stanze	2	23 (50.0)	29 (59.2)
	1	3 (6.5)	9 (18.4)
	3	20 (43.5)	11 (22.4)
	missing	2	3
ER_Stanze_IRS	mean (sd)	40.7 (41.7)	33.5 (39.4)
	missing	1	1
PR_Stanze_IRS	mean (sd)	19.6 (30.7)	24 (34.8)
	missing	1	1
HER2_Stanze	2	4 (9.3)	9 (19.1)
	0	33 (76.7)	33 (70.2)
	1	5 (11.6)	5 (10.6)

Variable	Level	Serom_postoperativ = 0 (n=48)	Serom_postoperativ = 1 (n=52)
Ki67_Stanze	3	1 (2.3)	0 (0.0)
	missing	5	5
	mean (sd)	27.3 (22.3)	24 (21.8)
	missing	5	5
OP_Verfahren_Brust	1	25 (52.1)	45 (86.5)
	2	22 (45.8)	7 (13.5)
	0	1 (2.1)	0 (0.0)
OP_Gewicht_Präp	mean (sd)	411.1 (317.2)	619.3 (330.9)
	missing	4	5
OP_Fremdkörper	0	24 (50.0)	43 (82.7)
	3	5 (10.4)	5 (9.6)
	2	3 (6.2)	2 (3.8)
OP_Fremdkörper_ja_nein	1	16 (33.3)	2 (3.8)
	0	24 (50.0)	43 (82.7)
	1	24 (50.0)	9 (17.3)
OP_ax_Eingriff	2	8 (16.7)	17 (32.7)
	1	22 (45.8)	31 (59.6)
	0	3 (6.2)	1 (1.9)
	4	6 (12.5)	2 (3.8)
	3	7 (14.6)	1 (1.9)
	5	2 (4.2)	0 (0.0)
Anzahl_entnommene_LK	mean (sd)	7.1 (8.8)	7.5 (8)
	missing	1	0
Anzahl_befallene_LK	mean (sd)	0.8 (1.7)	2 (3.6)
	missing	2	0
OP_Revision	0	5 (62.5)	21 (80.8)
	1	2 (25.0)	5 (19.2)
	2	1 (12.5)	0 (0.0)
pT	missing	40	26
	mean (sd)	4.7 (3.1)	5.8 (3.2)
	missing	0	1
pN	mean (sd)	1 (2.3)	0.8 (1.4)
	missing	0	1
Lymphinvasion_L_OP	1	9 (19.1)	14 (28.0)
	0	38 (80.9)	36 (72.0)
	missing	1	2
Gefaessinvasion_V_OP	0	46 (97.9)	44 (88.0)
	1	1 (2.1)	6 (12.0)
	missing	1	2
Pn_OP	0	45 (97.8)	49 (98.0)
	1	1 (2.2)	1 (2.0)
	missing	2	2
Histo_post_OP	3	26 (55.3)	27 (52.9)
	4	8 (17.0)	9 (17.6)
	9	6 (12.8)	7 (13.7)
	5	2 (4.3)	2 (3.9)
	2	4 (8.5)	1 (2.0)
	6	0 (0.0)	2 (3.9)
	1	0 (0.0)	1 (2.0)
	7	0 (0.0)	2 (3.9)
	0	1 (2.1)	0 (0.0)
	missing	1	1

Variable	Level	Serom_postoperativ = 0 (n=48)	Serom_postoperativ = 1 (n=52)
CIS_post_OP	2	8 (88.9)	6 (75.0)
	1	1 (11.1)	2 (25.0)
	missing	39	44
Grading_post_OP	2	30 (76.9)	34 (72.3)
	4	0 (0.0)	2 (4.3)
	1	4 (10.3)	6 (12.8)
	3	5 (12.8)	5 (10.6)
	missing	9	5
ER_post_OP_IRS	mean (sd)	8.5 (5.2)	12.3 (15.8)
	missing	13	17
PR_post_OP_IRS	mean (sd)	3 (3.6)	6.9 (7.3)
	missing	13	17
HER2neu_post_OP	0	16 (47.1)	23 (65.7)
	2	16 (47.1)	11 (31.4)
	1	2 (5.9)	1 (2.9)
	missing	14	17
Ki67_post_OP	mean (sd)	19.8 (19.8)	15.9 (14.6)
	missing	14	17
TIL_post_OP_Prozent	mean (sd)	4 (5.6)	2.6 (2.5)
	missing	22	21
Chemo_allg	2	21 (44.7)	15 (30.0)
	0	14 (29.8)	21 (42.0)
	4	7 (14.9)	10 (20.0)
	3	5 (10.6)	3 (6.0)
	1	0 (0.0)	1 (2.0)
	missing	1	2
Chemo_Detail	8	3 (13.0)	0 (0.0)
	2	12 (52.2)	8 (53.3)
	5	0 (0.0)	1 (6.7)
	4	1 (4.3)	3 (20.0)
	1	1 (4.3)	2 (13.3)
	6	5 (21.7)	1 (6.7)
	7	1 (4.3)	0 (0.0)
	missing	25	37
Antihorm_Th_allg	1	4 (8.5)	0 (0.0)
	3	28 (59.6)	42 (82.4)
	0	14 (29.8)	7 (13.7)
	2	1 (2.1)	2 (3.9)
	missing	1	1
adj_Rad_Gebiet	5	1 (2.1)	0 (0.0)
	0	28 (59.6)	25 (48.1)
	4	10 (21.3)	17 (32.7)
	1	7 (14.9)	3 (5.8)
	2	1 (2.1)	7 (13.5)
	missing	1	0
Blut_OP_Granulo	mean (sd)	48.1 (18.8)	63.2 (12)
	missing	23	32
Blut_OP_Mono	mean (sd)	6.7 (3.4)	7.2 (3.5)
	missing	23	32
Blut_OP_Lymph	mean (sd)	41.5 (19.4)	26.7 (10.5)
	missing	23	32
Blut_OP_B_Zellen	mean (sd)	13.7 (6.6)	17.1 (9.4)

Variable	Level	Serom_postoperativ = 0 (n=48)	Serom_postoperativ = 1 (n=52)
Blut_OP_T_Zellen	missing	23	32
	mean (sd)	77.8 (8.5)	71.7 (11.4)
Blut_OP_Th	missing	23	32
	mean (sd)	62 (14.8)	65.8 (14.8)
Blut_OP_CTL	missing	23	32
	mean (sd)	33 (13.1)	28.8 (13)
Blut_OP_NK	missing	23	32
	mean (sd)	12.9 (5.6)	17.7 (9.2)
Blut_OP_NKT	missing	23	32
	mean (sd)	16.2 (10.7)	14.2 (6.5)
Blut_OP_akt_Lymph	missing	23	32
	mean (sd)	23.6 (11.7)	27.5 (9.2)
Blut_OP_Th1	missing	23	32
	mean (sd)	17.2 (11)	18.3 (8)
Blut_OP_Th2	missing	23	32
	mean (sd)	5.7 (2.7)	5.9 (3.7)
Blut_OP_Th9	missing	23	32
	mean (sd)	17.8 (8.1)	17.5 (10)
Blut_OP_Th17	missing	23	32
	mean (sd)	5.9 (1.7)	5.8 (2.9)
Blut_OP_Th22	missing	23	32
	mean (sd)	3.4 (1.5)	3.2 (2.1)
Blut_OP_Treg	missing	23	32
	mean (sd)	5.7 (2.2)	5.6 (2.5)
S_OP_bFGF	missing	23	32
	mean (sd)	716.1 (607.1)	1,409.8 (3,305)
S_OP_PIGF	missing	23	28
	mean (sd)	154.6 (53.4)	189 (34.7)
S_OP_sFlt1	missing	23	28
	mean (sd)	2,254.9 (904.9)	2,701.9 (1,224)
S_OP_Tie2	missing	23	28
	mean (sd)	91,880.7 (27,892)	99,646 (34,982.5)
S_OP_VEGF_A	missing	23	28
	mean (sd)	15,015 (11,087.1)	21,182.6 (39,603.4)
S_OP_VEGF_C	missing	23	28
	mean (sd)	96,478.9 (25,900.4)	92,113.1 (40,311.1)
S_OP_VEGF_D	missing	23	28
	mean (sd)	25,177.4 (9,666.6)	32,338.8 (18,405.7)
S_OP_Eotaxin	missing	23	28
	mean (sd)	247.3 (88.4)	328 (295)
S_OP_Eotaxin3	missing	23	28
	mean (sd)	11.4 (7.6)	11.1 (9.4)
S_OP_IL_8	missing	23	28
	mean (sd)	10,790.2 (30,169.4)	1,239.3 (2,789.3)
S_OP_IP_10	missing	23	28
	mean (sd)	224.3 (114.4)	398.9 (273.8)
S_OP_MCP1	missing	23	28
	mean (sd)	785.8 (1,441.1)	561 (658.8)
S_OP_MCP4	missing	23	28
	mean (sd)	116 (63.4)	160.3 (121.6)
S_OP_MDC	missing	23	28
	mean (sd)	817.4 (387.8)	918.7 (424.9)


Variable	Level	Serom_postoperativ = 0 (n=48)	Serom_postoperativ = 1 (n=52)
	missing	23	28
S_OP_MIP_1a	mean (sd)	285.6 (835.6)	34.3 (29.4)
	missing	23	28
S_OP_MIP_1b	mean (sd)	288.1 (470.2)	198.3 (222.4)
	missing	23	28
S_OP_TARC	mean (sd)	205.4 (196.6)	306.2 (420.3)
	missing	23	28
S_OP_GM_CSF	mean (sd)	3.4 (11.7)	0.3 (0.3)
	missing	23	28
S_OP_IL_12p40	mean (sd)	136.1 (115.4)	194 (148.5)
	missing	23	28
S_OP_IL_15	mean (sd)	2.4 (0.9)	2.5 (0.7)
	missing	23	28
S_OP_IL_16	mean (sd)	458.7 (425.4)	470.8 (248.1)
	missing	23	28
S_OP_IL_1a	mean (sd)	1.4 (3.8)	1.8 (2.5)
	missing	23	28
S_OP_IL_5	mean (sd)	0.1 (0.2)	0.3 (0.3)
	missing	23	28
S_OP_IL_7	mean (sd)	7.5 (4)	10.6 (9.3)
	missing	23	28
S_OP_TGFb	mean (sd)	0.3 (0.5)	0.2 (0.1)
	missing	23	28
S_OP_IL_17A_F	mean (sd)	1.6 (6)	0.4 (0.8)
	missing	23	28
S_OP_IL_17B	mean (sd)	7.6 (1.6)	7.3 (1.6)
	missing	23	28
S_OP_IL_17C	mean (sd)	8.3 (3.3)	8 (2.2)
	missing	23	28
S_OP_IL_17D	mean (sd)	14.1 (6.9)	45.2 (121.8)
	missing	23	28
S_OP_IL_1RA	mean (sd)	1,411.3 (2,718.2)	1,068.5 (991.1)
	missing	23	28
S_OP_IL_3	mean (sd)	7.4 (4.9)	6.8 (4.1)
	missing	23	28
S_OP_IL_9	mean (sd)	1.5 (0.3)	1.6 (0.3)
	missing	23	28
S_OP_TSLP	mean (sd)	3.9 (4.2)	3.7 (1.8)
	missing	23	28
S_OP_IL_21	mean (sd)	0.2 (0.7)	0.1 (0.2)
	missing	23	28
S_OP_IL_22	mean (sd)	0.5 (1.4)	0.6 (2.1)
	missing	23	28
S_OP_IL_23	mean (sd)	0 (0)	0.2 (0.8)
	missing	23	28
S_OP_IL_27	mean (sd)	1,330.2 (674.6)	1,693.1 (628.6)
	missing	23	28
S_OP_IL_31	mean (sd)	0.1 (0.2)	0.1 (0.2)
	missing	23	28
S_OP_MIP_3a	mean (sd)	45.2 (164.8)	15.9 (60.9)
	missing	23	28
S_OP_IFNg	mean (sd)	8 (5.5)	10.1 (9.7)

Variable	Level	Serom_postoperativ = 0 (n=48)	Serom_postoperativ = 1 (n=52)
	missing	23	28
S_OP_IL_10	mean (sd)	7.9 (21.1)	2.4 (5.5)
	missing	23	28
S_OP_IL_12p70	mean (sd)	0.6 (1)	0.6 (0.3)
	missing	23	28
S_OP_IL_13	mean (sd)	6.9 (14.8)	4.7 (6.4)
	missing	23	28
S_OP_IL_1b	mean (sd)	11.9 (32.2)	2.4 (5.1)
	missing	23	28
S_OP_IL_2	mean (sd)	2.4 (4.8)	1.2 (1.8)
	missing	23	28
S_OP_IL_4	mean (sd)	0.3 (0.7)	0.1 (0.1)
	missing	23	28
S_OP_IL_6	mean (sd)	78.8 (281.7)	12.2 (33.2)
	missing	23	28
S_OP_TNFa	mean (sd)	15.7 (43.5)	3.3 (3)
	missing	23	28
S_OP_CRP	mean (sd)	111,740,652 (180,155,771)	104,054,455 (96,367,829)
	missing	23	28
S_OP_SAA	mean (sd)	477,954,186 (733,484,192)	280,279,167 (375,486,863)
	missing	23	28
S_OP_ICAM	mean (sd)	9,210,460 (6,098,016)	10,243,074 (4,022,514)
	missing	23	28
S_OP_VCAM	mean (sd)	9,405,475 (8,589,010)	11,977,142 (4,538,349)
	missing	23	28
S_OP_TGFb1	mean (sd)	127,140.1 (40,882.4)	113,434.3 (64,349.7)
	missing	23	28
S_OP_TGFb2	mean (sd)	751.4 (331.5)	759.1 (342.7)
	missing	23	28
S_OP_TGFb3	mean (sd)	4.4 (4.3)	6.4 (5.3)
	missing	23	28
CD68	mean (sd)	79.7 (49.7)	104.9 (43)
	missing	23	22
CD163	mean (sd)	45 (40.2)	57.2 (32.8)
	missing	24	21
Quotient_68163gerundet	mean (sd)	3 (4.7)	7.8 (30.8)
	missing	24	22
Quotient_68163	mean (sd)	3.5 (4.7)	8.2 (30.7)
	missing	24	22
VAR00003	mean (sd)	7,598.6 (4,444.1)	10,136.9 (6,084.6)
	missing	13	7
VAR00004	mean (sd)	4,724.3 (3,802.1)	6,614 (5,031.7)
	missing	13	7
CD68_new	mean (sd)	76 (44.4)	101.4 (60.8)
	missing	13	7
CD163_new	mean (sd)	47.2 (38)	66.1 (50.3)
	missing	13	7
CD163_CD68	mean (sd)	123.2 (69.5)	167.5 (101)
	missing	13	7
CD163_AT	mean (sd)	860.7 (877.7)	1,074.1 (454.1)
	missing	21	13
sCD163_S_OP	mean (sd)	289,528.4 (198,495)	379,005.2 (196,178.4)

Variable	Level	Serom_postoperativ = 0 (n=48)	Serom_postoperativ = 1 (n=52)
	missing	23	28

Random Forest

Für die Implementierung werden conditional inference trees (Funktion 'cforest' aus dem party-Package in R) verwendet. Diese können mit fehlenden Werten umgehen und berechnen gültig variable importance measures auch bei gemischt stetigen und kategoriellen Variablen.



Variablen mit Einfluss (variable importance >0) nach Stärke des Einflusses geordnet:

	x
Alter_OP	0.0159444
OP_Verfahren_Brust	0.0081111
OP_Fremdkörper	0.0071667
OP_Gewicht_Präp	0.0070556
OP_Fremdkörper_ja_nein	0.0065000
Menopaus_ED	0.0033889
OP_ax_Eingriff	0.0027222
CD163_AT	0.0026111
S_OP_PIGF	0.0024444
PR_post_OP_IRS	0.0024444
Blut_OP_Lymph	0.0020556
Blut_OP_Granulo	0.0018889
Antihorm_Th_allg	0.0017778
S_OP_IL_17D	0.0016111
CD68	0.0013889
CD163_CD68	0.0013333
Gewicht_Ersterhebung	0.0013333
adj_Rad_Gebiet	0.0012222
Horm_KC_Dauer	0.0011667
S_OP_IL_27	0.0010556

	x
S_OP_IL_5	0.0009444
HER2neu_post_OP	0.0008333
S_OP_VCAM	0.0007778
Quotient_68163gerundet	0.0007222
Stillen	0.0006667
Blut_OP_Th	0.0006667
Chemo_allg	0.0006667
Medis_Ersterhebung	0.0006111
ND_Ersterhebung	0.0006111
Grading_Stanze	0.0005556
cT	0.0005000
Ki67_post_OP	0.0005000
S_OP_IL_16	0.0004444
Größe_Ersterhebung	0.0003889
S_OP_IL_6	0.0003889
BMI_Ersterhebung	0.0003333
Horm_KC	0.0002778
Gravidität	0.0002222
Blut_OP_NK	0.0002222
Blut_OP_B_Zellen	0.0002222
sCD163_S_OP	0.0002222
Gefaessinvasion_V_OP	0.0002222
CD68_new	0.0002222
Parität	0.0002222
VAR00004	0.0001667
Ki67_Stanze	0.0001667
Histo_Stanze	0.0001111
HER2_Stanze	0.0001111
S_OP_IL_10	0.0001111
S_OP_MCP1	0.0001111
S_OP_MCP4	0.0001111
Seite	0.0000556
S_OP_IL_12p70	0.0000556
S_OP_IL_13	0.0000556
S_OP_IL_4	0.0000556
S_OP_SAA	0.0000556
Blut_OP_NKT	0.0000556
S_OP_TARC	0.0000556
S_OP_IL_3	0.0000556
S_OP_IL_22	0.0000556
S_OP_IFNg	0.0000556
S_OP_TGFb2	0.0000556
Grading_post_OP	0.0000556
S_OP_VEGF_D	0.0000556
S_OP_Eotaxin	0.0000556
S_OP_MIP_1a	0.0000556
S_OP_IL_1b	0.0000556
CD163	0.0000556
S_OP_Tie2	0.0000000
Blut_OP_akt_Lymph	0.0000000
S_OP_IL_1RA	0.0000000
S_OP_TNFa	0.0000000

Interpretation: Je höher die Werte, desto größer ist der Einfluss der jeweiligen Variablen. Die variable importance beim Random Forest stellt nur einen relativen Vergleich dar, der konkrete Wert kann also nicht interpretiert werden.

Univariate Analysen

Um das Problem der vielen fehlenden Werte zu reduzieren, werden univariate Analysen betrachtet, d.h. für jede Einflussvariable separat ein logistisches Regressionsmodell für die Serom-Wahrscheinlichkeit. Achtung: diese Modell berücksichtigt keine Interaktionen/Wechselwirkungen zwischen den Variablen!

Die Spalte "adj.p" enthält p-Werte, die mittels Bonferroni-Holm-Methode für multiples Testen adjustiert wurden.

Variablen mit univariat signifikantem Einfluss (ohne Adjustieren für multiples Testen):

##		Var	N	OR	pvalue	stderr	CI_l	CI_u	adj.p
## 8		Horm_KC_Dauer	55	0.884	0.00780	0.046	0.807	0.968	0.99117
## 15		Medis_Ersterhebung	85	1.142	0.03854	0.064	1.007	1.295	1.00000
## 17		Alter_OP	100	1.062	0.00004	0.015	1.032	1.093	0.00480
## 18		cT	99	1.184	0.04715	0.085	1.002	1.400	1.00000
## 28		OP_Gewicht_Präp	91	1.002	0.00517	0.001	1.001	1.004	0.67231
## 29		OP_Fremdkörper	100	0.070	0.00078	0.792	0.015	0.330	0.10233
## 30		OP_Fremdkörper_ja_nein	100	0.209	0.00080	0.467	0.084	0.522	0.10511
## 44		PR_post_OP_IRS	70	1.184	0.00731	0.063	1.047	1.340	0.93552
## 52		Blut_OP_Granulo	45	1.064	0.00850	0.024	1.016	1.114	1.00000
## 54		Blut_OP_Lymph	45	0.940	0.00872	0.023	0.898	0.985	1.00000
## 59		Blut_OP_NK	45	1.094	0.04614	0.045	1.002	1.195	1.00000
## 69		S_OP_PIGF	49	1.017	0.01617	0.007	1.003	1.031	1.00000
## 78		S_OP_IP_10	49	1.006	0.01268	0.002	1.001	1.011	1.00000
## 90		S_OP_IL_5	49	16.773	0.02341	1.244	1.465	192.102	1.00000
## 96		S_OP_IL_17D	49	1.163	0.00631	0.055	1.044	1.297	0.81368
## 127		VAR00003	80	1.000	0.04777	0.000	1.000	1.000	1.00000
## 129		CD68_new	80	1.010	0.04777	0.005	1.000	1.020	1.00000
## 131		CD163_CD68	80	1.007	0.03368	0.003	1.001	1.014	1.00000

Variablen mit adjustiertem p-Wert unter 20%:

##		Var	N	OR	pvalue	stderr	CI_l	CI_u	adj.p
## 17		Alter_OP	100	1.062	0.00004	0.015	1.032	1.093	0.00480
## 29		OP_Fremdkörper	100	0.070	0.00078	0.792	0.015	0.330	0.10233
## 30		OP_Fremdkörper_ja_nein	100	0.209	0.00080	0.467	0.084	0.522	0.10511

Referenzen

- Alexander Hapfelmeier, Torsten Hothorn, Kurt Ulm, and Carolin Strobl (2012). A New Variable Importance Measure for Random Forests with Missing Data. Statistics and Computing, doi: 10.1007/s11222-012-9349-1
- Strobl, C., Boulesteix, AL., Zeileis, A. et al. Bias in random forest variable importance measures: Illustrations, sources and a solution. BMC Bioinformatics 8, 25 (2007). <https://doi.org/10.1186/1471-2105-8-25>