06. Jira cloud sprint

백도운

Exported on 10/15/2019

Table of Contents


1	Sprint 시작	. 4
	· Sprint 설정	
	개발시작	
	Branch 생성	

③ Sprint 시작 및 개발 branch 생성


1 Sprint 시작

1.1 Sprint 설정


Sprint를 시작하기 위해 backlog 화면으로 이동하면 앞서 생성된 2개의 이슈가 확인됩니다.



2개의 이슈를 첫번째 sprint에 drag&drop으로 추가합니다.




아래와 같이 추가된 이슈들을 확인한후 "스프린트 시작"버튼을 클릭하여 sprint를 시작합니다.



기존 2주로 잡혀있는 sprint 기간을 그대로 사용하여 생성합니다.




아래와 같이 sprint board를 확인할수 있습니다.




2 개발시작

2.1 Branch 생성

Drag&Drop으로 개발을 진행할 이슈의 상태를 변경합니다.




해당 이슈로 이동한후 "브랜치 만들기"를 클릭하여 Branch를 생성합니다.



아래와 같이 Master Branch로부터 이슈 이름이 들어간 Branch를 생성합니다.

Create branch



위와 같이 "JIRA-1-login-frontend-개발" 이라는 Branch 가 생성됨을 Bitbucket에서 확인할 수 있습니다.

