Begrundelseskort til logaritmebeviser

Print på karton og klip langs rammerne. Hvert kort findes i mange kopier. Grupperne må bruge et kort så mange gange, de har brug for, og nogle kort skal slet ikke bruges.

K1 Definition af log: $10^{\log(a)} = a$ for $a > 0$

K1 Definition af log: $10^{\log(a)} = a$ for $a > 0$

K1 Definition af log: $10^{\log(a)} = a$ for $a > 0$

K1 Definition af log: $10^{\log(a)} = a$ for $a > 0$

K1 Definition af log: $10^{\log(a)} = a$ for $a > 0$

K1 Definition af log: $10^{\log(a)} = a$ for $a > 0$

K1 Definition af log: $10^{\log(a)} = a$ for $a > 0$

K1 Definition af log: $10^{\log(a)} = a$ for $a > 0$

K1 Definition af log: $10^{\log(a)} = a$ for $a > 0$

K2 Definition af log: $\log(10^u) = u$

K2 Definition af log: $\log(10^u) = u$

K2 Definition af log: $\log(10^u) = u$

K2 Definition af log: $\log(10^u) = u$

K2 Definition af log: $\log(10^u) = u$

K2 Definition af log: $\log(10^u) = u$

K2 Definition af log: $\log(10^u) = u$

K2 Definition af log: $\log(10^u) = u$

K2 Definition af log: $\log(10^u) = u$

K2 Definition af log: $\log(10^u) = u$

K2 Definition af log: $\log(10^u) = u$

K2 Definition af log: $\log(10^u) = u$

K3 Potensregel: $10^x \cdot 10^y = 10^{x+y}$

K3 Potensregel: $10^x \cdot 10^y = 10^{x+y}$

K3 Potensregel: $10^x \cdot 10^y = 10^{x+y}$

K3 Potensregel: $10^x \cdot 10^y = 10^{x+y}$

K3 Potensregel: $10^x \cdot 10^y = 10^{x+y}$

K3 Potensregel: $10^x \cdot 10^y = 10^{x+y}$

K3 Potensregel: $10^x \cdot 10^y = 10^{x+y}$

K3 Potensregel: $10^x \cdot 10^y = 10^{x+y}$

K4 Potensregel: $\frac{10^x}{10^y} = 10^{x-y}$

K4 Potensregel: $\frac{10^x}{10^y} = 10^{x-y}$

K4 Potensregel: $\frac{10^x}{10^y} = 10^{x-y}$

K4 Potensregel: $\frac{10^x}{10^y} = 10^{x-y}$

K4 Potensregel: $\frac{10^x}{10^y} = 10^{x-y}$

K4 Potensregel: $\frac{10^x}{10^y} = 10^{x-y}$

K4 Potensregel: $\frac{10^x}{10^y} = 10^{x-y}$

K4 Potensregel: $\frac{10^x}{10^y} = 10^{x-y}$

K4 Potensregel: $\frac{10^x}{10^y} = 10^{x-y}$

K5 Potensregel: $(10^x)^r = 10^{r \cdot x}$

K5 Potensregel: $(10^x)^r = 10^{r \cdot x}$

K5 Potensregel: $(10^x)^r = 10^{r \cdot x}$

K5 Potensregel: $(10^x)^r = 10^{r \cdot x}$

K5 Potensregel: $(10^x)^r = 10^{r \cdot x}$

K5 Potensregel: $(10^x)^r = 10^{r \cdot x}$

K5 Potensregel: $(10^x)^r = 10^{r \cdot x}$

K5 Potensregel: $(10^x)^r = 10^{r \cdot x}$

K5 Potensregel: $(10^x)^r = 10^{r \cdot x}$

K5 Potensregel: $(10^x)^r = 10^{r \cdot x}$

K6 Vi giver logaritmerne navne (indfører variable)

K6 Vi giver logaritmerne navne (indfører variable)

K6 Vi giver logaritmerne navne (indfører variable)

K6 Vi giver logaritmerne navne (indfører variable)

K6 Vi giver logaritmerne navne (indfører variable)

K6 Vi giver logaritmerne navne (indfører variable)

K6 Vi giver logaritmerne navne (indfører variable)

K6 Vi giver logaritmerne navne (indfører variable)

K6 Vi giver logaritmerne navne (indfører variable)

K6 Vi giver logaritmerne navne (indfører variable)

K7 Indsættelse: vi erstatter noget med noget, der er lig med det

K7 Indsættelse: vi erstatter noget med noget, der er lig med det

K7 Indsættelse: vi erstatter noget med noget, der er lig med det

K7 Indsættelse: vi erstatter noget med noget, der er lig med det

K7 Indsættelse: vi erstatter noget med noget, der er lig med det

K7 Indsættelse: vi erstatter noget med noget, der er lig med det

K7 Indsættelse: vi erstatter noget med noget, der er lig med det

K7 Indsættelse: vi erstatter noget med noget, der er lig med det

K7 Indsættelse: vi erstatter noget med noget, der er lig med det

K7 Indsættelse: vi erstatter noget med noget, der er lig med det

K7 Indsættelse: vi erstatter noget med noget, der er lig med det

K7 Indsættelse: vi erstatter noget med noget, der er lig med det

K8 Vi tager log på begge sider af lighedstegnet

K8 Vi tager log på begge sider af lighedstegnet

K8 Vi tager log på begge sider af lighedstegnet

K8 Vi tager log på begge sider af lighedstegnet

K8 Vi tager log på begge sider af lighedstegnet

K8 Vi tager log på begge sider af lighedstegnet

K8 Vi tager log på begge sider af lighedstegnet

K8 Vi tager log på begge sider af lighedstegnet

K8 Vi tager log på begge sider af lighedstegnet

K8 Vi tager log på begge sider af lighedstegnet

K9 $10^u = 10^v$ giver $u = v$ (samme grundtal, samme eksponent)

K9 $10^u = 10^v$ giver $u = v$ (samme grundtal, samme eksponent)

K9 $10^u = 10^v$ giver $u = v$ (samme grundtal, samme eksponent)

K9 $10^u = 10^v$ giver $u = v$ (samme grundtal, samme eksponent)

K9 $10^u = 10^v$ giver $u = v$ (samme grundtal, samme eksponent)

K9 $10^u = 10^v$ giver $u = v$ (samme grundtal, samme eksponent)

K9 $10^u = 10^v$ giver $u = v$ (samme grundtal, samme eksponent)

K9 $10^u = 10^v$ giver $u = v$ (samme grundtal, samme eksponent)

K9 $10^u = 10^v$ giver $u = v$ (samme grundtal, samme eksponent)

K9 $10^u = 10^v$ giver $u = v$ (samme grundtal, samme eksponent)

K9 $10^u = 10^v$ giver $u = v$ (samme grundtal, samme eksponent)

K9 $10^u = 10^v$ giver $u = v$ (samme grundtal, samme eksponent)

K10 $\log(a + b) = \log(a) + \log(b)$

K10 $\log(a + b) = \log(a) + \log(b)$

K10 $\log(a + b) = \log(a) + \log(b)$

K10 $\log(a + b) = \log(a) + \log(b)$

K10 $\log(a + b) = \log(a) + \log(b)$

K10 $\log(a + b) = \log(a) + \log(b)$

K10 $\log(a + b) = \log(a) + \log(b)$

K10 $\log(a + b) = \log(a) + \log(b)$

K10 $\log(a + b) = \log(a) + \log(b)$

K10 $\log(a + b) = \log(a) + \log(b)$

K10 $\log(a+b) = \log(a) + \log(b)$

K10 $\log(a+b) = \log(a) + \log(b)$

K11 Kvadratsætning: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

K11 Kvadratsætning: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

K11 Kvadratsætning: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

K11 Kvadratsætning: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

K11 Kvadratsætning: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

K11 Kvadratsætning: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

K11 Kvadratsætning: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

K11 Kvadratsætning: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

K11 Kvadratsætning: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

K12 $a^0 = 1$ for $a \neq 0$

K12 $a^0 = 1$ for $a \neq 0$

K12 $a^0 = 1$ for $a \neq 0$

K12 $a^0 = 1$ for $a \neq 0$

K12 $a^0 = 1$ for $a \neq 0$

K12 $a^0 = 1$ for $a \neq 0$

K12 $a^0 = 1$ for $a \neq 0$

K12 $a^0 = 1$ for $a \neq 0$

K12 $a^0 = 1$ for $a \neq 0$

K12 $a^0 = 1$ for $a \neq 0$

K12 $a^0 = 1$ for $a \neq 0$

K13 Kvotientreglen (bevist på ark B)

K13 Kvotientreglen (bevist på ark B)

K13 Kvotientreglen (bevist på ark B)

K13 Kvotientreglen (bevist på ark B)

K13 Kvotientreglen (bevist på ark B)

K13 Kvotientreglen (bevist på ark B)

K13 Kvotientreglen (bevist på ark B)

K13 Kvotientreglen (bevist på ark B)

K13 Kvotientreglen (bevist på ark B)

K14 Påstand 1 på ark D: $\log(1) = 0$

K14 Påstand 1 på ark D: $\log(1) = 0$

K14 Påstand 1 på ark D: $\log(1) = 0$

K14 Påstand 1 på ark D: $\log(1) = 0$

K14 Påstand 1 på ark D: $\log(1) = 0$

K14 Påstand 1 på ark D: $\log(1) = 0$

K14 Påstand 1 på ark D: $\log(1) = 0$

K14 Påstand 1 på ark D: $\log(1) = 0$

K14 Påstand 1 på ark D: $\log(1) = 0$

K14 Påstand 1 på ark D: $\log(1) = 0$

K14 Påstand 1 på ark D: $\log(1) = 0$

K15 Produktreglen (bevist på ark A)

K15 Produktreglen (bevist på ark A)

K15 Produktreglen (bevist på ark A)

K15 Produktreglen (bevist på ark A)

K15 Produktreglen (bevist på ark A)

K15 Produktreglen (bevist på ark A)

K15 Produktreglen (bevist på ark A)

K15 Produktreglen (bevist på ark A)

K16 Regning: $0 - u = -u$

K16 Regning: $0 - u = -u$

K16 Regning: $0 - u = -u$

K16 Regning: $0 - u = -u$

K16 Regning: $0 - u = -u$

K16 Regning: $0 - u = -u$

K16 Regning: $0 - u = -u$

K16 Regning: $0 - u = -u$

K16 Regning: $0 - u = -u$

K16 Regning: $0 - u = -u$

K16 Regning: $0 - u = -u$

K16 Regning: $0 - u = -u$

K16 Regning: $0 - u = -u$