

Table 1. Patient Characteristics (weighted)

Variable	Overall, N = 6,743,148¹	0, N = 3,166,805¹	1, N = 3,576,343¹	p- value²
race				<0.001
Non Hispanic White	4,635,003 (69%)	2,034,984 (64%)	2,600,019 (73%)	
Non Hispanic Black/Af-Am	890,931 (13%)	536,051 (17%)	354,880 (9.9%)	
Non Hispanic Asian/Pacific Islander	239,814 (3.6%)	118,793 (3.8%)	121,022 (3.4%)	
Hispanic	694,356 (10%)	336,031 (11%)	358,326 (10%)	
Multiple Races or Other	283,043 (4.2%)	140,947 (4.5%)	142,096 (4.0%)	
Unknown	0	0	0	
pseudo.gpa				0.007
Mean (SD)	2.78 (0.75)	2.73 (0.75)	2.81 (0.75)	
Unknown	112,332	61,849	50,483	
sespc_al				0.009
Mean (SD)	0.17 (1.24)	0.10 (1.30)	0.24 (1.18)	
Unknown	254,240	153,779	100,461	
nhood1_d				0.002
Mean (SD)	25 (11)	25 (11)	24 (11)	
Unknown	64,424	24,322	40,102	
edu				0.16
Some HS or Less	486,025 (7.2%)	251,080 (7.9%)	234,945 (6.6%)	
HS Diploma/GED	1,246,060 (18%)	625,407	620,653 (17%)	

¹ n (%)

² chi-squared test with Rao & Scott's second-order correction; Kruskal-Wallis rank-sum test for complex survey samples

Variable	Overall, N = 6,743,148 ¹	0, N = 3,166,805 ¹ (20%)	1, N = 3,576,343 ¹	p- value ²
Some College or Tech/Assoc Degree	2,900,007 (43%)	1,296,517 (41%)	1,603,490 (45%)	
College Degree or More	2,110,925 (31%)	993,801 (31%)	1,117,124 (31%)	
Unknown	131	0	131	
insurance				0.24
Private or Employer-Based	4,929,618 (73%)	2,266,036 (72%)	2,663,582 (74%)	
Medicaid/Medicare	146,173 (2.2%)	76,880 (2.4%)	69,292 (1.9%)	
Other Government	5,301 (<0.1%)	1,398 (<0.1%)	3,903 (0.1%)	
Uninsured or DK	1,662,057 (25%)	822,491 (26%)	839,565 (23%)	
Unknown	0	0	0	
w1.cigarettes	1,712,705 (26%)	797,581 (25%)	915,124 (26%)	0.91
Unknown	40,805	33,311	7,494	
w4.cigarettes.bin.30	2,786,352 (42%)	1,256,076 (40%)	1,530,276 (43%)	0.11
Unknown	37,271	24,486	12,785	
w1.marijuana	1,842,181 (27%)	905,286 (29%)	936,895 (26%)	0.23
Unknown	18,392	5,870	12,523	
w4.marijuana.bin.year	1,936,593 (29%)	856,125 (27%)	1,080,468 (30%)	0.093
Unknown	12,660	8,163	4,497	
w4.marijuana.bin.30	1,455,120 (22%)	652,190 (21%)	802,930 (22%)	0.26

¹ n (%)

² chi-squared test with Rao & Scott's second-order correction; Kruskal-Wallis rank-sum test for complex survey samples

Variable	Overall, N = 6,743,148 ¹	0, N = 3,166,805 ¹	1, N = 3,576,343 ¹	p-value ²
Unknown	9,222	8,722	500	
w1.drunk	1,921,334 (29%)	903,190 (29%)	1,018,143 (29%)	0.95
Unknown	15,717	11,528	4,189	
w4.drunk.bin.year	4,078,002 (61%)	1,837,969 (58%)	2,240,033 (63%)	0.009
Unknown	31,843	13,327	18,516	
w4.drunk.bin.30	4,800,165 (71%)	2,194,390 (69%)	2,605,776 (73%)	0.043
Unknown	17,797	6,447	11,350	
w1.recreational	818,766 (12%)	382,527 (12%)	436,239 (12%)	0.98
Unknown	75,900	48,196	27,704	
w4.fav.bin.year	912,838 (14%)	365,116 (12%)	547,723 (15%)	0.009
Unknown	7,374	7,374	0	
w4.fav.bin.30	604,323 (9.0%)	224,903 (7.1%)	379,420 (11%)	0.012
Unknown	5,730	5,730	0	
w4.prescription	1,506,251 (22%)	690,068 (22%)	816,182 (23%)	0.47
Unknown	17,603	8,750	8,852	

¹ n (%)

² chi-squared test with Rao & Scott's second-order correction; Kruskal-Wallis rank-sum test for complex survey samples