

**Table 1. Patient Characteristics (weighted)**

<b>Variable</b>	<b>Overall, N = 6,743,148<sup>1</sup></b>	<b>Above School Avg and Increasing, N = 1,423,175<sup>1</sup></b>	<b>Above School Avg and Decreasing, N = 2,600,191<sup>1</sup></b>	<b>Below School Avg and Increasing, N = 2,153,168<sup>1</sup></b>	<b>Below School Avg and Decreasing, N = 566,614<sup>1</sup></b>	<b>p- value<sup>2</sup></b>
<b>race</b>						<0.001
White only	4,910,144 (73)	1,114,318 (78)	1,729,959 (67)	1,635,370 (76)	430,498 (76)	
Black or AA only	905,644 (13)	148,830 (10)	467,574 (18)	209,357 (9.7)	79,883 (14)	
American Indian or Native American only	43,540 (0.6)	9,164 (0.6)	21,325 (0.8)	12,734 (0.6)	316 (<0.1)	
Asian or Pacific Islander only	250,969 (3.7)	34,638 (2.4)	102,599 (3.9)	88,617 (4.1)	25,115 (4.4)	
Multiple Races or Other	632,851 (9.4)	116,225 (8.2)	278,734 (11)	207,091 (9.6)	30,801 (5.4)	
Unknown	0	0	0	0	0	
<b>pseudo.gpa</b>						0.002
Mean (SD)	2.78 (0.75)	2.75 (0.76)	2.71 (0.75)	2.85 (0.74)	2.85 (0.75)	
Unknown	112,332	24,045	49,989	26,438	11,860	
<b>sespc_al</b>						0.038
Mean (SD)	0.17 (1.24)	0.27 (1.18)	0.07 (1.31)	0.22 (1.18)	0.20 (1.25)	
Unknown	254,240	41,824	129,164	58,638	24,615	
<b>nhood1_d</b>						0.003
Mean (SD)	25 (11)	24 (11)	26 (11)	24 (11)	25 (11)	
Unknown	64,424	12,250	23,390	27,852	932	
<b>w1.cigarettes</b>	1,712,705 (26)	434,640 (31)	693,241 (27)	480,484 (22)	104,340 (19)	<0.001
Unknown	40,805	374	28,204	7,119	5,107	
<b>w1.marijuana</b>	1,842,181 (27)	450,346 (32)	800,659 (31)	486,549 (23)	104,626 (18)	<0.001
Unknown	18,392	7,759	5,870	4,764	0	
<b>w1.drunk</b>	1,921,334 (29)	532,565 (37)	777,710 (30)	485,579 (23)	125,480 (22)	<0.001
Unknown	15,717	1,815	9,064	2,374	2,465	
<b>w1.recreational</b>	818,766 (12)	196,645 (14)	321,337 (13)	239,594 (11)	61,190 (11)	0.50
Unknown	75,900	10,991	42,145	16,713	6,051	
<b>w4.cigarettes</b>	3,342,017 (50)	845,464 (59)	1,258,378 (48)	1,054,813 (49)	183,362 (32)	<0.001
Unknown	1,586	1,586	0	0	0	
<b>w4.marijuana</b>	4,093,107 (61)	996,971 (70)	1,542,155 (59)	1,268,170 (59)	285,811 (50)	<0.001
Unknown	9,296	2,820	2,336	4,139	0	
<b>w4.drunk</b>	4,078,002 (61)	940,024 (67)	1,546,308 (60)	1,300,009 (61)	291,661 (51)	0.001
Unknown	31,843	13,055	13,107	5,461	220	

<sup>1</sup> n (%)

<sup>2</sup> chi-squared test with Rao & Scott's second-order correction; Kruskal-Wallis rank-sum test for complex survey samples

Variable	Overall, N = 6,743,148 <sup>1</sup>	Above School Avg and Increasing, N = 1,423,175 <sup>1</sup>	Above School Avg and Decreasing, N = 2,600,191 <sup>1</sup>	Below School Avg and Increasing, N = 2,153,168 <sup>1</sup>	Below School Avg and Decreasing, N = 566,614 <sup>1</sup>	p- value <sup>2</sup>
<b>w4.recreational</b>	2,492,477 (37)	658,734 (46)	901,059 (35)	776,804 (36)	155,881 (28)	<0.001
Unknown	0	0	0	0	0	
<b>w4.prescription</b>	1,506,251 (22)	346,494 (24)	572,710 (22)	469,689 (22)	117,359 (21)	0.56
Unknown	17,603	6,293	7,848	2,559	902	

<sup>1</sup> n (%)

<sup>2</sup> chi-squared test with Rao & Scott's second-order correction; Kruskal-Wallis rank-sum test for complex survey samples