



Ciencias de la vida  
Sección: 40  
Marie Andre Cosenza Barnéond

Jacob Juárez Guerra  
Carné: 261512  
Fecha: 14/04/2026

## PRÁCTICA No. 9 EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

### OBJETIVOS:

**General:** Analizar los métodos anticonceptivos y las infecciones de transmisión sexual para comprender su funcionamiento, prevención y su importancia en la salud sexual.

### Específicos:

- Identificar los diferentes métodos anticonceptivos, explicando en qué consisten, su eficacia y sus efectos en el organismo.
- Comparar las principales infecciones de transmisión sexual, describiendo su agente causante, forma de transmisión, síntomas y tratamiento.
- Comprender la importancia de la educación sexual integral para la toma de decisiones responsables y la prevención de embarazos no deseados e ITS

## SOCIAL AD



# ¡TU CUERPO, TU DECISIÓN!

 La educación sexual no es un tabú, es una necesidad.

- ✓ Usa protección
- ✓ Infórmate antes de decidir
- ✓ Respeta el consentimiento



 Un embarazo no planificado y las ITS se pueden prevenir

✓ El condón es tu mejor defensa



**La sexualidad responsable**  
protege tu **salud** y tu **futuro**

 **Infórmate. Decide.**  
**Cuídate.** 



## METODOLOGÍA – RESPUESTA-PROCEDIMIENTO

### E. METODOS QUIRÚRGICOS: VASECTOMÍA y LIGAMIENTO DE OVIDUCTOS

Estos métodos quirúrgicos son muy efectivos como métodos de control de la natalidad. En una cirugía, el médico corta, cauteriza y/o liga los conductos deferentes que conducen los gametos.

En el hombre se practica una vasectomía.

En la mujer se practica una cirugía similar, llamada ligación de oviductos.

3. En su mesa habrá un representante de cada método anticonceptivo. Discutan la información recopilada en el pasaporte y llenen el siguiente cuadro a manera de resumen.

**Cuadro 1. Comparación de los métodos anticonceptivos.**

| Método                 | ¿En qué consiste?                                                                         | Porcentaje de eficacia | Consideraciones previas o efectos secundarios                      | Protección ante ITS      | Accesibilidad y otros datos        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Naturales              | Control del ciclo menstrual (ritmo, temperatura, moco cervical) para evitar días fértiles | 75–88%                 | Requiere disciplina y ciclos regulares; alta probabilidad de error | No protege               | Gratis, sin efectos secundarios    |
| Barrera                | Uso de condón masculino o femenino que impide el paso de espermatozoides                  | 85–98%                 | Puede romperse o usarse mal                                        | Sí protege (VIH e ITS)   | Económico y fácil acceso           |
| Químicos no hormonales | Uso de espermicidas que destruyen espermatozoides                                         | 70–80%                 | Puede causar irritación vaginal                                    | No protege completamente | Accesibles, se usan antes del acto |

|                     |                                                                     |        |                                                            |            |                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| Químicos hormonales | Pastillas, inyecciones o implantes que inhiben la ovulación         | 91–99% | Puede causar cambios hormonales (náuseas, aumento de peso) | No protege | Requiere control médico        |
| DIU                 | Dispositivo en el útero que impide implantación del óvulo fecundado | 99%    | Puede causar dolor o sangrado inicial                      | No protege | Colocado por médico, dura años |
| Quirúrgicos         | Vasectomía o ligadura de trompas (permanentes)                      | >99%   | Irreversibles en la mayoría de casos                       | No protege | Requiere cirugía               |

### Parte III: Infecciones de transmisión sexual 4.

Su catedrático guiará una breve discusión sobre ITS conteste las siguientes preguntas:

- ¿Qué vacunas existen para prevenir las ITS?
- ¿Cuál es la diferencia entre VIH y SIDA?
- ¿Qué es PrEP?
- ¿Qué es periodo de ventana en una ITS?

5. Investigue sobre las infecciones de transmisión sexual (ITS) más prevalentes en Guatemala (mínimo 6) y realice un cuadro comparativo con la siguiente información:

- Agente causante (¿Qué causa la infección?)
- forma de transmisión (¿Cómo la obtienes?)
- Manifestaciones clínicas (¿Cómo identificas la infección?)
- Tratamiento médico (¿Cómo tratarías la infección?)

## **Cuadro 2. ITS más prevalentes en Guatemala**

| <b>ITS</b>            | <b>Agente causante</b>                | <b>Forma de transmisión</b>               | <b>Manifestaciones clínicas</b>                 | <b>Tratamiento</b>                         |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>VIH/SIDA</b>       | Virus VIH                             | Relaciones sexuales, sangre, madre a hijo | Fiebre, pérdida de peso, infecciones frecuentes | No tiene cura, tratamiento antirretroviral |
| <b>Sífilis</b>        | Bacteria <i>Treponema pallidum</i>    | Contacto sexual                           | Llagas, erupciones                              | Antibióticos                               |
| <b>Gonorrea</b>       | Bacteria <i>Neisseria gonorrhoeae</i> | Relaciones sexuales                       | Dolor al orinar, secreción                      | Antibióticos                               |
| <b>Clamidia</b>       | Bacteria <i>Chlamydia trachomatis</i> | Relaciones sexuales                       | Flujo anormal, dolor                            | Antibióticos                               |
| <b>VPH</b>            | Virus del papiloma humano             | Contacto sexual                           | Verrugas genitales                              | No cura, vacuna preventiva                 |
| <b>Herpes genital</b> | Virus herpes simple                   | Contacto sexual                           | Ampollas, dolor                                 | No cura, antivirales                       |

## Conclusiones

- Se observa que los métodos anticonceptivos varían en eficacia, siendo los quirúrgicos y el DIU los más efectivos, lo que indica que la elección depende del nivel de seguridad deseado.
- Se obtuvo que solo los métodos de barrera protegen contra infecciones de transmisión sexual, por lo tanto, su uso es fundamental en la prevención.
- Se concluye que la educación sexual integral permite tomar decisiones informadas, reduciendo embarazos no deseados y el riesgo de ITS.

## Referencias

- Nelson, D. L. (2017). *Lehninger principles of biochemistry (7th ed.)*. W. H. Freeman and Company.
- Timberlake, K. C. (2014). *General, organic, and biological chemistry (4th ed.)*. Pearson Education.
- Sambrook, J., & Russell, D. W. (2001). *Molecular cloning: A laboratory manual (3rd ed.)*. Cold Spring Harbor Laboratory Press.
- Green, M. R., & Sambrook, J. (2019). *Molecular cloning: A laboratory manual (4th ed.)*. Cold Spring Harbor Laboratory Press.