


Stages v7 练习Demo讲解

北京经纬恒润科技有限公司
2020年4月






The image shows a login interface for a system named 'stages'. It features a 'Log in' header on the left and the 'stages' logo on the right. Below the header, there are two input fields: 'Username' with the placeholder text 'YourUsername' and 'Password' with masked characters (dots). An orange 'Log in' button is positioned at the bottom right of the form.

访问Stages请登录 <http://10.190.67.127:8080>

- 用户名为您的单点账户名（与邮箱地址中名字部分相同）
- 密码与用户名相同

在Workspace导航栏中找到Playground，在主页的Administration中，进入workspace。
点击Add workspace，输入“Demo_您的名字”，回车，创建工作空间。





Superuser

PROFILE PICTURE

Drag & Drop

your file here, or [browse](#)

EMAIL ADDRESS

0/255

LANGUAGE


English

HOME WORKSPACE

Playground

DEFAULT SEARCH SCOPE

Current workspace



Administration > Workspaces

PROPERTIES VARIABLES

NAME*

Demo_kangxinyu


14/255

LANGUAGE

English

ARCHIVED

USE MULTIPLE LANGUAGES




将Demo工作空间添加进MY收藏夹中；
设置工作空间语言及Stages显示语言均为英文。


2. 创建空的过程模型，并为其设置元模型及过程类型

5

打开新创建的工作空间，在首页选择Process，点击Start empty创建空的过程模型。



在主页点击Management –settings,
选择Unified Configuration元模型;
过程类型选择为Process module。



The screenshot shows a 'Settings' window with two main sections. The first section, 'METAMODEL', contains a dropdown menu currently set to 'Unified Configuration'. The second section, 'PROCESS KIND', contains three radio buttons: 'Process', 'Process module' (which is selected), and 'Reference model'.


Settings

METAMODEL


Unified Configuration

PROCESS KIND


☐ Process ☒ Process module ☐ Reference model





创建名为Change management的流程。







在Change management流程中创建工作活动。




在Role中创建Change management文件夹，在此文件夹下创建Change manager和CCB两个角色，并使用输入关键字搜索的方式，在流程图中将其分配给相关的工作活动。





可以先在流程图中创建工作产品，并标明comment。






点击某个工作产品找到工作产品导航栏，创建Change management文件夹，使用Move功能将工作产品调整到文件夹内。



The screenshot shows the 'ACTIVITIES' panel. At the top, it says 'ACTIVITIES' and 'Activities'. Below this is a search bar with the text 'create'. A dropdown menu is open, showing the following options: 'Create "create"', 'Create comment "create"', and 'Create change request'. The 'Create change request' option is highlighted. There are 'Cancel' and 'Browse' buttons at the bottom right of the panel.



The screenshot shows the 'Phases and Milestones' panel. At the top, there are 'Cancel' and 'Sort' buttons. Below this is a section titled 'Phases and Milestones' with a 'FOLDER' label. A dropdown menu is open, showing the text 'Custom'. Below this is a list of elements: 'P1 PHASE', 'M1 MILESTONE', 'P2 PHASE', and 'M2 MILESTONE'. Each element has a menu icon to its left.

创建P1、P2、M1、M2，并
创建与Activity和Work
product的关联关系。
使用Sort功能进行顺序调整。





在Management-description中创建名为activity description template的描述模板，并编辑。

在每个需要使用此描述模板的工作活动描述中，选择插入描述模板，选择刚才创建的模板，并编辑描述内容。



在Management-Tailoring中，添加裁剪问题、回答及执行规则。
使用Sort功能调整裁剪顺序。



创建Version1.0版本，将其设置为released状态，并设置为有效版本。

Add version

✓

2 Enter Properties

3

4

< Back

Cancel

Create >

NAME*

Version 1.0

11/128


STATE

Released

▼


RELEASE AS VALID VERSION

☒



打开Playground工作空间，在Administration-workspace中创建新的工作空间

“Demo_module_您的名字”。



打开demo module工作空间，使用Add module创建过程模型。

SELECT SOME MODULES TO GET YOU STARTED

Process modules are predefined processes or process parts that can be used for building a new process. You can choose them here.

d

System & Software Design
Company > Samples > Modeling > Process Areas

Demo_kangxinyu
Company > Playground

< Back

ADD ELEMENTS AT ONCE

If this setting is activated, all elements of this process module will immediately be added. If the setting is deactivated, the elements of this process module will only be added when they are assigned to local elements. The latter is suggested if the process module has many elements and only few of them are actually used.

Demo_kangxinyu
Company > Playground



找到自己的Demo工作空间, 选择version 1.0。由于需要使用Demo工作空间中的裁剪规则, 所以需开启At once选项。

导入模块后, 创建Version 1.0版本, 并发布为有效版本。

CONFIRM VERSIONS

Here you can set the appropriate version for each module separately. The Valid Version is set by default.

Demo_kangxinyu
Company > Playground

Version 1.0 (Released)

Add version



2 Enter Properties



< Back

Cancel

Create >

NAME*

Version 1.0

STATE



Released




11/128

RELEASE AS VALID VERSION



在执行裁剪前，先切换至Working version。在Management – Tailoring中点击Start tailoring。关于“分析”的问题，选择YES；关于“评审”的问题，选择NO。







在登录用户界面中开启显示已裁剪元素。

可以在过程导航栏中和流程图中查看已裁剪的元素。已裁剪的元素在导航栏中显示为划去的元素，在流程图中以虚线显示。

在Management-Compliance中，
添加APQC及Default范围，点击进入
APQC参考模型，将两个Activity
进行合规性映射，并评估星级。



在Management-Reports中，在Compliance-Compliance Traces中，查看APQC参考模型的报表数据。

Reference Model					Process				Trace			
ID L2	ID L1	ID	Requirement Name	Requirement	Origin Workspace	Process Version	Element Type	Element Name	Note	Path	Rating	Comment
1.1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	Identify competitors (19945)	Identifying your competitors, their service and/or product.	Demo_kangxinyu	Version 1.0	Activity	Create change request				**
1.1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	Identify competitors (19945)	Identifying your competitors, their service and/or product.	Demo_kangxinyu	Version 1.0	Activity	Analyze change request				**

将Demo module工作空间的多语言功能项打开。
并在登录用户中选择中文为目标语言。

PROPERTIES VARIABLES

NAME*

Demo_module_kangxinyu

21/255

LANGUAGE

English

▼

ARCHIVED

☐

USE MULTIPLE LANGUAGES

☒

Superuser



个人资料图片


拖放
您的文件在这里，或 [浏览](#)

电子邮件地址

0/255

语言

中文 ▼

主页工作空间


Playground 

默认搜索范围

当前工作空间 ▼

创建Version 2.0版本，并发布为有效版本。

名称*	状态
Version 2.0	已发布
11/128	
发布为有效版本	
☒	



- 有效版本对比

选择新的有效版本Version 2.0为当前版本，在过程页可以看到新有效版本发布的提示，可以点击“显示变更”按钮查看有效版本的变更和差异。

- 任意版本对比

选定想要进行比较的版本之一为当前版本，在过程页右上角的三点菜单中，点击“对比”，选择想要对比的另一个版本，进行过程变更对比。

感谢聆听
欢迎提问