

Stages v7基础培训

概览

北京经纬恒润科技有限公司
2020年4月

目录 CONTENTS

- 01 Stages概览
- 02 Stages界面及结构
- 03 查看Software Engineering标准过程


PART 1

Stages 概览

本部分内容：

- ◆ 当前研发过程存在的问题
- ◆ Stages软件简介
- ◆ Stages核心理念
- ◆ 研发过程管理的宏观和微观架构
 - 研发过程的微观架构
 - 研发过程的宏观架构
- ◆ 预期用户权限
- ◆ 注意事项

- 过程文档数量多，冗余杂乱，文档之间依赖关系无法管理
- 过程文档常无关联，粒度不同，易导致过程不完整，不一致
- 过程体系面临审核或评估时，不易提供合规证据
- 项目成员需要花费大量时间沟通过程
- 过程体系文件容易被束之高阁，不被项目真正的执行
- 过程难以被重用，缺失系统的方法进行过程裁剪
- 更新后的过程文件无法及时上传下达
- 过程数据不易被度量，难以支持过程改进






- 由德国Method Park Software AG开发
- B/S架构系统，建立在灵活的、可扩展的J2EE标准WEB平台上
- 使用SQL数据库在后台存储所有过程数据
- 包含了外部工具和数据源的多种集成可能性


- 关注产品开发的整个生命周期，为系统工程过程提供有效的管理及开发方法
- 提供结构化的过程管理功能
- 可以有效结合过程定义和下游过程执行系统
- 提供合规工作台，提升合规工作效率
- 开放度量接口，支持过程的持续改进

The Process Navigation System





- 过程内部结构 (intra process structure) = 一个过程模型的数据模型, 即**元模型**
- 过程与过程之间的结构 (inter process structure) = **过程架构**



intra



inter




识别过程资产

抽象提取, 分类


定义过程元素

关联各过程元素


定义过程元素关系——元模型




根据元模型，建立具体模型



为不同类别的模型元素标识不同图形符号





项目 & 规划

产品线过程组件
区域过程组件

标准过程组件

通用角色、里程碑、
阶段.....

Feature	MODEL	PM	PART	CONT
Processes	X	R	R	R
Access to valid Process version	R	R	R	R
Access to all Process versions	X	X	R	R
Access to Process files (all CM Systems)	X	R	R	R
Process Release	X	X	-	-
Process Tailoring	X	X	-	-
Process Module Management	X	X	-	-
Comments / Feedback	X	X	X	X
Compliance	X	R	R	R
Role Assignment	X	X	R	R
Access to Project Data	X	X	X	-
Process Import / Export	X	-	-	-
Reports	X	X	R	R
Phase Freeze	X	X	-	-

Legend

X: Full access possible

R: Read Only Access

浏览器	支持的版本
IE浏览器	11（由于渲染速度较低，当许多元素位于同一层次结构级别时，Internet Explorer可能会反应缓慢。因此，使用此浏览器时，要显示的元素数量受到限制。默认限制为200个元素）
谷歌浏览器	最新版本
微软Edge	最新版本
火狐浏览器	最新版本
移动版Safari	最新版本

注意：如果您的流程中有中文，请确保本机装有“Arial Unicode MS”字体。


PART 2

Stages 界面及结构


本部分内容：

- ◆ 登录页面
- ◆ Stages起始界面
- ◆ 主页描述概览
- ◆ 工作空间
- ◆ 导航栏
- ◆ 搜索栏
- ◆ 登录用户
- ◆ 自适应页面

向您的管理员获取Stages访问地址，在浏览器输入Stages服务器地址

A screenshot of the Stages login page. The page has a white background with a blue border. At the top left, it says "Log in" in a large, dark font. To the right of this text is the Stages logo, which consists of a blue square with a white 'S' and the word "stages" in a dark, lowercase font. Below the "Log in" text, there are two input fields. The first is labeled "Username" in a small, dark font, and the second is labeled "Password" in a small, dark font. Both fields are empty and have a light gray border. At the bottom right of the page, there is an orange button with the text "Log in" in white.



使用用户名
密码登陆



1. 主页概览描述信息
2. 工作空间
3. 转至主页
4. 导航栏
5. 搜索栏
6. 登录用户




1. 主页概览描述信息中可以添加任意的组织架构图，并可以实现图片分区域可点击，方便工程师对组织架构的理解并方便记忆。




2. 工作空间。点击工作空间名称可以打开工作空间。

可以使用顶部的过滤器查找所需的工作空间：

- **MY**：所有收藏的工作空间列表。当前的工作空间也会显示在这里。要可以通过点击“星形”图案，收藏当前工作空间或取消收藏。
- **BROWSE**：展示所有工作空间及其层次结构。
- **SEARCH**：在所有可访问的工作空间中按名称搜索。
- **ARCHIVE**：已被系统管理员标记为已归档的所有工作空间的列表。




3. 转到主页。点击此处可以随时返回主页。主页会显示导航栏，和主页描述概览区，工程师可以根据需要，查找相关过程及过程元素。
4. 导航栏。在导航栏中，选择想要查看的过程信息。（根据权限不同，用户可能看不到此列表中的某些项目）：
 - 过程：过程模型的核心信息部分，建模人员在次建立过程模型。
 - 过程管理：使用其他功能来管理流程，例如裁剪，合规性，过程模块和过程版本等。
 - 报告：定制化报告的展示和管理。
 - 系统管理：管理用户，组，权限和工作空间。



5. 搜索栏。

如何搜索：


点击搜索框，然后开始输入要查找的内容（1）。您输入时，推荐内容会显示出来实时更新。您可以直接选择推荐内容（3），也可以选择过滤搜索结果（2）。如果当前搜索范围以外的工作空间中有搜索结果，则会显示在（4）。



5. 搜索栏。

搜索结果和过滤：

- 搜索结果显示在页面的右侧。将显示每个搜索结果以及元素名称，类型，工作空间名称和描述预览（1）。
- 点击突出显示的元素名称可以转到相应的搜索结果。
- 如果在多个工作空间中找到同一个流程元素，则该流程元素仅显示一次。点击搜索结果时，系统将询问您要进入哪个工作空间。
- 工作空间过滤器（2）：
 - 当前工作空间： 仅在当前工作空间中搜索。
 - 我的工作空间： 搜索“MY”列表中的所有工作空间。
 - 推荐的工作空间： 搜索当前工作空间以及当前流程与之交互的所有其他工作空间。
 - 所有工作空间： 搜索您有权访问的所有工作空间。
- 如果要按元素类型过滤搜索结果，请使用结果页面左侧的复选框（3）。



6. 登录用户。显示当前登录的用户。点击进入，可以管理当前用户的个人信息，如头像，邮件地址，更改密码等。另外，还可以在此设置默认搜索范围以及是否显示已裁剪的信息。

Superuser 

PROFILE PICTURE


Drag & Drop
your file here, or [browse](#)

EMAIL ADDRESS

0/255

LANGUAGE

English 

HOME WORKSPACE

Playground 

DEFAULT SEARCH SCOPE

Current workspace 

Display

SHOW TAILORING DETAILS

Show tailoring justification and strike through name of elements removed by tailoring

☒


Security and Privacy

OLD PASSWORD

PASSWORD

REPEAT PASSWORD

Change password



如果屏幕尺寸有限，浏览器缩放过高或使用移动设备，Stages会自动调整布局以使用最大空间来容纳过程内容。

在移动视图中，可以通过点击图标来访问上述导航功能。






PART 3

查看Software Engineering标准过程

本部分内容:

- ◆ 查看工作空间
- ◆ 查看过程及工作活动
- ◆ 查看工作产品
- ◆ 查看阶段和里程碑
- ◆ 查看过程指南



将其添加到
“MY” 收
藏夹中

可以使用浏览或搜索找
到“Software
Engineering” 工作空间

点击进入Software Engineering工作空间，进入Home主页。

点击Process查看过程模型

The screenshot displays the 'Software Engineering PRODUCT DEVELOPMENT' workspace. On the left is a dark sidebar with navigation options: Home, Process, Management, Reports, and Administration. Below these are user controls for 'Superuser', including Help and Log out buttons. The main content area is titled 'Home' and features a search bar at the top. Below the search bar, there are three large diagrams: 'PROCESS MAP' showing a flow from Management to Value to Supporting processes; 'STANDARD ENGINEERING PROCESS' showing a V-model of System Requirements, Design, and Test; and 'SAMPLE: PROJECT A' showing a detailed project flow. At the bottom left, a 'RECENTLY USED FILES' section lists documents like 'Project A Project Plan (MS-Excel).xls'. At the bottom right, a 'SUPPORT & FEEDBACK' section provides contact information for customer support.

Software Engineering
PRODUCT DEVELOPMENT

Home

Process

Management

Reports

Administration

Superuser

Help

Log out

Search for process content

Home

DESCRIPTION

PROCESS MAP

STANDARD ENGINEERING PROCESS

SAMPLE: PROJECT A

RECENTLY USED FILES


SUPPORT & FEEDBACK


Need help? Ask our customer care for support.


+49 9131 97206 550 (Europe & Asia)
+1-800-529-3023 (North America)
stages-support@methodpark.com


根据不同的元模型，
process导航栏中展示
不同的过程元素。

点击 “Workflow and
activities” 查看工作
流及工作活动










下方会显示关于这个工作活动的相关信息，如上下游活动，输入输出，负责人等。

返回process
导航栏后进入
Work
products。



其中包含的所有已
分类的文件夹及工
作产品均会列在导
航栏及展示框中

Change Request

PROCESSES DEPENDENCIES

```
graph LR; CM1[Change Management] --> CR[Change Request]; CR --> CM2[Change Management]
```

FILES + Add

There is no file yet.

DESCRIPTION

A change request is used to request a change of a certain system version. Reasons for such request can be errors, wishes for further development or changes to a requirements specification.

A change request typically contain a title and a description field, category and severity, assignee, target version, CCB decision etc.

以Change Request工作产品为例

可以为此工作产品添加文件，并编辑描述。

ACTIVITIES

Is Output of

- Create Change Request
- Analyze Change Request
- Approve Change Request

Is Input for

- Analyze Change Request
- Approve Change Request

GUIDANCE


None

MILESTONES


None

显示此工作产品是哪些工作活动的输入、输出；完成此工作产品可以参考哪些手册；次工作产品对应哪一个里程碑等信息

返回process
导航栏后进入
Roles。



其中包含的所有
角色均会列在导
航栏及展示框中



以Configuration manager角色为例，展示框中会展示此角色与哪些工作活动相关联，并且会标出RASIC职责分配。

此角色中分配的用户；需要参考的手册；角色描述；相关活动列表等也会显示在此页面中。

USERS

None

GUIDANCE

None

DESCRIPTION

The configuration manager is responsible for archiving all versions of items involved in the implementation of the system and for the protection against information loss.

Required Skills and Knowledge

- Experience in project organization
- Knowledge about the application, realization and usage of the system to be created
- Knowledge about different configuration management tools
- Ability to organize and delegate

ACTIVITIES

Responsible

- Configuration Management
- Create/Update Configuration Plan
- Review Configuration Plan

PROPERTIES

Module (S)

Name

Configuration Management

Processversion

ConfigMgt V1.1

Added at

1 year ago

Added by

Michael (DEMO)

Origin element

<COMPANY> > SAMPLES > MODELING > PROCESS AREAS > CONFIGURATION MANAGEMENT > CONFIGURATION MANAGER

Element (S)


Creator

Michael (DEMO)

Date of creation

3 years ago

Last change



Phases and Milestones
FOLDER

Idea
PHASE

Idea Sign-Off
MILESTONE

Concept
PHASE

Concept Sign-Off
MILESTONE

Construction
PHASE

Solution Sign-Off
MILESTONE

Deployment
PHASE

Idea

FLOW GRID

```
graph LR; Idea[Idea] --> IdeaSignOff[Idea Sign-Off]; IdeaSignOff --> Concept[Concept]; Concept --> ConceptSignOff[Concept Sign-Off]; ConceptSignOff --> Construction[Construction]; Construction --> SolutionSignOff[Solution Sign-Off]; SolutionSignOff --> Deployment[Deployment];
```

Project Management	Software Requirements...	Perform Feasibility Study	Feasibility Study [draft]	Create/Update Risk Analysis	Risk Analysis	Feasibility Study [approved]
Requirements Management	Create Software Requirements...					

ACTIVITIES

Activities

- Perform Feasibility Study
- Create/Update Risk Analysis
- Create Software Requirements Specification

COMMENTS HISTORY

Type your comment here

0/1000

DESCRIPTION

Group of management develops deliverables for the various strategies for the stakeholders in product development. These documents are compiled into a single Integrated Business Plan once all data is available. Stakeholders are responsible for getting inputs from peers. Once integrated and approved, a gate review is conducted to determine continuation of product development should proceed.

PROPERTIES

Module

Name


以Idea阶段为例，展示框中会展示此阶段与其他阶段和里程碑的顺序关系及关联的工作活动。

此阶段相关联的工作活动；描述等也会显示在此页面中。

返回process
导航栏后进入
guidance



其中包含的所有已分类的指南手册均会列在导航栏及展示框中



以Best practice pm为例，可以直接点击下载先关文件

此文件用于哪些工作产品、相关关系、描述等也会显示在本页面

至此您已经了解：

- 当前过程存在的问题
- Stages软件基础信息
- 基本过程建模理论
- Stages预期用户权限
- Stages软件使用注意事项
- Stages界面及结构
- 过程模型中的信息展示

感谢聆听
欢迎提问