Спектральная космология нулевого поля (ZFSC v2.0):

Глобальная система квантовых уравнений

Евгений Монахов ООО «VOSCOM ONLINE» Research Initiative ORCID: 0009-0003-1773-5476

Сентябрь 2025

Аннотация

Представлена версия 2.0 теории Zero-Field Spectral Cosmology (ZFSC). В отличие от первоначальной формулировки (v1.0), где квантовались только моды материи, в новой версии квантованию подвергается и сама геометрия. Для этого вводится геометрический гамильтониан, параметризованный через фибоначчиевские и квазипериодические структуры. Общая система уравнений объединяет материальные и геометрические состояния, учитывает поправки на запутанность, а также связь с космологическим возрастом Вселенной. Сформулирована обратная задача спектральной реконструкции по экспериментальным данным.

1 Постулаты ZFSC v2.0

1. Нулевой уровень энтропии:

$$S \to 0$$
.

Вселенная описывается суперпозицией:

$$\Psi = \sum_{i,j} a_{ij} |i_{\mathrm{matter}}\rangle \otimes |j_{\mathrm{geom}}\rangle.$$

- 2. **Матричная структура:** Реальность реализуется как вложенные матрицы связей («луковичные слои»), параметры которых $(\Delta, r, g_L, g_R, h_1, h_2, h_3)$ задают спектр.
- 3. Закон спектральной устойчивости:

$$\frac{d\lambda_n}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad E_n = \lambda_n c^2 = \text{const.}$$

2 Гамильтониан глобальной системы

$$H_{\text{tot}} = H_{\text{matter}} \otimes I + I \otimes H_{\text{geom}} + H_{\text{int}}.$$

2.1 Материальный гамильтониан

$$H_{\text{matter}} = H(\Delta, r, g_L, g_R, h_1, h_2, h_3).$$

Его собственные значения λ_n задают массы поколений фермионов и бозонные уровни.

2.2 Геометрический гамильтониан

$$H_{\text{geom}} \in \{H_{\text{Fib}}, H_{\text{GoldenLap}}, H_{q\text{-Fib}}, H_{\text{Rand}}, \dots\}.$$

Примеры:

• Фибоначчиев гамильтониан:

$$(H\psi)_n = \psi_{n+1} + \psi_{n-1} + V\chi_{Fib}(n)\psi_n,$$

где $\chi_{\mathrm{Fib}}(n)$ — индикатор фибоначчиева слова.

- Golden Laplacian: граф-Лапласиан, число узлов растёт как F_n , а степени вершин стабилизируются к φ .
- \bullet q-Фибоначчи: деформация ряда Фибоначчи с параметром q.

2.3 Взаимодействие и запутанность

Поправки на корреляции:

$$\Delta E_s = \alpha I_{AB} + \beta I_{intra},$$

где *I* — взаимная информация.

3 Основное уравнение устойчивости

$$H_{\text{tot}}\Psi = \Lambda\Psi$$
,

где Λ описывает полный спектр (массы, бозонные моды, тахионы).

4 Привязка к наблюдаемым данным

1. Массы:

$$m_f^{(n)} = \lambda_n(H_{\text{tot}}).$$

2. Матрицы смешивания:

$$U_{\text{CKM}} = U_u^{\dagger} U_d, \quad U_{\text{PMNS}} = U_{\ell}^{\dagger} U_{\nu}.$$

- 3. **Бозоны:** $\lambda \approx 0$ трактуется как гравитон, $\lambda < 0$ как тахион.
- 4. Возраст Вселенной:

$$n_*(t) = n_0 + \eta \log_{\varphi} \left(\frac{a(t)}{a(t_{\text{ref}})}\right).$$

Это «глубина аппроксимации» золотого отношения.

5 Обратная спектральная задача

$$\min_{H_{\text{geom}}} \mathcal{L} = \sum_{k} \left(\lambda_{k}^{\text{exp}} - \lambda_{k}(H_{\text{tot}}) \right)^{2} + \gamma \left\| U_{\text{exp}} - U(H_{\text{tot}}) \right\|_{F}^{2}.$$

6 Абсолютизация теории

Геометрия вводится как суперпозиция кандидатов:

$$H_{\text{geom}} = \sum_{p} c_p H_p,$$

где H_p — возможные структуры (Фибоначчи, случайные, фрактальные и др.), c_p — веса.

Если гипотеза Фибоначчи неверна, вес $c_{\mathrm{Fib}} \to 0$, и теория сама исключает лишнее.

7 Заключение

Beрсия ZFSC v2.0:

- включает квантование геометрии;
- содержит полный набор параметров $(\Delta, r, g_L, g_R, h_1, h_2, h_3, \alpha, \beta, n_*(t));$
- формулирует обратную спектральную задачу для реконструкции предгеометрии;
- делает гипотезу о «золотом квантовании» проверяемой.

Это придаёт теории простоту, красоту и экспериментальную тестируемость.

8 Сравнение: ZFSC v1.0 и ZFSC v2.0

Для ясности зафиксируем основные отличия между первой формулировкой ZFSC и расширенной версией v2.0.

9 Преимущества ZFSC v2.0

- Унификация: материя и геометрия трактуются на равных основаниях как квантованные состояния.
- **Гибкость:** внутри одной модели можно тестировать разные геометрии (Фибоначчи, случайные, фрактальные).
- **Привязка к наблюдениям:** реконструкция напрямую из экспериментальных данных (массы фермионов, СКМ/PMNS).
- **Космологическая связь:** возраст Вселенной естественно кодируется глубиной аппроксимации $n_*(t)$.
- **Фальсифицируемость:** гипотеза о Фибоначчи проверяема: если природа не использует золотое квантование, вес c_{Fib} обнуляется.

	ZFSC v1.0	ZFSC v2.0
Пространство со-	Только материальные моды $ i_{\mathrm{matter}} angle$	Тензорное произведение материальных и геометрических мод $ i_{\mathrm{matter}}\rangle\otimes j_{\mathrm{geom}}\rangle$
Геометрия	Рассматривалась как фиксированный фон	Квантована через фибонач- чиевские, golden Laplacian, q-Фибоначчи, фрактальные
Параметры	$(\Delta, r, g_L, g_R, h_1, h_2, h_3)$	или случайные матрицы Расширено: $(\Delta, r, g_L, g_R, h_1, h_2, h_3, \alpha, \beta, n_*(t))$
Запутанность	Не учитывалась	Введены явные поправки $\Delta E_s = \alpha I_{AB} + \beta I_{\mathrm{intra}}$
Возраст Вселенной	Не связан со спектром	Закодирован как глубина аппроксимации Фибоначчи $n_*(t)$
Обратная задача	Только прямой расчёт спектров	Обратная задача: реконструкция H_{geom} по экспериментальным массам и
Закон спектра	$d\lambda_n/dt=0$ (устойчивость)	матрицам смешивания То же, но для совместного спектра материя+геометрия

Таблица 1: Эволюция концепции ZFSC: от версии 1.0 к версии 2.0.

10 Нерешённые проблемы

- 1. **Численные алгоритмы:** эффективные методы решения обратной задачи для больших матриц ещё не отработаны.
- 2. **Физическая интерпретация:** требуется уточнение роли отрицательных собственных значений (тахионов) в космологии.
- 3. Параметры запутанности: константы α, β в ΔE_s нуждаются в физическом выводе или экспериментальной оценке.
- 4. **Космическая эволюция:** необходимо откалибровать функцию $n_*(t)$ на данных по СМВ и формированию структур.
- 5. **Универсальность:** остаётся вопрос, уникальна ли структура Фибоначчи или это лишь один из возможных квазипериодических/фрактальных кандидатов.
- 6. **Экспериментальные сигналы:** важно найти дополнительные наблюдаемые (например, в спектрах бозонов), выходящие за рамки масс и смешиваний фермионов.