



המוצר הטוב והקל ביותר לשימוש בחיוב כרטיסי אשראי

EasyCard Web – תהליך עבודה להתממשקות

מסמך גירסה 1.0.12

לקוח/ה יקר/ה,

בטרם תחל בניסיונות התממשקות מול המערכת, אנא וודא כי מסוף השידורים שלך מוכן ומוגדר. בנוסף, עליך להצטייד במידע הבא מחברת ב.ע עידן טכנולוגיות:

1. מספר מסוף.
2. מספר לקוח.
3. סיסמה.

חברת ב.ע עידן טכנולוגיות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ממשק זה, מצורכי תחזוקה, אבטחה ו/או כל צורך אחר. ללקוח תינתן התרעה של 14 יום לעדכן את מערכתיו לשינוי התצורה.

EasyCard

המוצר הטוב והקל ביותר לשימוש בחיוב כרטיסי אשראי

תוכן העניינים:

נושא	עמוד
תיעוד ממשק	
חיוב/זיכוי כרטיס אשראי	3
פענוח נתוני כרטיס מגנטי	4
דוגמאות קוד	
חיוב ב-HTML נטו	5
חיוב באמצעות Web Service	6
חיוב ב-Visual Basic/Access	7
חיוב ב-JAVA	8
חיוב ב-ASP.NET C#	9
חיוב ב-PHP	10
נספחים	
Error Codes	11

EasyCard

המוצר הטוב והקל ביותר לשימוש בחיוב כרטיסי אשראי

תיעוד ממשק:

ההתמשקות הינה על בסיס פניה ב-POST לדף וקבלת תשובה ב-RESPONSE.
ניתן לבצע פניה באמצעות אובייקט XMLHTTP.

חיוב/זיכוי כרטיס אשראי

הפניה הינה לכתובת <https://secure.e-c.co.il/easycard/cardexpurl.asp>

להלן שדות החובה בפניה בממשק זה והשמות שלהם:

ClientID	מספר לקוח איזיקארד (ינתן ע"י מחלקת שירות)																
ECPWD	סימט זיהוי איזיקארד (ינתן ע"י מחלקת שירות)																
Cardnumber	מספר כרטיס אשראי / פס מגנטי שלם																
Month, year	תוקף – שני שדות, אחד לחודש אחד לשנה																
TotalSum	סכום עסקה (סה"כ סכום)																
DealType – ערכים אפשריים:	סוג עסקה – יש לאפשר למשתמש לבחור רק בין סוגי האפשרות שבית העסק שלך תומך בהם.																
<table border="1"> <tr><td>1</td><td>אשראי רגיל</td></tr> <tr><td>2</td><td>+30</td></tr> <tr><td>3</td><td>חיוב מיידי</td></tr> <tr><td>4</td><td>אשראי מועדון</td></tr> <tr><td>5</td><td>סופר קרדיט</td></tr> <tr><td>6</td><td>קרדיט</td></tr> <tr><td>8</td><td>תשלומים</td></tr> <tr><td>9</td><td>עסקת מועדון בתשלומים</td></tr> </table>	1	אשראי רגיל	2	+30	3	חיוב מיידי	4	אשראי מועדון	5	סופר קרדיט	6	קרדיט	8	תשלומים	9	עסקת מועדון בתשלומים	
1	אשראי רגיל																
2	+30																
3	חיוב מיידי																
4	אשראי מועדון																
5	סופר קרדיט																
6	קרדיט																
8	תשלומים																
9	עסקת מועדון בתשלומים																
Paynumber	מספר תשלומים (במידה ומדובר בעסקת תשלומים)																
US\$ = 2, ₪ = 1 – MType	מטבע חיוב																
CVV2	מספר CVV (חובה רק במסופים בהם זה נדרש)																
ID	מספר ת.ז.																
Opt – 01 = עסקת חיוב, 51 = עסקת זיכוי	סוג פעולה																
Code – 00 = עסקה רגילה, 50 = עסקה טלפונית, 51 = עסקת חתימה.	סוג עסקה																
sParamJ = 5 = בקשת שריון, 4 = מימוש שריון לבקשת השריון לא תשאר עדות בהיסטורית המסוף.	שריון מסגרת – עסקת J5																
sAuthNum = בקשת שריון תחזיר בתשובה את מספר אישור השריון בפרמטר בשם sAuthNum. יש להעביר את מספר האישור הזה בעת בקשת המימוש.	מימוש שריון – עסקת J5																

התשובה תתקבל כמחרוזת URL ENCODED.

להלן דוגמה:

Code=000&CardNumber=0000&cardDate=10/12&PayDate=02/07/2010&DealType=1&CardNameID=2&OkNumber=0000000
&DealNumber=02001207&ErrorDesc=עסקה תקינה.

בנספח מסמך זה נמצאת טבלה עם משמעויות כל הערכים המוחזרים בשדה Code.



המוצר הטוב והקל ביותר לשימוש בחיוב כרטיסי אשראי

פיענוח נתוני כרטיס מגנטי

הפניה הינה לכתובת <https://secure.e-c.co.il/easycard/checkmagstrip.asp>

להלן שדות החובה בפניה בממשק זה והשמות שלהם:

ClientID	מספר לקוח איזיקארד (ייתן ע"י מחלקת שירות)
ECPWD	סיסמת זיהוי איזיקארד (ייתן ע"י מחלקת שירות)
Buffer	פס מגנטי שלם

התשובה תכלול שתי שורות, שורה ראשונה מספר כרטיס, שורה שניה תוקף.

EasyCard

המוצר הטוב והקל ביותר לשימוש בחיוב כרטיסי אשראי

דוגמאות קוד

ביצוע חיוב באמצעות טופס HTML סטנדרטי:

```
<html>
  <form method="post" action="https://secure.e-c.co.il/easycard/cardexpurl.asp">
    <input type="hidden" name="ClientID" value="2">
    <input type="hidden" name="ECPwd" value="123">
    <input name="CardNumber">
    <input name="Month">
    <input name="Year">
    <input name="TotalSum">
    <input type="hidden" name="DealType" value="1">
    <input type="hidden" name="MType" value="1">
    <input type="hidden" name="opt" value="01">
    <input type="hidden" name="note" value="01">
    <input type="submit">
  </form>
</html>
```

EasyCard

המוצר הטוב והקל ביותר לשימוש בחיוב כרטיסי אשראי

ביצוע חיוב באמצעות פניה ל-Web Service:

יש להוסיף web reference לכתובת הבאה:

<https://secure.e-c.co.il/Service/Service.asmx>

ל- webservice יש שני methods עיקריים:

DoDeal – לביצוע עסקה, מקבל כפרמטרים את כל הערכים המוזכרים בהנחיות לעיל.

יש להעביר ערכים בהתאם להנחיות בטבלה בעמוד 3.

Login – לאימות פרטי המסוף בלבד (ClientID,ECPwd). לא חובה לעשות Login לפני DoDeal מאחר ופרטי ההזדהות מועברים שוב בעת ביצוע עסקה.

בנוסף קיים גם:

CheckCard – לביצוע בדיקת כרטיס אשראי

מקבלת ערכים:

ClientID (מספר לקוח)

Password (סיסמת לקוח)

CardNumber (מספר כרטיס אשראי)

Month (תוקף הכרטיס – חודש)

Year (תוקף הכרטיס – שנה)

TZ (תעודת זהות של בעל הכרטיס – שדה רשות)

CVV (3 ספרות בגב בכרטיס – שדה רשות)

מחזירה אובייקט בשם:

CheckCardResult שמכיל את השדות:

IsCardOK (האם הכרטיס עבר את הבדיקה בהצלחה)

ErrorMessage (מכיל פרטי השגיאה במידה והכרטיס לא עבר את הבדיקה)

CardName (מכיל את שם החברה שסולקתה את הכרטיס)

*הבדיקה המבוצעת הינה לכרטיס אשראי עצמו, לא בודקת מסגרת האשראי

EasyCard

המוצר הטוב והקל ביותר לשימוש בחיוב כרטיסי אשראי

ביצוע חיוב באמצעות קוד Visual Basic / VBA (תואם ACCESS) לביצוע חיוב באמצעות אובייקט XMLHTTP:

```
Private Sub cmdCreditCharge_Click()
    Response = EasyCardWebCharge(ClientID, Password, "4580000000000000", "1209", "10.00", 1, 0, 0, 0, 0, "10.00", 0, 1)
    If Response = "HTTP Request Error" Then
        MsgBox "לא ניתן להתחבר לשרתי איזיקארד", vbMsgBoxRight + vbMsgBoxRtlReading + vbOKOnly
    Else
        OKNumber = GetXmlData(Response, "OkNumber")
        CardType = GetXmlData(Response, "CardNameID")
        PayDate = GetXmlData(Response, "PayDate")
        DealNumber = GetXmlData(Response, "DealNumber")
        MsgBox "תאריך ערך" & OKNumber & vbCrLf & "מספר אישור" & DealNumber & vbCrLf & "מספר שובר" & DealNumber & vbCrLf & "העסקה עברה בהצלחה." & vbCrLf
    End If
End Sub

Public Function EasyCardWebCharge(ClientID, Password, CardNumber, CardDate, TotalSum, DealType, PayNumber, Cvv2, Last4Digits, Tz, OKNumber, FirstPay, AddPay, MType)

    Dim xmlhttp
    Set xmlhttp = CreateObject("MSXML2.xmlhttp")

    xmlhttp.open "POST", "https://secure.e-c.co.il/easycard/cardexp.asp", False
    xmlhttp.setRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"
    MyStr = "ClientID=" & ClientID & "&"
    MyStr = MyStr & "ECPwd=" & Password & "&"
    MyStr = MyStr & "cardnumber=" & CardNumber & "&"
    MyStr = MyStr & "month=" & Mid(CardDate, 1, 2) & "&"
    MyStr = MyStr & "year=" & Mid(CardDate, 4, 2) & "&"
    MyStr = MyStr & "totalsum=" & TotalSum & "&"
    MyStr = MyStr & "dealttype=" & DealType & "&"
    If Not PayNumber = 0 Then MyStr = MyStr & "paynumber=" & PayNumber & "&"
    If Not Cvv2 = 0 Then MyStr = MyStr & "Cvv2=" & Cvv2 & "&"
    If Not Last4Digits = 0 Then MyStr = MyStr & "Last4Digits=" & Last4Digits & "&"
    If Not OKNumber = "" Then MyStr = MyStr & "AuthNum=" & OKNumber & "&"
    If Not Tz = 0 Then MyStr = MyStr & "Id=" & Tz & "&"
    If Not FirstPay = "" Then MyStr = MyStr & "FirstPay=" & FirstPay & "&"
    If Not AddPay = "" Then MyStr = MyStr & "AddPay=" & AddPay & "&"
    MyStr = MyStr & "MType=" & MType

    xmlhttp.send MyStr
    If xmlhttp.Status = "200" And xmlhttp.StatusText = "OK" Then
        EasyCardWebCharge = xmlhttp.responseText
    Else
        EasyCardWebCharge = "HTTP Request Error"
    End If
    Set xmlhttp = Nothing
End Function

Public Function GetXmlData(XMLData, TagName) As String
    Dim str As String

    If Not XMLData = "" Then
        If InStr(XMLData, TagName) > 0 Then
            str = Mid(XMLData, InStr(XMLData, TagName) + Len(TagName) + 1)
            GetXmlData = Mid(str, 1, InStr(str, ">") - 1)
        Else
            GetXmlData = -1
        End If
    End If
End Function
```

EasyCard

המוצר הטוב והקל ביותר לשימוש בחיוב כרטיסי אשראי

ביצוע חיוב באמצעות JAVA באמצעות אובייקט XMLHTTP:

```
public String execute(HttpServletRequest httpRequest) throws Exception {

    String httpResponse = "";

    String strURL = "https://secure.e-c.co.il/easycard/cardexpurl.asp";

    HttpClient httpClient = new HttpClient();

    PostMethod method = new PostMethod(strURL);

    method.addParameter("ClientID",httpServletRequest.getParameter("ClientID"));

    method.addParameter("ECPwd",httpServletRequest.getParameter("ECPwd"));

    method.addParameter("CardNumber",httpServletRequest.getParameter("CardNumber"));

    method.addParameter("Month",httpServletRequest.getParameter("Month"));

    method.addParameter("Year",httpServletRequest.getParameter("Year"));

    method.addParameter("TotalSum",httpServletRequest.getParameter("TotalSum"));

    method.addParameter("DealType",httpServletRequest.getParameter("DealType"));

    method.addParameter("MType",httpServletRequest.getParameter("MType"));

    method.addParameter("opt",httpServletRequest.getParameter("opt"));

    method.addParameter("note",httpServletRequest.getParameter("note"));

    try {

        httpClient.executeMethod(method);

        httpResponse = method.getResponseBodyAsString();

    } catch (Exception e) {

        throw new Exception(e.getMessage());

    } finally {

        method.releaseConnection();

    }

    return httpResponse;

}
```


EasyCard

המוצר הטוב והקל ביותר לשימוש בחיוב כרטיסי אשראי

ביצוע חיוב ב-ASP.NET C#

```
string ClientID = "2";
string ECPwd = "123";
string CardNumber = "4580000000000000";
string Month = "10";
string Year = "10";
string TotalSum = "20";
string DealType = "1";
string MType = "1";
string opt = "01";
string note = "01";
string URL="https://secure.e-c.co.il/easycard/cardexpurl.asp";
WebRequest request = WebRequest.Create(URL);
    // Set the Method property of the request to POST.
    request.Method = "POST";
    // Create POST data and convert it to a byte array.

    // ----- OUR PARAMETERS -----
    string postData = "ClientID=" + ClientID;
    postData += ("&ECPwd=" + ECPwd);
    postData += "&CardNumber=" + CardNumber;
    postData += "&Month=" + Month;
    postData += "&Year=" + Year;
    postData += "&TotalSum=" + TotalSum;
    postData += "&DealType=" + DealType;
    postData += "&MType=" + MType;
    postData += "&opt=" + opt;
    postData += "&note=" + note;
    //-----

    byte[] byteArray = Encoding.UTF8.GetBytes(postData);
    // Set the ContentType property of the WebRequest.
    request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
    // Set the ContentLength property of the WebRequest.
    request.ContentLength = byteArray.Length;
    Stream dataStream = request.GetRequestStream();
    dataStream.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);
    dataStream.Close();
    // Get the response.
    WebResponse response = request.GetResponse();
    // Display the status.
    Console.WriteLine(((HttpWebResponse)response).StatusDescription);
    // Get the stream containing content returned by the server.
    dataStream = response.GetResponseStream();
    // Open the stream using a StreamReader for easy access.
    Encoding encode = System.Text.Encoding.GetEncoding("iso-8859-8-i");//("utf-8");
    StreamReader reader = new StreamReader(dataStream, encode);
    // Read the content.
    string responseFromServer = reader.ReadToEnd();
    // Display the content.
    lblResult.Text = responseFromServer; // <-----
responseFromServer contains our result
    // Clean up the streams.
    reader.Close();
    dataStream.Close();
    response.Close();
```

```
require_once("lib/nusoap.php");

$wsdl = "https://secure.e-c.co.il/Service/Service.asmx?wsdl";

$client = new soapclient($wsdl);

$postArray = array('ClientID' => '2', 'Password' => '123', 'CardNumber' =>
$_POST['Cardnumber'], 'ValMonth' => $_POST['Month'], 'ValYear' => $_POST['Year'],
'TotalSum' => $_POST['TotalSum'], 'PayNumber' => '1', 'TZ' => $_POST['ID'], 'CVV2' =>
$_POST['CVV2'], 'DealType' => '1', 'MType' => '1', 'Opt' => '01', 'Note' =>
$_POST['note']);

$response = $client->DoDeal($postArray);

$linesArray = explode("&", $response->DoDealResult);

foreach($linesArray as $key => $val)
{
    $keyValArray = explode("=", $val);

    if ($keyValArray [0] == "Code") { $code = $res[1]; }
    if ($keyValArray [0] == "ErrorDesc") { $error = $res[1]; }
    if ($keyValArray [0] == "DealNumber") { $deal = $res[1]; }
    if ($keyValArray [0] == "AuthNum") { $auth = $res[1]; }
}
.....
```

Error Codes

הטבלה הבאה מכילה את כל הערכים המוחזרים ע"י שדה CODE בממשק החיוב והמשמעות שלהם:

0	עסקה תקינה.
1	חסום החרם כרטיס.
2	גנוב החרם כרטיס.
3	התקשר לחברת האשראי.
4	סירוב.
5	מזויף החרם כרטיס.
6	ת.ז או CVV שגויים.
7	חובה להתקשר לחברת האשראי.
8	תקלה בבניית מפתח גישה לקובץ חסומים.
9	לא הצליח להתקשר, התקשר לחברת האשראי.
10	תוכנית הופסקה עפ"י הוראת המפעיל (ESC) או COMPORT לא ניתן לפתיחה (WINDOWS).
15	אין התאמה בין המספר שהוקלד לפס המגנטי.
17	לא הוקלדו 4 הספרות האחרונות.
19	רשומה בקובץ INT_IN קצרה מ-16 תווים.
20	קובץ קלט (INT_IN) לא קיים.
21	קובץ חסומים (NEG) לא קיים או לא מעודכן - בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה.
22	אחד מקבצי הפרמטרים או ווקטורים לא קיים.
23	קובץ תאריכים (DATA) לא קיים.
24	קובץ אתחול (START) לא קיים.
25	הפרש בימים בקליטת חסומים גדול מדי - בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה.
26	הפרש דורות בקליטת חסומים גדול מדי - בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה.
27	כאשר לא הוכנס פס מגנטי כולו הגדר עסקה כעסקה טלפונית או כעסקת חתימה בלבד.
28	מספר מסוף מרכזי לא הוכנס למסוף המוגדר לעבודה כרב ספק.
29	מספר מוטב לא הוכנס למסוף המוגדר לעבודה כרב מוטב.
30	מסוף שאינו מעודכן כרב ספק/רק מוטב והוקלד מס' ספק/מס' מוטב.
31	מסוף מעודכן כרב ספק והוקלד גם כמס' מוטב.
32	קובץ חסומים ישן מדי - בצע תקשורת או בקש אישור עבור כל עסקה.
33	כרטיס לא תקין.
34	כרטיס לא רשאי לבצע במסוף זה או אין אישור לעסקה כזאת.
35	כרטיס לא רשאי לבצע עסקה עם סוג אשראי זה.
36	פג תוקף
37	שגיאה בתשלומים - סכום עסקה צריך להיות שווה תשלום ראשון + (תשלום קבוע כפול מס' תשלומים)
38	לא ניתן לבצע עסקה מעל תקרה לכרטיס אשראי חיוב מיידי.
39	סיפרת ביקורת לא תקינה.
40	מסוף שמוגדר כרב מוטב והוקלד מס' ספק.
41	מעל תקרה, אך קובץ מכיל הוראה לא לבצע שאילתא (J1,J2,J3).
42	חסום בספק, אך קובץ הקלט מכיל הוראה לא לבצע שאילתא (J1,J2,J3).
43	אקראית, אך קובץ הקלט מכיל הוראה לא לבצע שאילתא (J1,J2,J3).
44	מסוף לא רשאי לבקש אישור ללא עסקה, אך קובץ הקלט מכיל (J5).
45	מסוף לא רשאי לבצע אישור ביוזמתו, אך קובץ הקלט מכיל (J6).
46	יש לבקש אישור, אך קובץ הקלט מכיל הוראה לא לבצע שאילתא (J1,J2,J3).
47	יש לבקש אישור בשל בעיה הקשורה לקכ"ח אך קובץ הקלט מכיל הוראה לא לבצע שאילתא.
51	מספר רכב לא תקין.
52	מד מרחק לא הוקלד.
53	מסוף לא מוגדר כתחנת דלק. (הועבר כרטיס דלק או קוד עסקה לא מתאים).
57	לא הוקלד מספר תעודת זהות.
58	לא הוקלד CVV2.
59	לא הוקלדו מספר תעודת הזהות וה-CVV2.
60	צרוף ABS לא נמצא בהתחלת נתוני קלט בזיכרון.
61	מספר כרטיס לא נמצא או נמצא פעמיים.
62	סוג עסקה לא תקין.
63	קוד עסקה לא תקין.
64	סוג אשראי לא תקין.
65	מטבע לא תקין.
66	קיים תשלום ראשון ו/או תשלום קבוע לסוג אשראי שונה מתשלומים.
67	קיים מספר תשלומים לסוג אשראי שאינו דורש זה.
68	לא ניתן להצמיד לדולר או למדד לסוג אשראי שונה מתשלומים.
69	אורך הפס המגנטי קצר מדי.
70	לא מוגדר מכשיר להקשת מספר סודי.
71	חובה להקליד מספר סודי.
72	קכ"ח לא זמין - העבר בקורא מגנטי.
73	הכרטיס נושא שבב ויש להעבירו דרך הקכ"ח.
74	דחייה - כרטיס נעול.
75	דחייה - פעולה עם קכ"ח לא הסתיימה בזמן הראוי.
76	דחייה - נתונים אשר התקבלו מקכ"ח אינם מוגדרים במערכת.
77	הוקש מספר סודי שגוי.
80	הוכנס "קוד מועדון" לסוג אשראי לא מתאים.
99	לא מצליח לקרוא/לכתוב/לפתוח קובץ TRAN.
101	אין אישור מחברת אשראי לעבודה.

EasyCard

המוצר הטוב והקל ביותר לשימוש בחיוב כרטיסי אשראי

למסוף אין אישור לביצוע שאליתא לאשראי חיוב מיידי.	106
סכום העסקה גדול מדי - חלק למספר העסקאות.	107
למסוף אין אישור לבצע עסקאות מאולצות.	108
למסוף אין אישור לכרטיס עם קוד השרות 587.	109
למסוף אין אישור לכרטיס חיוב מיידי.	110
למסוף אין אישור לעסקה בתשלומים.	111
למסוף אין אישור לעסקה טלפון/חתימה בלבד בתשלומים.	112
למסוף אין אישור לעסקה טלפונית.	113
למסוף אין אישור לעסקה "חתימה בלבד".	114
למסוף אין אישור לעסקה בדולרים.	115
למסוף אין אישור לעסקת מועדון.	116
למסוף אין אישור לעסקת כוכבים/נקודות/מיילים.	117
למסוף אין אישור לאשראי ישראקדיט.	118
למסוף אין אישור לאשראי אמקס קרדיט.	119
למסוף אין אישור להצמדה לדולר.	120
למסוף אין אישור להצמדה למדד.	121
למסוף אין אישור להצמדה למדד לכרטיס חו"ל.	122
למסוף אין אישור לעסקת כוכבים/נקודות/מיילים לסוג אשראי זה.	123
למסוף אין אישור לאשראי קרדיט בתשלומים לכרטיסי ישראלכרט.	124
למסוף אין אישור לאשראי קרדיט בתשלומים לכרטיסי אמקס.	125
למסוף אין אישור לקוד מועדון זה.	126
למסוף אין אישור לעסקת חיוב מיידי פרט לכרטיסי חיוב מיידי.	127
למסוף אין אישור לקבל כרטיס ויזה אשר מתחילים ב-3.	128
למסוף אין אישור לבצע עסקת זכות מעל תקרה.	129
כרטיס לא רשאי לבצע עסקת מועדון.	130
כרטיס לא רשאי לבצע עסקת כוכבים/נקודות/מיילים.	131
כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות בדולרים (רגילות או טלפונית).	132
כרטיס לא תקף על פי רשימת כרטיסים תקפים של ישראלכרט.	133
כרטיס לא תקין עפ"י הגדרת המערכת (VECTOR1 של ישראלכרט) - מס' הספרות בכרטיס - שגוי.	134
כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות דולריות עפ"י הגדרת המערכת (VECTOR1 של ישראלכרט).	135
הכרטיס שנין לקבוצת כרטיסים אשר אינה רשאית לבצע עסקאות עפ"י הגדרת המערכת (VECTOR20 של ויזה).	136
קידומת הכרטיס (7 ספרות) לא תקפה עפ"י הגדרת המערכת (VECTOR21 של דיינרס).	137
כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות בתשלומים על פי רשימת כרטיסים תקפים של ישראלכרט.	138
מספר תשלומים גדול מדי על פי רשימת כרטיסים תקפים של ישראלכרט.	139
כרטיס ויזה ודיינרס לא רשאים לבצע עסקאות מועדון בתשלומים.	140
סידרת כרטיסים לא תקפה עפ"י הגדרת המערכת (VECTOR5 של ישראלכרט).	141
קוד שרות לא תקף עפ"י הגדרת המערכת (VECTOR6 של ישראלכרט).	142
קידומת הכרטיס (2 ספרות) לא תקפה עפ"י הגדרת המערכת (VECTOR7 של ישראלכרט).	143
קוד שרות לא תקף עפ"י הגדרת המערכת (VECTOR12 של ויזה).	144
קוד שרות לא תקף עפ"י הגדרת המערכת (VECTOR13 של ויזה).	145
לכרטיס חיוב מיידי אסור לבצע עסקאות זכות.	146
כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות בתשלומים עפ"י וקטור 31 של לאומיקארד.	147
כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות טלפונית וחתימה בלבד עפ"י וקטור 31 של לאומיקארד.	148
כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות טלפונית עפ"י וקטור 31 של לאומיקארד.	149
אשראי לא מאושר לכרטיסי חיוב מיידי.	150
אשראי לא מאושר לכרטיס חו"ל.	151
קוד מועדון לא תקין.	152
כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות אשראי גמיש (עדיף +30/) עפ"י הגדרת המערכת (VECTOR21 של דיינרס).	153
כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות חיוב מיידי עפ"י הגדרת המערכת (VECTOR21 של דיינרס).	154
סכום המינימלי לתשלום בעסקת קרדיט קטן מדי.	155
מספר תשלומים לעסקת קרדיט לא תקין.	156
תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקה עם אשראי רגיל או קרדיט.	157
תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקה עם אשראי חיוב מיידי.	158
תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקת חיוב מיידי בדולרים.	159
תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקה טלפונית.	160
תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקת זכות.	161
תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקת תשלומים.	162
כרטיס אמריקן אקספרס אשר הונפק בחו"ל לא רשאי לבצע עסקאות בתשלומים.	163
כרטיס אשראי JCB רשאי לבצע עסקאות רק באשראי רגיל.	164
סכום בכוכבים/נקודות/מיילים גדול מסכום העסקה.	165
כרטיס מועדון לא בתחום של המסוף.	166
לא ניתן לבצע עסקת כוכבים/נקודות/מיילים בדולרים.	167
למסוף אין אישור לעסקה דולרית עם סוג אשראי זה.	168
לא ניתן לבצע עסקת זכות עם אשראי שונה מהרגיל.	169
סכום הנחה בכוכבים/נקודות/מיילים גדול מהמותר.	170
לא ניתן לבצע עסקה מאולצת לכרטיס/אשראי חיוב מיידי.	171
לא ניתן לבטל עסקה קודמת (עסקת זכות או מספר כרטיס אינו זהה).	172
עסקה כפולה.	173
למסוף אין אישור להצמדה למדד לאשראי זה.	174
למסוף אין אישור להצמדה לדולר לאשראי זה.	175
כרטיס אינו תקף עפ"י הגדרת המערכת (וקטור 1 של ישראלכרט).	176
בתחנות דלק לא ניתן לבצע "שרות עצמי" אלא "שרות עצמי בתחנות דלק".	177
אסור לבצע עסקת זכות בכוכבים/נקודות/מיילים.	178
אסור לבצע עסקת זכות בדולר בכרטיס תייר.	179
בכרטיס מועדון לא ניתן לבצע עסקה טלפונית.	180

EasyCard

המוצר הטוב והקל ביותר לשימוש בחיוב כרטיסי אשראי

שגיאה יישומית.	200
בעיית זהויה (שם משתמש, סיסמא, מספר מסוף לא תקינים).	250
מספר עסקה (TransactionNumber) - אינו ייחודי עבור תאריך עסקה (TransactionDate).	256
לא נמצא מידע נדרש	257
אחד או יותר מפרמטרים המועברים לפונקציה לא תקין (בד"כ ערכים לא נומריים איפה שצריך נומרי).	260
בד"כ time-out, דה"נו לקח יותר מדקה לחזור למשתמש. במידה וחוזר לעצמו יש לפנות לשב"א.	280