Jacques– LIN

Rapport des Travaux Pratiques | *USLA57 - Programmation WEB*

Résumé final

A rédiger en fin de séances afin structurer vos acquis et savoirs
.
.
.
.
.
.

Historique

Séance	*Date*	*Description*
TP1	22/09/026	Programmation Web Statique
TP2	22/09/2026	Programmation Web Statique,css
PROJ1		
PROJ2		

Documents annexe(s) et associé(s)

Nom du fichier	*Description*
USLA57_TP1_LIN_Jacques	***Création de forme***
USLA57_TP2_LIN_Jacques	***Comprendre le css***

Sommaire

I. Préambule 3
1. Configuration et outils 3
2. Les livrables 3
II. TP 1 : Programmation Web Statique: HTML, CSS 5
1. Exercice 1 – Afficher les titres HTML 5
2. Exercice 2 – Mise en forme du texte 6
3. Exercice 3 – Les paragraphes 6
4. Exercice 4 – Afficher une image locale 6
5. Exercice 5 – Créer un formulaire d'authentification 6
6. Travail de synthèse 7
7. Résumé 7
III. TP 2 : Programmation Web Statique: CSS, Bootstrap 8
1. Exercice 1 – Mise en forme d'un mini-site (HTML + CSS) 8
1.1. Étape 1, Créez votre fichier CSS 9
1.2. Étape 2, Appliquer le style 9
IV. TP 3 : Programmation Web : JavaScript 10
1. Préparation 10
2. Exercice 1 : Première interaction 10
3. Exercice 2 : Le message personnalisé 11
3. Exercice 3 : Gestionnaire de tâches 11
3. Exercice 4 : Mini projet : Calculatrice moderne 11
V. Annexes 12


I. Préambule

1. Configuration et outils

En local sur votre poste de travail, Installer VS Code

- Cliquer sur le lien : Installer vs code .
- Télécharger l'installateur Windows (`.exe`).
- Lancer l'installeur.
- Terminer l'installation, puis lancer Visual Studio Code.

Vous pouvez aussi utiliser votre navigateur, ainsi que sa console en debug pour tester vos livrables. Il existe des plateformes sur Internet telles que https://jsbin.com qui peuvent être utiles



2. Les livrables

Préparez votre espace de travail en créant un dossier racine « USLA57_TP_Nom_Prenom ».


- Pour chaque TP créer un sous dossier avec le numéro d'exercice dans votre dossier racile USLA57_TP_Nom_Prenom.
- Compléter ce rapport et le mettre au même niveau des sous-dossiers des TPs

Exemple : pour les travaux pratiques n° 1 (Web Statique) je crée un fichier avec le nom exercice1.html

- Tapez le code html en respectant bien l'écriture des balises.
- Visualisez le résultat dans votre navigateur Internet (Chrome, Microsoft edge…etc)

Remise du TP :
À la fin de chaque séance, compressez votre dossier USLA57_TP_Nom_Prenom au format .zip, puis envoyez-le par e-mail à : kamal.bouhassoune@lecnam.net

Arborescence attendue, dans le fichier USLA57_TP_Nom_Prenom.zip est la suivante :



Important : La note finale est calculée sur l'ensemble des TP. L'envoi du TP est donc obligatoire pour la validation.

II. TP 1 : Programmation Web Statique: HTML, CSS

1. Exercice 1 – Afficher les titres HTML

Dans cet exercice, vous allez créer votre première page web et y afficher le message **Hello, world !** comme indiqué dans la figure ci-dessous.




Pour cela, aidez-vous du code suivant :

```
exercice1.html > ...
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="fr">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <title>TP-1-exercice1</title>
6   </head>
7   <body>
8     <h1>  <!-- Écrivez ici le code nécessaire pour afficher "Hello, world!" --> </h1>
9   </body>
10  </html>
```

Enregistrez le fichier sous le nom exercice1.html puis ouvrez-le dans un navigateur pour vérifier que le résultat correspond à la figure.

Créez un nouveau fichier nommé exercice2.html et écrivez le code HTML nécessaire pour obtenir le résultat suivant :

Indice : Utilisez les balises de titre <h1> à <h3> (ou plus si nécessaire) pour reproduire les différents niveaux de texte.



2. Exercice 2 – Mise en forme du texte


Dans le même fichier ou dans un nouveau fichier nommé exercice3.html, rajoutez l'extrait de code HTML qui permet d'obtenir le résultat suivant :



Indice : Utilisez les balises <b>, <i>, <u>

3. Exercice 3 – Les paragraphes

Dans un nouveau fichier nommé exercice4.html, ajoutez plusieurs phrases de votre choix et séparez-les à l'aide de balises de paragraphe ... . Votre page doit ressembler à ceci :



4. Exercice 4 – Afficher une image locale

1. Téléchargez une image depuis Internet
   - Ouvrez votre navigateur et cherchez une petite image (par exemple « logo HTML5 » ou « chat »).
   - Cliquez droit sur l'image puis sélectionnez Enregistrer l'image sous…
   - Enregistrez-la dans votre dossier TP1_Nom_Prenom et nommez-la exactement : image.png

2. Créez un nouveau fichier nommé exercice6.html dans VS Code.

u3. Dans ce fichier, écrivez le code HTML nécessaire pour :
   - Afficher un titre (par exemple « Mon image locale »).
   - Insérer l'image téléchargée.


4. Votre page doit ressembler à ceci :



5. Exercice 5 – Créer un formulaire d'authentification

Le formulaire d'authentification contient quatre éléments : une zone de texte, une zone de mot de passe, un bouton pour la validation et un bouton pour la réinitialisation.

Créer le formulaire d'authentification suivant et ajouter la propriété « placeholder » pour afficher un texte d'invitation qui montre ce qu'on doit écrire dans les champs de saisie :



Les méthodes d'envoi du formulaire

1. Donner la valeur « get » à l'attribut du formulaire « method ». **Que remarquez-vous ?**
   Le nom et le mots de passe son visible sur l'URL

2. **Quelle est la bonne méthode d'envoi dans ce cas ?**
   Bonne méthode est la méthode post car elle script les données


3. Désactiver le bouton valider par l'attribut « disabled ».
4. Mettez les zones de saisie en lecture seule avec l'attribut « readonly ».

Réponse : Ce que on a écrit et validé s'affichent dans l'url de la page.
La bonne méthode d'envoi dans ce cas est get car nous pouvons enregistrer nos informations.

6. Travail de synthèse

Reproduire le formulaire suivant à l'aide des éléments et attributs HTML :

- fieldset,
- date,
- radio,
- select,
- textarea,
- label,
- legend,
- mail,
- text,
- submit,
- optgroup label,..



7. Résumé

Avec votre propre rédaction, quelles sont vos acquis, les difficultés et les solutions que vous avez mises en œuvre à cette étape des travaux pratiques

Pour le formulaire je sais déjà les fonction label et les inputs, les difficultés sont de mettre le formulaire asser lisible et aligner ma solution est de faire les séparations de tableau pour crée des ranger de balise (tr) et de crée les colonnes (td).

III. TP 2 : Programmation Web Statique: CSS, Bootstrap

C'est quoi Bootstrap ?

- Bootstrap est un framework gratuit et open source conçu pour permettre un développement plus rapide et plus facile de pages web réactives (responsive). Il comprend des modèles de conception basés sur HTML et CSS pour la typographie, les formulaires, les boutons, les tableaux, la navigation, les images, etc.
- Bootstrap 5 est la version majeure actuelle du framework. Elle propose de nouveaux composants, une feuille de style plus légère et plus de réactivité. Elle continue d'évoluer avec des versions mineures régulières (la dernière en date étant la 5.3, sortie en 2023) qui apportent corrections et améliorations, tout en prenant en charge les dernières versions stables des principaux navigateurs et plates-formes.

1. Exercice 1 – Mise en forme d'un mini-site (HTML + CSS)

À partir d'un fichier HTML déjà rempli mais sans style, appliquer un fichier CSS externe pour obtenir une page propre, centrée et agréable à lire.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
	<title>Mon premier mini-site</title>
</head>
<body>
	<header>
	<h1>Mon premier mini-site</h1>
		<nav>
			<a href="#">Accueil</a>
			<a href="#">À propos</a>
			<a href="#">Contact</a>
		</nav>
	</header>
	<main>
		<section>
			<h2>Bienvenue</h2>
			<p>Ceci est ma première page avec un peu de texte.
				<span>Ce mot</span> sera mis en valeur plus tard.</p>
		</section>
		<section>
			<h2>Mes articles</h2>
		<div>
			<h3>Article 1</h3>
			<p>Un premier bloc de texte avec une image.</p>
			<img src="https://via.placeholder.com/150" alt="Exemple">
			<a href="#">Lire</a></div>
		<div>
			<h3>Article 2</h3>
			<p>Un deuxième bloc de texte pour tester la cohérence.</p>
			<a href="#">Détails</a>
		</div>
```

```
            </section>
        </main>
        <footer>
            <p>© 2026 – Votre prénom et Nom</p>
        </footer>
</body>
</html>
```

1.1. Étape 1, Créez votre fichier CSS

- Créer le fichier avec le nom : style1.css
- Placez-le dans le même dossier que le fichier exercice1.html
- Reliez-le en ajoutant la ligne de code correspondante dans le <head> du fichier HTML

1.2. Étape 2, Appliquer le style

Dans style.css, ajoutez les règles suivantes :

1. Style global
    - Police : sans-serif (Arial, Roboto…)
    - Couleur de fond de la page : gris clair (#f0f0f0 par exemple)
    - Marges du body à 0
2. Mise en page principale
    - Créez une classe .container (ou appliquez le style sur <main>) :
        - Largeur fixe : 800px
        - Centrer la page (margin: auto)
        - Fond blanc, padding et bordure arrondie
        - Ajouter une ombre légère (box-shadow)
3. En-tête et menu
    - Centrer le titre (text-align: center)
    - Afficher les liens de navigation sur une seule ligne
    - Espacer les liens, changer la couleur au survol (a:hover)
4. Sections et articles
    - Ajouter des marges entre les sections
    - Créer un style pour les div d'articles :
        - Bordure fine, fond clair
        - Marges entre les cartes
        - Mettre les deux cartes côte à côte avec display: inline-block ou flex
5. Texte
    - Justifier les paragraphes
    - Augmenter la taille du texte
    - Mettre en gras et en couleur le mot dans
6. Footer
    - Centrer le texte
    - Utiliser une couleur plus discrète

7. Bonus :

Ajoutez un effet “hover” sur les cartes. Lorsqu’on survole une carte, elle doit légèrement se relever et avoir une ombre plus prononcée.
(Indice : utilisez transform: translateY(-2px) ; et box-shadow avec transition pour rendre l’animation douce.)

IV. TP 3 : Programmation Web : JavaScript

Nous avons comme **objectifs** lors de cette séance de :

- Mettre en œuvre les notions de base du langage JavaScript (variables, fonctions, boucles, objets)
- Manipuler le DOM (création, modification et suppression d’éléments)
- Gérer les événements utilisateurs (clics, formulaires, survols, etc.)
- Créer une mini application interactive combinant logique et interface web
- Découvrir la structuration du code JavaScript (séparation HTML / JavaScript)

1. Préparation

Dans votre dossier TP3, créer les fichiers suivants :

- Un fichier index.html
- Un fichier style.css (optionnel)
- Un fichier script.js relié à votre HTML

Et reliez les fichiers dans le <head>

2. Exercice 1 : Première interaction

Objectif : manipuler le DOM et les événements.

1. Créez une page avec un titre (<h1>) et un bouton “Changer le titre”.
2. En JavaScript :
    a. Sélectionnez le bouton et le titre avec document.querySelector()
    b. Ajoutez un écouteur d’événement sur le bouton (addEventListener('click', ...))
    c. Lorsqu’on clique, le texte du <h1> change (par exemple en “Bienvenue sur ma page interactive !”).

Bonus : changez aussi la couleur du titre à chaque clic (ex : rouge, bleu, vert…).

3. Exercice 2 : Le message personnalisé

Récupérer des données utilisateur et les afficher dynamiquement.

HTML :

```
<input type='text' id='prenom' placeholder='Entrez votre prénom'>
<button id='btnMessage' class='btn btn-success'>Afficher le message</button>
<p id='message'></p>
```

JavaScript : afficher un message selon la saisie et colorer le texte. Bonus : effacer le message après 3 secondes.

3. Exercice 3 : Gestionnaire de tâches

Créer une mini application dynamique avec ajout/suppression d'éléments.

HTML :

```
<h2>Ma To-Do List</h2>
<input type='text' id='nouvelleTache' placeholder='Nouvelle tâche'>
<button id='ajouter' class='btn btn-outline-primary'>Ajouter</button>
<ul id='listeTaches'></ul>
```

JavaScript :

- Créer un tableau permettant de stocker les tâches.
- Lors d'un clic sur Ajouter, récupérer le texte saisi et l'ajouter au tableau.
- Afficher dynamiquement les tâches dans <ul id="listeTaches"> en créant des éléments <li>.
- Ajouter pour chaque tâche un bouton Supprimer permettant de retirer la tâche de la liste.
- Ajouter un bouton Terminer permettant de modifier l'apparence de la tâche :
  - texte barré ;
  - couleur Bootstrap text-muted, par exemple.
- Permettre également l'ajout d'une tâche en appuyant sur la touche Entrée.
- Empêcher l'ajout d'une tâche lorsque le champ est vide.
- Sauvegarder les tâches dans localStorage et les restaurer lorsque la page est rechargée.

3. Exercice 4 : Mini projet : Calculatrice moderne

Créer une calculatrice afin de combiner logique, conditions, événements et structure.

HTML :

```
<div class='calculatrice card p-4'>
    <h2 class='text-center mb-3'>Calculatrice JavaScript</h2>
    <input type='number' id='nombre1' placeholder='Nombre 1'>
    <select id='operation'>
        <option value='+'>+</option>
        <option value='-'>−</option>
        <option value='*'>×</option>
        <option value='/'>÷</option>
```

```
        </select>
        <input type='number' id='nombre2' placeholder='Nombre 2'>
        <button id='calculer' class='btn btn-dark mt-2'>Calculer</button>
        <p id='resultat' class='mt-3'></p>
</div>
```

JavaScript :

- Calcul selon l'opération, gestion des erreurs, couleur selon le résultat et ajouter une animation CSS de votre choix.
- Ajoutez un bouton "Mode sombre / clair" qui change les couleurs du site et sauvegarde la préférence dans localStorage.

V. Annexes