



TOTAAL 180

VRAAG 1 - LÊER- EN GIDSBESTUUR			Kommentaar
1.1.1	V1-gids se inhoud volgens <i>Name</i> gesorteer.	1	
	Dalende volgorde.	1	
1.1.2	4.99 MB	1	
1.1.3	8	1	
1.1.4	TXT is slegs teks, dit kan nie ryk media soos beelde, klank, video of objekte ondersteun nie. Teks kan nie geformateer word nie.	1	Aanvaar enige geldige feit aangaande 'n teksalleenlêer.
	RTF kan teks formateer, font en grootte verander en kleur insluit. Dit kan ook objekte inbed. Formatering van teks word ondersteun.	1	Aanvaar enige geldige feit aangaande 'n RTF-lêer.
1.1.5	Wednesday, 04 January 2023	1	Skermgreep van lêereienskappe wat die datum toon - ook aanvaarbaar.
1.2	Kolom <i>Slides</i> by File Explorer-venster bygevoeg.	1	
1.3	Skermgreep geneem en in _V1_Antwoorde.docx ingevoeg.	1	
	Skermgreep bevat alle kolomopskrifte (<i>Slides</i> ingesluit) en die V1-gidsinhoud.	1	
1.4	Skermgreep in _V1_Antwoorde-dokument ingevoeg wat verstektoepassing toon wat die lêer sal oopmaak.	1	
1.5	Allerlei-gids hernoem tot Tydelik.	1	
1.6	4 MS Office-lêers geskuif (nie gekopieer nie) na die Tydelik-gids (tensy steeds Allerlei genoem).	1	Kontroleer vir Word-, Access-, PowerPoint- en Excel-lêer. VIER items in totaal.
	4 MS Office-lêers geskuif (nie gekopieer nie) na die Tydelik-gids (tensy steeds Allerlei genoem).	1	
1.7	SES beeldlêers na die Rugsteun-gids gekopieer.	1	
	SES beeldlêers na die Rugsteun-gids gekopieer.	1	Ken 'n punt toe selfs indien slegs VYF lêers gekopieer is.
1.8	Kontakname.xlsx is saamgedruk.	1	
1.9	Kortpad na 'n toepassing op die rekenaar is geskep.	1	

1.10	Soektog na *.XLSX-lêers is uitgevoer.	1	Moet sigbaar wees in die skermgreep.
	Resultate moet minstens DRIE Excel-lêers vertoon.	1	
VRAAG 2 - WOORDVERWERKING			
2.1	<u>2DakarTydren.docx</u> Alle bladsykantlyne is op 1 cm gestel.	1	
2.2	<u>Bladsy 1</u> Logo.jpg op bladsy ingevoeg.	1	
2.3	Logo.jpg se hoogte is presies 8 cm.	1	
2.4	Logo horisontaal en vertikaal op bladsy gesentreer.	1	Albei inlynsettings moet korrek wees vir die punt. Aanvaar indien leerder die woordomvouing verander het en die beeld met die hand in posisie geplaas het, solank dit korrek gesentreer is.
2.5	<u>Bladsy 2</u> Hanghoofletter op "T" vir eerste paragraaf onder die titel toegepas.	1	
2.6	Font van alle paragrawe na Times New Roman verander.	1	Moenie penaliseer indien nie alle paragrawe verander is nie.
2.7	Reëlspasiëring van alle paragrawe na 1.75 verander.	1	Moenie penaliseer indien nie alle paragrawe verander is nie.
	Reëlspasiëring van alle paragrawe na 1.75 verander.		
2.8	Teks in alle paragrawe gejusteer.	1	ALLE paragrawe moet korrek in lyn gestel wees vir die punt.
2.9	Beeldteksomvouing op <i>square</i> gestel.	1	
	Beeld na die linkerkant van die paragraaf geskuif.	1	
2.10	Beeldonderskrif onder foto ingevoeg.	1	Moet 'n beeldonderskrif wees, nie 'n teksblokkie wat met die hand ingevoeg is nie. Figuurnommer moet 'n veld wees.
	Onderskrif lui "Figure 1 Thierry Sabine".	1	
2.11	Nuwe bron by die Word-dokument bygevoeg.	1	
	Die bron is korrek vasgelê.	1	

VRAAG 3			
3.1	<u>3_1Ranglys.docx</u> Bladsyoriëntasie tot landskap verstel.	1	
3.2	Nuwe styl genaamd Rangorde geskep.	1	Moet 'n nuwe styl wees, nie 'n hernoemde een nie, en Rangorde genoem word.
3.2.1	Rangorde-styl: font moet vet, kursief en dubbelonderstreep wees.	1	
	Rangorde-styl: font moet vet, kursief en dubbelonderstreep wees.	1	
3.2.2	Rangorde-styl: font moet 23.5 pt groot wees.	1	
3.3	Rangorde -styl of Header 1 -styl toegepas op "2022 Rankings"-opskrif boaan die dokument.	1	Aanvaar slegs een van hierdie twee style.
3.4	Inhoud in vier kolomme geplaas.	1	Kolomme gebruik, nie tabelle nie.
	Lyn tussen elke kolom.	1	
	Kolomonderbreking vir elke opskrif gebruik.	1	Ken 'n punt toe indien selfs net een kolomonderbreking korrek gebruik is.
3.5	Voetnoot is by die teks "2022 Rankings" ingevoeg.	1	
	Bron.txt as 'n lêerikoon as die voetnootinhoud ingebed.	1	
3.6	Verandering aanvaar by teks "RUS" en dit sê nou "RAF".	1	
3.7	Bladsyrand is by die dokument bygevoeg.	1	
3.8	Dokument 3_2Beskerm het beskerming wat bygevoeg is.	1	Aanvaar indien 'n ander vorm van beskerming gekies is, byvoorbeeld maak oop as lees alleen.
	"Mark as Final" is geaktiveer.	1	Punt hier toegeken vir die korrekte vorm van beskerming bygevoeg. Moenie enige ander vorm van beskerming aanvaar nie, d.w.s. <i>Read-only</i> ens.

VRAAG 4		
4.1.1	<u>4Voertuie.docx</u> <u>Bladsy 1</u> Paragraaf wat met "The five competitive ..." begin en met "... or purpose-built" eindig: Linkerinkeping op 3 cm.	1
4.1.2	Regterinkeping op 13 cm geplaas.	1
4.1.3	Paragraafskadurand is op die paragraaf toegepas.	1
	Paragraafskadurand is 'n ander kleur as verstek swart.	1
4.1.4	24 pt-paragraafspasiëring na die paragraaf.	1
	24 pt-paragraafspasiëring na die paragraaf.	1
4.2	'n Inhoudsopgawe is onder "Table of Contents: Vehicles" gegenereer.	1
4.2.1	Slegs Heading 2-geformateerde opskrifte word in die inhoudsopgawe vertoon. Jy moet slegs <i>Motorbikes</i> , <i>Quads</i> , <i>Cars</i> en <i>Trucks</i> sien.	1
4.3	Outomatiese bladsynommering in die voetskrif ingevoeg.	1
		Moenie penaliseer indien nie op alle bladsye nie MAAR die nommering moet minstens tot by bladsy 4 gaan.
4.4	<u>Bladsy 2</u> Boekmerk "bike" voor teks "Motorbikes" ingevoeg.	1
4.5	Teks "Dakar Vehicles" vertoon in die kopskrif. Vertoon nie op bladsy 1 nie. Vertoon wel tot op bladsy 4.	1
		Bladsy 1 het "Different First Page" in die Header-verstellings geaktiveer.
4.6	Tabel is by "Trucks" verdeel.	1
4.7	<u>Bladsy 4</u> Teks in Trucks-afdeling onder "The best known..." in kollys verander.	1
	kolkarakter.png is as eerste vlakkol gebruik.	1
4.8	<u>Bladsy 5</u> Bladsyoriëntasie is landskap.	1
	Alle ander bladsye het portret gebly.	1
4.9	<u>Bladsy 6</u> Elke opskrif in groen uitgelig het 'n regslyn gestelde tabelstop by 10 cm met 'n leistippel.	1
	Elke opskrif in groen uitgelig het 'n regslyn gestelde tabelstop by 10 cm met 'n leistippel.	1
		Die doel hier is ook om die leerder aan te moedig om die Format Painter-hulpmiddel te gebruik. Hoewel ons nie weet of hulle dit gedoen het nie, moet elke opskrif korrek geformateer wees vir die punt.

4.10	Paragraaf onder "A crushing blow": <i>Pagination options</i> --> <i>Keep lines together</i> is geaktiveer.	1	
4.11	"...bikers..." in die laaste sin van die dokument is 'n skakel na die opskrif "Motorbikes".	1	
VRAAG 5 - SIGBLAAIE			
5.1	<u>Uitslae-werkblad</u> Hoogte van ry 1 is presies 51 pt.	1	
5.2	A1:J1 saamgevoeg en gesentreer.	1	
5.3	Ry 1 en 2 gevries. Rol nie.	1	
5.4	Kolom G breër gemaak om nie meer #'s te vertoon nie.	1	
5.5	Tabelstyl <i>Light Blue</i> , <i>Table Style Light 16</i> op die bestek A2:J167 toegepas.	1	Moenie penaliseer indien bestek met een of twee rye uit is nie. Moenie penaliseer indien styl nie die spesifieke een is nie, maar dit moet egter 'n ligblou styl wees. Styl 20 of 13 byvoorbeeld .
5.6	<u>Spanne-werkblad</u> Kolom A alfabeties van A tot Z gesorteer.	1	
5.7	Duplikate in kolom A is verwyder.	1	149 spanne moet gelys word.
5.8	Sel C2 =COUNTA(A1:A149)	1	
5.9	<u>Grafiek-werkblad</u> 2D sirkelgrafiek wat die data in B3:C6 gebruik, is geskep.	1	
5.10	<i>Quads</i> vertoon nie op grafiek nie. Moet versteek wees deur die filter te gebruik.	1	
5.11	Titel van die grafiek is "Number of vehicles per category".	1	Punt is vir verandering van die opskrifteks, nie die kleurverandering nie.
5.12	Data-etiket vir die afdelings verskyn buite elke afdeling.	1	
5.13	Data-etiket het 'n swart agtergrond met wit teks.	1	Aanvaar kleure naby genoeg aan swart en wit. Albei moet korrek wees om 'n punt toe te ken.

5.14	"Bikes"-afdeling weggeskuif van die hoofskel.	1	
5.15	Muurpapier.jpg as die agtergrondbeeld vir die grafiek gebruik.	1	
VRAAG 6			
6.1	Kolom G: =F3*2	1	
	=F3*2	1	Moenie penaliseer indien die formule nie vir alle deelnemers ondertoe getrek is nie.
6.2	B3 vervolg: ="#"&A3&RANDBETWEEN(1,500)	1	Of =CONCAT("#",A3,RANDBETWEEN(1,500))
	=#"&A3&RANDBETWEEN(1,500)	1	=CONCAT("#",A3,RANDBETWEEN(1,500))
	=#"&A3&RANDBETWEEN(1,500) Aanvaar ook indien die <i>randbetween</i> afsonderlik in 'n ander sel gedoen is en daar hier na die sel verwys word.	1	=CONCAT("#",A3,RANDBETWEEN(1,500))
6.3	Kolom J: =IF(I3="y",G3*15%,0)	1	Aanvaar ook alternatiewe berekeninge soos G3*0.15.
	=IF(I3="y",G3*15%,0)	1	Aanvaar ook alternatief: =IF(G3="n",0,G3*15%)
	=IF(I3="y",G3*15%,0)	1	Aanvaar ook =G3-SUM(H3,J3)
6.4	Kolom K: =G3-H3-J3	1	Aanvaar enige ander alternatiewe berekening wat die korrekte resultaat oplewer.
	=G3-H3-J3	1	
6.5	N3: =SUMIF(\$D\$3:\$D\$237,M3,\$G\$3:\$G\$237)	1	
	=SUMIF(\$D\$3:\$D\$237,M3,\$G\$3:\$G\$237)	1	Geen punt indien absolute selverwysing nie gebruik is nie. Penaliseer slegs een keer, aanvaar verdere argumente selfs indien dit nie absolute selverwysing gebruik nie.
	=SUMIF(\$D\$3:\$D\$237,M3,\$G\$3:\$G\$237)	1	Aanvaar ook die teks, bv. "Bike", in plaas van die selverwysing.
	=SUMIF(\$D\$3:\$D\$237,M3,\$G\$3:\$G\$237)	1	Benoemde bestek is aanvaarbaar vir absolute selverwysing.

6.6	N8: =COUNTBLANK(E3:E237)	1	=COUNTIF(E3:E237,"")
	=COUNTBLANK(E3:E237)	1	=COUNTIF(E3:E237,"")
6.7	N9: =COUNTIF(I3:I237,"y")	1	
	=COUNTIF(I3:I237,"y")	1	
	=COUNTIF(I3:I237,"y")	1	
6.8	N10: =SUMIFS(J3:J237,D3:D237,"Car",I3:I237,"y")	1	Alternatief =SUMIF(D3:D237,"car",J3:J237)
	=SUMIFS(J3:J237,D3:D237,"Car",I3:I237,"y")	1	=SUMIF(D3:D237,"car",J3:J237)
	=SUMIFS(J3:J237,D3:D237,"Car",I3:I237,"y")	1	=SUMIF(D3:D237,"car",J3:J237)
	=SUMIFS(J3:J237,D3:D237,"Car",I3:I237,"y")	1	=SUMIF(D3:D237,"car",J3:J237)
	=SUMIFS(J3:J237,D3:D237,"Car",I3:I237,"y")	1	Geformateer as geldeenheid. (Ken punt hier toe indien die alternatiewe metode hier bo gebruik is)
	=SUMIFS(J3:J237,D3:D237,"Car",I3:I237,"y")	1	Geldeenheidsimbool is die eurosimbool. (Ken punt hier toe indien die alternatiewe metode hier bo gebruik is)
6.9	<u>Deelnemers-werkblad</u> =XLOOKUP(MID(B3,2,3),Kodes!\$A\$1:\$A\$240,Kodes!\$B\$1:\$B\$240,"UNKNOWN",0)	1	Alternatief =VLOOKUP(MID(B3,2,3),Kodes!\$A\$1:\$B\$240,2,FALSE)
	=XLOOKUP(MID(B3,2,3),Kodes!\$A\$1:\$A\$240,Kodes!\$B\$1:\$B\$240,"UNKNOWN",0)	1	=VLOOKUP(MID(B3,2,3),Kodes!\$A\$1:\$B\$240,2,FALSE)
	=XLOOKUP(MID(B3,2,3),Kodes!\$A\$1:\$A\$240,Kodes!\$B\$1:\$B\$240,"UNKNOWN",0)	1	=VLOOKUP(MID(B3,2,3),Kodes!\$A\$1:\$B\$240,2,FALSE)
	=XLOOKUP(MID(B3,2,3),Kodes!\$A\$1:\$A\$240,Kodes!\$B\$1:\$B\$240,"UNKNOWN",0)	1	=VLOOKUP(MID(B3,2,3),Kodes!\$A\$1:\$B\$240,2,FALSE)
	=XLOOKUP(MID(B3,2,3),Kodes!\$A\$1:\$A\$240,Kodes!\$B\$1:\$B\$240,"UNKNOWN",0)	1	=VLOOKUP(MID(B3,2,3),Kodes!\$A\$1:\$B\$240,2,FALSE)
			Die leerder kan ander maniere gebruik om die driesyferlandkode te onttrek. Ken die punt toe indien dit die funksie korrek laat werk.

VRAAG 7 OPSIE A			
	'n Spiltabel is geskep.	1	
	Spiltabel gebruik die data uit die Tabeldata-werkblad.	1	
	Veldopstelling: Velde word vir rye gebruik --> Land; Klas; Span	1	
	Spesifieke volgorde van velde word vir rye gebruik --> Land; Klas; Span	1	
	Waardes: Velde word vir waardes gebruik --> Count of Klas	1	
VRAAG 7 OPSIE B			
	'n Makro is geskep.	1	
	Makro het sleutelbordkortpad CTRL+k daaraan toegeken.	1	Aanvaar indien hoofletter K gebruik is, d.w.s. CTRL+SHIFT+K
	Makro sorteer kolom C alfabeties, A–Z.	1	
	Makro pas voorwaardelike formatering toe op uitgeligte selle in kolom D wat die woord "Bike" bevat.	1	
	Makro verbind met "Sorteer en lig uit"-beeld.	1	
VRAAG 8 - DATABASES			
8.1	<u>tbl_Spanne</u> geskep uit Spannelnvoer.csv-lêer.	1	
	<u>tbl_Spanne</u> geskep uit Spannelnvoer.csv-lêer.	1	Moet 44 rekords bevat.
8.2.1	<u>tbl_Deelnemers</u> <u>voornaam</u> - en <u>van</u> -veldgrootte is albei 50 karakters lank.	1	
8.2.2	<u>e_pos</u> -datatipe op hiperskakel gestel.	1	
8.2.3	<u>gebdatum</u> -veld <i>Required</i> -eienskap op "Yes" gestel.	1	
8.2.4	<u>land</u> is 'n kombinasieblokkie, verkry sy waardes uit tbl_Lande.	1	
	<u>land</u> is 'n kombinasieblokkie, verkry sy waardes uit tbl_Lande.	1	
8.2.5	<u>ondervinding</u> het verstekwaarde van 1.	1	
	Valideringsreël: Tussen 1 en 10	1	Alternatief >=1 AND <=10 Geen valideringstekst nodig nie.

8.2.6	<u>klasVIN</u> Indexed-eienskap gestel op "Yes (No Duplicates)"	1	Moenie 'n punt toeken indien op primêre sleutel gestel nie.
	Toevoermasker toegepas	1	
	>AAAAAAAAA	1	Alles hoofletters.
	>AAAAAAAAA	1	Slegs 10 karakters. Slegs syfers en letters, geen spasies nie. Geen ander alternatiewe moet aanvaar word nie.
8.3	frm_Deelnemers is geskep.	1	
	id nie by die vormvelde ingesluit nie.	1	
8.4.1	frm_Datavaslegging Kopskrifteks lui "Deelnemerinligting"	1	
8.4.2	Kopskrifafdeling is na 'n ander kleur verander.	1	Hele kopskrifafdeling, nie die agtergrond/vulling van die teksblokkie nie.
8.4.3	Knoppie in die kopskrifafdeling ingevoeg.	1	
	Knoppie navigeer na volgende rekord wanneer jy daarop klik.	1	
8.5	Verslag genaamd rpt_LandeVolgensKlas geskep.	1	
8.5.1	Verslag gebruik slegs velde <u>klas</u> , <u>land</u> , <u>voornaam</u> en <u>van</u> .	1	
8.5.2	Data is volgens <u>klas</u> gegroepeer.	1	
8.5.3	Besonderhedeafdeling met afwisselende rykleure geformateer.	1	Geen punt indien verstek grys steeds daar is of ander area buiten besonderhedeafdeling ingekleur is nie.
8.6.1	rpt_DeelnemersPerLand Voetskrif bygevoeg vir die <u>land</u> -veld.	1	
8.6.2	=Count(*) in die <u>land</u> -voetskrif geplaas.	1	Aanvaar ook telling van enige van die velde, bv. =COUNT([voornaam])
	=Count(*) in die <u>land</u> -voetskrif geplaas.	1	
8.6.3	=Avg([ondervinding]) in die <u>land</u> -voetskrif geplaas.	1	
	=Avg([ondervinding]) in die <u>land</u> -voetskrif geplaas.	1	
8.6.4	=Max([ondervinding]) in die verslagvoetskrif geplaas.	1	

8.7	qry1_Lande <i>qry1_Lande</i> is geskep.	1	
8.7.1	Velde wat vertoon word, is <u>van</u> , <u>voornaam</u> , <u>land</u> en <u>e_pos</u> .	1	
8.7.2	Navraag stygend volgens <u>land</u> gesorteer.	1	Alle kriteria moet hier bevredig word om 'n punt te ontvang.
8.8.1	qry2_Verjaardae <u>voornaam</u> , <u>van</u> en <u>gebdatum</u> word vertoon.	1	
8.8.2	<u>gebdatum</u> -veldformaat na <i>Long Date</i> verander.	1	Voorbeeld: Datum vertoon as Monday, 02 September 1974.
8.9	qry3_TienOfMotorfiets <u>ondervinding</u> -kriterium op 10 gestel.	1	Aanvaar ook NOT <=9
	<u>klas</u> -kriterium op "bike" OF op ry gestel.	1	Een van die kriteria moet in 'n alternatiewe ry wees om die punt te ontvang.
8.10	qry4_Gesamentlik <i>Totals</i> (in lint) geaktiveer.	1	
	<u>ondervinding</u> -veld: <i>Total</i> -kriterium op "Sum" gestel.	1	
8.11	qry5_Ondervinding <u>land</u> -veldkriterium: Like "*"south*"	1	
	<u>ondervinding</u> -veldkriterium: >=5	1	Moet in dieselfde kriteriumry as <u>land</u> -kriterium wees om 'n punt te ontvang.
VRAAG 9 - HTML			
9.1	<!-- Titel van die dokument kom hier --> <TITLE> The Dakar Rally </TITLE>	1	
	<!-- Titel van die dokument kom hier --> <TITLE> The Dakar Rally </TITLE>	1	
9.2	<!-- Webbladinhoud begin hier --> < BODY background="img/agbeeld.jpg" text="white">	1	MOET in die BODY-merker wees om 'n punt te ontvang. Geen punt indien 'n ander inhoudsmerker geskep of 'n fontmerker gebruik is nie.
9.3	<!-- Raamwerktafel begin hier --> <TABLE BORDER="4px" WIDTH="60%" align="center" cellspacing="0px" cellpadding="0px">	1	
	<!-- Raamwerktafel begin hier --> <TABLE BORDER="4px" WIDTH="60%" align="center" cellspacing="0px" cellpadding="0px">	1	

9.4	!-- Heading 1 gesentreer kom hier --> <H1 align="center">DAKAR 2024</H1>	1	Moet <H1>-beginmerker en -eindmerker hê om 'n punt te ontvang.
	!-- Heading 1 gesentreer kom hier --> <H1 align="center">DAKAR 2024</H1>	1	Aanvaar ook omvouting van <H1> in <CENTER>-merker maar merker moet gesluit en ook korrek gespel wees. <CENTER><H1>DAKAR 2024</H1></CENTER>
9.5	<!-- Dakar-tydrenbeeld kom hier --> 	1	Merker en kenmerke moet alles korrek wees om 'n punt te ontvang.
9.6	<!-- Skakel met die inskryfblad kom hier --> 	1	
9.7	<!-- Skakel met die inskryfblad kom hier --> 	1	Moet voor die IMG-merker wees.
	<!-- Skakel met die inskryfblad kom hier --> 	1	Moet aan die einde van die IMG-merker wees.
9.8	<P> < FONT size="4" face="Arial"> The 2024 Dakar Rally is a rally...	1	Daar is ander plasings van die fontmerker op ander plekke wat ook kan werk. Solank die paragraafteks na 4 verander is. -merker is noodsaaklik vir die punt.
	...World Rally-Raid Championship.	1	
9.9	<P> The 2024 Dakar Rally is a rally...	1	

	<P> The 2024 Dakar Rally is a rally...	1	
9.10	 <U> COURAGE TENACITY PASSION GRIT </U> 	1	Elke item moet voor hom hê.
	 <U> COURAGE TENACITY PASSION GRIT </U> 	1	Moenie penaliseer indien een ontbreek nie.
9.11	<!-- Voetskrifry --> <TR> <TD colspan=3 align="left" bgcolor="brown">	1	COLSPAN is in die korrekte merker <TD>
	<!-- Voetskrifry --> <TR> <TD colspan =3 align="left" bgcolor="brown">	1	
9.12	Kandidaateksamennommer naby die onderkant ingetik waar aangedui.	1	

Groottotaal	180
--------------------	------------