



QualiCode

Manuel du débutant complet (de A à Z)

Pour la personne qui n'a jamais fait d'analyse qualitative et n'a jamais utilisé un logiciel comme celui-ci.

Version de juillet 2026

Pour la personne qui n'a JAMAIS fait d'analyse de données qualitatives et qui n'a jamais utilisé un logiciel comme celui-ci. Lisez dans l'ordre : chaque chapitre s'appuie sur le précédent. Temps de lecture : environ 1 heure. Temps pour tout essayer en même temps : une demi-journée.

💡 Ce manuel est **téléchargeable en PDF depuis l'application** : onglet **Accueil** → groupe « **Documentation** » → 🎓 **Manuel débutant (PDF)**. Le **Guide d'utilisation** (plus court, orienté « comment faire ») est disponible au même endroit : 📖 Guide (PDF).

Chapitre 1 — Comprendre AVANT de cliquer : c'est quoi l'analyse qualitative ?

1.1 Données quantitatives et données qualitatives

- Une **donnée quantitative** est un chiffre : « 45 % des femmes ont été dépistées ». On l'analyse avec Excel, SPSS, R.
- Une **donnée qualitative** est du **discours** : ce que les gens disent, avec leurs mots. Exemple : *« Je ne vais pas à la consultation parce que le centre est trop loin et qu'on m'y a mal parlé la dernière fois. »*

Les données qualitatives viennent surtout :

- d'**entretiens individuels** (vous discutez avec une personne et enregistrez) ;
- de **focus groups** (discussion de groupe) ;
- de **réponses ouvertes** de questionnaires ;
- de documents, photos, messages WhatsApp, etc.

1.2 Le principe central : le CODAGE

Imaginez 20 entretiens de 10 pages = 200 pages de texte. Impossible de tout garder en tête. La solution universelle (celle de tous les chercheurs du monde) s'appelle le **codage** :

1. Vous lisez le texte.
2. Chaque fois qu'un passage parle d'une idée importante, vous lui collez une **étiquette** appelée **code**. Exemple : le passage *« le centre est trop loin » reçoit le code `Barrière - distance` ; « on m'y a mal parlé »* reçoit `Barrière - accueil du personnel`.
3. À la fin, le logiciel peut vous montrer **tous les passages** qui portent un code donné, les compter, les croiser. C'est comme trier 200 pages dans des classeurs étiquetés — mais en quelques clics.

Trois mots à connaître (tout le manuel les utilise) :

- **Document** : un texte importé (un entretien transcrit, par exemple).
- **Code** : une étiquette (une idée, un thème).
- **Segment** : un morceau de texte auquel on a attaché un code.

Un logiciel comme QualiCode ne « fait » pas l'analyse à votre place : ****c'est vous qui pensez****, lui il range, retrouve, compte et croise à votre place.

2.1 Ce qu'il vous faut

- Un ordinateur (Windows, Mac ou Linux) avec un navigateur récent (Chrome ou Edge recommandés). **Aucune installation, aucun internet nécessaire.**
- Le fichier `QualiCode.html` (un seul fichier).

2.2 Premier lancement

1. Copiez `QualiCode.html` dans un dossier de votre ordinateur (ex. `Documents`).
2. Double-cliquez dessus → il s'ouvre dans le navigateur.
3. L'application démarre avec un **essai gratuit complet de 5 jours**. La barre du bas affiche « ⏳ Essai : 5 j restants ».
4. Après l'essai, un écran vous propose d'entrer une **clé de licence** (voir chapitre 14). Vos données ne sont jamais bloquées : le bouton « Exporter mes données » reste toujours disponible.

2.3 L'écran, en quatre zones

- **En haut** : le ruban avec des onglets (Accueil, Importer, Codage, Analyse, Visualisation, Rapports) — comme dans Word.
- **À gauche** : vos **Documents**.
- **Au centre** : le texte du document ouvert (le « navigateur de document »).
- **À droite** : vos **Codes**, et en dessous le volet des résultats/segments.
- **En bas** : la barre d'état (nombre de documents, codes, segments, sauvegarde automatique, état de la licence).

Astuce : `Ctrl+K` ouvre une **palette de commandes** — tapez un mot (« export », « kappa »...) et l'action correspondante apparaît.

Chapitre 3 — Protéger l'accès (mot de passe) — recommandé si données sensibles

QualiCode propose DEUX protections différentes :

Protection	Bouton	Ce qu'elle fait
Mot de passe de l'application	Accueil →  « Mot de passe app »	Demandé à CHAQUE ouverture de QualiCode, avant l'accès à tous les projets de la machine.
Chiffrement du fichier projet	Accueil →  « Mot de passe »	Chiffre le fichier <code>.projx</code> que vous enregistrez/envoyez (AES-256). Sans le mot de passe, le fichier est illisible.

Pour définir le mot de passe d'ouverture : Accueil →  → tapez-le deux fois → « Définir le mot de passe ». Un bouton  apparaît en haut à droite pour verrouiller l'écran quand vous quittez votre bureau.

 **Si vous oubliez ce mot de passe, PERSONNE ne peut le récupérer.** Notez-le en lieu sûr.

Chapitre 4 — Créer votre projet et importer vos données

4.1 Créer un projet

Accueil → « Nouveau projet » → donnez-lui un nom clair (ex. « Accès à l'eau potable — village de Kigufi 2026 »). Le projet est sauvegardé automatiquement dans le navigateur à chaque modification (« ✓ Enregistré » en bas à droite).

4.2 Importer un entretien transcrit (le cas le plus courant)

Votre transcription est dans Word ? Onglet **Importer** → « Fichiers » → choisissez le `.docx`. Le texte apparaît dans la liste de gauche. Formats acceptés : DOCX, PDF, TXT, images (JPG/PNG), et plus encore :

Vous avez...	Faites...
Plusieurs entretiens dans UN fichier	Importer → « Texte structuré » : séparez chaque entretien par une ligne <code>#DOC Nom de l'entretien</code>
Un questionnaire avec réponses ouvertes (Excel)	Enregistrez-le en CSV → Importer → « Enquête CSV » (les colonnes deviennent des variables)
Un enregistrement audio/vidéo à transcrire	Importer → « Transcrire » : le lecteur s'affiche avec pédale clavier et insertion d'horodatages [mm:ss] cliquables
Une discussion WhatsApp exportée	Importer → « Réseaux sociaux » (export sans médias depuis WhatsApp)
Un PDF scanné (photo de document)	Importer → « OCR IA » (nécessite une clé API, chapitre 11)
Une bibliographie Zotero/EndNote	Importer → « Bibliographie » (fichiers <code>.ris</code> ou <code>.bib</code>)

4.3 Les variables (fiche d'identité de chaque document)

Cliquez un document → « Variables » : ajoutez par exemple `sexe=F`, `âge=32`, `village=Kigufi`. Cela servira au chapitre 8 pour comparer les groupes (« que disent les femmes vs les hommes ? »).

Chapitre 5 — Coder : le cœur du travail

5.1 Créer vos premiers codes

Volet droit → « Nouveau code ». Commencez simple, avec 5 à 10 codes issus de vos questions de recherche. Exemple pour l'eau potable : `Barrières d'accès`, `Stratégies des ménages`, `Perception de la qualité`, `Coût`, `Rôle des autorités`.

Chaque code a une **couleur** (choisissez-la : le texte codé sera surligné de cette couleur). Les codes peuvent avoir des **sous-codes** : cliquez-glissez un code sur un autre pour l'y ranger (`Barrières d'accès` peut contenir `distance`, `coût`, `accueil`).

5.2 Coder un passage (à faire 200 fois par projet 😊)

1. Ouvrez un document (clic à gauche).
2. **Sélectionnez** un passage avec la souris (comme pour un copier-coller).
3. Un petit menu apparaît : cliquez le code voulu. C'est tout.

Autres façons :

- **Alt+C** : coder la sélection avec le dernier code utilisé (très rapide).
- **Codage in vivo** : crée un code portant les mots exacts du participant.
- **Codage automatique** : Codage → « Autocodage » : tous les passages contenant un mot donné reçoivent le code (à relire ensuite !).
- **Suggestions IA** (option, chapitre 11) : l'IA propose, VOUS validez.

5.3 Corriger

- Cliquez un passage surligné → retirer le code, changer le **poids** (importance 1-100) ou ajouter un **commentaire**.
- **Ctrl+Z** annule (30 niveaux), **Ctrl+Y** rétablit.
- Recoder : glissez la carte d'un segment (volet bas droit) sur un autre code.

5.4 Combien de codes ? Le conseil du débutant

Première lecture : codez large (beaucoup de passages, codes provisoires). Deuxième passage : fusionnez, renommez, hiérarchisez. Un mémoire de master finit typiquement avec 20-60 codes rangés sous 4-8 grands thèmes. Si vous avez 300 codes, fusionnez.

Chapitre 6 — Les mémos : votre journal de chercheur

Un **mémo** est une note à vous-même : idée, hypothèse, décision. Écrivez-en dès qu'une idée vient (bouton « Mémo » sur le projet, un document ou un code). Exemple : *« Les trois veuves interrogées mentionnent toutes le coût — creuser le lien statut matrimonial x coût. »* Le « Gestionnaire de mémos » (onglet Analyse) les regroupe tous. Vos mémos deviendront des paragraphes de votre chapitre Discussion.

Chapitre 7 — Retrouver : recherche et requêtes

- **Recherche plein texte** (Accueil, ou **Ctrl+F**) : `eau ET payante` , `"château d'eau"` — opérateurs ET/OU et guillemets.
 - **Activation** (le mot savant pour « filtrer ») : cochez des documents et des codes → le volet résultats montre uniquement les segments correspondants. Mode **OU** (au moins un code) ou **ET** (tous les codes).
 - **Requêtes sauvegardées** : votre combinaison de filtres enregistrée pour la refaire en un clic la semaine suivante.
 - Cliquez n'importe quel résultat → QualiCode saute au passage dans son contexte d'origine.
-

Chapitre 8 — Analyser (onglet Analyse)

Outil	Question à laquelle il répond
Matrice codes x documents	Qui parle de quoi, combien de fois ? (chaque case est cliquable)
Co-occurrences	Quels thèmes apparaissent ENSEMBLE ? (ex. coût revient souvent avec veuves)
Comparaison par variable	Les femmes disent-elles autre chose que les hommes ? Kigufi vs Rubona ?
Fréquences de mots	Quels mots reviennent le plus (les mots vides « le, la, de » sont ignorés)
KWIC	Voir un mot dans toutes ses phrases d'origine
Statistiques descriptives	Moyenne d'âge, répartition par sexe... de vos participants
χ^2 et V de Cramér	« La différence observée est-elle statistiquement significative ? » (avec p)
Pont R/SPSS	Exporte la matrice + un script R prêt à coller pour aller plus loin
Accord inter-codeurs (kappa)	Deux personnes ont codé le même texte : sont-elles d'accord ? ($\kappa \geq 0,61$ = bon)

Débutant : commencez par la **matrice** et la **comparaison par variable** — c'est 80 % de ce qu'on met dans un chapitre Résultats de mémoire.

Chapitre 9 — Visualiser (onglet Visualisation)

- **Nuage de mots** : impact visuel pour une soutenance.
- **Diagramme de fréquences** : les codes les plus utilisés.
- **Portrait de document** : la « couleur » d'un entretien d'un coup d'œil.
- **Carte conceptuelle** : dessinez vos thèmes et leurs liens (flèches), puis exportez l'image (SVG) pour le mémoire.

Chapitre 10 — Audio, vidéo, images

- **Écouter en codant** : sélectionnez un document → « Audio » → associez le fichier son. Les horodatages [12:35] de la transcription deviennent cliquables (saut direct).
- **Coder la piste elle-même** : bouton « Extrait » pendant la lecture → début, fin, code — sans transcription.
- **Vidéo** : identique, l'image en plus.
- **Images** : importez une photo (affiche, mur d'un centre de santé...), tracez un rectangle sur une zone → codez-la comme du texte.

Chapitre 11 — Les fonctions IA (optionnelles, jamais obligatoires)

Suggestions de codes et OCR de PDF scannés utilisent l'API d'Anthropic avec **votre propre clé** (console.anthropic.com).

Obtenir la clé : compte sur console.anthropic.com → ajoutez 5 \$ de crédit → API Keys → Create Key → copiez la clé (sk-ant-...). Elle ne s'affiche qu'une fois.

L'utiliser : ouvrez un document → Codes →  Suggestions IA → collez la clé → cochez le consentement →  Analyser → décochez les propositions que vous refusez →  Appliquer.

La revoir plus tard : dans la même fenêtre, le bouton  **Afficher** révèle la clé enregistrée (elle est masquée par défaut) ;  **Oublier cette clé** l'efface de l'appareil. La clé reste sur votre appareil et n'est jamais mise dans le fichier projet.

Points essentiels :

- QualiCode vous demande un **consentement explicite** avant tout envoi.
- L'IA **propose**, vous **validez** chaque suggestion une par une.
- Ne soumettez jamais de données nominatives : anonymisez à la transcription (remplacez les noms par P01, P02...).

Chapitre 12 — Travailler à plusieurs

1. **Chacun son fichier** : chaque codeur travaille sur sa copie, définit son nom de codeur (Accueil), puis l'un importe le fichier de l'autre → « Fusionner » → le kappa est calculé automatiquement.
2. **Dossier partagé** (Drive/Dropbox installé sur le PC) : QualiCode détecte les nouveautés des collègues à chaque ouverture.
3. **Temps réel** (avancé) : un serveur (fourni : `server/sync-server.mjs`) et chacun voit les segments des autres arriver en direct.

Chapitre 13 — Sauvegarder, exporter, rendre son mémoire

- La sauvegarde locale est **automatique et continue**, mais un navigateur peut être nettoyé : **exportez un .projx chaque soir** (Accueil → Enregistrer) sur clé USB ou Drive. C'est votre assurance-vie.
- **Rapport Word** (onglet Rapports) : document .docx avec segments classés par code — la matière première de votre chapitre Résultats.
- **CSV** : tous les segments pour Excel.
- **REFI-QDA (.qdpix)** : format d'échange standard — votre projet s'ouvre dans MAXQDA, NVivo ou ATLAS.ti (et réciproquement, QualiCode importe le leur).

Chapitre 13 bis — QualiCode sur votre téléphone

Vous pouvez lire vos entretiens et les coder depuis un téléphone Android ou un iPhone — pratique dans le transport, en attente sur le terrain, ou quand l'ordinateur n'est pas disponible.

Installer QualiCode comme une application (téléphone ET ordinateur)

1. Ouvrez QualiCode dans le navigateur (adresse du site, ou le fichier `QualiCode.html` reçu par WhatsApp et ouvert depuis « Fichiers »).
2. Répondez **Installer** au bandeau qui apparaît, ou allez dans **Accueil** →  **Installer l'application**. *(Android : menu  → « Installer l'application ». iPhone : ouvrez le site dans **Safari** → bouton Partager  de la barre du bas → « Sur l'écran d'accueil ». Ordinateur avec Chrome/Edge : icône  à droite de la barre d'adresse.)* 
L'installation n'est possible que depuis **l'adresse web** : un fichier ouvert depuis WhatsApp

ou « Fichiers » ne peut pas être installé. Le bouton  en haut de QualiCode affiche ce qui manque et l'adresse à ouvrir.

3. L'icône apparaît sur votre écran d'accueil (ou votre bureau). Elle s'ouvre en plein écran, **en un clic**, et **fonctionne sans internet**.
4. Sur un ordinateur **sans internet**, lancez le script correspondant à votre système dans le dossier `installateurs` (Windows, Linux ou macOS) : il pose l'icône QualiCode sur le bureau, sans rien installer dans le système.

Sur quels appareils QualiCode s'installe-t-il ? Sur tous, ou presque :

Vous avez...	Ce que vous faites
Un téléphone Android	Adresse du site dans Chrome → menu ☰ → « Installer l'application »
Un iPhone	Adresse du site dans Safari →  en bas → « Sur l'écran d'accueil »
Une tablette Android ou un iPad	Même chose que le téléphone correspondant (sur iPad, le  est en haut à droite)
Un ordinateur avec Chrome ou Edge	Icône  dans la barre d'adresse → « Installer »
Un ordinateur sans internet	Le script du dossier <code>installateurs</code> pose l'icône sur le bureau

 Un fichier `QualiCode.html` reçu par WhatsApp **fonctionne** parfaitement, mais ne peut pas être **installé** en icône : pour l'icône, il faut ouvrir l'adresse du site. C'est une règle des navigateurs, pas un défaut du logiciel.

Les cinq onglets du bas —  Documents,  Codes,  Texte,  Segments et  Menu. Un seul volet s'affiche à la fois (l'écran est petit) ; le  Menu donne accès à tout le reste (importer, analyser, exporter...).

Coder avec le doigt — appui long sur un mot → faites glisser pour sélectionner la phrase → touchez  **Coder la sélection** → choisissez le code.

Conseil pratique : le téléphone est idéal pour **relire et coder** ; la transcription et la rédaction restent plus confortables sur ordinateur. Transférez le projet dans les deux sens avec  Enregistrer (.projx) et  Ouvrir (.projx).

Chapitre 14 — Licence et paiement (après les 5 jours d'essai)

1. Ouvrez «  Abonnement » (ou attendez l'écran de fin d'essai).
2. Choisissez une formule : jour, semaine, mois, an ou à vie.
3. Payez par le canal indiqué (mobile money Orange/MTN/Airtel, carte Visa/Mastercard, Stripe, PayPal ou crypto) et envoyez la preuve au contact affiché.
4. Vous recevez une clé `QC1-...` → collez-la dans «  Abonnement » → Activer.
L'activation fonctionne **hors ligne**.

Important — le code de votre appareil. Dans «  Abonnement », un code s'affiche en gros (par exemple `K7QP-3M2X`). Donnez-le au vendeur au moment du paiement : votre clé sera **réservée à votre appareil**, donc inutilisable par quelqu'un d'autre. Si vous changez de téléphone, redemandez une clé avec le nouveau code — c'est gratuit.

Chapitre 15 — Les 10 erreurs du débutant (et comment les éviter)

1. **Tout coder dès la première lecture** → lisez d'abord un entretien en entier sans rien faire.
2. **300 codes** → fusionnez ; un code utilisé une seule fois n'est pas un thème.
3. **Coder des mots isolés** → codez l'unité de sens (la phrase ou le paragraphe).
4. **Oublier les mémos** → l'analyse, c'est les mémos ; le codage n'est que le tri.
5. **Ne jamais exporter de .projx** → sauvegarde externe quotidienne.
6. **Mettre les noms réels des participants** → anonymisez (P01, P02...) dès la transcription.
7. **Confondre fréquence et importance** → un thème dit une seule fois peut être capital ; le chiffre guide, il ne décide pas.
8. **Coder à deux sans vérifier l'accord** → calculez le kappa sur 2-3 entretiens dès le début.
9. **Choisir les codes après avoir vu les résultats espérés** → définissez la logique de codage dans un mémo AVANT.
10. **Reporter l'analyse à la fin du terrain** → codez chaque entretien dans les 48 h.

Chapitre 15 bis — Mettre le logo de votre organisation

Vous travaillez pour une organisation (APSA, une université, une ONG) ? Vous pouvez afficher **son logo à côté de celui de QualiCode**. Cela change tout quand vous remettez un rapport à un commanditaire : le document sort aux couleurs de votre structure.

Ce que vous voyez avant : le logo bleu de QualiCode, tout seul, en haut à gauche. **Ce que vous voyez après** : votre logo juste à côté, sur la même ligne.

Faites-le maintenant, cela prend 30 secondes

1. Ayez le fichier de votre logo sur l'ordinateur (une image PNG ou JPG — celle qui est sur vos papiers à en-tête convient très bien).
2. Onglet **Accueil**.
3. Cliquez  **Logo de l'organisation**.
4. Cliquez **Choisir une image** et sélectionnez votre fichier.
→ un aperçu s'affiche tout de suite dans la fenêtre.
5. Dans **Nom de l'organisation**, tapez par exemple APSA.
6. Cliquez **OK**.

Regardez en haut à gauche : les deux logos sont là. 

Où ce logo va-t-il réapparaître ?

- Dans **l'en-tête de l'application**, à chaque ouverture.
- **En haut de vos rapports imprimables** (onglet Rapports → *Rapport imprimable*), donc dans le PDF que vous envoyez ou que vous imprimez.
- Aussi **sur votre téléphone**, en plus petit.

Trois questions que tout le monde se pose

« **Mon collègue verra-t-il mon logo si je lui envoie mon projet ?** » Non. Le logo reste sur **votre** appareil. Le fichier .projx ne le transporte pas. C'est voulu : votre identité visuelle ne part pas dans la nature.

« **Est-ce que ça alourdit mon projet ?** » Non, pas d'un seul octet. L'image est même réduite

Automatiquement avant d'être gardée.

« **Je me suis trompé de logo, comment l'enlever ?** » Accueil →  Logo de l'organisation → bouton **Retirer le logo**. Puis recommencez avec le bon fichier.

 **Astuce d'usage.** Si vous faites une soutenance ou une présentation à un bailleur, mettez le logo AVANT de générer vos rapports : ils sortiront tous marqués, sans retouche dans Word.

Chapitre 16 — Petit lexique

Terme	Définition simple
Codage	Coller des étiquettes (codes) sur des passages
Segment	Passage de texte qui porte un code
Code in vivo	Code qui reprend les mots exacts du participant
Mémo	Note de recherche à soi-même
Variable	Information sur un document (sexe, âge, lieu...)
Activation	Filtrer les résultats sur des documents/codes choisis
Co-occurrence	Deux codes présents sur le même passage
Kappa (κ)	Mesure d'accord entre deux codeurs (0 = hasard, 1 = parfait)
χ^2 (khi-deux)	Test : la différence entre groupes est-elle due au hasard ?
Saturation	Moment où de nouveaux entretiens n'apportent plus d'idées nouvelles
REFI-QDA	Format standard d'échange entre logiciels d'analyse qualitative
.projx	Fichier de sauvegarde d'un projet QualiCode
Co-marquage	Afficher le logo de votre organisation à côté de celui de QualiCode

Bonne analyse ! Pour l'aide dans l'application : touche F1, ou `Ctrl+K` puis tapez ce que vous cherchez.