



Escuela de Administración de Tecnología de la Información

CI3400- Bases de datos

Plan de casos de prueba - Sistema Comedor Institucional

Estudiantes:

Ian Navarro Rodríguez

Nahomy Chacón

Jedreck Brenes B

José Ignacio Solís Gutiérrez

Jeferson Espinoza

Ethan Vega Gomez

Sebastián Carvajal Dittel

Samuel Quintero

Arturo Rodríguez Rentería

Profesora:

Jacqueline Tatiana Solís Céspedes

II Semestre

2025

Sprint 1

Id	Caso de Prueba	Descripción	Área	Funcionalidad	Resultado Esperado	Evidencia
S1-01	[I1] Crear artículo válido	Registrar un artículo con nombre único, unidad, categoría y proveedor válidos.	Inventario / Artículos	CRUD Artículos	Artículo creado exitosamente (201).	Captura de pantalla y registro en bitácora.
S1-02	[I1] Crear artículo duplicado	Intentar registrar artículo con nombre ya existente.	Inventario / Artículos	CRUD Artículos	Operación rechazada (409), sin crear registro duplicado.	Mensaje de error y log del sistema.
S1-03	[I2] Asociar artículo a ingrediente	Vincular artículo a ingrediente con unidad compatible.	Inventario / Asociación	Asociación artículo-ingrediente	Asociación creada correctamente (200).	Captura de pantalla y bitácora.
S1-04	[I2] Asociar con unidad incompatible	Intentar vincular artículo a ingrediente con unidades incompatibles.	Inventario / Asociación	Asociación artículo-ingrediente	Error controlado (400).	Mensaje de error y log del sistema.
S1-05	[R1] Crear ingrediente válido	Registrar ingrediente con unidad y categoría válidas.	Ingredientes / Administración	CRUD Ingredientes	Ingrediente creado exitosamente (201).	Captura y registro en bitácora.
S1-06	[R1] Costo negativo	Intentar registrar ingrediente con costo menor a 0.	Ingredientes / Administración	CRUD Ingredientes	Error de validación (400).	Mensaje de error y log del sistema.
S1-07	[I3] Ingreso válido de materia prima	Registrar compra con proveedor, cantidad y costo unitario.	Inventario / Ingresos	Registro de ingresos	Stock y costo promedio actualizados correctamente.	Captura de pantalla y bitácora.
S1-08	[I3] Ingreso sin proveedor	Registrar ingreso con proveedor inexistente.	Inventario / Ingresos	Registro de ingresos	Error (404) proveedor no encontrado.	Captura y log del sistema.

S1-09	[I8] Recalcular costo promedio	Ingresar múltiples compras y verificar promedio.	Inventario Costos	/ Costo promedio actualizado	Costo promedio calculado y almacenado.	Captura y bitácora de costo.
S1-10	[I8] Costo promedio inválido	Intentar ingreso con costo negativo o nulo.	Inventario Costos	/ Costo promedio actualizado	Error (400), sin alterar promedio.	Mensaje de error.
S1-11	[R2] Vincular ingrediente a artículo existente	Seleccionar artículo equivalente y guardar vínculo.	Ingredientes Integración	/ Asociación ingrediente-artículo	Relación creada correctamente (200).	Captura y bitácora.
S1-12	[R2] Vincular a artículo inexistente	Usar id_articulo inexistente.	Ingredientes Integración	/ Asociación ingrediente-artículo	Error (404), artículo no encontrado.	Mensaje de error y log.
S1-13	[R6] Conversión kg a g en receta	Registrar ingrediente en kg y consumir en g.	Unidades Normalización	/ Conversión de unidades	Conversión automática válida.	Captura de cálculo correcto.
S1-14	[R6] Conversión no definida	Intentar conversión entre unidades no configuradas.	Unidades Normalización	/ Conversión de unidades	Error (400) unidad no soportada.	Log de error.
S1-15	[I4] Egreso válido	Registrar egreso por receta con stock suficiente.	Inventario Egresos	/ Registro de egresos	Egreso guardado; stock decrementado.	Bitácora y movimiento de inventario.
S1-16	[I4] Egreso excede stock	Registrar egreso mayor al stock disponible.	Inventario Egresos	/ Registro de egresos	Error (400) stock insuficiente.	Log de error.
S1-17	[I9] Configurar mínimos y máximos	Definir rangos y validar alertas fuera de rango.	Inventario Control	/ Existencias mín/máx	Alerta mostrada al usuario.	Captura y reporte.
S1-18	[I9] Rangos inválidos	Definir stock_min > stock_max.	Inventario Control	/ Existencias mín/máx	Error de validación (400).	Log del sistema.
S1-19	[R3] Registrar historial de costos	Modificar costo de ingrediente y verificar histórico.	Ingredientes Costos	/ Historial de costos	Registro agregado en tabla histórica.	Captura y consulta SQL.

S1-20	[R3] Actualizar sin histórico	Actualizar costo sin generar histórico.	Ingredientes / Costos	Historial de costos	Operación bloqueada o crea histórico automático.	Verificación manual y log.
S1-21	[R5] Crear categoría válida	Crear “Abarrotes” y asignar a ingredientes.	Ingredientes / Catálogos	Categorías de ingredientes	Categoría registrada exitosamente (201).	Captura y bitácora.
S1-22	[R5] Eliminar categoría en uso	Eliminar categoría con ingredientes asociados.	Ingredientes / Catálogos	Categorías de ingredientes	Error (409) integridad referencial.	Log de error.
S1-23	[G4] Añadir/edición catálogos	Crear/editar unidades, estados y roles.	Catálogos / Administración	Administración de catálogos	Operación exitosa.	Bitácora y captura.
S1-24	[G4] Modificar catálogos sin permiso	Usuario sin rol admin intenta modificar.	Catálogos / Administración	Administración de catálogos	Error (403) sin permisos.	Log y mensaje de alerta.

Sprint 2

Id	Caso de Prueba	Descripción	Área Funcional	Funcionalidad	Resultado Esperado	Evidencia
S2-01	[P1] Registrar producción	Crear registro y aprobar con usuario autorizado.	Producción / Registro Aprobación	CRUD Producción	Producción creada y aprobada con bitácora.	Captura y bitácora.
S2-02	[P1] Aprobar sin permisos	Usuario no autorizado intenta aprobar.	Producción / Registro Aprobación	CRUD Producción	Error (403), sin cambios.	Mensaje de error y log.
S2-03	[P2] Planificar desde menú aprobado	Cargar recetas del menú en planificación de producción.	Producción / Planificación	Planificación-Menú	Plan guardado y vinculado al menú.	Captura y bitácora.
S2-04	[P2] Planificar sin menú aprobado	Intentar planificar sin un menú aprobado.	Producción / Planificación	Planificación-Menú	Error (400) prerequisite no cumplido.	Mensaje de error.
S2-05	[P3] Calcular insumos por porciones	Ingresar número de porciones y obtener ingredientes requeridos.	Producción / de Cálculo Insumos	Cálculo automático de insumos	Cálculo correcto de cantidades.	Captura y reporte.
S2-06	[P3] Porciones inválidas	Ingresar porciones negativas o nulas.	Producción / de Cálculo Insumos	Cálculo automático de insumos	Error (400) validación incorrecta.	Log del sistema.
S2-07	[P7] Actualizar inventario al producir	Descontar ingredientes y aumentar productos terminados.	Producción - Inventario	Sincronización Inventario	Movimientos reflejados correctamente.	Captura y bitácora.
S2-08	[P7] Movimiento fuera de balance	Error al actualizar inventario.	Producción - Inventario	Sincronización Inventario	Transacción revertida; log de error.	Log del sistema.
S2-09	[P6] Registrar producción	Capturar cantidades producidas, sobrantes y desperdicio.	Producción / Registro Real	Producción ejecutada	Registro guardado con rendimiento.	Captura.

S2-10	[P6] Excede programado	Registrar cantidad_producida > programada.	Producción Registro Real	/	Producción ejecutada	Error (400) validación de límite.	Log del sistema.
S2-11	[P9] Calcular costo real	Ejecutar cálculo de costo con consumos reales.	Costeo Producción	/	Cálculo de costo real	Costo coincide con sumatoria de insumos.	Captura y bitácora.
S2-12	[P9] Insumo sin precio	Ingrediente sin costo registrado.	Costeo Producción	/	Cálculo de costo real	Advertencia; cálculo parcial.	Mensaje y log.
S2-13	[P10] Generar alerta por no ejecución	Comparar producción planificada vs ejecutada.	Alertas Producción	/	Alertas de ejecución	Alerta generada y notificación enviada.	Captura de alerta.
S2-14	[P10] No genera alerta	Falla en job de comparación.	Alertas Producción	/	Alertas de ejecución	Registro en alertas_sistema y correo a admin.	Log del sistema.
S2-15	[P4] Ajuste por falta de insumos	Sustituir ingrediente o reducir porciones.	Producción Ajustes	/	Ajuste de producción	Ajuste guardado con motivo.	Captura y bitácora.
S2-16	[P4] Sustituto inexistente	Sustituir por ingrediente inexistente.	Producción Ajustes	/	Ajuste de producción	Error (404) referencia inválida.	Log y mensaje.
S2-17	[P8] Ajuste por incidencia	Registrar incidencia y su ajuste.	Producción Incidencias	/	Ajuste derivado de incidencia	Incidencia registrada y vinculada.	Captura y bitácora.
S2-18	[P8] Incidencia sin producción	Crear incidencia sin referencia a producción.	Producción Incidencias	/	Ajuste derivado de incidencia	Error (400).	Log del sistema.
S2-19	[P11] Registrar incidencia operativa	Registrar sustitución por insumo vencido.	Producción Incidencias	/	Incidencias operativas	Notificación al administrador.	Captura y bitácora.
S2-20	[P11] Registrar sin permisos	Usuario no autorizado intenta registrar incidencia.	Producción Incidencias	/	Incidencias operativas	Error (403).	Mensaje de error.
S2-21	[P12] Resumen diario de producción	Generar PDF con menús, cantidades y estados.	Producción Cierre	/	Reporte diario	Archivo generado correctamente.	Captura de PDF.
S2-22	[P12] Falla al generar PDF	Interrupción del proceso.	Producción Cierre	/	Reporte diario	Error controlado y sin archivo corrupto.	Log del sistema.

S2-23	[P13] Registrar sobranes	Capturar motivo de sobranes.	Producción Sobranes	/	Registro de sobranes	Sobranes registrados y disponibles.	Captura.
S2-24	[P13] Sobranes negativos	Ingresar cantidad negativa.	Producción Sobranes	/	Registro de sobranes	Error (400).	Mensaje y log.
S2-25	[P14] Reglas de reutilización	Marcar estado_reutilización según reglas.	Producción Reutilización	/	Criterios de reutilización	Productos fuera de fecha bloqueados.	Captura.
S2-26	[P14] Reutilizar vencido	Intentar reutilizar producto vencido.	Producción Reutilización	/	Criterios de reutilización	Error (400) y alerta.	Log del sistema.
S2-27	[Q7] Registro de consumo planificado vs real	Generar reporte con desviaciones.	Reportes Consumo	/	Comparativo plan vs real	PDF generado correctamente.	Captura de reporte.
S2-28	[Q7] Sin datos para reporte	Ejecutar sin registros.	Reportes Consumo	/	Comparativo plan vs real	Reporte vacío informativo.	Captura.
S2-29	[Q8] Costos por receta y producto	Exportar PDF/Excel con costos.	Reportes / Costos		Reporte de costos	Exportación correcta.	Captura y log.
S2-30	[Q8] Inconsistencia de datos	Generar reporte con faltantes.	Reportes / Costos		Reporte de costos	Error o advertencia de datos incompletos.	Captura.

Sprint 3

Id	Caso de Prueba	Descripción	Área Funcional	Funcionalidad	Resultado Esperado	Evidencia
S3-01	[V1] Crear terminal de punto de venta	Registrar una nueva terminal de punto de venta con ubicación e impresora asociada.	Punto de venta / Terminales	Configuración de terminales	Terminal creada correctamente y activa.	Captura y log de creación.
S3-02	[V1] Crear terminal sin permiso	Intentar registrar terminal con usuario sin privilegios.	Punto de venta / Terminales	Configuración de terminales	Error (403) operación no permitida.	Mensaje y log de error.

S3-03	[V2] Configurar parámetros fiscales	Definir IVA, tipos de pago y formato de ticket.	Punto de venta / Parámetros Fiscales	Configuración de parámetros	Configuración guardada correctamente.	Captura y bitácora.
S3-04	[V2] IVA inválido	Ingresar IVA mayor a 100 o menor a 0.	Punto de venta / Parámetros Fiscales	Configuración de parámetros	Error (400) valor fuera de rango.	Mensaje de error.
S3-05	[V3] Conexión con impresora	Imprimir ticket de prueba.	Punto de venta / Impresoras	Integración de impresoras	Ticket impreso correctamente.	Foto o log de impresión.
S3-06	[V3] Impresora desconectada	Intentar imprimir ticket sin conexión.	Punto de venta / Impresoras	Integración de impresoras	Error controlado; registro en log_impresion.	Captura de mensaje.
S3-07	[V10] Venta con stock disponible	Registrar venta de producto con existencia suficiente.	Punto de venta / Disponibilidad	Validación de stock	Venta realizada correctamente.	Ticket generado.
S3-08	[V10] Venta sin stock	Intentar vender producto agotado.	Punto de venta / Disponibilidad	Validación de stock	Error (400) venta bloqueada.	Mensaje y alerta visual.
S3-09	[V18] Venta con métodos de pago válidos	Registrar venta en efectivo o tarjeta.	Punto de venta / Ventas	Registro de venta	Venta completada correctamente.	Ticket impreso y log.
S3-10	[V18] Método no soportado	Seleccionar método de pago inexistente.	Punto de venta / Ventas	Registro de venta	Error (400) método inválido.	Captura de error.
S3-11	[V11] Actualización de inventario tras venta	Reducir stock de productos vendidos.	Punto de venta - Inventario	Sincronización con inventario	Stock actualizado correctamente.	Bitácora y reporte.
S3-12	[V11] Error en transacción	Fallo simulado al guardar movimiento.	Punto de venta - Inventario	Sincronización con inventario	Rollback completo, inventario sin cambios.	Log del sistema.

S3-13	[V13] Emisión de comprobante digital	Generar ticket con desglose e IVA.	Punto de venta / Comprobantes	Generación de comprobantes	Ticket PDF generado y firmado digitalmente.	Archivo PDF.
S3-15	[V4] Cargar certificado válido	Cargar archivo de certificado digital.	Punto de venta / Certificados	Gestión de certificados	Certificado cargado exitosamente.	Captura y log.
S3-16	[V4] Cargar certificado inválido	Subir archivo corrupto o inválido.	Punto de venta / Certificados	Gestión de certificados	Error (400) formato inválido.	Mensaje de error.
S3-17	[V16] Anulación de ventas válidas	Anular venta con justificación.	Punto de venta / Anulaciones	Anulación de ventas	Venta anulada correctamente.	Bitácora y comprobante.
S3-18	[V16] Anular fuera de tiempo	Intentar anular venta del día anterior.	Punto de venta / Anulaciones	Anulación de ventas	Error (400) fuera de rango permitido.	Captura de error.
S3-19	[V22] Cierre de caja por turno	Generar cierre con totales del día.	Punto de venta / Cierre de Caja	Cierre diario	PDF generado y firmado por responsable.	Captura del cierre.
S3-20	[V22] Cierre sin permisos	Cajero estándar intenta cerrar caja.	Punto de venta / Cierre de Caja	Cierre diario	Error (403) permisos insuficientes.	Log del sistema.
S3-21	[V23] Consolidar ventas diarias	Generar reporte consolidado.	Punto de venta / Consolidados	Consolidado de ventas	Reporte consolidado correcto.	Captura y PDF.
S3-22	[V23] Descuadre con cierres	Diferencias entre cierres individuales.	Punto de venta / Consolidados	Consolidado de ventas	Alerta de diferencia generada.	Bitácora.
S3-23	[V35] Procesar rechazo Hacienda	Recibir comprobante rechazado.	Punto de venta / Alertas Hacienda	Alertas automáticas	Alerta enviada al supervisor.	Correo o log.
S3-24	[V35] Sin respuesta Hacienda	Simular timeout en validación.	Punto de venta / Alertas Hacienda	Alertas automáticas	Estado “pendiente” registrado.	Log.
S3-25	[V20] Suspender y reanudar venta	Poner venta en espera y continuar luego.	Punto de venta / Ventas en espera	Gestión de ventas pendientes	Venta recuperada correctamente.	Captura.

S3-26	[V20] Pérdida de sesión	Reiniciar terminal durante venta en espera.	Punto de venta / Ventas en espera	Gestión de ventas pendientes	Venta conservada en base de datos.	Bitácora.
S3-27	[V27] Cierre restringido a roles	Permitir cierre solo a supervisores.	Punto de venta / Permisos	Restricción de roles	Cierre permitido a supervisor.	Bitácora.
S3-28	[V27] Cierre por cajero	Intentar cierre por rol no autorizado.	Punto de venta / Permisos	Restricción de roles	Error (403) sin permiso.	Log.
S3-29	[V25] Registrar depósito diario	Registrar depósito con validación de supervisor.	Punto de venta / Depósitos	Registro de depósitos	Depósito guardado correctamente.	Captura.
S3-30	[V25] Diferencia en depósito	Registrar diferencia > 1%.	Punto de venta / Depósitos	Registro de depósitos	Alerta de diferencia generada.	Log.
S3-31	[V26] Reconciliar ventas y depósitos	Verificar coincidencia entre ventas y depósitos.	Punto de venta / Alertas de Caja	Control de alertas	Sin alerta si coincide.	Captura.
S3-32	[V26] Diferencia de montos	Simular diferencia en conciliación.	Punto de venta / Alertas de Caja	Control de alertas	Alerta visual y correo enviado.	Log.
S3-33	[V42] Ver dashboard de ventas	Consultar métricas de ventas.	Dashboard	Visualización de estadísticas	Dashboard muestra datos del día.	Captura.
S3-34	[V42] Sin datos de ventas	Consultar día sin ventas.	Dashboard	Visualización de estadísticas	Dashboard indica "sin datos".	Captura.
S3-35	[Q9] Generar reporte histórico	Generar PDF mensual con ventas y consumos.	Reportes / Ventas	Reporte histórico	Archivo generado correctamente.	PDF generado.
S3-36	[Q9] Rango de fechas inválido	Generar reporte con rango incorrecto.	Reportes / Ventas	Reporte histórico	Error (400) validación de fechas.	Log.

Sprint 4

Id	Caso de Prueba	Descripción	Área Funcional	Funcionalidad	Resultado Esperado	Evidencia
S4-01	[C1] Crear ciclo semanal	Crear y aprobar un nuevo ciclo de menú con fechas válidas.	Ciclos de Menú / Administración	Gestión de ciclos semanales	Ciclo creado y aprobado correctamente.	Captura y bitácora.
S4-02	[C1] Fechas solapadas	Intentar crear un ciclo que se traslape con otro activo.	Ciclos de Menú / Administración	Gestión de ciclos semanales	Error (400) validación de fechas.	Log mensaje de error.
S4-03	[C2] Asociar productos y recetas	Asignar recetas a cada día y servicio.	Ciclos de Menú / Planificación	Asignación de recetas	Asignaciones guardadas sin duplicaciones.	Captura y bitácora.
S4-04	[C2] Duplicar receta en el mismo día	Intentar asignar la misma receta dos veces al mismo día.	Ciclos de Menú / Planificación	Asignación de recetas	Error (400) duplicación no permitida.	Mensaje de error.
S4-05	[C16] Integrar ciclo con producción e inventario	Generar plan semanal basado en ciclo aprobado.	Ciclos - Producción / Inventario	Integración de planificación	Plan generado correctamente y stock verificado.	Captura de plan semanal.
S4-06	[C16] Generar sin stock suficiente	Crear plan con faltante de insumos.	Ciclos - Producción / Inventario	Integración de planificación	Plan generado con alertas de faltantes.	Captura y log.
S4-07	[M1] Crear y activar menú	Crear menú diario y activarlo.	Menús Administración	CRUD Menús	Menú creado y activo en el sistema.	Captura y bitácora.
S4-08	[M1] Fechas inválidas en menú	Ingresar fecha_fin menor a fecha_inicio.	Menús Administración	CRUD Menús	Error (400) validación de fechas.	Mensaje de error.
S4-09	[M3] Asociar productos a menú	Vincular producto terminado con su receta.	Menús Asociaciones	Asociación producto-receta	Asociación creada exitosamente.	Captura.

S4-10	[M3] Producto sin receta	Intentar asociar producto sin receta.	Menús / Asociaciones	Asociación producto-receta	Error (400) referencia inválida.	Log.
S4-11	[C4] Versionar ciclo	Duplicar ciclo existente para nueva versión.	Ciclos de Menú / Versionado	Versionado de ciclos	Nueva versión creada "En revisión".	Bitácora y captura.
S4-12	[C4] Eliminar histórico requerido	Intentar borrar versiones previas del ciclo.	Ciclos de Menú / Versionado	Versionado de ciclos	Error (409) política de auditoría.	Log.
S4-13	[C11] Aprobación por lote	Aprobar varios menús del ciclo antes de publicación.	Ciclos / Aprobación	Aprobación de menús	Todos los menús quedan en estado "Aprobado".	Captura.
S4-14	[C11] Publicar sin aprobar	Intentar publicar ciclo con menús pendientes.	Ciclos / Aprobación	Aprobación de menús	Error (400) validación de aprobación.	Mensaje de error.
S4-15	[C12] Notificar aprobación de ciclo	Enviar notificación automática al aprobar.	Notificaciones / Ciclos	Envío de notificaciones	Correo enviado a Producción y Bodega.	Log_envio y captura.
S4-16	[C12] Falla en envío de correo	Simular error SMTP al notificar.	Notificaciones / Ciclos	Envío de notificaciones	Reintento y registro en log_envio.	Log.
S4-17	[C19] Ajustar ciclo por costo	Sustituir plato fuera de presupuesto.	Ciclos / Ajustes	Ajuste automático de menú	Ajuste guardado y reportado.	Captura y reporte.
S4-18	[C19] Modificar sin motivo	Intentar ajuste sin motivo o responsable.	Ciclos / Ajustes	Ajuste automático de menú	Error (400) campos obligatorios faltantes.	Mensaje y log.
S4-19	[C10] Editar ciclo manualmente	Reordenar platos en ciclo editable.	Ciclos / Interfaz Manual	Interfaz de ajuste	Cambios guardados correctamente.	Captura.
S4-20	[C10] Editar ciclo aprobado	Intentar modificar ciclo ya aprobado.	Ciclos / Interfaz Manual	Interfaz de ajuste	Error (400) edición no permitida.	Log.
S4-21	[M5] Ajuste diario de menú	Marcar productos agotados y sugerir sustitutos.	Menús / Ajuste Diario	Ajuste por disponibilidad	Ajuste guardado con notificación.	Captura y correo.

S4-22	[M5] Sustituto inexistente	Seleccionar producto no disponible.	Menús / Ajuste Diario	Ajuste por disponibilidad	Error (400) producto inexistente.	Log.
S4-23	[C6] Configurar criterios de recomendación	Definir parámetros de sugerencia de menús.	Ciclos / Recomendación	Reglas de recomendación	Sugerencias generadas correctamente.	Captura y bitácora.
S4-24	[C6] Criterios inválidos	Ingresar parámetros vacíos o contradictorios.	Ciclos / Recomendación	Reglas de recomendación	Error (400) validación fallida.	Log.
S4-25	[M6] Definir margen de costo	Configurar margen y redondeo en precios.	Menús / Costos	Gestión de costos	Precio sugerido calculado correctamente.	Captura.
S4-26	[M6] Margen negativo	Configurar margen <= 0.	Menús / Costos	Gestión de costos	Error (400) validación negativa.	Mensaje.
S4-27	[C7] Definir restricciones semanales	Evitar repetir platos en la misma semana.	Ciclos / Restricciones	Reglas de restricción	Alerta y bloqueo preventivo.	Captura.
S4-28	[C7] Desactivar regla de restricción	Permitir repetición forzada.	Ciclos / Restricciones	Reglas de restricción	Error o advertencia si guarda; marcar bug si no.	Log.
S4-29	[M12] Publicar menú diario automático	Publicar menú diario tras revisión.	Menús / Publicación	Publicación automática	Menú publicado correctamente.	Captura.
S4-30	[M12] Publicar sin revisión	Forzar publicación sin aprobación.	Menús / Publicación	Publicación automática	Error (400) bloqueo de publicación.	Log.
S4-31	[C14] Exportar ciclo completo	Generar PDF con logo, fechas y versión.	Ciclos / Exportación	Exportación institucional	Archivo exportado correctamente.	PDF generado.
S4-32	[C14] Fallo al exportar	Interrumpir proceso de exportación.	Ciclos / Exportación	Exportación institucional	Error controlado sin archivo incompleto.	Log del sistema.

Sprint 5

Id	Caso de Prueba	Descripción	Área Funcional	Funcionalidad	Resultado Esperado	Evidencia
S5-01	[G18] Registrar venta integrada	Registrar venta afectando inventario y contabilidad.	Integración / Punto de venta -Contabilidad-Inventario	Integración de módulos	Venta registrada; stock disminuye y asiento contable generado.	Captura y log.
S5-02	[G18] Desincronización contable	Fallo en contabilidad durante transacción.	Integración / Punto de venta -Contabilidad-Inventario	Integración de módulos	Rollback completo; inventario y contabilidad coherentes.	Log del sistema.
S5-03	[Q17] Generar consolidado mensual	Calcular KPIs y exportar reporte mensual del comedor.	Reportes / Consolidado Mensual	Consolidado de resultados	Reporte generado correctamente (PDF/Excel).	Captura y archivo.
S5-04	[Q17] Consolidado sin datos	Generar reporte en mes sin registros.	Reportes / Consolidado Mensual	Consolidado de resultados	Reporte vacío informativo.	Captura.
S5-05	[S1] Ejecutar migración	Ejecutar script de migración de datos históricos.	Migración	Carga de datos históricos	Migración finaliza sin errores, resumen generado.	Captura y log.
S5-06	[S1] Migración con datos corruptos	Incluir claves duplicadas o valores inválidos.	Migración	Carga de datos históricos	Error controlado, reporte de fallos generado.	Log y reporte.
S5-07	[S2] Verificar integridad post-migración	Ejecutar verificaciones automáticas de FK y conteos.	Migración / Verificación	Validación de integridad	Referencias coinciden, datos íntegros.	Captura y log.
S5-08	[S2] Detectar FK rotas	Detectar referencias inexistentes.	Migración / Verificación	Validación de integridad	Reporte de diferencias y bloqueo de carga.	Log.
S5-09	[S3] Configurar respaldo automático	Programar job diario de backup.	Respaldos / Operación	Programación de respaldos	Backup generado correctamente y registrado.	Log y bitácora.

S5-10	[S3] Fallo de respaldo	Simular espacio insuficiente en disco.	Respaldos / Operación	Programación de respaldos	Error controlado; alerta a administrador.	Log y notificación.
S5-11	[S6] Publicar documentación técnica	Subir arquitectura, ER y endpoints actualizados.	Documentación Técnica /	Actualización de documentación	Documentación subida y visible.	Captura y repositorio.
S5-12	[S6] Archivo inválido	Subir documento sin metadatos requeridos.	Documentación Técnica /	Actualización de documentación	Error (400) archivo rechazado.	Log y mensaje.
S5-13	[S8] Registrar cambios técnicos	Registrar release notes y versiones.	Documentación Versionado /	Control de versiones	Release publicado con notas.	Captura y bitácora.
S5-14	[S8] Commit sin plantilla	Realizar liberación sin nota de versión.	Documentación Versionado /	Control de versiones	Advertencia o bloqueo según política.	Log.
S5-15	[S12] Registrar incidencia técnica	Crear ticket y actualizar estados.	Soporte / Incidencias	Gestión de tickets	Ticket creado y flujo correcto.	Captura.
S5-16	[S12] Cerrar sin responsable	Intentar cerrar incidencia sin asignación.	Soporte / Incidencias	Gestión de tickets	Error (400) responsable requerido.	Log.
S5-17	[Q20] Agendar envío de reportes	Programar envío semanal por correo.	Reportes / Agenda Automática	Automatización de reportes	Correo enviado y registrado.	Captura y log_envio.
S5-18	[Q20] Sistema de notificaciones caído	Simular caída del servicio de correo.	Reportes / Agenda Automática	Automatización de reportes	Reintento automático y alerta registrada.	Log del sistema.
S5-19	[Q21] Auditoría de consultas	Registrar descargas y consultas por usuario.	Auditoría / Consultas	Registro de actividades	Acción registrada con IP y fecha.	Log y bitácora.
S5-20	[Q21] Falta de trazabilidad	Descargar reporte sin registro en log.	Auditoría / Consultas	Registro de actividades	Se marca bug; registro obligatorio faltante.	Bitácora.

S5-21	[S9] Publicar notas técnicas	Generar nota automática en cada despliegue.	Versionado / Notas Técnicas	Control de despliegues	Nota creada con versión y fecha.	Captura.
S5-22	[S9] Despliegue sin nota	Ejecutar CI/CD sin generar nota técnica.	Versionado / Notas Técnicas	Control de despliegues	Alerta o bloqueo de pipeline.	Log.
S5-23	[Q22] Generar reportes con visualizaciones	Incluir gráficos de barras, líneas y pastel en reportes.	Reportes / Visualizaciones	Visualización de reportes	Gráficos generados correctamente.	PDF o captura.
S5-24	[Q22] Gráfico ilegible	Exceso de categorías en reporte.	Reportes / Visualizaciones	Visualización de reportes	Advertencia o ajuste automático.	Captura.
S5-25	[S16] Crear ticket de soporte interno	Crear y asignar ticket a QA o Backend.	Soporte / Módulo Interno	Gestión de soporte interno	Ticket creado y notificación enviada.	Captura.
S5-26	[S16] Asignación inválida	Asignar ticket a rol inexistente.	Soporte / Módulo Interno	Gestión de soporte interno	Error (400) validación de rol.	Log.
S5-27	[S20] Registrar capacitación completada	Marcar curso como completado.	Capacitación / Adopción	Gestión de capacitación	Estado actualizado correctamente.	Captura.
S5-28	[S20] Usuario no inscrito	Marcar completado a usuario no registrado.	Capacitación / Adopción	Gestión de capacitación	Error (400) validación de usuario.	Log.