

Código	Descripción	Aclaración	Código Fichero
000	El punto no pertenece a esta comercializadora en el mes que se está liquidando	El CUPS22 se está publicando y no pertenece a dicha comercializadora en todo el mes que se está liquidando	CUPS, CUPSDAT, F1 (Bien pertenece a otra comercializadora, bien ha pasado a MR o se ha dado de baja)
001	El punto pertenece a esta comercializadora, desde fecha ini objeción hasta fecha fin objeción, y sin embargo no se ha publicado nada para el mes que se está liquidando	El CUPS22 no se ha publicado y pertenece a esta comercializadora en el rango indicado del mes que se está liquidando	CUPS, CUPSDAT, F1 (Bien hay que darlo de alta porque antes estaba en MR o de baja, o bien se ha publicado a otra comercializadora)
002	Fecha inicio vigencia incorrecta	El CUPS22 se está publicando y pertenece a esta comercializadora en el mes que se está liquidando, pero la fecha de inicio de vigencia es incorrecta	CUPS, CUPSDAT, F1 (Hay que corregir la fecha inicio vigencia y quizás enviar medida, según el caso)
003	Fecha fin vigencia incorrecta	El CUPS22 se está publicando y pertenece a esta comercializadora en el mes que se está liquidando, pero la fecha de fin de vigencia es incorrecta	CUPS, CUPSDAT, F1 (Hay que corregir la fecha fin vigencia y quizás enviar medida, según el caso)
100	Medida energía AE (kWh) incorrecta	Se entiende que fecha inicio y fin de vigencia son correctas	F1
101	Medida energía AS (kWh) incorrecta	Se entiende que fecha inicio y fin de vigencia son correctas	F1
102	Medida energía R1 (kVArh) incorrecta	Se entiende que fecha inicio y fin de vigencia son correctas	F1
103	Medida energía R2 (kVArh) incorrecta	Se entiende que fecha inicio y fin de vigencia son correctas	F1
104	Medida energía R3 (kVArh) incorrecta	Se entiende que fecha inicio y fin de vigencia son correctas	F1
105	Medida energía R4 (kVArh) incorrecta	Se entiende que fecha inicio y fin de vigencia son correctas	F1
106	Perfil incorrecto	Se entiende que el consumo si es correcto	F1
107	No necesita perfil	Debería aplicar curva y aplicó perfil	F1
200	Descripción incorrecta		CUPS, CUPSDAT
201	CIF incorrecto		CUPS, CUPSDAT
202	Distribuidora incorrecta		CUPS, CUPSDAT
203	Tipo de punto incorrecto		CUPS, CUPSDAT
204	Tensión incorrecta		CUPS, CUPSDAT
205	Tarifa incorrecta		CUPS, CUPSDAT
206	DH incorrecta		CUPS, CUPSDAT
207	Provincia incorrecta		CUPS, CUPSDAT
208	Código subsistema incorrecto		CUPS, CUPSDAT
850	Punto de medida desconectado con intercambio 0 kWh	Solo aplicable en preobjeciones (CUPS tipo 1 potestativos)	CUPS, CUPSDAT, F1
999	Otros		CUPS, CUPSDAT, F1

Código	Descripción	Aclaración	Código Fichero
000	La agregación no pertenece a este comercializador en el mes que se está liquidando	La agregación se está publicando y no pertenece a dicho comercializador en todo el mes que se está liquidando	AGRECL, MAGCL, CLMAG (bien pertenece a otro comercializador, bien ha pasado a MR o se ha dado de baja)
001	La agregación pertenece a este comercializador, desde fecha ini objeción hasta fecha fin objeción, y sin embargo no se ha publicado nada para el mes que se está liquidando	La agregación no se ha publicado y pertenece a este comercializador en el rango indicado del mes que se está liquidando	AGRECL, MAGCL, CLMAG (bien hay que darlo de alta porque antes estaba en MR o de baja, o bien se ha publicado a otro representante)
002	Fecha inicio vigencia de la agregación incorrecta	La agregación se está publicando y pertenece a este comercializador en el mes que se está liquidando, pero la fecha de inicio de vigencia es incorrecta	AGRECL, MAGCL, CLMAG (hay que corregir la fecha inicio vigencia y quizás enviar medida, según el caso)
003	Fecha fin vigencia de la agregación incorrecta	La agregación se está publicando y pertenece a este comercializador en el mes que se está liquidando, pero la fecha de fin de vigencia es incorrecta	AGRECL, MAGCL, CLMAG (hay que corregir la fecha fin vigencia y quizás enviar medida, según el caso)
004	No son correctos los puntos frontera participantes en esta agregación	Bien faltan o bien sobran puntos	AGRECL, MAGCL, INMECL, CLMAG (puede ser necesario rectificar las fechas de inicio y fin de vigencia, así como las medidas, MCIL345QH)
100	Medida energía AE (kWh) de la agregación incorrecta	Se entiende que fecha inicio y fin de vigencia son correctas	MAGCL, INMECL, CLMAG
101	Medida energía AS (kWh) de la agregación incorrecta	Se entiende que fecha inicio y fin de vigencia son correctas	MAGCL, INMECL, CLMAG
102	Medida energía R1 (kVArh) de la agregación incorrecta	Se entiende que fecha inicio y fin de vigencia son correctas	MAGCL, INMECL, CLMAG
103	Medida energía R2 (kVArh) de la agregación incorrecta	Se entiende que fecha inicio y fin de vigencia son correctas	MAGCL, INMECL, CLMAG
104	Medida energía R3 (kVArh) de la agregación incorrecta	Se entiende que fecha inicio y fin de vigencia son correctas	MAGCL, INMECL, CLMAG
105	Medida energía R4 (kVArh) de la agregación incorrecta	Se entiende que fecha inicio y fin de vigencia son correctas	MAGCL, INMECL, CLMAG
106	Perfil incorrecto	Se entiende que el consumo si es correcto	MAGCL, INMECL, CLMAG
107	No necesita perfil	Debería aplicar curva y aplicó perfil	MAGCL, INMECL, CLMAG
209	Autoproduccion incorrecta		AGRECL, MAGCL, CLMAG (será necesario dar baja y alta, y cargar las medidas, MCIL345QH)
700	No se dispone de datos de esta agregación en el fichero INMECL		INMECL (al representante o titular sin representante)
800	Incoherencia INMECL - Agregación	No cuadran los consumos	INMECL (al representante o titular sin representante) o MAGCL, AGRECL, CLMAG

Código	Descripción	Aclaración	Código Fichero
801	Duplicidad de puntos en INMECL		INMECL (al representante o titular sin representante) o MAGCL, CLMAG
850	Punto de medida desconectado con intercambio 0 kWh	Solo aplicable en preobjeciones	AGRECL
999	Otros		AGRECL, MAGCL, INMECL, CLMAG
000	La agregación no pertenece a este representante en el mes que se está liquidando	La agregación se está publicando y no pertenece a dicho representante en todo el mes que se está liquidando	AGRERE (bien pertenece a otro representante, bien ha pasado a MR o se ha dado de baja)
001	La agregación pertenece a este representante, desde fecha ini objeción hasta fecha fin objeción, y sin embargo no se ha publicado nada para el mes que se está liquidando	La agregación no se ha publicado y pertenece a este representante en el rango indicado del mes que se está liquidando	AGRERE, MAGRE (bien hay que darlo de alta porque antes estaba en MR o de baja, o bien se ha publicado a otro representante)
002	Fecha inicio vigencia de la agregación incorrecta	La agregación se está publicando y pertenece a este representante en el mes que se está liquidando, pero la fecha de inicio de vigencia es incorrecta	AGRERE, MAGRE (hay que corregir la fecha inicio vigencia y quizás enviar medida, según el caso)
003	Fecha fin vigencia de la agregación incorrecta	La agregación se está publicando y pertenece a este representante en el mes que se está liquidando, pero la fecha de fin de vigencia es incorrecta	AGRERE, MAGRE (hay que corregir la fecha fin vigencia y quizás enviar medida, según el caso)
004	No son correctos los puntos frontera participantes en esta agregación	Bien faltan o bien sobran puntos	AGRERE, MAGRE, INMERE (puede ser necesario rectificar las fechas de inicio y fin de vigencia, así como las medidas, MCIL345QH)
100	Medida energía AE (kWh) de la agregación incorrecta	Se entiende que fecha inicio y fin de vigencia son correctas	MAGRE, INMERE
101	Medida energía AS (kWh) de la agregación incorrecta	Se entiende que fecha inicio y fin de vigencia son correctas	MAGRE, INMERE
102	Medida energía R1 (kVArh) de la agregación incorrecta	Se entiende que fecha inicio y fin de vigencia son correctas	MAGRE, INMERE
103	Medida energía R2 (kVArh) de la agregación incorrecta	Se entiende que fecha inicio y fin de vigencia son correctas	MAGRE, INMERE
104	Medida energía R3 (kVArh) de la agregación incorrecta	Se entiende que fecha inicio y fin de vigencia son correctas	MAGRE, INMERE
105	Medida energía R4 (kVArh) de la agregación incorrecta	Se entiende que fecha inicio y fin de vigencia son correctas	MAGRE, INMERE
700	No se dispone de datos de esta agregación en el fichero INMERE		INMERE (al representante o titular sin representante)
800	Incoherencia INMERE - Agregación	No cuadran los consumos	INMERE (al representante o titular sin representante) o MAGRE
801	Duplicidad de puntos en INMERE		INMERE (al representante o titular sin representante) o MAGRE
999	Otros		AGRERE, MAGRE, INMERE

Código	Descripción	Aclaración	Código Fichero
000	El CIL no pertenece a este representante en el mes que se está liquidando	El CIL se está publicando y no pertenece a dicho representante en todo el mes que se está liquidando	CILDAT (bien pertenece a otro representante, bien ha pasado a MR o se ha dado de baja)
001	Exceso de energía	Aplicada mayor medida de la que corresponde	medidas, MCIL345QH, MCIL345
002	Estimación incorrecta	Aplicada medida estimada errónea	medidas, MCIL345QH, MCIL345
003	Medida incompleta	Huecos en la curva horaria	medidas, MCIL345QH
004	Incoherencia de datos	Datos estructurales erróneos	CILDAT, medidas, MCIL345QH, MCIL345
005	Valor mensual erróneo	Acumulado mensual erróneo	medidas, MCIL345QH, MCIL345
100	Medida energía AE (kWh) del CIL incorrecta	Se entiende que fecha inicio y fin de vigencia son correctas	medidas, MCIL345QH, MCIL345
101	Medida energía AS (kWh) del CIL incorrecta	Se entiende que fecha inicio y fin de vigencia son correctas	medidas, MCIL345QH, MCIL345
102	Medida energía R1 (kVArh) de la agregación incorrecta	Se entiende que fecha inicio y fin de vigencia son correctas	medidas, MCIL345QH, MCIL345
103	Medida energía R2 (kVArh) del CIL incorrecta	Se entiende que fecha inicio y fin de vigencia son correctas	medidas, MCIL345QH, MCIL345
104	Medida energía R3 (kVArh) del CIL incorrecta	Se entiende que fecha inicio y fin de vigencia son correctas	medidas, MCIL345QH, MCIL345
105	Medida energía R4 (kVArh) del CIL incorrecta	Se entiende que fecha inicio y fin de vigencia son correctas	medidas, MCIL345QH, MCIL345
999	Otros		CILDAT, medidas, MCIL345QH, MCIL345