

Tipo Autoconsumo

Código	Descripción
00	Sin Autoconsumo
31	Sin Excedentes Individual - Consumo
32	Sin Excedentes Colectivo - Consumo
33	Sin Excedentes Colectivo con acuerdo de compensación - Consumo
41	Con excedentes y compensación Individual - Consumo
42	Con excedentes y compensación Colectivo en red interior- Consumo
43	Con excedentes y compensación Colectivo a través de red- Consumo
44	Con excedentes y compensación Colectivo en red interior sin contrato SSAA pero próxima a través(...)
50	Con excedentes sin compensación Individual con cto de SSAA (unico contrato) en Red Interior - Consu
51	Con excedentes sin compensación Individual sin cto de SSAA en Red Interior- Consumo
52	Con excedentes sin compensación Colectivo sin cto de SSAA en Red Interior- Consumo
53	Con excedentes sin compensación Individual con cto SSAA en Red Interior- Consumo
54	Con excedentes sin compensación individual con cto SSAA en Red Interior- SSAA
55	Con excedentes sin compensación Colectivo con cto de SSAA en Red Interior- Consumo
56	Con excedentes sin compensación Colectivo con cto de SSAA en Red Interior- SSAA
57	Con excedentes sin compensación Colectivo sin cto de SSAA (despreciable) en red interior - Consumo
58	Con excedentes sin compensación Colectivo sin cto de SSAA a través de red - Consumo
59	Con excedentes sin compensación Colectivo con cto de SSAA (Unico contrato) en Red Interior - Consumo
61	Con excedentes sin compensación Individual con cto SSAA a través de red - Consumo
62	Con excedentes sin compensación individual con cto SSAA a través de red - SSAA
63	Con excedentes sin compensación Colectivo con cto de SSAA a través de red - Consumo
64	Con excedentes sin compensación Colectivo con cto de SSAA a través de red - SSAA
65	Con excedentes sin compensación Colectivo con cto de SSAA a través de red pero en red interior - Co
66	Con excedentes sin compensación Colectivo con cto de SSAA en red interior pero a través de red - Co
67	Con excedentes sin compensación Colectivo con contratación SSAA (Unico Contrato) en red interior per
68	Con excedentes sin compensación Colectivo con contratación de SSAA (Unico contrato) a través de red
69	Con excedentes sin compensación Colectivo con cto de SSAA en red interior pero través de red - SSAA
71	Con excedentes sin compensación Individual con cto SSAA a través de red y red interior - Consumo
72	Con excedentes sin compensación individual con cto SSAA a través de red y red interior - SSAA
73	Con excedentes sin compensación Colectivo con cto de SSAA a través de red y red interior - Consumo
74	Con excedentes sin compensación Colectivo con cto de SSAA a través de red y red interior - SSAA

Tipo Configuración Medida Autoconsumo

Código	Descripción
A	Edm bien Punto Frontera (PF)
B	Edm bien Punto Frontera (PF) + EdM Enegia neta gen.
C	EdM de consumo total + EdM bi Energia horaria neta generada
D	EdM de consumo total + EdM gen. Bruta +EdM consumo de Serv. Aux.
E	Singular
F	Pendiente revisar
G	Edm bien Punto Frontera (PF) - OBSOLETO NO PENALIZAR FDP TIPO A ANTES DEL 01/02/2024
X	Pendiente revisar. No aplica FDP sobre Generación Neta
Y	Edm bien Punto Frontera (PF) + EdM Enegia neta gen. No aplica FDP sobre Generación Neta
Z	EdM de consumo total + EdM bi Energia horaria neta generada. No aplica FDP sobre Generación Neta

Tipo Consumo

Código	Descripción
1	Consumidor
2	Servicios Auxiliares

Tipo Sistema Antivertido

Código	Descripción
1	Elemento de corte o de limitación de corriente del sistema de generación
2	Elemento de control que regule del intercambio de potencia actuando sobre el sistema generación-consumo
3	Existe elemento de antivertido pero su sistema es desconocido

Tipo Tecnología

Código	Descripción
1	Almacenamiento electroquímico
2	Bombeo hidráulico
3	Otros almacenamientos