

# Oefeningen JS - Deel 2

### 1.1 Oefening

Maak een script waarbij drie variabelen worden aangemaakt, genaamd 'zin1', 'zin 2' en 'zin3'. Geef deze drie variabelen elk verschillende zinnen als stringwaarde.

Plaats de drie variabelen op de webpagina én in de console.





# 1.2 Oefening

Kopieer het script uit de vorige oefening. Verbind de drie zinnen tot één lange string. Zorg dat tussen de zinnen de nodige spaties aanwezig zijn.

Plaats de lange string op de webpagina én in een alert-venster.



#### 1.3 Oefening

Maak een script met een variabele met de stringwaarde 'Ik wil een koekje'.

Ga voor deze stringwaarde volgende informatie na en plaats deze informatie in de console:

- Welk karakter staat op positie 0?
- Welk karakter staat op positie 3?
- Op welke positie staat karakter 'k' voor de laatste keer?
- Op welke positie staat karakter 'e' voor de laatste keer?
- Uit hoeveel karakters bestaat de stringwaarde?

#### 1.4 Oefening


Kopieer het script uit de vorige oefening. Verander het woord 'koekje' in 'lasagne van PXL-catering' en zet de stringwaarde om in hoofdletters.

Geef de stringwaarde weer op de webpagina én in de console.

IK WIL EEN LASAGNE VAN PXL-CATERING

## 1.5 Oefening

Maak een script waarin je aan de bezoeker een random woord vraagt. Ga voor dat woord nadien het aantal karakters na en toon de bekomen informatie in een alert-venster.



## 1.6 Oefening

Maak een script waarin je aan de bezoeker een random zin vraagt. Ga voor deze zin na op welke locatie de eerste spatie staat en toon de bekomen informatie in een alert-venster.

*Opgelet! Zorg ervoor dat de locatie vanaf positie 1 begint te tellen.* 



## 1.7 Oefening

Maak een simpel rekenmachine. Vraag aan de bezoeker twee random gehele getallen en laat deze via een script vermenigvuldigen. Geef de uitkomst weer op de webpagina.

De uitkomst van de vermenigvuldiging is: 25

# 1.8 Oefening

Maak een uitgebreide rekenmachine. Vraag aan de bezoeker twee random *gehele* getallen en laat deze via een script:

- Vermenigvuldigen
- Optellen
- Aftrekken
- Delen

Geef de vier uitkomsten onder elkaar weer op de webpagina.

# 1.9 Oefening

Kopieer het script uit de vorige oefening. Pas het script aan dat het ook werkt met *gebroken* getallen.

### 1.10 Oefening

Maak via Bootstrap een webpagina (met opmaak) voor een 18+ fuif. Vraag aan de bezoeker van de webpagina via een prompt-venster of hij/zij 18 jaar of ouder is. Indien de bezoeker te jong is, moet de boodschap "Helaas... Probeer de volgende editie maar opnieuw" verschijnen in een alert-venster.

# 1.11 Oefening

Maak een degelijke webpagina (mét bijhorende opmaak) en een voorbeeldscript waarin je elk type operator minstens één keer gebruikt. Toon de resultaten op een duidelijke manier in een tabel op de webpagina. Geef bij elk resultaat de bijhorende uitleg en de gebruikte operator.