

# 为车机节日彩蛋建立一套跨四个桌面的系统响应规则。

PROBLEM

节日彩蛋要跑在一块随时被SOS、热失控、倒车影像抢占的屏幕上，横跨四个桌面与两块屏，还不能影响主线操作。

SOLUTION

定义层级、交互事件、系统响应与生命周期。彩蛋只在现有界面上叠加，不替换任何元素，系统可随时撤除。

IMPACT

规范按事件类型编写，新增节日只换内容、不换规则。交付给3D、动效、语音与开发四个团队作为实现依据。

UX 设计 · 竞品分析 · 概念设计  
角色

3D · 动效 · 语音 · 开发  
交付对象

视觉动效与量产落地非本人产出  
产出边界

这个案子有两段：2025 年我写了一套规则交付给四个团队；今年复盘时发现其中的事件分类与我自己文档里写的行为对不上，第二段是我如何重新分类。

# 手机彩蛋的三个前提， 在车机上都不成立。

手机彩蛋默认用户可以专注观看、退出即结束、没有更高优先级的内容  
抢占屏幕。车机上这三条都不成立。

|            |                  |
|------------|------------------|
| 注意力可被完整占用  | 驾驶中注视屏幕有安全代价     |
| 单一前台，退出即结束 | 四个桌面随时切换，横跨两块屏   |
| 没有更高优先级抢屏  | SOS、热失控、倒车影像随时抢占 |

各家在哪些节日推彩蛋（按车企数量）




春节是最集中的节日，也是竞争最激烈的时段。  
各家都在延长互动时长，我们的方向是让用户顺手发现，  
不需要专门去玩。

竞品对比矩阵 · 6 款车机节日彩蛋

维度：触发机制 / 视觉呈现 / 情感价值（结论只适用于当时选取的样本与版本，不外推为全行业趋势）

| 品牌          | 触发机制                             | 视觉呈现                        | 情感价值           |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 国际品牌        |                                  |                             |                |
| 宝马          | 语音引导触发，节日覆盖面广（元旦 / 春节 / 中秋 / 圣诞） | 动画视频 + 车机灯效 + 语音播报，完整闭环     | 「陪伴」与「祝福」的情感链接 |
| MINI Cooper | 用户可自主切换节日动画主题，可控性强               | 固定角色贯穿各节日，不同节日对应不同情境动画      | 品牌人格延伸，轻松有趣    |
| 特斯拉         | 语音触发 / 触屏启动，交互路径最短               | 车身灯光 + 音响 + 动画，多模态联动，全球共用模板 | 功能型导向，偏重技术感    |
| 中国品牌        |                                  |                             |                |
| 小米          | 语音指令触发，轻量化、触发快                   | 以仪表盘为载体，彩蛋体积小，视觉极简统一        | 表情化问候，强化品牌亲和力  |
| 理想          | 点击解锁，寻宝式逐步通关，参与门槛高、时长长           | 卡通化视觉，结合 AI 语音、相机与动画        | 家庭与亲子导向        |
| 小鹏          | 节庆口令语义触发；旋转视角发现隐藏元素              | 多等级彩蛋分层（普通 / S / SS / SSS）  | 探索感与成就感        |

收敛为三种模式




# 彩蛋只加一层， 系统随时可以撤掉它。

彩蛋只在现有界面上叠加，不替换任何元素。撤掉之后主线功能与交互完全不受影响。后面的层级、响应与生命周期规则都由这一条推出。

四条设计原则  
安全优先 · 节日统一 · 体验连贯 · 可拓展性

交互事件定义表 —— 按类型写，不按节日写  
基础交互（单击 / 双击 / 长按 / 连点）  
复合交互（轮播 / 条件触发 / 组合点击）  
系统类（副屏同步 / 首次开机 / 时间触发 / 临时下架 / 语音）

新节日只需选择事件组合  
系统响应不必重新定义



全屏不是被否掉的方案，而是被分配到了唯一能容纳它的位置。  
在「它是背景」时可以铺满整屏；在「它可被点击」时必须退到边缘。

角色说明：两种载体如何共存、各自的层级与优先级，规则出自本人；视觉表现均非本人产出。

# 把「打断 / 不打断」两类，拆成四类响应。

语音播报与 SOS 在原规范里同属「打断」，但前者只需让出注意力、结束后可恢复，后者必须立即清除且不允许续播。  
两类分不出这个差别，评审时会被逐个场景推翻。



图 3 / 打断机制（当年交付）

原始规范怎么归类

同一份文档里的实际行为

拖地图 → 不打断

导航桌面页：挂件半透明不可操作

节日结束 → 隐含终止

壁纸桌面页：先出提醒通知，再渐隐

语音唤醒 → 不打断

语音 GUI 会遮挡挂件区域




图 4 / 四级仲裁（复盘重建）



# 挂件落位、交互热区与三种显示状态的定义。

第 3 格即「弱化」状态



全屏联屏壁纸横跨两屏

挂件区域只响应挂件点击事件  
壁纸横跨两屏，可交互的只有挂件那一小块



热区跟随挂件移动，热区外照常操作地图  
不遮盖原有导航控件（含分屏浮窗等极限情况）



既没有停止，也没有照常播放  
原始规范把它归进「不打断」，但它明显不是



碎片范围不含状态栏与 Dock  
「只叠加不替换」的具体执行

四张均为脱敏重绘线框，不含原界面与节日视觉素材。挂件落位、交互热区、显示状态与动效边界由本人定义。

# 规范按事件类型编写， 新增节日不必重新定义系统响应。

交互被拆成基础、复合、系统三类事件并给出编码，节日之间只换内容、不换规则。  
这套响应规则与生命周期是当年交付给四个团队的最终依据。

## 性能验证

壁纸桌面与导航桌面各进行 10 次平均负载测试，  
测量 GPU 占用、内存与显存增量、CPU 峰值，  
并与静态桌面及双屏模式对比，  
确认现有车机硬件下可稳定运行。

## 交付对象：四个团队

3D、动效、语音、开发读同一份文档。  
规范必须做到不产生第二种理解——  
这是把交互按事件类型编码、  
而非写成描述性文字的原因。

复盘让我看到，当时那张两类的分类表其实不够用，只是被逐个桌面写死的细节掩盖了。  
规则能跑起来和分类是否准确，是两件事。

后续方向：跨桌面协同、节日体系化运营、AI 生成式设计。

各节日后续的实际落地情况本人不掌握，此处仅陈述规范本身。视觉动效与 3D 资产非本人产出。