

为车机节日彩蛋建立一套跨四个桌面的系统响应规则。

PROBLEM

节日彩蛋要跑在一块随时被SOS、热失控、倒车影像抢占的屏幕上，横跨四个桌面与两块屏，还不能影响主线操作。

SOLUTION

定义层级、交互事件、系统响应与生命周期。彩蛋只在现有界面上叠加，不替换任何元素，系统可随时撤除。

IMPACT

规范按事件类型编写，新增节日只换内容、不换规则。交付给3D、动效、语音与开发四个团队作为实现依据。

UX 设计 · 竞品分析 · 概念设计
角色

3D · 动效 · 语音 · 开发
交付对象

视觉动效与量产落地非本人产出
产出边界

这个案子有两段：2025 年我写了一套规则交付给四个团队；今年复盘时发现其中的事件分类与我自己文档里写的行为对不上，第二段是我如何重新分类。

手机彩蛋的三个前提， 在车机上都不成立。

手机彩蛋默认用户可以专注观看、退出即结束、没有更高优先级的内容
抢占屏幕。车机上这三条都不成立。

注意力可被完整占用	驾驶中注视屏幕有安全代价
单一前台，退出即结束	四个桌面随时切换，横跨两块屏
没有更高优先级抢屏	SOS、热失控、倒车影像随时抢占

各家在哪些节日推彩蛋（按车企数量）




春节是最集中的节日，也是竞争最激烈的时段。
各家都在延长互动时长，我们的方向是让用户顺手发现，
不需要专门去玩。

竞品对比矩阵 · 6 款车机节日彩蛋

维度：触发机制 / 视觉呈现 / 情感价值（结论只适用于当时选取的样本与版本，不外推为全行业趋势）

品牌	触发机制	视觉呈现	情感价值
国际品牌			
宝马	语音引导触发，节日覆盖面广（元旦 / 春节 / 中秋 / 圣诞）	动画视频 + 车机灯效 + 语音播报，完整闭环	「陪伴」与「祝福」的情感链接
MINI Cooper	用户可自主切换节日动画主题，可控性强	固定角色贯穿各节日，不同节日对应不同情境动画	品牌人格延伸，轻松有趣
特斯拉	语音触发 / 触屏启动，交互路径最短	车身灯光 + 音响 + 动画，多模态联动，全球共用模板	功能型导向，偏重技术感
中国品牌			
小米	语音指令触发，轻量化、触发快	以仪表盘为载体，彩蛋体积小，视觉极简统一	表情化问候，强化品牌亲和力
理想	点击解锁，寻宝式逐步通关，参与门槛高、时长长	卡通化视觉，结合 AI 语音、相机与动画	家庭与亲子导向
小鹏	节庆口令语义触发；旋转视角发现隐藏元素	多等级彩蛋分层（普通 / S / SS / SSS）	探索感与成就感

收敛为三种模式



彩蛋只加一层， 系统随时可以撤掉它。

彩蛋只在现有界面上叠加，不替换任何元素。撤掉之后主线功能与交互完全不受影响。后面的层级、响应与生命周期规则都由这一条推出。

四条设计原则
安全优先 · 节日统一 · 体验连贯 · 可拓展性

交互事件定义表 —— 按类型写，不按节日写


基础交互（单击 / 双击 / 长按 / 连点）

复合交互（轮播 / 条件触发 / 组合点击）

系统类（副屏同步 / 首次开机 / 时间触发 / 临时下架 / 语音）

新节日只需选择事件组合

系统响应不必重新定义



全屏不是被否掉的方案，而是被分配到了唯一能容纳它的位置。

在「它是背景」时可以铺满整屏；在「它可被点击」时必须退到边缘。

角色说明：两种载体如何共存、各自的层级与优先级，规则出自本人；视觉表现均非本人产出。

把「打断 / 不打断」两类，拆成四类响应。

语音播报与 SOS 在原规范里同属「打断」，但前者只需让出注意力、结束后可恢复，后者必须立即清除且不允许续播。
两类分不出这个差别，评审时会被逐个场景推翻。



图 3 / 打断机制（当年交付）

原始规范怎么归类	同一份文档里的实际行为
拖地图 → 不打断	导航桌面页：挂件半透明不可操作
节日结束 → 隐含终止	壁纸桌面页：先出提醒通知，再渐隐
语音唤醒 → 不打断	语音 GUI 会遮挡挂件区域




图 4 / 四级仲裁（复盘重建）

挂件落位、交互热区与三种显示状态的定义。

第 3 格即「弱化」状态

交互稿·规则的落地
脱敏重绘为线框标注稿：剥掉视觉素材后，剩下的都是本人定义的交互规则

1 壁纸桌面·联屏落位

状态栏

中控屏 CSD

Dock

挂件

副驾屏 PSD

全屏联屏壁纸横跨两屏

挂件区域只响应挂件点击事件
壁纸横跨两屏，可交互的只有挂件那一小块

3 导航桌面·弱化态

这就是「弱化」的实证

拖动地图中

挂件

半透明·不可操作

既没有停止，也没有照常播放
原始规范把它归进「不打断」，但它明显不是

2 导航桌面·热区跟随挂件

地图

挂件

交互热区

热区跟随挂件移动，热区外照常操作地图
不遮盖原有导航控件（含分屏浮窗等极限情况）

4 壁纸桌面·动效边界

状态栏

碎片可及范围

Dock

碎片范围不含状态栏与 Dock
「只叠加不替换」的具体执行

底图为脱敏重绘线框，不含产品既有界面与节日视觉素材。标注层（挂件落位、热区、状态变化、动效边界）为本人定义。

规范按事件类型编写， 新增节日不必重新定义系统响应。

交互被拆成基础、复合、系统三类事件并给出编码，节日之间只换内容、不换规则。
这套响应规则与生命周期是当年交付给四个团队的最终依据。

性能验证

壁纸桌面与导航桌面各进行 10 次平均负载测试，
测量 GPU 占用、内存与显存增量、CPU 峰值，
并与静态桌面及双屏模式对比，
确认现有车机硬件下可稳定运行。

交付对象：四个团队

3D、动效、语音、开发读同一份文档。
规范必须做到不产生第二种理解——
这是把交互按事件类型编码、
而非写成描述性文字的原因。

复盘让我看到，当时那张两类的分类表其实不够用，只是被逐个桌面写死的细节掩盖了。
规则能跑起来和分类是否准确，是两件事。

后续方向：跨桌面协同、节日体系化运营、AI 生成式设计。

各节日后续的实际落地情况本人不掌握，此处仅陈述规范本身。视觉动效与 3D 资产非本人产出。