Características de IA

Estado	Finalizado
Comenzado	viernes, 17 de octubre de 2025, 11:52
Completado	viernes, 17 de octubre de 2025, 12:03
Duración	11 minutos 18 segundos
Calificación	**6,00** de 10,00 (**60**%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La siguiente expresión, donde interviene la variable booleana a:

3!=3 || a || 1<2

resulta:

Seleccione una:

- a. Falso
- b. No se puede evaluar
- c. Dependerá del valor de a
- d. Cierto ✓

Your answer is correct.

La respuesta correcta es: Cierto

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué valor toma la variable a en la siguiente expresión: **a = 4<3 ? 2 : 1**?

Seleccione una:

- a. 1
- b. 3
- c. 2
- d. 4

Your answer is correct.

La respuesta correcta es: 1

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El bloque de instrucciones de una sentencia **if** se ejecutará:

Seleccione una:

- a. Todas las respuestas son correctas.
- b. Dependerá de la evaluación de la expresión utilizada
- c. Siempre
- d. Nunca

Your answer is correct.

La respuesta correcta es: Dependerá de la evaluación de la expresión utilizada

Pregunta 4

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

La evaluación de una expresión relacional puede generar un valor de tipo:

Seleccione una:

- a. Todas las respuestas son correctas.
- b. Booleano
- c. Real
- d. Entero

Your answer is incorrect.

La respuesta correcta es: Booleano

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Elige los valores de las variables enteras (a, b y c) que permiten que la evaluación de la siguiente expresión sea cierta:

a<b && b!=c && b<=c

Seleccione una:

- a. a=2, b=1, c=2
- b. a=1, b=2, c=2
- c. a=1, b=2, c=3 ✓
- d. a=1, b=1, c=2

Your answer is correct.

La respuesta correcta es: a=1, b=2, c=3

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los operadores lógicos operan con valores booleanos, resultando:

Seleccione una:

- a. Otros tipos de valores
- b. Valores enteros y booleanos
- c. Solo valores booleanos ✓
- d. Valores enteros

Your answer is correct.

La respuesta correcta es: Solo valores booleanos

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La expresión **3==3 && 2<3 && 1!=2** resulta:

Seleccione una:

- a. Cierto
- b. Falso
- c. No se puede evaluar
- d. No genera un booleano, ya que la expresión es aritmética

Your answer is correct.

La respuesta correcta es: Cierto

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En una sentencia **if-else** los bloques de instrucciones (bloque true y bloque false) pueden ejecutarse:

Seleccione una:

- a. Simultáneamente.
- b. Todas las respuestas son **incorrectas**.
- c. Es posible, dependiendo de la condición utilizada, que no se ejecute ninguno.
- d. Siempre se ejecutará al menos uno y son excluyentes.

Your answer is correct.

La respuesta correcta es: Siempre se ejecutará al menos uno y son excluyentes.

Pregunta 9

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

¿Qué imprime el siguiente trozo de código?

```
public static void main(String[] args) {

    boolean flag = false;

    if(!flag) {
        if (flag) {
            System.out.println("True False");
        } else {
            System.out.println("True True");
        }
    } else {
        System.out.println("False False");
    }
}
```

- a. True True
- b. El código tiene un error
- c. False False ⊗
- d. True False

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: True True

Pregunta 10

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

¿Qué imprimirá el siguiente código?

```
public static void main(String[] args) {

    int x1 = -4;
    int x2 = x1--;
    int x3 = ++x2;

    if (x2 > x3) {
        --x3;
    } else {
        x1++;
    }

    System.out.println(x1 + x2 + x3);

}
```

- a. -11 ✕
- b. -9
- c. -12
- d. -10

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: -10

Actividad previa

English Exercises

Ir a...

Siguiente actividad

Tema 2 - Cuestionario 02 - CE-3a