Características de IA

Estado	Finalizado
Comenzado	lunes, 10 de noviembre de 2025, 08:22
Completado	lunes, 10 de noviembre de 2025, 08:36
Duración	13 minutos 38 segundos
Calificación	**2,00** de 10,00 (**20**%)

Pregunta **1**

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

¿Cuál será el resultado de compilar y ejecutar el siguiente código?

```
public static void main(String[] args){
    int k = 2;
    while(--k){
        System.out.println(k);
    }
}
```

a. 1

b. No imprime nada.

c. No compila.

d. 1
0

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: No compila.

Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

¿Cuál será el resultado tras ejecutar el siguiente código?

```
public static void main(String args[])
{
   if (true)
   if (false)
   System .out.println("True False");
   else
   System.out.println("True True");
}
```

- a. True True
- b. No compila. ⊗
- c. Compila pero no imprime nada.
- d. True False

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: True True

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un bucle de tipo do-while, ¿dónde se coloca la condición?

Seleccione una:

- a. Al final del bucle.
- b. Al inicio del bucle.
- c. En un bucle do-while no se comprueba ninguna condición.
- d. En medio del bucle.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Al final del bucle.

Pregunta 4

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

De un bucle **do-while**, cuya condición depende de una serie de variables que **en el bloque de instrucciones no se modifican**, se puede afirmar:

Seleccione una:

- a. Que su número de iteraciones será siempre una, independientemente del valor de las variables.
- b. Que las variables cambiarán automáticamente en cualquier momento.
- c. Que el número de iteraciones será siempre par.
- d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

Your answer is incorrect.

La respuesta correcta es: Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la salida del siguiente código?

```
int i = 1;
do {
    System.out.println(i + " ");
    i++;
} while (i <= 5);
```

Seleccione una:

- a. 1 2 3 4
- b. 1 2 3 4 5 ✓
- c. 2 3 4 5
- d. 1 2 3 4 5 6

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 1 2 3 4 5

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuántas veces se ejecutará la línea con el comentario //1?

```
int x = 10;
do {
    x--;
    System.out.println(x);  // 1
} while(x<10);
```

Seleccione una:

- a. 9
- b. 10
- c. 1
- d. Infinitas veces. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Infinitas veces.

Pregunta 7

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

¿Cuál es el resultado de ejecutar el siguiente código?

```
public static void main(String[] args) {
    int i=0, j=10;
    int count = 0;
    while (i<j) {
        i++;
        j--;
        count++;
    }
    System.out.println(i+" "+j+" "+count);
}
```

- a. 6 4 6
- b. 6 5 5
- c. 5 5 5
- d. 6 5 6 ⊗

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 5 5 5

Pregunta 8

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

¿Cuál es la salida del siguiente código?

```
int i = 1;
do
{
    i++;
    System.out.println(i + " ");
} while (i <= 5);
```

Seleccione una:

- a. 1 2 3 4 5 6
- b. 1 2 3 4 5
- c. 2 3 4 5 ⊗
- d. 2 3 4 5 6

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 2 3 4 5 6

Pregunta 9

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

¿Cuál es el resultado del siguiente código si la i vale 5?

```
switch (i)
{
    default:
    case 1:
        System.out.println(1);
    case 0:
        System.out.println(0);
    case 2:
        System.out.println(2);
        break;
    case 3:
        System.out.println(3);
}
```

- a. 1 0 2 3
- b. 1
- c. 1 0 2
- d. No se imprime nada. ⊗

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 1 0 2

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un bucle **do-while** se ejecutará como mínimo:

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones anteriores es correcta
- b. Infinitas veces
- c. Una vez
- d. Cero veces

Your answer is correct.

La respuesta correcta es: Una vez