



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO E SAÚDE

DAIANA BRITO DOS SANTOS

**ASSOCIAÇÃO ENTRE VITIMIZAÇÃO POR (CYBER)BULLYING E
CONSUMO RECENTE DE ÁLCOOL E TABACO ENTRE
ESCOLARES BRASILEIROS: ANÁLISE DA PESQUISA PENSE, 2019.**

Porto Alegre
2026

DAIANA BRITO DOS SANTOS

**ASSOCIAÇÃO ENTRE VITIMIZAÇÃO POR (CYBER)BULLYING E
CONSUMO RECENTE DE ÁLCOOL E TABACO ENTRE
ESCOLARES BRASILEIROS: ANÁLISE DA PESQUISA PENSE, 2019.**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestra em Alimentação, Nutrição e Saúde.

Linha de Pesquisa: Alimentação e Nutrição em Saúde Coletiva

Orientadora: Profa. Dra. Ilaine Schuch.

Porto Alegre
2026

CIP - Catalogação na Publicação

Brito dos Santos, Daiana
ASSOCIAÇÃO ENTRE VITIMIZAÇÃO POR (CYBER)BULLYING E
CONSUMO RECENTE DE ÁLCOOL E TABACO ENTRE ESCOLARES
BRASILEIROS: ANÁLISE DA PESQUISA PENSE, 2019. / Daiana
Brito dos Santos. -- 2026.
65 f.
Orientadora: Ilaine Schuch.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de
Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde, Porto
Alegre, BR-RS, 2026.

1. Vitimização por Bullying e Cyberbullying. 2.
Adolescência. 3. Álcool. 4. Cigarro. I. Schuch,
Ilaine, orient. II. Título.

DAIANA BRITO DOS SANTOS

**ASSOCIAÇÃO ENTRE VITIMIZAÇÃO POR (CYBER)BULLYING E
CONSUMO RECENTE DE ÁLCOOL E TABACO ENTRE
ESCOLARES BRASILEIROS: ANÁLISE DA PESQUISA PENSE, 2019.**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Alimentação, Nutrição e Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Alimentação, Nutrição e Saúde.

Aprovado em: 13 de abril de 2026.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr^a Rosemarie Gartner Tschiedel
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Prof. Dr^a Zilda Elisabeth de Albuquerque Santos
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Prof. Dr^a Vera Lúcia Bosa
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS)

Prof. Dr^a Ilaine Schuch
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

*“A educação é a arma mais poderosa que você
pode usar para mudar o mundo”*

Nelson Mandela

AGRADECIMENTOS

Agradeço, antes de tudo, a Deus, pela vida, pela saúde e pela força que me sustentaram ao longo de toda esta caminhada. Nos momentos de cansaço e incerteza, foi na fé que encontrei equilíbrio, esperança e perseverança para seguir em frente.

Um agradecimento especial ao meu marido, Gustavo Henrique, pela paciência, pelo apoio em todos os momentos, pelo amor, pela parceria e pela presença constante. Seu companheirismo foi essencial para que eu não desistisse diante dos desafios e celebrasse cada conquista ao longo do mestrado.

À minha família, em especial aos meus pais, Valdemir e Maria da Glória (in memoriam), pelo incentivo incondicional e por sempre acreditarem em mim, mostrando-me que, com amor, estudo e dedicação, é possível ser e conquistar tudo aquilo que sempre desejei.

À minha orientadora, professora Ilaine Schuch, por toda a receptividade, gentileza e acolhimento desde o momento em que nos conhecemos. Agradeço profundamente pelas valiosas sugestões, pela orientação cuidadosa e pelo apoio ao longo de todo o desenvolvimento deste trabalho.

À professora Mariane, pelo carinho, paciência e dedicação ao me auxiliar na construção do modelo e na condução das análises de dados. Seu apoio foi fundamental para a realização desta pesquisa.

Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde, pelos conhecimentos compartilhados nas disciplinas, que contribuíram de forma significativa para minha formação acadêmica e científica.

Ao Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE-UFRGS), por todo o apoio, aprendizado e convivência ao longo da caminhada no mestrado, que enriqueceram minha trajetória profissional e pessoal.

Às amigas que construí aqui no sul, especialmente Amanda, Thais e Bárbara pelo apoio, pelos momentos de escuta, pelos desabafos e pelos inúmeros momentos de risos compartilhados, que tornaram essa jornada mais leve e significativa.

Agradeço à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ao Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde pela oportunidade de realizar este mestrado.

Por fim, a todos que, de alguma forma, fizeram parte desta trajetória, meu sincero agradecimento!

RESUMO

Este estudo analisou a associação entre vitimização por bullying tradicional e cyberbullying e o consumo recente de álcool e tabaco entre escolares brasileiros de 13–17 anos, usando dados da PeNSE 2019. (n=133.603). Trata-se de uma pesquisa transversal de base escolar, com modelos multivariados estimando razões de prevalência (RP). Os resultados indicaram que para o consumo de álcool (últimos 30 dias): adolescentes de escolas privadas apresentaram prevalência um pouco menor (RP=0,95; IC95%: 0,91–0,99); meninas tiveram prevalência maior (RP=1,11; 1,07–1,15); houve aumento do consumo com a idade (16–17 anos: RP=1,67; 1,60–1,74; ≥ 18 anos: RP=2,14; 2,02–2,26); pretos apresentaram valor um pouco mais alto vs brancos (RP=1,09; 1,03–1,16). A escolaridade materna mais elevada associou-se a maior prevalência (superior incompleto: RP=1,26; 1,12–1,41; superior completo: RP=1,24; 1,12–1,38). Não morar simultaneamente com mãe e pai associou-se a menor prevalência (RP=0,89; 0,86–0,92). Ter pais que bebem elevou o desfecho (só pai: RP=1,35; 1,28–1,42; só mãe: RP=1,38; 1,29–1,47; ambos: RP=1,54; 1,47–1,61). A ausência de amigos que beberam foi protetora (RP=0,20; 0,19–0,21). Para vitimização, “não sofrer bullying” e “não sofrer cyberbullying” vieram com RPs um pouco maiores (1,06; 1,02–1,10 e 1,11; 1,04–1,19), enquanto a vitimização combinada não se associou (RP=0,99; 0,90–1,08). Para o uso de cigarro (últimos 30 dias): menores prevalências na rede privada (RP=0,72; 0,68–0,75) e entre meninas (RP=0,94; 0,90–0,99); o uso aumentou com a idade (16–17: RP=1,64; 1,57–1,71; ≥ 18 : RP=1,88; 1,78–1,99). Pretos apresentaram prevalência maior que brancos (RP=1,13; 1,05–1,21); a escolaridade materna não se associou após ajuste. Não morar com ambos os pais se associou a menor prevalência (RP=0,76; 0,68–0,83). O tabagismo parental elevou o desfecho (só pai: RP=1,35; 1,28–1,42; só mãe: RP=1,42; 1,33–1,51; ambos: RP=1,48; 1,37–1,59); ausência de amigos fumantes foi protetora (RP=0,34; 0,33–0,35). Para vitimização, observaram-se RPs maiores entre quem “não sofreu” bullying (1,08; 1,04–1,13) e “não sofreu” cyberbullying (1,29; 1,20–1,39); vitimização combinada não se associou (RP=0,94; 0,85–1,03). Os dados indicam aumento com a idade, diferenças por raça/cor, tipo de escola e influência do contexto familiar e dos amigos; a vitimização mostra associação pequena e não linear.

Palavras-chave: Vitimização por Bullying e Cyberbullying. Adolescência. Álcool e Cigarro.

ABSTRACT

This study analyzed the association between victimization from traditional bullying and cyberbullying and the recent consumption of alcohol and tobacco among Brazilian students aged 13–17, using data from PeNSE 2019 (n=133,603). This is a school-based cross-sectional survey, with multivariate models estimating prevalence ratios (PR). The results indicated that, for alcohol consumption (last 30 days): adolescents from private schools showed slightly lower prevalence (PR=0.95; 95%CI: 0.91–0.99); girls had higher prevalence (PR=1.11; 1.07–1.15); consumption increased with age (16–17 years: PR=1.67; 1.60–1.74; ≥ 18 years: PR=2.14; 2.02–2.26); Black students had slightly higher prevalence compared to White students (PR=1.09; 1.03–1.16). Higher maternal education was associated with higher prevalence (some college: PR=1.26; 1.12–1.41; college degree: PR=1.24; 1.12–1.38). Not living with both parents simultaneously was associated with lower prevalence (PR=0.89; 0.86–0.92). Having parents who drink increased the outcome (only father: PR=1.35; 1.28–1.42; only mother: PR=1.38; 1.29–1.47; both: PR=1.54; 1.47–1.61). The absence of friends who drank was protective (PR=0.20; 0.19–0.21). For victimization, “not suffering bullying” and “not suffering cyberbullying” were associated with slightly higher PRs (1.06; 1.02–1.10 and 1.11; 1.04–1.19), while combined victimization was not associated (PR=0.99; 0.90–1.08). For cigarette use (last 30 days): lower prevalence was found in private schools (PR=0.72; 0.68–0.75) and among girls (PR=0.94; 0.90–0.99); use increased with age (16–17: PR=1.64; 1.57–1.71; ≥ 18 : PR=1.88; 1.78–1.99). Black students had higher prevalence compared to White students (PR=1.13; 1.05–1.21); maternal education was not associated after adjustment. Not living with both parents was associated with lower prevalence (PR=0.76; 0.68–0.83). Parental smoking increased the outcome (only father: PR=1.35; 1.28–1.42; only mother: PR=1.42; 1.33–1.51; both: PR=1.48; 1.37–1.59); absence of smoking friends was protective (PR=0.34; 0.33–0.35). For victimization, higher PRs were observed among those who “did not suffer” bullying (1.08; 1.04–1.13) and “did not suffer” cyberbullying (1.29; 1.20–1.39); combined victimization was not associated (PR=0.94; 0.85–1.03). The findings indicate increases with age, differences by race/skin color, type of school, and the influence of family and peer context; victimization shows a small and non-linear association.

Keywords: Bullying and Cyberbullying Victimization. Adolescence. Alcohol and Tobacco.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CONEP: Comissão Nacional de Ética em Pesquisa

CNS: Conselho Nacional de Saúde

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

MDS: Modelo de Desenvolvimento Social

MeSH: *Medical Subject Headings*

MS: Ministério da Saúde

PeNSE: Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar

TCLE: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

LISTA DE ILUSTRAÇÕES E QUADROS

Figura 1 - Fluxograma do processo de busca e seleção dos estudos na base de dados MEDLINE (via PubMed)	17
Figura 2 - Temas contemplados nos instrumentos de coleta da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, 2019.....	28
Figura 3 – Seleção de variáveis para modelo de determinantes associados a vitimização por bullying tradicional e cyberbullying e o consumo de álcool e tabaco entre escolares adolescentes brasileiros, com base nos dados da PeNSE, 2019.....	32
Quadro 1 - Termos utilizados na estratégia de busca na base de dados MEDLINE (PubMed).....	16
Quadro 2 - Aspectos amostrais da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, 2019.....	26
Quadro 3 - Identificação e categorização das variáveis dependentes da pesquisa.....	29
Quadro 4 - Identificação e categorização das variáveis independentes da pesquisa	30

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Características sociodemográficas de adolescentes brasileiros, pesquisa PeNSE, 2019.....	40
Tabela 2 – Comportamentos de risco relacionados ao consumo de álcool, tabaco e vitimização por bullying entre adolescentes brasileiros (PeNSE, 2019).....	41
Tabela 3 – Fatores associados ao consumo de álcool entre adolescentes de 13 a 17 anos: razões de prevalência brutas e ajustadas (PeNSE 2019).....	44
Tabela 4 – Fatores associados ao uso de cigarro entre adolescentes de 13 a 17 anos: razões de prevalência brutas e ajustadas (PeNSE 2019).....	48

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	12
1.1 JUSTIFICATIVA	13
1.2 OBJETIVOS.....	14
1.2.1 OBJETIVO GERAL	14
1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	14
2 HIPÓTESE	15
3 REVISÃO DA LITERATURA	16
3.1 ESTRATÉGIA DE BUSCA	16
3.2 BULLYING E CYBERBULLYING NA ADOLESCÊNCIA: CONCEITOS, MECANISMOS E PREVALÊNCIAS.....	18
3.3 DINÂMICAS DO BULLYING NO CONTEXTO ESCOLAR E COMUNITÁRIO	21
3.4 BULLYING E COMPORTAMENTO DE RISCO PARA A SAÚDE NA ADOLESCENCIA.....	23
4 MÉTODOS.....	25
4.1 DELINEAMENTO E LOCAL DO ESTUDO.....	25
4.2 POPULAÇÃO DE ESTUDO E AMOSTRA.....	25
4.3 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA.....	27
4.4 VARIÁVEIS DE ESTUDO	28
4.4.1 VARIÁVEIS DEPENDENTES.....	28
4.4.2 VARIÁVEIS INDEPENDENTES.....	30
4.5 ANÁLISE DOS DADOS.....	31
4.6 ASPECTOS ÉTICOS.....	32
5 ARTIGO.....	34
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	61
 REFERÊNCIAS.....	 62

1 INTRODUÇÃO

O bullying entre crianças e adolescentes é uma forma de violência diretamente associada a problemas de saúde física e mental, bem como a vitimização do bullying tem sido relacionada a comportamentos problemáticos, como o consumo de substâncias na juventude, que podem acarretar impactos psicossociais negativos, tanto imediatos quanto a longo prazo (BARBERO et al., 2023). A exposição à violência, inclusive aquela veiculada pela mídia, pode estar relacionada ao bullying, cujas consequências para as vítimas incluem desde depressão, baixa autoestima, estresse e até evasão escolar e, em casos extremos, autoflagelação e suicídio, enquanto os agressores tendem a adotar comportamentos de risco e atitudes delinquentes (RECH; HALPERN; TEDESCO, 2013).

Diante disso, o ambiente escolar brasileiro enfrenta um desafio significativo. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) de 2019, o ambiente escolar no Brasil é duas vezes mais suscetível ao bullying do que a média geral das instituições de ensino em 48 países, o que ressalta a necessidade de medidas mais enérgicas e eficazes para combater essa violência no ambiente escolar brasileiro (IBGE, 2021).

Além disso, os adolescentes tendem a perceber o cyberbullying como mais prejudicial que o bullying presencial, principalmente devido a sua ampla presença nas redes sociais, o que pode intensificar pensamentos negativos e sentimentos de desamparo, levando a sérios problemas de saúde mental (KIM et al., 2024).

A violência no ambiente escolar é uma realidade que tem ganhado destaque como questão de saúde pública (RECH; HALPERN; TEDESCO, 2013). No Brasil, 10,6% dos escolares do ensino fundamental e médio relataram envolvimento em brigas com luta física, com variações significativas entre meninos e meninas (IBGE, 2021).

Embora existam estudos sobre os efeitos do bullying e do cyberbullying, a literatura ainda apresenta lacunas quanto a relação desses fatores com comportamentos de risco entre adolescentes brasileiros, especialmente no que se refere à análise conjunta dessas variáveis no contexto nacional. Considerando esse cenário, este estudo analisa a associação entre a vitimização por bullying tradicional e cyberbullying e o consumo recente de álcool e tabaco entre adolescentes brasileiros de 13 a 17 anos, com base nos dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), 2019.

1.1 JUSTIFICATIVA

Os adolescentes representam um grupo particularmente vulnerável, em uma fase de busca por identidade, independência e integração social, o que os torna suscetíveis à influência da mídia, pressão de colegas e familiares, culminando, em muitos casos, na vitimização por (cyber)bullying (FERREIRA, 2015; QUANDT, 2024).

Estudos demonstram que a experimentação de álcool e tabaco ocorre cada vez mais cedo na adolescência (Arruda et al., 2022; Burrow-Sánchez; R. Ratcliff, 2022; Conegundes et al., 2020; Nawi et al., 2021). O álcool, em particular, destaca-se como uma das substâncias psicoativas mais consumidas e disseminadas entre os jovens. O consumo precoce de álcool e tabaco pode comprometer a saúde dos adolescentes, com impactos que se estendem à vida adulta.

Apesar do reconhecimento de que a adolescência é uma fase de elevada vulnerabilidade ao bullying/cyberbullying e ao consumo precoce de álcool e tabaco, ainda são escassas as pesquisas que abordam de forma integrada esses fenômenos (BOTTINO et al., 2015; TRETYAK; HUFFMAN; LIPPARD, 2022). Há uma notável carência de estudos que investiguem, de maneira multidimensional, como a vitimização por diferentes tipos de bullying (tradicional e virtual) se relaciona com comportamentos de risco à saúde, especialmente em contextos sociodemográficos distintos. Essa limitação evidencia a necessidade de aprofundar o entendimento sobre as especificidades dessas associações, a fim de subsidiar ações mais eficazes em saúde e educação.

Com base nos dados da PeNSE de 2019, esta pesquisa pretende examinar como a vitimização por (cyber)bullying se associa ao consumo recente de álcool e tabaco, considerando variáveis sociodemográficas e as diferenças entre o bullying tradicional e o cyberbullying. A pesquisa poderá contribuir para (re)orientar as políticas públicas de educação e saúde no ambiente escolar, uma vez que se trata de uma questão de saúde pública existente no Brasil que necessita de atenção, visando à melhoria da qualidade de vida dos adolescentes.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

Analisar a associação entre a vitimização por bullying tradicional e cyberbullying e o consumo recente de álcool e tabaco entre escolares adolescentes brasileiros de 13 a 17 anos, com base nos dados da PeNSE, 2019.

1.2.2 Objetivos específicos

- ✓ Descrever e estimar associações entre as variáveis sociodemográficas (sexo, idade, raça/cor, escolaridade materna e tipo de escola) com o uso recente de álcool e cigarro entre os escolares adolescentes brasileiros;
- ✓ Comparar as prevalências de uso recente de álcool e cigarro conforme o status da vitimização (bullying tradicional, cyberbullying);
- ✓ Avaliar a associação de fatores familiares (consumo de álcool/cigarro pelos pais) e pares (amigos que beberam/fumaram) com o consumo recente de álcool e cigarro.

2 HIPÓTESE

- ✓ O consumo de álcool e tabaco é maior no adolescente que é vítima de cyberbullying pelos colegas da escola.

3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 ESTRATÉGIA DE BUSCA

Para o levantamento dos artigos na literatura, a base de dados indexada pesquisada foi a MEDLINE via PubMed. A pesquisa foi realizada em fevereiro de 2025, não havendo restrição por desenho de estudo ou data de publicação.

O termo de busca foi o MESH e a estratégia de pesquisa consistiu em termos de entrada em língua inglesa como, por exemplo: “bullying”, “cyberbullying” e “cyber victimization” referente a categoria do bullying; referente a comportamentos de risco consumo de tabaco e álcool: “nicotiana”, “vaping”, “ecigarette”, “alcohol drinking”, “alcoholism” ou “etanol”. Referente a categoria adolescente: “adolescent” ou “teen”. A partir dos termos estabelecidos, algumas combinações foram feitas para compor a busca de evidências como pode ser visto no (Quadro 1).

Quadro 1 - Termos utilizados na estratégia de busca na base de dados MEDLINE (PubMed).

#1	“bullying” [MeSH Terms] OR “cyberbullying” OR “cyber bullying” OR “cyber-victimization” OR “virtual bullying” OR “school bullying”.
#2	“adolescent” [MeSH Terms] OR “adolescents”.
#3	“nicotiana” [MeSH Terms] OR “vaping” OR “ecigarette” AND “alcohol drinking” OR “alcoholism” OR “ethanol”
ESTRATÉGIA DE BUSCA: (Bullying[mh] OR Bullying[tiab] OR Cyberbullying[mh] OR Cyberbully*[tiab] OR Cyber Victimization[tiab]) AND (Alcohol Drinking[mh] OR Alcoholism[mh] OR Ethanol[mh] OR Alcohol*[tiab] OR Drinking[tiab] OR drunkorexia[tiab] OR Tobacco Use[mh] OR Tobacco[tiab] OR Cigar*[tiab] OR Nicotiana[mh] OR Nicotiana[tiab] OR Vaping[mh] OR Vaping*[tiab] OR Ecigarette[tiab] OR Vape*[tiab] OR Electronic Nicotine Delivery Systems[mh] OR Electronic Nicotine Delivery System*[tiab] OR E Cigs[tiab] OR E Cig[tiab]) AND (Adolescent[mh] OR Adolescen*[tiab] OR Youth*[tiab] OR Teen*[tiab] OR Teenager*[tiab])	


Fonte: Autoria própria (2025).

Como critérios de inclusão foram elegíveis artigos que focam na população-alvo (adolescentes entre 13 e 19 anos), trabalhos que discutem experiências de adolescentes em ambientes digitais com cyberbullying, incluindo plataformas online/redes sociais e artigos revisados por pares publicados em periódicos acadêmicos reconhecidos e artigos publicados nos idiomas inglês, português e espanhol. Foi utilizado o Zotero como gerenciador de referências.

A busca na base de dados consultada resultou em 602 artigos. Dentre eles, 21 eram

repetidos e foram excluídos, restando 581 resultados para seleção por meio da leitura de títulos e resumos. Desse total, 419 estudos não atenderam aos critérios de inclusão e foram excluídos, restando 162 artigos para leitura na íntegra. Nessa etapa, foram excluídos 140 artigos, totalizando 22 artigos para análise na revisão. Além disso, 9 artigos foram selecionados a partir da referência de outros artigos. O detalhamento de seleção dos artigos está descrito na (Figura 1) abaixo:

Figura 1 – Fluxograma do processo de busca e seleção dos estudos na base de dados MEDLINE (via PubMed).



Fonte: Autoria própria (2025).

3.2 Bullying e Cyberbullying na Adolescência: Conceitos, Mecanismos e Prevalências

O bullying é compreendido como uma forma de violência recorrente entre adolescentes, caracterizada por ocorrer de maneira agressiva, persistente, intencional e intimidatória, refletindo desequilibrada relação de poder entre vítimas e agressores, manifestando-se através de um padrão de interações violentas que não se limitam a episódios isolados e pode assumir diferentes formas: física, verbal, social, psicológica, ocorrendo presencialmente ou a distância a partir do uso de formas eletrônicas de contato (cyberbullying) (RUNIONS *et al.*, 2019; VILLANUEVA-MOYA *et al.*, 2023).

A literatura explora mecanismos que alimentam os comportamentos de bullying e aponta que, à medida que as crianças crescem, o bullying torna-se mais comumente indireto e relacional e menos comumente direto e físico (RUNIONS *et al.*, 2019). Um desses mecanismos é o desengajamento moral, definido como:

um conjunto de mecanismos sociocognitivos que permitem a capacidade de desativar as auto sanções como vergonha, culpa e autoavaliação negativa que normalmente acompanhariam a violação de seus próprios padrões morais. [...] Outros mecanismos servem para reduzir o papel de agente na ação; isso pode ser alcançado por meio da ‘transferência de responsabilidade’ (ou seja, o mecanismo de deslocamento de responsabilidade) (RUNIONS *et al.*, 2019, p.3, tradução nossa).

Sob essa perspectiva, o desengajamento moral é um conceito multifacetado que envolve vários mecanismos distintos: o contexto social, a influência dos pares, diferenças entre os grupos (agressores puros e aqueles que são tanto agressores quanto vítimas), a tendência de culpar a vítima, e até diferenças individuais de motivação e justificativa moral para o bullying; permitindo que os adolescentes ajam de forma moralmente incorretas sem sentir remorso (RUNIONS *et al.*, 2019).

Além do desengajamento moral, a busca por popularidade entre os pares também tem papel importante. Adolescentes valorizam a aceitação e o status social para seu desenvolvimento (NESI; CHOUKAS-BRADLEY; PRINSTEIN, 2018). Redes sociais como o Instagram facilitam comparações sociais objetivando conquistar status através de seguidores e curtidas; No entanto, jovens que dedicam cada vez mais parte do seu tempo nessas plataformas ficam expostos comparações frequentes, que podem gerar sentimentos de inveja, uma das emoções negativas mais comuns online e, conseqüentemente, levar a comportamentos de cyberbullying como forma de obter status entre os pares (VILLANUEVA-MOYA *et al.*,

2023).

Nesse contexto, o estudo de Aliberti; Jenkins; Monk (2023) destaca a importância da empatia afetiva no modelo de intervenção dos espectadores. A empatia afetiva está ligada a maioria das etapas do modelo, incluindo, notar a situação, interpretá-la como emergência, aceitar a responsabilidade e saber como agir. Essa capacidade de sentir as experiências emocionais dos outros influencia a disposição dos cyberbystanders¹ (espectadores online) para intervir em situações de bullying, transformando-os de espectadores passivos em defensores ativos, promovendo uma cultura de intervenção e apoio online. (ALIBERTI; JENKINS; MONK, 2023, p. 6456 e 6457).

O uso crescente das redes sociais entre adolescentes merece atenção, uma vez que se tornou parte do cotidiano dos jovens. Atualmente, cerca de 60% da população mundial utiliza as redes sociais, que funcionam como um espaço para desenvolver relacionamentos, assim como no mundo real (VILLANUEVA-MOYA *et al.*, 2023). Uma pesquisa longitudinal na Suécia mostrou que o tempo médio diário gasto em redes sociais por adolescentes foi de 2,7 horas para as meninas e 1,8 horas para meninos, indicando que os adolescentes estão cada vez mais ativos nessas plataformas digitais, com uma tendência de aumento do uso ao longo do tempo (BEERES *et al.*, 2021). Paralelamente, estudos indicam uma relação positiva entre o uso da internet e comportamentos negativos, como a prática de cyberbullying durante a adolescência (CAMERINI *et al.*, 2020; VILLANUEVA-MOYA *et al.*, 2023). De modo semelhante ao bullying tradicional, no cyberbullying os indivíduos também se afastam de seus padrões morais, e os perpetradores podem alcançar uma vasta audiência nos espaços virtuais, especialmente em redes sociais, a qualquer hora do dia, o que torna essa forma de agressão significativa, com prevalência variando entre 6% e 29% (CAMERINI *et al.*, 2020; VILLANUEVA-MOYA *et al.*, 2023).

A prevalência e o impacto do bullying também são observados em diferentes contextos geográficos e culturais. Em países fora do Ocidente, como a China, o bullying escolar se caracteriza como um desafio urgente, com variações regionais significativas em sua prevalência e múltiplos fatores que contribuem para a vitimização. Em Shandong, a prevalência geral de vitimização por bullying entre estudantes do ensino médio foi de 11,59%, com taxas específicas de 4,04% para bullying escolar, 3,37% para cyberbullying e 4,18% para a combinação de ambos (Li *et al.*, 2023). Já na província de Xi'an, uma investigação revelou uma prevalência notavelmente superior, com 38,70% dos adolescentes reportando terem

¹ São indivíduos que estão presentes ou envolvidos em cenários de bullying, mas não no papel de agressor ou vítima (POLANIN *et al.*, 2012 apud ALIBERTI; JENKINS; MONK, 2023).

sofrido bullying na escola. Essas diferenças indicam que a prevalência do bullying pode variar bastante em função da localização e das características demográficas específicas (LI et al., 2023, p. 668).

Em contraste com esses dados, o Youth Risk Behavior Survey (YRBS) de 2019, realizado nos Estados Unidos, mostra um panorama diferente, evidenciando variações nas taxas de vitimização por bullying conforme o gênero e no tipo de bullying entre adolescentes: meninas e meninos apresentaram prevalência de 47,22% e 37,28% para a vitimização por bullying na escola; 28,92% e 16,72% para vitimização por bullying eletrônico; e 22,26% e 12,08% para vitimização combinada (BARBERO *et al.*, 2023, p.5). Esses dados indicam que estudantes do sexo feminino tem maior probabilidade de sofrer bullying na escola.

Uma revisão sistemática reuniu resultados de vários estudos para estimar os custos econômicos da vitimização por bullying na infância e adolescência na Austrália, onde se estima que uma em cada sete crianças e adolescentes sofreram bullying nos últimos 12 meses (JADAMBAA *et al.*, 2021). De acordo com essa revisão, o custo da vitimização por bullying na Austrália foi estimado em AUD \$764 milhões em 2016, incluindo despesas com problemas de saúde e uso dos serviços (tratamentos de transtornos depressivos, ansiedade, automutilação intencional e uso de tabaco). Além disso, existem os custos não financeiros, como a redução da qualidade de vida e mortalidade prematura devido a transtornos mentais, foram estimados em cerca de AUD \$3 bilhões (JADAMBAA *et al.*, 2021, p 6-14).

Para aprofundar a análise do cyberbullying, uma revisão sistemática e meta-análise recente focada em jovens e adolescentes investigou a violência em relacionamentos virtuais, revelando padrões específicos desse tipo de agressão e os resultados mostraram que as variáveis relacionadas à perpetração/vitimização da violência no namoro offline (física, psicológica, sexual, relacional, verbal/emocional e ameaça) está associada à perpetração e vitimização da violência no namoro cibernético (ERBIÇER *et al.*, 2025, p. 643).

Por fim, é importante destacar os efeitos do bullying na autoestima e no bem-estar psicossocial dos adolescentes. Pesquisas apontam que a vitimização está negativamente associada com a baixa autoestima, uma vez que experiências de isolamento social e vitimização afetam negativamente a percepção de si mesmo, chegando até mesmo a induzir a autopercepção que o bullying é justificado e merecido, conduzindo autocritica e culpa (DURU; BALKIS; TURKDOĞAN, 2019; MA *et al.*, 2024).

Compreender a complexa e multifacetada relação entre o bullying e diferentes aspectos do desenvolvimento dos jovens é fundamental. O bullying prejudica a saúde mental, dificultando o desenvolvimento emocional e social, comprometendo a formação de

relacionamentos saudáveis e a capacidade de lidar com o estresse. Além disso, o medo e o estresse gerados por essas situações prejudicam o desempenho acadêmico, interferindo na concentração e no rendimento escolar. A longo prazo, jovens que sofreram bullying na infância podem apresentar dificuldades persistentes para confiar nos outros e enfrentar desafios contínuos relacionados à saúde mental e às habilidades sociais (GLOWINSKI, 2019).

3.3 Dinâmicas do Bullying no Contexto Escolar e Comunitário

O bullying entre adolescentes é um fenômeno que ocorre com muito mais frequência dentro do ambiente escolar do que fora dele, envolve relações sociais complexas e características culturais que afetam o desempenho escolar e o desenvolvimento psicológico dos jovens, sendo especialmente comum no ensino fundamental (SIR; LOK, 2024).

A dimensão do problema é significativa, com estudos indicando que uma parcela expressiva de estudantes enfrenta bullying entre pares. Especificamente, entre 10% a 15% das crianças e adolescentes, e entre 5% a 54% das crianças em idade escolar, vivenciam bullying por períodos superiores a 6 meses, impactando o desempenho acadêmico e a saúde mental (SIR; LOK, 2024). Esses dados ressaltam a urgência de se abordar o tema de forma abrangente.

Para ampliar a compreensão sobre a prevalência do bullying, uma meta-análise com adolescentes de 12 a 18 anos revelou que 36% dos jovens foram alvo de vitimização por bullying tradicional, enquanto 15% sofreram cyberbullying em algum momento de suas vidas (MODECKI et al., 2014). No Brasil, uma pesquisa recente oferece uma visão mais detalhada da dinâmica do bullying. Os resultados indicam que 18,3% dos escolares relataram ter sido vítimas de bullying, 10,42% se identificaram como tanto agressores quanto vítimas (bully-victims), e 4,9% apenas como agressores (bullies) (LOCH et al., 2020). Estes dados mostram o bullying como um fenômeno dinâmico, no qual os papéis de vítima e agressor podem ser intercambiáveis. Essa ideia é reforçada por Pacífico *et al.* (2024, p. 5), que ao analisar a associação entre vitimização por bullying e comportamentos de risco à saúde entre adolescentes, destacam que vítimas de bullying tem 1,75 vezes mais chances de fumar e 1,43 vezes mais chances de consumir álcool do que aqueles que não sofrem bullying.

Vale lembrar que o bullying não se restringe ao ambiente escolar, mas se estende além dos muros da escola. O cyberbullying, por exemplo, altera o cenário tradicional do bullying ao usar dispositivos digitais, como o cyberstalking (Shao *et al.*, 2023). Diferente do bullying tradicional, que ocorre principalmente durante o horário escolar, o cyberbullying é um

fenômeno que envolve adolescentes que buscam aceitação e validação dos pares nas redes sociais, especialmente quando essa aceitação não está disponível em outros contextos da vida real (SHAO *et al.*, 2023). Há uma forte ligação entre o bullying tradicional e o cyberbullying.

A pesquisa de Modecki *et al.*, (2014, p.605) indicou que os adolescentes frequentemente se envolvem em ambas as formas, com uma correlação média para perpetração de $r = 0,47$ (95% IC, .47 - .47) e $r = 0,40$ (95% IC, .40-.41) para vitimização. Esses resultados indicam uma associação moderada entre os dois tipos de bullying, sugerindo que eles costumam coexistir e se reforçar.

Outro ponto importante é como o ambiente escolar pode influenciar a ocorrência de bullying. Uma revisão sistemática e meta-análise que avaliou a eficácia do modelo de Escolas Promotoras de Saúde (HPS) da Organização Mundial da Saúde (Langford *et al.*, 2015) aponta que alguns fatores podem favorecer um ambiente escolar onde o bullying acontece: quando a equipe escolar (professores e direção) não intervém adequadamente, permitindo que comportamentos agressivos permaneçam sem controle e o bullying seja tolerado. Segundo os autores, isso pode acontecer porque os professores não recebem formação suficiente para identificar e lidar com o bullying, o que gera falta de ação e cria uma cultura onde o bullying é aceito. Além disso, a falta de suporte emocional por parte dos professores pode fazer com que as vítimas se sintam isoladas e inseguras. Também é importante destacar que no ambiente escolar quando as regras sobre o que é considerado comportamento aceitável não são claras, os alunos podem ficar confusos quanto as consequências de suas ações, o que pode aumentar os casos de bullying (LANGFORD *ET AL.*, 2015).

Em consonância com esses achados, Scott; Tunbridge; Stathis (2018, p. 1167) ressaltam que o comportamento das crianças é influenciado não apenas pelo ambiente escolar, mas também pelo bairro onde vivem. Os autores mostram que crianças vítimas de bullying tem maior probabilidade de desenvolver comportamentos agressivos externalizastes, sugerindo um ciclo vicioso, em que a vitimização pode levar à agressão, perpetuando o problema (SCOTT; TUNBRIDGE; STATHIS, 2018).

Scott; Tunbridge; Stathis (2018) também observam que ser vítima de bullying pode desencadear respostas agressivas nas crianças, como forma de enfrentar a dor emocional e a humilhação causadas pela intimidação. Além disso, os autores notam que adolescentes tendem a formar amizades com jovens que compartilham comportamentos e valores semelhantes. Dessa forma, adolescentes agressivos podem se associar a outros igualmente agressivos, essa dinâmica cria um ambiente que intensifica e perpetua comportamentos de bullying, gerando um ciclo de agressão (SCOTT; TUNBRIDGE; STATHIS, 2018).

No estudo de Pabayo et al. (2022) essa discussão é aprofundada, mostrando que a desigualdade de renda e a vitimização e perpetração do bullying ajudam a entender como fatores socioeconômicos influenciam a experiência do bullying: níveis mais altos de desigualdade de renda se associam a maiores chances de vitimização e perpetração de bullying entre adolescentes; jovens com menor bem-estar psicossocial podem ser mais vulneráveis a experiências de vitimização e também podem se envolver em comportamentos de bullying como mecanismo de enfrentamento para sentimentos negativos, como insegurança e vergonha; a interação entre desigualdade de renda, conexão escolar e coesão social pode agravar ou reduzir os comportamentos de bullying (PABAYO *et al.*, p. 314, 2022)

3.4 Bullying e Comportamentos de Risco para a Saúde na Adolescência

Os comportamentos de risco, como uso abusivo de substâncias, a exposição à violência e práticas sexuais sem proteção, podem causar prejuízos à saúde física e mental, comprometendo inclusive, as relações familiares e sociais, sendo uma realidade mais comum entre jovens e adolescentes, que apresentam menor senso de vulnerabilidade e mecanismos de proteção ainda em desenvolvimento (MONTE; RUFINO; MADEIRO, 2024). Vale destacar que as experiências de bullying podem agravar esses comportamentos, como o consumo de álcool, tabaco e cannabis (DÍAZ-GEADA et al., 2021).

Pesquisas anteriores já relacionavam a vitimização por bullying a comportamentos de risco, pois o bullying pode predispor os adolescentes a desenvolverem pensamentos negativos e autopercepções distorcidas, prejudicando sua autoestima e percepção de seu próprio valor, o que os tornam mais vulneráveis e potencializa comportamentos problemáticos (PAN *et al.*, 2020; MA *et al.*, 2024). Essa relação é confirmada pela meta-análise de Vrijen *et al.* (2021), que evidencia a relação entre bullying na infância e adolescência e o aumento do risco do uso de substâncias, incluindo álcool, tabaco e drogas. Os autores também ressaltam que o momento em que o bullying ocorre pode influenciar o tipo de substância consumida posteriormente, reforçando o papel do bullying como fator de risco para o uso de drogas (VRIJEN *et al.*, 2021).

A compreensão de como os fatores de risco e de proteção influenciam as vias antissociais e pró-sociais no desenvolvimento do uso de substâncias entre jovens é abordado pelo Modelo de Desenvolvimento Social (MDS), sugerindo que esses fatores atuam em cinco domínios da vida social: individual, amigos, família, escola e comunidade (BURROW-SÁNCHEZ; RATCLIFF, 2022). Segundo os autores, um fator de risco é “uma característica do indivíduo ou do seu

ambiente que aumenta a probabilidade de uso de uma substância, enquanto um fator de proteção diminui essa probabilidade” (p.802, tradução nossa). Além disso, esses fatores podem influenciar o uso de diferentes substâncias, como álcool, cannabis e cigarros eletrônicos, de forma compartilhada ou específica (BURROW-SÁNCHEZ; RATCLIFF, 2022).

Estudos recentes também apontam associações entre cyberbullying e o uso de substâncias, como o vaping de nicotina e maconha entre adolescentes (Boccio; Jackson, 2021; Crane *et al.*, 2021), além de associações com uso de cigarros eletrônicos (Azagba *et al.*, 2020). A probabilidade de uso dessas substâncias aumenta conforme a frequência do bullying, sendo que tanto a vitimização verbal por bullying (OR = 1,303, $p < 0,05$) quanto a vitimização por cyberbullying (OR = 1,725, $p < 0,01$) estão significativamente relacionadas ao vaping de maconha nos últimos 30 dias (BOCCIO; LEAL; JACKSON, 2022, p.3). Além disso, as relações entre vitimização por bullying e vaping variam por gênero, com a vitimização por cyberbullying associada de forma significativa ao vaping de maconha entre adolescentes do sexo feminino (OR = 2,031, $p < 0,01$) (BOCCIO; LEAL; JACKSON, 2022, p.4).

Ademais, o estudo de Lee *et al.* (2022) destaca que ser vítima de bullying pode levar os adolescentes a buscarem formas de aliviar sentimentos negativos, como recorrendo ao uso de substâncias ou até envolvimento em atos criminosos; confirmando que vivenciar bullying está ligado ao consumo de cigarro, álcool (inclusive em excesso), maconha e à participação em crimes, acompanhando esses efeitos desde a adolescência até o início da vida adulta.

4 MÉTODOS

4.1 Delineamento e Local do Estudo

Trata-se de um estudo epidemiológico de delineamento observacional transversal, de base escolar com dados de amostras secundárias da quarta edição da PeNSE, realizada em 2019 com estudantes brasileiros adolescentes de 13 a 17 anos de idade, desenvolvido pelo Ministério da Saúde (MS) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A PeNSE é um inquérito epidemiológico trienal, que tem como principal objetivo monitorar a prevalência de fatores de risco e proteção à saúde dos adolescentes escolares brasileiros (IBGE, 2021). A abrangência geográfica dos resultados da pesquisa corresponde ao Brasil, as grandes regiões, Unidades da Federação e municípios das capitais (para cada uma das 26 Unidades da Federação e o Distrito Federal) desagregados por grupos de idade, sexo e dependência administrativa da escola (IBGE, 2022).

4.2 População de Estudo e Amostra

A primeira edição da PeNSE foi realizada em 2009. A segunda e a terceira edições foram realizadas em 2012 e 2015, respectivamente. Nas três primeiras edições da pesquisa, foram examinados fatores comportamentais de risco e de proteção à saúde em uma amostra de estudantes que, estavam matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental, nos turnos diurnos de escolas públicas e privadas, situadas nas zonas urbana e rural do território brasileiro (OLIVEIRA *et al.*, 2017). Adiciona-se que na edição de 2015 existiam 2 grupos amostrais: Amostra tipo 1- escolares adolescentes do 9º ano do Ensino Fundamental (antiga 8ª série) e Amostra tipo 2- Escolares na faixa etária de 13 a 17 anos de idade frequentando do 6º ao 9º ano do ensino fundamental (antigas 5ª a 8ª séries) e da 1ª a 3ª série do ensino médio (IBGE, 2016).

Ocorreram mudanças nos grupos analíticos da edição da PeNSE 2019 em relação à edição anterior, em função do próprio planejamento amostral, que concebeu uma amostra única capaz de estimar os indicadores de interesse dos planos de análise referenciados e com amplo detalhamento geográfico. Desse modo, na edição de 2019 a pesquisa foi dimensionada para estimar parâmetros populacionais para os estudantes de 13 a 17 anos de idade (mesmos da Amostra 2 da edição de 2015), de escolas públicas e privadas, inclusive dos cursos técnicos com ensino médio integrado e os cursos normal/magistério para os seguintes níveis geográficos: Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação,

Municípios das Capitais e Distrito Federal e o cadastro de seleção da amostra da pesquisa foi construído com base nas informações disponíveis do Censo Escolar 2017, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –Inep (IBGE, 2021).

A escolha por escolares frequentando do 6º ao 9º ano do ensino fundamental (antigas 5ª a 8ª séries) e da 1ª a 3ª série do ensino médio ocorreu em virtude de pertencerem a um nível de escolarização que permite habilidades necessárias para compreender e responder ao questionário autoaplicável (IBGE, 2016).

A coleta dos dados foi feita entre abril e setembro de 2019, amostra probabilística com 53 estratos geográficos, das 26 capitais e do Distrito Federal; sendo dois estratos para cada um dos Estados e um para o Distrito Federal. As escolas foram organizadas segundo a dependência administrativa (pública ou privada) para cada estrato geográfico, totalizando 106 estratos de dimensionamento (IBGE, 2021). As principais características da amostra estão apresentadas no (Quadro 2) abaixo.

Quadro 2 – Aspectos amostrais da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, 2019.

Características da Amostra	Ano da Pesquisa - 2019
População pesquisada	Estudantes de 13 a 17 anos de idade (turnos matutino e vespertino), de escolas públicas e privadas, frequentando do 6º ao 9º ano do ensino fundamental (antigas 5ª a 8ª séries) e da 1ª a 3ª série do ensino médio, inclusive, os cursos técnicos com ensinomédio integrado e os cursos normal/magistério
Número de estratos geográficos no Brasil	53
Formação de estratos	Capitais de cada Unidade Federativa
	Agregação dos municípios não capitais em cada Unidade da Federação
Representatividade	Adolescentes escolares matriculados e que frequentam regularmente as aulas
Amostra pesquisada (Brasil)	4.242 escolas coletadas
	6.612 turmas coletadas
	183.264 Matriculados frequentes
	159. 245 Respondentes (questionários válidos ²)

Fonte: Adaptado de SANTOS (2019).

Dois estágios foram definidos para compor o plano amostral de conglomerados da pesquisa: as escolas equivalem ao primeiro estágio de seleção e as turmas de alunos matriculados ao segundo estágio e o conjunto dos estudantes das turmas escolhidas formaram a amostra (IBGE, 2021).

² Foi considerado válido o questionário em que o escolar registrou, no smartphone que gostaria de participar da pesquisa, além de informar o sexo e a idade e cujas turmas atingiram requisitos mínimos para aproveitamento.

Desse modo, as instituições foram visitadas e, formaram-se os estratos de escolares alocação por dependência administrativa da escola (privada ou pública) e o tamanho destas, medido pelo número de turmas frequentando do 6º ao 9º ano do ensino fundamental (antigas 5ª a 8ª séries) e da 1ª a 3ª série do ensino médio da escola conforme cadastrado no INEP (IBGE, 2021).

Foram excluídas do cadastro as escolas com menos de 20 alunos matriculados nas séries desejadas. Além disso, o tamanho da amostra foi calculado dentro de cada estrato geográfico, permitindo que fosse estimado uma proporção de 50%, com erro amostral máximo de 3% em valores absolutos, com nível de confiança de 95% e nível de significância de 5% (IBGE, 2021).

4.3 Instrumentos e Procedimentos de Coleta


A PeNSE, 2019 utilizou questionários autoaplicáveis³, com o auxílio de dispositivo móvel compatível com o smartphone (IBGE, 2021). As questões foram organizadas em módulos temáticos com número variado de perguntas.

Durante a realização da pesquisa, foram aplicados 2 questionários distintos: O Questionário do Aluno é preenchido pelos escolares da turma selecionada e cabe ressaltar que foram restringidas a possibilidade de resposta para os escolares menores de 13 anos de idade nos temas mais sensíveis como o uso de cigarro, bebidas alcoólicas, outras drogas, saúde sexual e reprodutiva e violência sexual e referente ao Questionário do Ambiente Escolar é preenchido pelo(a) diretor(a) ou responsável da escola (IBGE, 2021).

Nessa pesquisa, estão sendo utilizados dados exclusivamente do questionário respondido pelos alunos. Segue abaixo na (Figura 2) as etapas do detalhamento do Questionário do Aluno e os temas nos blocos temáticos, bem como os respectivos quantitativos de quesitos conforme perguntado na pesquisa. Referente aos questionários válidos para todo o Brasil, foram considerados 159.245 questionários.

³ Questionário do Aluno disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/educacao/9134-pesquisa-nacional-de-saude-do-escolar.html?=&t=downloads>. (Pasta 2019>Microdados>Documentação)

Figura 2 – Temas contemplados nos instrumentos de coleta da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, 2019.



Fonte: Adaptado de IBGE (2021).

4.4 Variáveis de Estudo

As principais variáveis de interesse deste estudo são as variáveis sociodemográficas, categorias de ocorrência de (cyber)bullying, comportamentos de risco (experimentação e consumo de bebidas alcoólicas e cigarro) e comportamentos parentais e de pares relacionados ao consumo de álcool e tabaco.

4.4.1 Variáveis Dependentes

Nessa pesquisa foram analisadas como variáveis dependentes o uso de cigarro e bebidas alcoólicas. A análise considera o uso ao longo da vida dos adolescentes das seguintes

substâncias: cigarro e álcool e também o uso recente (últimos 30 dias). No questionário original da PeNSE, o uso recente de substâncias é quantificado em termos do número de vezes no último mês. Contudo, nesta pesquisa, consideramos "Sim" para o uso de substâncias uma vez ou mais no último mês e "Não" para nenhum uso de substâncias no último mês no momento da construção do modelo de análise. A seguir, o quadro 3 abaixo apresenta detalhadamente as variáveis dependentes da pesquisa:

Quadro 3 - Identificação e categorização das variáveis dependentes da pesquisa.

USO DE CIGARRO		
VARIÁVEIS	CATEGORIZAÇÃO	TIPO DE VARIÁVEL
Fumou alguma vez	Sim/Não	Categórica dicotômica
Mãe, pai ou responsável fuma	Nenhum deles	Categórica politômica nominal
	Só meu pai ou responsável do sexo masculino	
	Só minha mãe ou responsável do sexo feminino	
	Os dois (ambos)	
	Não sei	
Algum dos seus amigos fumou* na sua presença	Sim/Não	Categórica dicotômica
BEBIDAS ALCOÓLICAS		
VARIÁVEIS	CATEGORIZAÇÃO	TIPO DE VARIÁVEL
Alguma vez tomou um copo ou uma dose de bebida alcoólica	Sim/Não	Categórica dicotômica
Em quantos dias* tomou pelo menos um copo ou uma dose de bebida alcoólica	Nenhum dia nos últimos 30 dias	Categórica politômica ordinal
	1 ou 2 dias	
	3 a 5 dias	
	6 a 9 dias	
	10 a 19 dias	
	20 a 29 dias	
	Todos os dias	
Sua mãe, pai ou responsável bebe bebidas alcoólicas	Nenhum deles	Categórica politômica nominal
	Só meu pai ou responsável do sexo masculino	
	Só minha mãe ou responsável do sexo feminino	
	Os dois (ambos)	
	Não sei	
Algum dos seus amigos bebeu* alguma bebida alcoólica na sua presença?	Sim/Não	Categórica dicotômica

*Considerar os últimos 30 dias.

Fonte: Autoria própria (2026).

4.4.2 Variáveis Independentes

As variáveis independentes foram agrupadas em 4 categorias de covariáveis: a primeira compreende as características singulares do(a) escolar, com os dados sociodemográficos: sexo (homem ou mulher); faixa etária (13 a 15, 16 e 17 e 18 ou mais anos); raça/cor autorrelatada (branca, preta, amarela, parda, indígena). A segunda categoria refere-se ao contexto familiar em que foi analisado morar com os pais (mora com a mãe, mora com o pai e mora com mãe e pai); escolaridade materna que representa um fator de proteção para o adolescente e indiretamente também retrata a condição socioeconômica familiar (não estudou, não terminou o ensino fundamental (1º grau), terminou o ensino fundamental (1º grau), não terminou o ensino médio (2º grau), terminou o ensino médio (2º grau), não terminou o ensino superior (faculdade), terminou o ensino superior (faculdade) e não sabe responder); a categoria acerca do ambiente refere-se a dependência administrativa da escola (pública ou privada). A quarta categoria refere-se ao contexto social do(a) adolescente, contemplando questões, por exemplo relacionadas ao (cyber)bullying.

O (cyber)bullying foi classificado como uma variável explicativa. Obtida por meio das respostas às seguintes perguntas:

- a) “NOS ÚLTIMOS 30 DIAS, quantas vezes algum dos seus colegas de escola o esculachou, zoou, mangou, intimidou ou caçoou tanto que você ficou magoado, incomodado, aborrecido, ofendido ou humilhado?”. As opções de respostas⁴ foram dicotomizadas em “Sim” ou “Não”.
- b) “NOS ÚLTIMOS 30 DIAS, você se sentiu ameaçado(a), ofendido(a) ou humilhado(a) nas redes sociais ou aplicativos de celular?”. As opções de respostas “Sim” ou “Não”.

Quadro 4 - Identificação e categorização das variáveis independentes da pesquisa.

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS		
VARIÁVEIS	CATEGORIZAÇÃO	TIPO DE VARIÁVEL
Sexo	Homem ou Mulher	Catégorica dicotômica
Idade	≤11 a ≥18 anos	Catégorica politômica ordinal
Raça ou cor	Branca, Preta, Amarela, parda e Indígena	Catégorica politômica nominal

⁴ No questionário original da PeNSE (2019), ser vítima de bullying é quantificado em termos do número de vezes no último mês. Contudo, nesta pesquisa, consideramos "Sim" para sofrer vitimização por bullying uma vez ou mais no último mês e "Não" para nenhuma vez no último mês.

Mora com a mãe	Sim/Não	Categórica dicotômica
Mora com o pai		
Nível de ensino (escolaridade) materna	Minha mãe não estudou	Categórica politômica ordinal
	Não terminou o Ensino Fundamental (1º grau)	
	Terminou o Ensino Fundamental (1º grau)	
	Não terminou o Ensino Médio (2º grau)	
	Terminou o Ensino Médio (2º grau)	
	Não terminou o Ensino Superior (faculdade)	
	Terminou o Ensino Superior (faculdade)	
	Não sei	
SITUAÇÕES EM CASA E NA ESCOLA		
VARIÁVEIS	CATEGORIZAÇÃO	TIPO DE VARIÁVEL
Quantas vezes* algum dos seus colegas de escola o esculachou, zoou, mangou, intimidou ou caçou tanto que você ficou magoado, incomodado, aborrecido, ofendido ou humilhado	Nenhuma vez nos últimos 30 dias	Categórica politômica ordinal
	1 vez	
	2 ou mais vezes	
Você se sentiu* ameaçado(a), ofendido(a) ou humilhado(a) nas redes sociais ou aplicativos de celular	Sim/Não	Categórica dicotômica

*Considerar os últimos 30 dias.

Fonte: Autoria própria (2026).

4.5 ANÁLISE DOS DADOS

As análises foram realizadas utilizando o banco de dados do IBGE e processados com o auxílio do pacote estatístico Stata, versão 14.2 (*StataCorp LP, College Station, Estados Unidos*).


Inicialmente, foi feita uma análise descritiva para observar as características sociodemográficas da amostra (idade, sexo, cor de pele, escolaridade materna e comportamento parental e de pares), a partir de tabelas de distribuição de frequência.

Para entender a vitimização por cyberbullying, realizamos um estudo detalhado que começou com o cálculo da prevalência dessa vitimização em relação a características sociodemográficas, comportamento parental e de pares e comportamentos de risco: consumo de álcool e tabaco. Objetivando explorar os fatores associados a vitimização por cyberbullying, realizamos análises bivariadas e multivariadas. Nesses cálculos, utilizamos a razão de prevalência bruta (RPb) junto com seus intervalos de confiança de 95% (IC95%). Ademais, empregamos o modelo de Regressão de Poisson com variância robusta, selecionando variáveis com base na literatura e considerando apenas aquelas com significância estatística ($p < 0,05$)

na análise bivariada. Para ajustar o modelo final, utilizamos a técnica *backward*, mantendo apenas as variáveis estatisticamente significativas com $p < 0,05$. Em todas as análises, levamos em conta a estrutura amostral e os pesos para garantir estimativas populacionais precisas.

Adiciona-se que para verificar as associações entre as variáveis independentes e as variáveis dependentes foi criado um modelo de análise para inserir as variáveis no modelo de regressão de Poisson. A hierarquia da entrada das variáveis no modelo foi definida conforme aparece na (Figura 3) abaixo:

Figura 3 – Seleção de variáveis para modelo de determinantes associados a vitimização por bullying tradicional e cyberbullying e o consumo de álcool e tabaco entre escolares adolescentes brasileiros, com base nos dados da PeNSE, 2019.



Fonte: Adaptado de ROCHA (2019).

4.6 ASPECTOS ÉTICOS

A PeNSE 2019 foi aprovada na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que regulamenta e aprova pesquisas em saúde, envolvendo seres humanos, por meio do Parecer CONEP nº. 3.249.268, de 08.04.2019.

Participaram da pesquisa os alunos que registraram concordar com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, visualizado na primeira página do aplicativo da pesquisa no *smartphone* utilizado para a aplicação do questionário, e era facultativo aos alunos preencherem ou não as questões (IBGE, 2021).

5 ARTIGO

Revista escolhida: Revista Ciência & Saúde Coletiva

ISSN (on-line): 1678-4561

Qualis Capes: A1

Orientações da revista para submissão:

https://cienciaesaudecoletiva.com.br/uploads/Atualizacao_CSC_ptbr_2025_REV_Normas.pdf

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nosso objetivo foi analisar a associação entre a vitimização por bullying/cyberbullying e o consumo recente de álcool e tabaco na PeNSE 2019 com adolescentes brasileiros de 13 a 17 anos. Encontramos que o uso de álcool e de cigarro aumentam com a idade, variam por gênero e raça/cor e carregam influência do comportamento parental e dos amigos. Além disso, há maior consumo de álcool entre filhos de mãe com maior escolaridade e menor tabagismo na rede privada de ensino. As relações entre vitimização e consumo de substâncias são complexas e é importante colocar que a vitimização não apareceu como proteção: no recorte de 30 dias da amostra, a ausência de bullying/cyberbullying se associou a valores um pouco mais altos para álcool e cigarro, embora a vitimização combinada não tenha se associado a esses desfechos.

REFERÊNCIAS

- ALIBERTI, M.; JENKINS, L.; MONK, M. Predictors of Cyberbystander Intervention Among Adolescents. **Journal of interpersonal violence**, United States, v. 38, n. 9–10, p. 6454–6479, 2023.
- ARRUDA, P. S. M. *et al.* Individual and Contextual Characteristics Associated With Alcohol Use Among Brazilian Adolescents. **International Journal of Public Health**, [s. l.], v. 67, p. 1604397, 2022.
- AZAGBA, S. *et al.* Bullying Victimization and e-Cigarette Use among Middle and High School Students. **The Journal of school health**, United States, v. 90, n. 7, p. 545–553, 2020.
- BARBERO, C. *et al.* Bullying Victimization and Associations With Substance Use Among US Middle School Students: 2019 Youth Risk Behavior Survey. **Journal of School Health**, [s. l.], v. 93, n. 12, p. 1111–1118, 2023.
- BEERES, D. T. *et al.* Social Media and Mental Health Among Early Adolescents in Sweden: A Longitudinal Study With 2-Year Follow-Up (KUPOL Study). **Journal of Adolescent Health**, [s. l.], v. 68, n. 5, p. 953–960, 2021.
- BOCCIO, C. M.; JACKSON, D. B. Adolescent nicotine and marijuana vaping activity and the use of other illicit substances. **Drug and Alcohol Dependence**, [s. l.], v. 219, p. 108469, 2021.
- BOCCIO, C. M.; LEAL, W. E.; JACKSON, D. B. Bullying victimization and nicotine and marijuana vaping among Florida adolescents. **Drug and alcohol dependence**, Ireland, v. 237, p. 109536, 2022.
- BOTTINO, S. M. B. *et al.* Cyberbullying and adolescent mental health: systematic review. **Cadernos de Saúde Pública**, [s. l.], v. 31, n. 3, p. 463–475, 2015.
- BURROW-SÁNCHEZ, J. J.; RATCLIFF, B. The Influence of Risk and Protective Factors on Adolescent Alcohol, Cannabis, and Electronic Cigarette Use. **Journal of Prevention**, [s. l.], v. 43, n. 6, p. 801–821, 2022.
- CAMERINI, A.-L. *et al.* Cyberbullying perpetration and victimization among children and adolescents: A systematic review of longitudinal studies. **Telematics and Informatics**, [s. l.], v. 49, p. 101362, 2020.
- CONEGUNDES, L. S. O. *et al.* Binge drinking and frequent or heavy drinking among adolescents: prevalence and associated factors. **Jornal de Pediatria**, [s. l.], v. 96, n. 2, p. 193–201, 2020.
- CRANE, C. A. *et al.* A meta-analytic review of the relationship between cyber aggression and substance use. **Drug and alcohol dependence**, Ireland, v. 221, p. 108510, 2021.
- DÍAZ-GEADA, A. *et al.* Contextual Determinants in Alcohol, Tobacco and Cannabis Consumption, Mood and Bullying during Adolescence. **International journal of environmental research and public health**, Switzerland, v. 18, n. 16, 2021.

DURU, E.; BALKIS, M.; TURKDOĞAN, T. Relational Violence, Social Support, Self-Esteem, Depression and Anxiety: A Moderated Mediation Model. **Journal of Child and Family Studies**, [s. l.], v. 28, n. 9, p. 2404–2414, 2019.

ERBIÇER, E. S. *et al.* Cyber Dating Violence Among Youth and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis. **Journal of youth and adolescence**, United States, v. 54, n. 3, p. 625–648, 2025.

FERREIRA, Nair Tavares Milhem Ygnatios. **Características associadas à distorção da imagem corporal entre escolares brasileiros: Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, 2009.** Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Ouro Preto. Escola de Nutrição. Programa de Pós-Graduação em Saúde e Nutrição, Ouro Preto, 2015.

GLOWINSKI, A. L. Editorial: Elevating the Narrative About Adverse Events During Development. **Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry**, United States, v. 58, n. 5, p. 484–485, 2019.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Pesquisa nacional de saúde escolar: 2015.** Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=297870>. Acesso em: 6 jan. 2024.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Coordenação de População e Indicadores Sociais. **Pesquisa nacional de saúde do escolar (PeNSE) – 2019.** Rio de Janeiro: IBGE, 2021.

IBGE. **Pesquisa nacional de saúde do escolar: análise de indicadores comparáveis dos escolares do 9º ano do ensino fundamental: municípios das capitais : 2009/2019 / IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais.** [S. l.], 2022. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101955>.

JADAMBAA, A. *et al.* The Economic Cost of Child and Adolescent Bullying in Australia. **Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry**, United States, v. 60, n. 3, p. 367–376, 2021.

KIM, J. *et al.* Cyberincivility among Adolescents: A Systematic Review of Qualitative Evidence. **Journal of School Health**, [s. l.], v. 94, n. 8, p. 754–767, 2024.

LANGFORD, R. *et al.* The World Health Organization’s Health Promoting Schools framework: a Cochrane systematic review and meta-analysis. **BMC public health**, England, v. 15, p. 130, 2015.

LEE, J. *et al.* Childhood Bullying Victimization, Substance Use and Criminal Activity among Adolescents: A Multilevel Growth Model Study. **International journal of environmental research and public health**, Switzerland, v. 20, n. 1, 2022.

LI, J. *et al.* Prevalence and associated factors of bullying victimization among Chinese high school students in Shandong, China. **Journal of affective disorders**, Netherlands, v. 323, p. 667–674, 2023.

LOCH, A. P. *et al.* Victims, bullies and bully–victims: prevalence and association with negative health outcomes from a cross-sectional study in São Paulo, Brazil. **International Journal of Public Health**, [s. l.], v. 65, n. 8, p. 1485–1495, 2020.

MA, C. *et al.* Bullying Victimization and Internalizing Problems among Adolescents: A Moderated Mediation Model of Peer Autonomy Support and Self-Esteem. **The Journal of Genetic Psychology**, [s. l.], v. 185, n. 1, p. 18–35, 2024.

MODECKI, K. L. *et al.* Bullying Prevalence Across Contexts: A Meta-analysis Measuring Cyber and Traditional Bullying. **Journal of Adolescent Health**, [s. l.], v. 55, n. 5, p. 602–611, 2014.

MONTE, L. L.; RUFINO, A. C.; MADEIRO, A. Prevalência e fatores associados ao comportamento sexual de risco de adolescentes escolares brasileiros. **Ciênc. saúde coletiva**, [s. l.], v. 29, n. 2, 2024. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232024000200304&lang=pt.

NAWI, A. M. *et al.* Risk and protective factors of drug abuse among adolescents: a systematic review. **BMC Public Health**, [s. l.], v. 21, n. 1, p. 2088, 2021.

NESI, J.; CHOUKAS-BRADLEY, S.; PRINSTEIN, M. J. Transformation of Adolescent Peer Relations in the Social Media Context: Part 2—Application to Peer Group Processes and Future Directions for Research. **Clinical Child and Family Psychology Review**, [s. l.], v. 21, n. 3, p. 295–319, 2018.

OLIVEIRA, M. M. D. *et al.* Características da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar - Pense. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, [s. l.], v. 26, n. 3, p. 605–616, 2017.

PABAYO, R. *et al.* Income Inequality and Bullying Victimization and Perpetration: Evidence From Adolescents in the COMPASS Study. **Health education & behavior: the official publication of the Society for Public Health Education**, United States, v. 49, n. 2, p. 313–322, 2022.

PACÍFICO, A. B. *et al.* Association between bullying victimization and health risk behavior in adolescents. **Revista paulista de pediatria : órgão oficial da Sociedade de Pediatria de São Paulo**, Brazil, v. 43, p. e2023215, 2024.

PAN, Y. *et al.* Peer Victimization and Problem Behaviors: The Roles of Self-Esteem and Parental Attachment Among Chinese Adolescents. **Child Development**, [s. l.], v. 91, n. 4, 2020. Disponível em: <https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cdev.13319>. Acesso em: 17 set. 2024.

QUANDT, V. G. *et al.* Imagem corporal e fatores associados em estudantes da rede municipal de ensino em uma cidade no sul do Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, [s. l.], v. 29, n. 5, 2024. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232024000500202&tlng=pt. Acesso em: 17 set. 2024.

RECH, R. R.; HALPERN, R.; TEDESCO, A. Prevalence and characteristics of victims and perpetrators of bullying. **Jornal de Pediatria**, [s. l.], v. 89,2, p. 164–170, 2013.

ROCHA, Fabiana Lucena. **Fatores de risco simultâneos para doenças crônicas não**

transmissíveis em adolescentes escolares brasileiros. 2019. 103 f. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019.

RUNIONS, K. C. *et al.* Moral Disengagement of Pure Bullies and Bully/Victims: Shared and Distinct Mechanisms. **Journal of Youth and Adolescence**, [s. l.], v. 48, n. 9, p. 1835–1848, 2019.

SANTOS, Renata Ferreira dos. **Bullying verbal, fatores associados e a coocorrência de comportamentos de riscos à saúde em adolescentes da Região Norte do Brasil.** Tese (Doutorado) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Medicina Social e Universidade Federal do Amazonas, Rio de Janeiro, 2019.

SCOTT, J. G.; TUNBRIDGE, M.; STATHIS, S. The aggressive child. **Journal of paediatrics and child health**, Australia, v. 54, n. 10, p. 1165–1169, 2018.

SHAO, I. Y. *et al.* Association of cyberbullying victimization and substance initiation: The Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) study. **Drug and alcohol dependence**, Ireland, v. 251, p. 110920, 2023.

SIR, E.; LOK, N. The effect of self-esteem development programme applied to secondary school students on self-esteem and peer bullying victimization: A randomized controlled trial. **Journal of Pediatric Nursing**, [s. l.], v. 77, p. e305–e312, 2024.

TRETYAK, V.; HUFFMAN, A.; LIPPARD, E. T. C. Peer victimization and associated alcohol and substance use: Prospective pathways for negative outcomes. **Pharmacology Biochemistry and Behavior**, [s. l.], v. 218, p. 173409, 2022.

VILLANUEVA-MOYA, L. *et al.* #Instacomparison: Social Comparison and Envy as Correlates of Exposure to Instagram and Cyberbullying Perpetration. **Psychological Reports**, [s. l.], v. 126, n. 3, p. 1284–1304, 2023.

VRIJEN, C. *et al.* Childhood and Adolescent Bullying Perpetration and Later Substance Use: A Meta-analysis. **Pediatrics**, United States, v. 147, n. 3, p. e2020034751, 2021.