


Thousands of Years (B.P.)

! Infectious diseases and human history !

# 제1차 만주 페페스트





# 제1차 만주 페페스트

## 페스트

- ◆페스트는 여시나 페스티스(*Yersinia pestis*)라는 원인균이 일으키는 급성 감염질환
- ◆스트렙토마이신(*Streptomycin*), 테트라사이클린(*Tetracycline*), 독시사이클린(*Doxycycline*) 등 항생제 처치를 받지 않으면 85%의 치명률을 보이며, 2~6일 이내에 사망
- ◆페스트의 종류
  - 선페스트: 쥐와 같은 설치류에 기생하는 벼룩을 통하여 페스트균 감염
  - 페페스트: 호흡기를 통해 페스트균이 감염되는 방식으로 사람과 사람 간의 직접적 감염, 전파력이 매우 높음



# 제1차 만주 폐페스트

## 제1차 만주 폐페스트의 유행 배경

- ◆ 19세기 말-20세기 초, 유럽과 미국에서는 모피가 크게 유행
- ◆ 만주 모피의 유행과 수요 급증으로 인하여 마멋 사냥이 급증
- ◆ 이에 중국인 마멋 사냥꾼 '쿨리(Coolie)'들이 대거 중국 동북지역으로 유입, 무분별한 마멋사냥이 만연
  - 그 이전 시대에는 현지인들 중심으로 전통적인 마멋 사냥에 국한
  - 현지인들은 동작이 느리거나 이상 증세를 보이는 마멋은 사냥하지 않음
  - 이런 마멋을 사냥했을 경우 큰 질병에 걸린다는 것을 오랜 시간 경험으로 체득했고 이러한 전통적 방식으로 남획 이전 현지인들에게 페스트는 크게 발병하지 않았을 것으로 추정됨
- ◆ 제국주의 시대, 러시아와 일본은 중국 동북지방의 자원을 약탈하기 위하여 철도 건설, 이권 침탈
  - 동정철도, 남만주철도 부설
  - 철도 건설이전 만주 지역은 중국의 변방으로서 지리적으로 외지, 인구 밀도도 낮고, 유동인구도 적은 지역
  - 그러나 철도 건설 이후 상황은 인구 유입량과 유동인구 증가



# 제1차 만주 폐페스트

## 제1차 만주 폐페스트의 유행

- ◆1910년 10월 25일. 만저우리(滿洲里)에서 첫 번째 페스트 환자가 발생
- ◆동청철로관리국은 지역의 방역해정을 주관
- ◆19세기 이래로 러시아 과학자들은 바이칼과 북만주일대의 페스트는 설치류가 옮기는 전염병으로 인식
- ◆러시아 과학자들의 페스트 연구성과 덕분에 하프킨 백신이라는 유명한 선페스트 백신을 생산해 내기도 함
- ◆그러나 하프킨 백신은 만주 페스트에는 별다른 효과를 내지 못함
- ◆1910년 11월, 만주 페스트는 폐페스트로 인식되기 시작
- ◆1911년 1월은 페스트 사망자가 최고조, 2월 이후 페스트 사망자가 급감
- ◆'남만주철도주식회사'는 러일전쟁 이후 일본이 관할했지만, 페스트 유행으로부터 자유롭지 못함
- ◆'관동주' 또한 페스트의 직접적인 영향권



# 제1차 만주 폐페스트

## 제1차 만주 폐페스트 대처

- ◆페스트 방역은 남만주철도주식회사에서 먼저 추진
  - 페스트 예방을 위한 주의사항을 인쇄하여 주민과 직원들에게 배포
  - 쥐의 포획을 실시하고 격리 병사(病舍)를 설치
- ◆1910년 11월 25일부터 기차 검역이 시작
  - 그런데 때마침 이 때가 대두(大豆)의 수출기라서 만주철도 정거장은 검역을 실시하지 않음
  - 창춘(長春), 평텐(奉天:沈陽) 와방덴(瓦房店) 등에 의사 2명씩을 파견하여 열차 위에서 열차 안 검역을 실시

## 제1차 만주 폐페스트 결과

- ◆제1차 만주 폐페스트(1910.10-1911.2)로 사망한 사람은 흑룡강성, 길림성, 봉천성 3개지역에서 총 43,972명으로 파악
- ◆이 시기 폐페스트에 감염된 환자들 중에서 '쿨리'가 1,684명으로 전체 36.7%를 차지
- ◆'쿨리'와 '만주철도'가 이 시기 페스트 확산의 주요 요인으로 파악



# 제1차 만주 페페스트

## 우렌더와 페페스트

- ◆페스트가 확산되자 청 정부는 방역행정을 담당자로 텐진제국육군군의학당 부감독 '우렌더'를 현지에 파견
  - 영국 캠브리지대학 의학박사 출신
- ◆1910년 12월 27일 하얼빈에서 거주하던 일본인 여성의 시체를 부검하여 폐 조직에서 페스트 감염을 확인
  - 이는 만주 페스트가 '페페스트'라는 사실을 확인한 것
- ◆'우렌더'는 곧 이러한 사실을 상부에 보고
  - 페스트가 '호흡기'를 통해 사람에서 사람으로 감염되는 '페페스트'이기에 쥐잡기는 당장 그만두고 사람들의 이동을 통제해야 한다고 주장
  - 당시 중국에 와 있던 서구의 열강(러시아, 일본, 미국, 영국, 프랑스 등)의 영사들에게 이 사실을 알렸지만, 아무도 그의 주장에 공감하지 않음
- ◆우렌더의 보고에 기초하여, 중국 베이징 당국에서는 '텐진제국육군군의학당' 감독인 프랑스 의사 '제라드 메즈니(1896-1911)'을 하얼빈에 보냄
  - 1911년 1월 2일 하얼빈에 도착한 메즈니는 우렌더를 만남
  - 우렌더는 지금 유행하고 있는 것이 페페스트이며, 호흡기 감염을 차단해야하니 이에 대해 논의할 것을 제안
  - 그러나 메즈니는 열 살 연하의 중국인 의사이자 자신의 하급자였던 우렌더의 제안을 귀담아 듣지 않음



# 제1차 만주 페페스트

## 우렌더와 페페스트

- ◆메즈니는 페스트 환자들의 격리병동을 방문하면서 페스트가 쥐를 통해서 감염된다고 생각
  - 그래서 흰 가운, 모자, 장갑 등을 착용했지만, 마스크는 착용하지 않음
- ◆3일 후, 메즈니는 발열, 두통, 오한, 각혈 등 페페스트의 전형적인 증상을 경험했고, 검진결과 페스트환자로 확진
- ◆1911년 1월 11일 메즈니는 사망
  - 페스트 격리병동을 방문한 지 6일만의 일
- ◆이 사건은 세계 세균학계와 중국사회에 적지 않은 반향을 일으킴
  - 메즈니 사망사건 이후, 우렌더를 신뢰하지 않던 의과학자들조차 안면의 절반 이상을 가릴 수 있는 대형 마스크를 착용하기 시작
  - 도시의 거리마다 거의 모든 사람들이 마스크를 할 정도
- ◆우렌더의 방역조치도 신망을 얻었고, 강제검역, 격리, 화장 등이 강화



# 제1차 만주 폐페스트

## 제1차 만주 폐페스트 유행 이후

- ◆ 1910-1911년 제1차 만주 폐페스트 유행으로 6만여 명 이상의 사상자가 발생
- ◆ 그 후 10년 동안 만주지역에서는 거의 매년 크고 작은 규모의 페스트 환자와 사망자가 발생
  - 선페스트와 폐페스트의 유행이 교차
  - 1만 6천여 명이 사망한 1917-1918년 선페스트
  - 9천여 명이 사망한 1920-1921년의 폐페스트 유행
  - 그 중에서 1920-1921년 폐페스트는 제2차 만주 폐페스트로 불림