《针灸大成》中悬钟穴临床应用探析

陈 韬[1]，周 鑫[1]，高俊祎[1]，李丹丹[2*]

（1.湖南中医药大学，湖南 长沙 410208；2.湖南中医药大学第二附属医院，湖南 长沙 410005）

摘 要：《针灸大成》中关于悬钟穴的记载详尽丰富，涉及悬钟穴的定位、归经、操作、主治等。悬钟为足少阳胆经腧穴，又是八会穴之髓会，可用于治疗下肢痹证、痿证、痉证、中风、疟疾、热病、颤病、伛偻，也涉及皮肤病、精神病、肝胆疾病等，临床应用十分广泛。通过学习杨继洲对悬钟穴的针灸治法，可为临床运用悬钟穴提供理论基础，拓宽临床选穴思路。

关键词：针灸大成；悬钟穴；绝骨穴；临床应用

DOI：10.11954/ytctyy.202105049 开放科学（资源服务）标识码（OSID）：

中图分类号：R2-52；R245 **文献标识码**：A **文章编号**：1673-2197（2021）05-0177-03

Analysis of the Clinical Applications of Xuanzhong Point in Zhenjiu Dacheng

Chen Tao[1], Zhou Xin[1], Gao Junyi[1], Li Dandan[2*]

(1. Hunan University of Traditional Chinese Medicine, Changsha 410208, China; 2. The Second Affiliated Hospital of Hunan University of Traditional Chinese Medicine, Changsha 410005, China)

Abstract: The records of Xuanzhong point in Zhenjiu Dacheng are detailed and rich, including the positioning of Xuanzhong point and the operation of acupuncture. Xuanzhong is a point of the gallbladder meridian of foot Shaoyang and the marrow meeting of Bahui points. It can be used to treat lower limb arthralgia, dysfunction syndrome, spasm syndrome, stroke, malaria, fever, tremor, convulsion, and also involves skin diseases, mental illnesses, etc. Hepatobiliary diseases, etc, have a wide range of clinical applications. By learning Yang Jizhou's acupuncture and moxibustion treatment of Xuanzhong point, it can provide a theoretical basis for clinical application of Xuanzhong point and broaden the idea of clinical point selection.

Keywords: Zhenjiu Dacheng; Xuanzhong Point; Juegu Point; Clinical Application

杨继洲为明代针灸大家，其所著《针灸大成》[1]汇集前人精华并融入杨继洲本人临床见解[2]，是历代针灸医家学术经验的集大成者，观此书可见其针灸治法强调针灸药物结合，且极为重视经络，穴位力求精准，该书还详细记录了经穴的定位、取穴、针刺艾灸法及其主治病证[3]。《针灸大成·足少阳胆经·考正穴法》中记载："悬钟，一名绝骨"，查阅《针灸大成》，书中关于"悬钟"或"绝骨"的记载十分丰富，在《针灸大成》中共提到73次，涉及65条条文，临床应用广泛。笔者对《针灸大成》中悬钟穴的应用加以整理，以期为临床应用悬钟穴提供理论依据，拓宽临床选穴思路。

1 穴位的定位

悬钟穴又名绝骨，现世医者对于悬钟穴的定位有一定争议[4]。《针灸大成》关于悬钟穴的定位，记载比较全面的条文是《针灸大成·足少阳胆经·考正穴法》的"足外踝上三寸动脉中，寻摸尖骨者是。足三阳之大络。按之阳明络绝，乃取之。"此外，《针灸大成·穴法》中记载："悬钟，在外踝上三寸，绝脉处是。"《针灸大成·百穴法歌》中云："绝骨踝上三寸从。"杨继洲认为，足外踝上动脉指的是胫前动脉，取穴时在外踝上三寸处重按时动脉不跳动，是为阳明络绝，视为本穴。与国家标准《腧穴名称与定位》[5]中小腿外侧，足外踝尖上三寸，腓骨前缘处，位置大致相符。

2 穴位的针灸方法

《针灸大成》中对悬钟穴的操作主要采用针刺与艾灸同用的方法，也可见单用艾灸之法的应用，且有一单用针刺出血的案例。在刺灸操作方面，该书中有不同记载，其中针刺深度有六分和二寸的区别，针刺方向也有直刺和斜刺两种，灸量有五壮和七壮的区别。正如《针灸大成·足少阳经穴主治·考正穴法》中引用《铜人》之"针六分，留七呼，灸五

收稿日期：2021-01-14

作者简介：陈韬（1994－），男，湖南中医药大学硕士研究生，研究方向为针灸临床应用。E-mail：545677619@qq.com

通讯作者：李丹丹（1967－），女，湖南中医药大学第二附属医院主任医师，硕士生导师，研究方向为针灸临床应用。E-mail：234667246@qq.com

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

壮”，又引用《指微》之“斜入针二寸许，灸七壮”。而不同的刺灸方法在治疗疾病时应如何选择，该书并未具体阐述。

3 穴位的作用

3.1 总论

《针灸大成》中关于悬钟穴临床应用的记录较为详细，《针灸大成·足少阳经穴主治·考正穴法》云：“悬钟，一名绝骨……主心腹胀满，胃中热，不嗜食，脚气，膝痛，筋骨挛痛足不收，逆气，虚劳寒损，忧恚，心中咳逆，泄注，喉痹，颈项强，肠痔瘀血，阴急，鼻衄，脑疽，大小便涩，鼻中干，烦满狂易，中风手足不随。”而《针灸大成·治病要穴·足部》也有部分补充道：“悬钟，主胃热腹胀，胁痛，脚气，脚胫湿痹，浑身瘙痒，趾疼。”可见，刺灸悬钟穴在内科、外科、五官科疾病、皮肤科疾病、肢体经络病等方面应用广泛。

3.2 各论

3.2.1 下肢疾病 悬钟穴处于下肢外侧，应用穴位的近治作用，通过悬钟穴可疏通局部经络气血，治疗下肢病症。《针灸大成·胜玉歌》云：“踝跟骨痛灸昆仑，更有绝骨共丘墟。”可见，艾灸悬钟配合昆仑与丘墟可用于治疗踝根骨疼痛。在《针灸大成·八脉图并治症穴》记载悬钟穴还可用于手足拘挛、膝胫酸痛、腿寒痹痛、百节酸痛、膝头并内踝及五趾疼痛，即拘挛与局部痛证两类。治疗手足拘挛时，选取下肢悬钟及阳陵泉两穴配合，两者同为胆经腧穴，且阳陵泉为“筋会”，两穴合用以达舒筋活络、熄风解痉的作用。而膝、腿、关节、内踝、五趾等局部痛证均属痹证范畴，治疗以通经活络止痛为主，充分发挥“经络所过，主治所及”的特点，胆经所过的膝、胫、腿、踝、足等部位所生疾病均有涉及，在治疗膝胫酸痛时配合行间、太冲、膝眼、三里、阳陵泉，腿寒痹痛则配合四关、风市、环跳、三阴交；治疗百节酸痛时配穴选用魂门、命门、外关；治疗膝头并内踝及五趾疼痛时配以膝关、昆仑、委中、阳陵泉、三阴交。《针灸大成·手足腰腋门》也有两条关于悬钟穴的记载，其中关于足痉挛选穴较上文增加了肾俞、阳辅两穴，此外，悬钟穴还可用于治疗足踝上诸病，“足踝以上病，灸三阴交、绝骨、昆仑”，在治疗足麻和脚无力时，悬钟配伍诸穴疗效亦佳。《针灸大成·治症总要》认为，两足麻木是因为湿气阻滞经络或酒后房事过多，寒暑失调所致，治疗时宜先用阳辅、阳交、悬钟、行间，若不愈可改用昆仑、悬钟、丘墟等穴。脚弱无力病因除湿气阻络、房劳外还可因久行损伤筋骨引起，治疗时先选用公孙、三里、悬钟、申脉，未奏效者选用昆仑及阳辅穴。在治疗足不能行方面，书中有三处，即《针灸大成·标幽赋》选用悬钟配以环跳穴，《针灸大成·杂病穴法歌》选用悬钟配以条口穴，《针灸大成·长桑君天星秘诀歌要》选用悬钟配以条口及冲阳穴。书中还记载了一则以针刺环跳、悬钟治疗两腿及足疼痛痹证，随针而愈的医案，其疗效之好可见一斑。在临床研究中，悬钟穴功效明显，如周宝福等[6]运用针刺加TDP刺激悬钟穴治疗踝关节扭伤有效率达98.8%。近年来，悬钟穴也常用于治疗腰痛、颈椎病等非下肢痹病，因其“经脉所过”，故治之。悬钟穴在治疗下肢疾病中主要发挥其疏通经络气血的功效，作用于局部及经络所过之处，对痹病、下肢拘挛、活动不利等疗效较好。

3.2.2 中风 中风是临床较为常见的疾病。《针灸大成·续增治法·中风论》认为，中风是“或痰或气，或怒或喜”导致体虚，而风邪趁虚而入发为中风[7]。治疗中风时，主要选择阳明经、疏肝理气的少阳经及督脉中的腧穴[8]。书中悬钟穴在中风的运用上有预防及治疗两方面。预防中风见于《针灸大成·治症总要》第一条，当无中风，但时常出现小腿酸、麻、重感，持续良久后缓解时，此为中风先兆，“便宜急灸三里、绝骨四处，各三壮……灸令祛逐风气自疮口出”，书中的中风主要是内风，为肝阳上亢、肝风内动所致，取悬钟穴的意义，一是悬钟为胆经腧穴，取其调肝胆、熄肝风之效；二是脑为髓海而悬钟为髓会，取其通脑调神之用。在治疗半身不遂、中风上《针灸大成·治症总要》给出的穴位处方是：悬钟、昆仑、合谷、肩髃、曲池、手三里、足三里。此处悬钟穴也有疏通局部经络气血、促进肢体机能恢复的意义。《针灸大成·八脉图并治症穴》中还提及悬钟穴被运用于治疗中风半身偏瘫与中风偏枯伴疼痛。中风偏瘫时可用手三里、腕骨、合谷、绝骨、行间、风市、三阴交等穴；中风偏瘫伴疼痛时用绝骨、太渊、曲池、肩髃、三里、昆仑等穴。现代实验[9]证实，通过艾灸百会、双侧悬钟及足三里，降低血压血脂，从而降低了卒中大鼠再中风的概率。王亚楠等[10]通过电针足三里与悬钟对穴，对卒中偏瘫弛缓性足下垂治疗效果较好，改善了患者足踝背伸及行走功能。悬钟穴因其可疏肝理气、熄肝风、填髓护脑，而被用以预防中风，加之其亦可疏通下肢经络气血，因而在治疗中风病证中作用重大。

3.2.3 疟疾 疟疾主要为感受疟邪所致，其气潜伏于少阳半表半里之间，邪正交战之时乃发病。悬钟穴为少阳胆经之腧穴，在治疗疟疾时也常被选用。《针灸大成·针灸直指·刺疟论》中云：“刺疟者……脐酸痛甚，按之不可，名曰附髓病。以镵针针绝骨出血，立已。”当患者疟疾伴小腿酸痛时，可用镵针刺悬钟穴以出血，可立即见效。《针灸大成·八脉图并治症穴》亦有提及悬钟穴治疗疟疾，其中肝疟、面色发青，恶寒发热者，悬钟配中封及肝俞两穴；疟疾伴有发热且大热不退者，悬钟配合间使及百劳穴；疟疾先出现发热后出现恶寒者，悬钟配以曲池及百劳穴。《针灸大成·治症总要》中提及，在治疗脾寒发疟时亦用到悬钟穴，脾寒发疟是因脾胃虚弱，夏又伤于暑热之邪，入秋后则易发病，治疗时选用后溪、间使、大椎、身柱、三里、悬钟、合谷、膏肓等穴。而针对疟疾寒热先后不同的情况，《针灸大成·治症总要》较《针灸大成·八脉图并治症穴》有如下补充：“先寒后热者（悬钟）配以百会、膏肓、合谷，先热后寒者选用曲池（先补后泻）、悬钟（先泻后补）、膏肓、百劳”，故针刺悬钟可用于疟疾治疗，以放血、针刺之法去其邪气，和解少阳以达截疟之效。

3.2.4 热病 悬钟穴为八会穴之一的髓会。《针灸大成·八会》引用《难经》云：“热病在内者，取会之气穴也”，故悬钟穴可被用于治疗热病。在《针灸大成·八脉图并治症穴》中悬钟穴被用于治疗发热，“伤风面赤，发热头痛：通里、曲池、绝骨、合谷”；在《针灸大成·治症总要》中悬钟穴还被用于治疗伤寒大热不退及热退后余热，大热不退悬钟配合曲池、

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

三里、大椎、涌泉、合谷，都采用泻法；热退后余热时，悬钟与风门、合谷、行间合用。《针灸大成·心脾胃门》中单用悬钟穴以治疗胃热。因此，在临床遇到热证时，可酌情选用悬钟穴，操作时以泻法为主。

3.2.5 皮肤病 脚气是外感湿邪或饮食伤脾胃，脾失健运湿浊内生，湿邪化热下注于脚所生。《针灸大成·玉龙赋》选用悬钟配合足三里、三阴交以健脾祛湿治疗脚气病。在《针灸大成·手足腰腋门》中治疗脚气时亦选用悬钟穴。而《针灸大成·玉龙歌》针对寒湿脚气，运用悬钟配合足三里、三阴交以祛湿消肿。《针灸大成·八脉图并治症穴》对于干脚气伴疼痛，则选用悬钟配合膝关、昆仑、委中、阳陵泉、三阴交以疏经通络清利湿热止痛。在其他皮肤病治疗方面悬钟也有较好疗效，《针灸大成·杂病穴法歌》及《针灸大成·续增治法篇》中均记录了以悬钟单穴治疗痈疽从胸出者。在《针灸大成·八脉图并治症穴》中悬钟被用于治疗瘙痒。《针灸大成·小儿门》载，治疗小儿生疮，悬钟配合曲池、合谷、三里、膝眼等穴。故悬钟穴在治疗皮肤病方面亦运用广泛，与其能清利肝胆湿热、疏通局部经络有关。

3.2.6 出血类疾病 鼻衄多因阳热之邪灼伤鼻络，血溢脉外所致。《针灸大成·鼻口门》采用上星（灸二七壮）、绝骨、囟会治疗鼻衄，针刺绝骨以泻阳经热邪，热邪去则鼻衄自停。同为出血，在《针灸大成·治症总要》第一百一条中："妇女血崩不止……再刺后穴：百劳、风池、膏肓、曲池、绝骨、三阴交"，也取悬钟泻热凉血的功效。因此，临床遇见出血性病证，尤其是因热出血者，可考虑选悬钟穴治疗。

3.2.7 肝胆疾病 悬钟穴为胆经腧穴，而肝胆互为表里，故悬钟穴在临床上也被用于治疗肝胆疾病，《针灸大成·八脉图并治症穴》选用悬钟配合章门、阳陵泉以治疗胁胀。《针灸大成·腹痛胀满门》选用悬钟配合内庭用于治疗心腹胀满。临床研究[11]显示，采用针刺悬钟穴治疗胁痛总有效率达90.6%。临床中悬钟也常被用于治疗头晕、耳鸣等疾病[12-13]，疗效显著。因此，通过悬钟穴治疗胁胀、腹胀等肝胆疾病可取得较好疗效，如病在肝胆者，可考虑此穴。

3.2.8 其他疾病 伛偻为腰背弯曲之症。《针灸大成·玉龙赋》选用悬钟配合风池"而疗乎伛偻"。《针灸大成·玉龙歌》亦云："伛者立伸偻者起……患偻者，补风池，泻绝骨"，风池及绝骨两者均为胆经腧穴，此处上下同经补泻，可能为上补下泄以通行经脉，引经脉之气下行汇聚于绝骨，以益精填髓治疗伛偻。悬钟还可治疗精神疾病，如狂病，《针灸大成·治症总要》选用悬钟配合曲池、百劳、涌泉治疗发狂且不识尊卑者。因悬钟为八会穴中的髓会，而脑为髓海，针刺悬钟以益髓健脑调神，故用于精神疾病治疗。在《针灸大成·八脉图并治症穴》中悬钟还用于治疗颤病，"手足俱颤，不能行步握物：阳溪、曲池、腕骨、太冲、绝骨、公孙、阳陵泉。"颤病亦为髓海不足之表现，故针刺选择髓会之悬钟。在《针灸大成·续增治法·杂病》中治疗疝气时悬钟也有应用，"针太冲、大敦、绝骨，灸大敦、三阴交、小腹下横纹斜尖，灸一壮"，选穴多为肝胆经腧穴，以疏肝胆，调理气机以平疝气。可见，在《针灸大成》中悬钟穴还被运用于治疗伛偻、狂病、颤病、疝气等病症。

4 结语

综上，悬钟穴定位于外踝上三寸，腓骨前缘处，运用时多用针刺与艾灸结合之法，针刺可入六分或斜刺二寸，艾灸可用五壮至七壮。悬钟穴在《针灸大成》中应用广泛，这与腧穴所在位置、所属经络及其髓会的身份密切相关，运用悬钟穴的大致规律如下：一是治疗局部病证，主要发挥疏通经络气血的作用，治疗下肢疾病，如腿部胫部的疼痛、局部拘挛、乏力、麻木等；二是治疗胆经病候，既能调畅胆经，以治疗胆经循行所过的胁胀，头、膝、足等部位的疼痛、乏力，手足活动不利，疟疾等，又能通过经络以调理肝胆气机，如疏理肝胆气机、息肝风以预防中风，泻肝胆和解少阳以治疟疾，清泻肝胆湿热以治疗皮肤病。三是治疗与"髓"相关之病，通过悬钟益精填髓之效以治伛偻、颤病等，同时结合八会穴可治疗热病，作为髓会悬钟还可用于治疗热性出血。临床运用时，须灵活掌握悬钟穴之特点，以便增强疗效，扩大应用范围。

参考文献：

[1] 杨继洲. 针灸大成[M]. 太原：山西科学技术出版社，2017：1-481.

[2] 刘珊，段晓华，唐禄俊，等. 杨继洲学术思想来源探究[J]. 中医杂志，2019，60(10)：898-900.

[3] 张缙. 针灸大成校释[M]. 2版. 北京：人民卫生出版社，2009：1-1041.

[4] 麻秋雷，孙小茁，李志道. 悬钟穴位置考[J]. 中国针灸，2019，39(2)：222-223.

[5] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会. 腧穴名称与定位[S]. 北京：中国标准出版社，2006：32.

[6] 周宝福，张秋良. 针刺加TDP照射悬钟治疗踝关节扭伤[J]. 中国针灸，2003，23(1)：38.

[7] 胡胜林，李洪亮，肖小艳，等.《针灸大成》论治中风探析[J]. 湖南中医杂志，2015，31(7)：140-141.

[8] 申伟，张永臣.《针灸大成》中风病用穴规律探讨[J]. 上海针灸杂志，2014，33(8)：775-777.

[9] 公维军，张通. 艾灸百会、足三里和绝骨的卒中大鼠二级预防作用与机制研究[C]//中华医学会神经病学分会. 中国脑血管病大会论文集：2014年卷. 北京：中华医学会，2014：111.

[10] 王亚楠，王学新，王鹏，等. 电针足三里、悬钟治疗卒中偏瘫弛缓性足下垂疗效观察[J]. 上海针灸杂志，2019，38(4)：409-412.

[11] 尚健. 针刺悬钟穴治疗胁痛32例[J]. 针灸临床杂志，2003，19(6)：48.

[12] 王秋月. 针刺"髓会穴组"为主治疗耳鸣的临床疗效观察[D]. 济南：山东中医药大学，2016.

[13] 黄昆，徐金龙，杨增荣，等."髓会"文考辩难及临床应用[J]. 针灸临床杂志，2017，33(6)：29-32.

（编辑：赵 可）

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net