分类号：　　单位代码：10441

密　级：　　学　　号：201108001

山东中医药大学

硕士学位论文

中文题目：清代及清代以前悬钟穴临床应用规律研究

英文题目：The Qing Dynasty and before clinical application of Xuanzhong（GB39）

申请人姓名　雷咏然

入学年月　2011年9月

学科专业　针灸推拿学

指导教师　张永臣

学位类型　临床医学专业学位

2017 年 12 月 20 日

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是在导师的指导下独立完成的，文中除注明引用的内容外，不包含任何其他已经发表的科研成果。对本文研究做出重要贡献者，均已在文中以明确方式表明。本声明的法律责任完全由自己承担。

论文作者签名 [signature] 导师签名 [signature] 日期 2017.12.12

关于学位论文使用授权的声明

本人完全了解山东中医药大学有关保留使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部门机构送交论文的复印件和电子版，允许被查阅和借阅。本人授权山东中医药大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复印手段保存和汇编本学位论文。

（保密论文在解密后应遵守此规定）

论文作者签名 [signature] 导师签名 [signature] 日期 2017.12.12

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

提　要

目的：系统收集、整理清及清代以前关于悬钟穴的文献，总结古代悬钟穴的应用特点。

方法：《中华医典》(第四版)中的古籍为检索源，进行病证名与穴名规范，制定纳入标准，检索出有关悬钟穴的条文，建立相关数据库，采用 SPSS19.0 软件进行分析，归纳、分析悬钟穴的单穴及配伍主治病证、优势病种、腧穴配伍规律并刺灸法应用特点。

结果：单穴主治病证 27 种，其中优势病证为痹痛、腹痛、心悸、胃痛、痞满 5 种。配伍主治病证 39 种，优势病证为痹痛、中风、疟疾、伤寒、心悸、疮疡、厥证、胁痛和头痛 9 种；配伍腧穴共计 134 个，其中经穴 130 个，奇穴 4 个；130 个经穴中特定穴 113 个，非特定穴 17 个；与悬钟穴相配伍前十位的腧穴为：足三里、曲池、合谷、百会、肾俞、风市、昆仑、肩髃、阳陵泉和风池。针刺、艾灸、点刺出血、烙治法、按压为悬钟穴常用的刺灸法。

结论：悬钟穴的主治病证、腧穴配伍和刺灸法特点可为当今针灸临床、教学和科研提供较大的参考和借鉴价值。

关键词　悬钟；主治病证；腧穴配伍；刺灸法

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

The Qing Dynasty and before clinical application of Xuanzhong（GB39）

Speciality： Acupuncture and Moxibustion

Author： Lei Yongran

Tutor： Zhang Yongchen

Abstract

Objective: To systematically collect and sort out the literature about Xuanzhong（GB39）before Qing Dynasty and summarize the clinical application of Xuanzhong（GB39）.

Methods: The ancient books in the Chinese Medical Code (4th edition) were used as the searching source to standardize the names of the disease and the acupoints, formulate the inclusion criteria, retrieve the clauses of the Xuanzhong acupoint and establish the relevant database. SPSS19.0 software was used to analyze and summarize the single acupoint of the Xuanzhong acupoint and its compatibility with the main treatment, the dominant diseases and the compatibility of acupoints. Regularity and application of acupuncture moxibustion.

Result: There are 27 kinds of disease syndromes treated by single acupoint, of which the dominant ones are arthralgia, abdominal pain, palpitation, stomachache and fullness. There are 39 kinds of compatibility syndrome, 9 kinds of dominant syndrome are arthralgia, apoplexy, malaria, typhoid fever, palpitation, sores, syncope, hypochondriac pain and headache, and there are a total of 134 compatibility acupoints, including 130 meridian acupoints, 4 odd acupoints, 113 specific acupoints, 17 non-specific acupoints in 130 meridian acupoints, and the top 10 compatibility acupoints are Zusanli（ST36）, Qu Chi（LI11）, Hegu（LI4）, Baihui（DU20）, Shenshu（BL23）,Fengshi（GB31）, Kunlun（BL60）, Jianyu（LI15）, Yang Ling Quan （GB34）and Fengchi（GB20）. Needling, moxibustion, pricking bleeding, cautery therapy and pressing are the common needling and moxibustion methods.

Conclusion: The characteristics of Xuanzhong（GB39）acupoint in treating diseases, acupoint compatibility and acupuncture and moxibustion can provide a greater reference value for clinical acupuncture, teaching and scientific research.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Key words Xuanzhong (GB39); indications; acupoints compatibility; acupuncture moxibustion

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目 录

引　　言 1

资料与方法 2

1 研究目的 2

2 研究方法 2

2.1 源文献的选择 2

2.2 悬钟穴文献条文的纳入 2

2.3 悬钟穴古代应用数据库的建立 3

2.3.1 数据的规范化处理 3

2.3.2 悬钟穴古代应用数据库的建立 3

2.4 统计分析 3

研究结果和分析 4

1 悬钟穴单穴主治病证 4

1.1 悬钟穴单穴主治科别 4

1.2 中医内科病证 5

1.3 中医外科病证 9

1.4 中医儿、五官科病证 10

1.5 悬钟穴单穴主治优势病证 11

2 悬钟穴配伍主治病证 11

2.1 悬钟穴配伍主治病证科别 11

2.2 中医内科病证 13

2.3 中医外科病证 20

2.4 中医妇科病证 21

2.5 中医儿科病证 21

2.6 中医五官科病证 22

2.7 悬钟穴配伍主治优势病证和高频配伍腧穴 23

3 悬钟穴腧穴配伍规律 24

3.1 悬钟穴配伍腧穴的归经 24

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3.2 与悬钟穴相配特定穴的关系 26
3.3 与悬钟穴配伍奇穴 28
4 悬钟穴的刺灸法 28
讨　　论 30
1 悬钟穴别名 30
2 悬钟穴单穴、配伍主治优势病证 30
3 悬钟穴的腧穴配伍 31
结　　语 33
参考文献 34
综　　述 36
附　　录 41
致　　谢 42

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

引 言

悬钟，一名绝骨、髓会，隶属于足少阳胆经，为八会穴之一，《内经》仅记载绝骨的名称，并没有相关穴区定位的描述，《难经·四十五难》增补了髓会绝骨的描述，《针灸甲乙经》不仅收录了绝骨的名称，还明确了悬钟穴的穴名及定位。悬者，挂也，盖因昔时小儿常于此处悬带似钟响铃而得名。悬钟穴为足少阳胆经的胫部腧穴，又为八会穴之髓会，肝胆相为表里，故悬钟穴治疗病证广泛，为临床常用的腧穴之一，有疏风祛湿、通经活络、泻胆火、益髓填精、清虚热之功能，可治疗胆腑之病、胆经循行部位的相关病证，尤善于治疗髓海不足等疾患，治疗病证如痴呆，中风，半身不遂；颈落枕，颈椎病痛，胸胁满痛，下肢痿软、疼痛、麻木；五心烦热，脑鸣，耳鸣，遗精，早泄等。

悬钟穴不论单穴，还是配伍、刺灸法在古代医书中的记载颇为繁多，如《针灸集成·风》云："百节酸疼，三棱针刺绝骨，出血即愈。[1]"《针灸大全·长桑君天星秘诀歌》记载："足缓难行先绝骨，次寻条口及冲阳。[2]"《金针秘传·（八）足少阳胆经》曰："悬钟……可灸五壮，针入六分，留七呼。[3]"经过历代医家的不断继承、发扬，古代医籍关于悬钟穴的记载众多，但在各代传播过程中，由于时间、空间、地域的差异，且各个阶段关于病证名称、穴位名称的描述也不尽相同，因此记载内容多有偏差，且多散见于各章各节中。

本研究在系统收集、整理清代及清代以前文献中悬钟穴的相关资料的基础上，将病证名与穴名进行规范，制定纳入标准，并建立单穴主治、配伍主治、腧穴配伍和刺灸法特点四个数据库，应用 SPSS19.0 软件进行分析、归纳出悬钟穴的单穴及配伍主治病证、优势病种、腧穴配伍规律并刺灸法规律，为当今的针灸临床、教学和科研提供较大的参考和借鉴价值。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

资料与方法

1 研究目的

总结出悬钟单穴主治病证、优势病证，腧穴配伍主治病证、优势病证及高频处方，悬钟穴的配伍特点，刺灸法特点等，为今后的针灸临床、科研和教学提供参考资料。

2 研究方法

2.1 源文献的选择

本研究采用人机结合的方法，以“悬钟”、“绝骨”、“髓会”为检索词，从湖南电子音像出版社出版的《中华医典》(第四版)[1]中的古籍进行检索，并佐以正规出版社出版的书籍校对。

2.2 悬钟穴文献的纳入

2.2.1 悬钟条文的纳入标准

(1)描述悬钟穴单穴主治病证的条文。诸如《黄帝内经太素·十二疟》篇曰：“胕痠痛甚……绝骨出其血，立已。[5]”

(2)描述悬钟穴配伍腧穴主治病证的条文。诸如《本草纲目·鬼臼》篇记载：“黑黄急病……宜烙百会、中极、绝骨、章门、心俞。[6]”

(3)描述悬钟穴病案的条文。诸如《普济方·鼻涕出》篇云：“母氏久病鼻干，有冷气，问诸医者，医者亦不晓……后因灸绝骨而渐愈矣。[7]”

(4)涉及悬钟穴刺灸法信息的条文。诸如《导引气功·腰肾足膝症》篇记载：“设有腿痛者，可于绝骨穴掐五、七十度，擦五、七十度，兼静功。[8]”

2.2.2 悬钟穴条文的排除标准

(1)悬钟穴别名误指其它腧穴的条文。诸如《内经知要·一、经络》篇记载：“外踝上骨际曰绝骨，阳辅穴也。[9]”

(2)悬钟穴用于辅助描述经脉循行的条文。诸如《类经·十二经脉》篇云：“胆足少阳之脉，起于目锐眦……下行悬钟。[10]”

(3)悬钟穴经脉归属的条文。《针灸大全·周身经穴赋》篇曰：“足少阳兮胆经……悬钟兮阳辅、光明，外丘兮阳交、阳陵。[11]”

2.2.3 悬钟穴条文的剔除标准

(1)由于文化的传播，其它国家对住过医学进行传承过程中所著作的书籍关于悬钟

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

穴的条文。诸如《医心方·孔穴主治法第一》篇云："悬钟二穴……主腹满胃中有热，不嗜食，小儿腹满，不能食饮也。[12]"

(2)民国（1912）以后医学著作中的关于悬钟穴条文。如《针灸问答·摘录治症要诀》篇记载："问：中风……当取何穴？答：人中……绝骨……阴市。[13]"

2.3 悬钟穴古代应用数据库的建立

2.3.1 数据的规范化处理

（1）穴名规范

祖国医学起源年代久远，加之我国地大物博，不同地域对同一事物的描述不尽相同，祖国医学发展近千年，在继承过程中传播者众多，观念各异，诸如《扁鹊神应经玉龙经·磐石金直刺秘传》："外踝上骨际曰绝骨，阳辅穴也。[14]"或是绝骨穴代指某个部位的条文，为使收录的悬钟穴条文真实有效，将悬钟穴纳入条文进行《腧穴名称与定位(GB/T12346—2006)》[15]《经络腧穴学》[16]《针灸经外奇穴图谱》[17]穴名规范。

（2）病名规范

祖国医学传播时间久远，地域差异较大，对于同一种疾病记录的名称的不尽相同，或是同一病名，实际指代的病名却有很大差异，诸如食咳，从字面上释意是指咳嗽，而在古代则实际上代指积食，又如脚气一名，在古代和现代实际代指的疾病差异较大，针对这一情况，将条文通过现代出版的《中医内科学》[18]《中医外科学》[19]《中医妇科学》[20]《中医儿科学》[21]《中医五官科学》[22] 病名规范。

2.3.2 悬钟穴古代应用数据库的建立

悬钟穴数据库主要包括悬钟穴单穴主治、配伍主治、腧穴配伍和刺灸法特点四个数据库组成，按照作者、成书年代、书名、科别、条文对四个数据库进行筛选，遴选出悬钟穴单穴主治、配伍主治、腧穴规律及刺灸法特点等有效条文，并建立最终数据库。运用 Microsoft Excel2003 进行数据库分析。

2.4 统计分析

对建立的悬钟数据库，采用国际公认的权威数据挖掘工具 SPSS19.0 软件进行统计分析。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

研究结果和分析

1 悬钟穴单穴主治病证

1.1 悬钟穴单穴主治科别

悬钟单穴、配伍主治病证共涉及 47 部古籍 275 条有效条文，其中悬钟单穴主治条文 72 条，除妇科外涉及内科、外科、儿科、五官科四科 27 种病证，其中内科 22 种，占所有病证数的 81.5%，外科病证 3 种，占所有病证数的 11.1%，儿科、五官科各 1 种，分别占总病证数的 3.7%，悬钟穴单穴治疗的 27 种病证中，共遴选出优势病种 5 种，占总病证数的 18.5%。悬钟穴单穴主治病证使用频次共计 111 次，其中尤以中医内科使用频次最多，为 104 次。中医外科、中医儿科、中医五官科使用频次分别为 3、3、1。其统计结果见表 1、图 1、图 2。

表 1 悬钟穴单穴主治科别属系统计表

	主治病证数	悬钟穴使用频次
中医内科	22	104
中医外科	3	3
中医儿科	1	3
中医五官科	1	1
共计	27	111




图 1　悬钟穴单穴主治病证数对比

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net




图 2　悬钟穴单穴主治病证数目分布图

1.2 中医内科病证

悬钟穴单穴治疗内科病证包括全部肺系、心系、脾胃系、肝胆系、肾系、气血津液系、肢体经络系病证 7 个属系病证共计 22 种病证，其中悬钟单穴治疗的脾胃系疾病数 7 种，占总病证数的 31.8%，其次治疗肝胆系疾病数目为 4 种，占总病证数的 18.2%，治疗肢体经络系疾病数目为 3 种，占总病证数目的 13.6%，治疗肺系、心系肾系气血津液系疾病数目均为 2 种，分别占总病证数目的 9.1%。悬钟单穴治疗中医内科系疾病的使用总频次为 104 次，其中肢体经络系病证数目虽为 3 种，但悬钟穴使用频次最高为 37 次，占总频次的 35.6%，悬钟穴单穴治疗脾胃系疾病使用频次为 30 次，占总频次的 28.8%，悬钟穴单穴治疗心系疾病的使用频次为 13 次，占总频次的 12.5%，悬钟穴单穴治疗气血津液系、肝胆系、肾系、肺系病证的使用频次分别为 8、7、6、3，分别占总频次的 7.7%、6.7%、5.8%、2.9%。悬钟穴单穴治疗中医内科属系使用频次占 5 次以上的为痹痛使用频次 33 次，腹痛 11 次，心悸 10 次，胃痛 7 次，痞满 5 次。统计结果见表 2、图 3、图 4。

表 2　悬钟单穴主治科别属系统计表

中医内科病证属系	中医内科病证数	频次	中医内科主治病证(病证频次)
肺系病证	2	3	伤寒（1）咳嗽（2）
心系病证	2	13	癫证（3）心悸（10）
脾胃系病证	7	30	腹痛（11）呃逆（1）泄泻（2）胃痛（7）呕吐（3）积聚（1）痞满（5）
肝胆系病证	4	7	头痛（1）中风（4）胁痛（1）疟疾（1）
肾系病证	2	6	水肿（2）淋证（4）
气血津液系病证	2	8	虚劳（4）鼻衄（4）
肢体经络系病证	3	37	腰痛（3）痿证（1）痹痛（33）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net




图 3　悬钟穴单穴主治病证数对比




图 4　悬钟穴单穴主治病证数目分布图

[分析]肺系病证：人体大气之循环为左升右降，即左侧肝气主升，右侧肺气主降，肺脏位置在人体最高，其肃降之气顺势而下，贯彻全身，左侧肝气借助木生发之性，顺经脉从下往上上注心脉，承接于肺脏，左升右降调节人体气机的循环往复，从病理上而言，如果肝气郁结，气机不畅，内蕴化火，火热循经上扰于肺，导致肺气肃降功能不利，肺气上逆而至咳嗽，此时又可伴有目赤、咽喉肿痛等热邪犯肺的症状，若久病燥邪伤肺，肺失宣发肃降而至伤寒等疾患。

手太阴肺经作为正经的起始经脉，足厥阴肝经是正经的循环往复的最后一条经脉，两条经脉相互承接，而肝胆又相互表里，因此可以看出足少阳胆经与手太阴肺经

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

关系密切，悬钟穴作为足少阳胆经的腧穴，又为足少阳胆经的远端穴因而可以治疗肺系病证。从五行方面而言，五行相克顺序为木克土、土克水、水克火、火克金、金克木，如果木气过盛则可反侮金，因此，肝气升发太过就会影响肺气的正常肃降，肺气肃降功能异常久则为病，结合悬钟穴单穴治疗肺系疾病主要是伤寒、咳嗽两种病证，说明悬钟穴单穴治疗肺系疾病主要是肝气功能异常，导致肺气失去正常宣发肃降的气机病，肺主皮毛，肺气宣发功能异常，腠理开合失常则为伤寒，肺气肃降功能异常，上逆为患则为咳嗽，而对于其它肺系病证，诸如喘证、哮病，主要是体内宿有伏痰，痰邪随气机流窜则为病，悬钟穴对于此类病证并无明显功效。

心系病证：从五行相生关系来看，五行相生循序为木生火、火生土、土生金、金生水、水生木，木生火，木火火之母，火为木之子，如果肝胆功能异常，则就会使母病及子，导致子（火）脏为病，因此，取足少阳胆经经脉上的悬钟穴就可以治疗心系疾病。从肝脏和心脏两者之间的关系上来看，肝主疏泄调节情志，心主藏神，神志活动的物质基础是血液，肝脏藏血，如果肝阴充盛，那么肝脏藏血功能正常，血液有所归系，心脏也就得以充养，反之如果肝阴不足，肝阳相对亢盛，血不敛阳，循经上扰心神则为病。心脏与肝脏两者的关系还体现在血液方面，心脏主血脉，肝脏主藏血，肝血充足，肝脏疏泄功能正常，则血液在脉中正常运行，使心脉得养，心气充足，则又会帮助肝脏行血，如果肝藏血功能异常，则血液淤滞，运行不利，纵观悬钟穴单穴治疗心系疾病，主要包括心悸、癫狂两个病证，其中心悸、癫狂皆与血液运行异常关系密切，由此可以看出，悬钟穴单穴治疗心系疾病主要是依靠调节血液的运行。

脾胃系病证：悬钟穴单穴治疗脾胃系疾病主要包括泄泻、腹痛、呃逆、胃痛、痞满、呕吐、积聚七个病证，其中尤其是使用频次前三位的腹痛、胃痛和痞满均与脾胃运化功能密不可分，悬钟穴属于足少阳胆经上的腧穴，肝胆与脾胃的关系主要体现在消化和血液的运行两个方面，首先消化方面，胆可分泌胆汁，胆汁进入肠道可促进脾胃的消化。如果肝主疏泄功能异常，则胆汁不能正常的排放，胆汁不足就不足以进入肠道帮助脾胃运化，脾胃运化失职就会引发胃痛、腹痛、泄泻、呕吐等疾病，即木疏土使脾滞得行。此外，就五行相克而言，木克土，木气过盛则会过度克制土脏，反之土气过盛也会反侮木脏，因此肝气过盛，郁结于胸中，则会影响脾胃的运行，使脾胃健运无力，反之土可涵木，若脾胃功能正常，气血运化顺畅，则气血充足，肝胆得以濡养，如果脾胃功能异常，脾失健运，云鬟无力，气血不足，则肝胆无以滋养，则诱

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

发疾病。

肝胆病证：胆可化生胆汁，肝脏主疏泄可控制胆汁的分泌和排泄，肝脏功能正常，则肝主疏泄功能正常，胆汁有规律的分泌排泄，如果肝脏功能异常，则肝主疏泄功能异常，胆汁分泌排泄障碍，胆腑郁热循经上注于肝脏，可导致头痛，此外郁热久结于肝胆可导致结石而致胁痛，除此之外，肝脏又为风木之脏，体阴而用阳，肝胆郁热，肝气郁结，如果肝胆郁热，肝阴不足，则容易导致肝风内动，轻则有头晕、头痛的症状，重则诱发中风之疾患。从足厥阴肝经与足少阳胆经两条经脉上来看，足厥阴肝经与足少阳胆经两条经脉互为表里，足少阳胆经下接足厥阴肝经，因此足少阳胆经上的悬钟穴可以治疗肝脏方面的疾病。

肾系病证：肝脏与肾脏密切，主要体现在疏泄与闭藏、精血同源两个方面，首先肝脏主疏泄，肾脏主闭藏，人体精血均有赖于脾胃化生的气血津液，故而所谓精血同源，气血津液化生精血以后，肝脏与肾脏两脏一开一闭，守护人体精血不至于流失太过，如果肝脏疏泄功能太强就会影响到肾脏的闭藏功能，导致肾脏闭藏功能异常，反之肾脏闭藏功能异常，也会影响肝脏疏泄功能，使肝脏疏泄功能异常，如果肾脏闭藏功能异常就会引发女子月事方面的疾病，若肝脏疏泄功能异常，就会导致男子泄精方面的生理功能，另一方面肾脏主骨，生髓，而悬钟穴属于髓会穴，因此应用悬钟穴可以治疗肾系方面的疾病。

气血津液系病证：悬钟穴单穴治疗气血津液系疾病主要包括鼻衄和虚劳两种疾病，这两者与气血方面关系密切，胆与肝相表里，肝脏可调畅气机、调节血量，首先如果肝阳过亢，肝阴不得藏阳，则容易导致肝阳上亢，热邪循经上扰，上犯鼻络，而至出血。虚劳一般分为气虚、血虚、阴虚、阳虚四个方面，对于虚劳而言，临床中一般不仅仅是气血阴阳亏虚，还伴有一定程度的脾胃虚弱，脾胃虚弱，气血化生不利，气血不足不足以濡养肝脏，导致肝气、肝血、肝阴不足，因此足少阳胆经的悬钟穴可治疗气血津液系方面的疾病。

肢体经络系病证：悬钟穴属于足少阳胆经的腧穴，又为髓会穴，首先足少阳胆经从人体头部直接贯穿人体足部，循行范围相当广泛，足少阳胆经主筋所生病者，肢体经络系疾病之痹痛、腰痛、痿证，均属于筋所生病者，悬钟穴属于足少阳胆经的腧穴，又为远端穴，可以治疗本经循行范围的疾病，因此悬钟穴可以治疗肢体经络系方面的疾病。再者悬钟穴属于八会穴之一的髓会穴，肾主骨，生髓，髓海充足则骨骼充实，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

髓海空虚不足，则可以导致气血运行不畅，瘀滞不行，不通则痛，骨骼疲软无力身体困怠，因此针刺髓会穴悬钟可治疗肢体经络系疾病。

1.3 中医外科病证

悬钟穴单穴治疗中医外科系疾病主要包括疮疡、疽证、痈三个病证，疮疡、疽证、痈这三个病证，悬钟穴的使用频次均为 1 次，由此可以看出，悬钟穴虽然可以治疗血证方面的疾病，但是力量较弱，由此可对比悬钟穴单穴治疗内科系疾病之鼻衄的使用频次为 4 次，也是属于低频疾病。悬钟穴虽然在临床中应用广泛，效果显著，但是对于血证方面的疾病，并不属于首选腧穴，需与其它穴位配伍使用。统计结果见表 3、图 5、图 6 所示。

表 3　悬钟穴单穴主治外科属系统计表

中医外科病证属系	频次	中医外科病证数	中医外科主治病证(病证频次)
疮疡	1	1	疮疡(1)
皮肤病证	1	1	疽证(1)
其他	1	1	痈(1)




图 5　悬钟穴单穴主治病证数对比　图 6　悬钟穴单穴主治病证数目分布图

[分析]疮疡：疮疡的发病多有外感和内伤两个主要原因，首先是感受火热之邪，随着疾病的发展多发展为火毒或热毒之像，此类疮疡发病较重，病程进展较快，多伴有化脓的症状，甚至还会出现昏迷、高热的症状。疮疡的另外一种原因是内伤导致的，临床中一般属于慢性病，主要是因为患者体制较为虚弱导致的，比如肺肾阴虚，虚火

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

上扰阴性疮疡，以肺肾阴虚为例，如果肝阳上亢，热入血络，热邪循经上扰，足厥阴肝经下接手太阴肺经，热邪上扰于肺，导致肺阴不足，根据五行相生理论，金水相生，肺肾阴虚，热邪内扰可导致阴性疮疡，悬钟穴属于足少阳胆经的腧穴，又会八会穴之一的髓会穴，针刺可以滋阴降火，因此取悬钟穴有效。

疽证：疽的发病机理最根本的就是阴滞于阳，血为之浊，肝脏可条畅气机，气为血之母，气机顺畅则血液运行正常顺利，气机瘀滞则血液运行不行，瘀滞不行，久则郁而化热，阳气不能行阴，阴血不行发于肌肉筋脉之间，则为具疽证，悬钟穴属于足少阳胆经的腧穴，足少阳胆经与足厥阴肝经相表里，因此取悬钟穴可治疗疽证，此外，悬钟穴又为髓会穴，针刺悬钟穴有滋阴行血、清热止痛的功效，但临床中一般多配伍其它腧穴。

痈：痈的发病机理与疽相反，疽发病多与阴滞于阳有关，痈的发病则是阳滞于阴，临床中痈的病程较疽也较长，血液渗出脉外，气机失调，就会导致痈的发病，肝藏主藏血、条畅气机，如果肝脏藏血功能正常，血液正常运行于脉络之中，不得妄行于脉外，气机顺畅，因此针刺胆经的悬钟穴有效。

1.4 中医儿、五官科病证

悬钟穴单穴治疗儿科疾病主要包括小儿腹痛一种疾病，使用频次为3次，属于悬钟穴单穴治疗疾病的低频病证，悬钟穴单穴治疗中医五官科疾病主要包括鼻干一种疾病，使用频次为1次，也属于悬钟穴治疗疾病的低频病证，悬钟穴单穴治疗儿科、五官科疾病，多与其它腧穴配伍使用。结果如表4。

表4　悬钟单穴主治儿科及五官科统计表

中医病证属系	病证数	频次	主治病证(病证频次)
中医儿科病证	1	3	小儿腹痛（3）
中医五官科病证	1	1	鼻干（1）

[分析]小儿腹痛：正常情况下，肝脏经气上贯于心火，滋养心火，如果肝气过旺，木克土，肝脏经气一部分滋养心火外，还有一部分多余的肝气，就会横行郁结在中焦脾胃上，克制中焦脾胃，影响脾胃的健运功能，脾失健运化生气血津液不利，就会导致腹痛等疾病，因此取悬钟穴治疗。

鼻干：肺气主宣发肃降，肺气宣发作用正常，将脾胃化生的气血津液，经肺气的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

宣发的功能，上送至头面肢体，鼻腔得气血津液得濡养滋润，功能正常，如果肝脏升发太过或不及都会影到肺气得宣发肃降功能，因此，肝脏功能是否正常与肺气甚至是鼻部关系密切，针刺胆经之悬钟穴可治疗本病。

1.5 悬钟穴单穴主治优势病证

≧平均频次的病证，即悬钟单穴主治的优势病证，对古籍文献的整理后可知≧5次可作为悬钟穴单穴主治优势病种，悬钟单穴主治优势病证：痹痛、腹痛、心悸、胃痛、痞满五个病证，使用总频次为 66 次，使用频次分别为 33 次、11 次、10 次、7 次、5 次。悬钟穴主治优势病证作用较明显。

表 5　悬钟单穴主治优势病证统计

科别	病证类型	主治优势病种（频次）
中医内科	心系病证	心悸（10）
	脾胃系病证	腹痛（11）胃痛（7）痞满（5）
	肢体经络系病证	痹痛（33）

［分析］悬钟穴单穴主治优势病证数占总病证数的 18.5%，而悬钟穴单穴主治优势病证使用频次占总频次的 59.5%，其中痹痛使用频次为 33 次，占优势病证使用总频次的 50%。不仅说明悬钟穴单穴主治优势病证效果显著，且悬钟穴作为八会穴之一得髓会穴，又善于治疗髓海不足导致得痹痛。

2 悬钟穴配伍主治病证

2.1 悬钟穴配伍主治病证科别

共检索出悬钟穴配伍治疗疾病有效条文 203 条，悬钟穴配伍治疗疾病共包括内科、外科、妇科、儿科、五官科五个属系共 39 种病证，悬钟使用总频次为 213 次，其中以治疗中医内科病证数目最多为 25 种，占总病证数的 64.1%，使用频次也最多为 182 次，占总使用频次的 85.4%，其次治疗中医五官科疾病数目为 5 种，占总频次的 12.8%，使用频次为 9 次，占总频次的 4.2%，治疗中医妇科疾病数目为 4 种，占总病证数目的 10.3%，使用频次为 7 次，占总频次的 3.3%，治疗中医外科疾病数目为 3 种，占总病证数目的 7.7%，使用频次为 12 次，占总频次的 5.6%，治疗中医儿科疾病数目为 2 种，占总病证数目的 5.1%，使用频次为 3 次，占总频次的 1.4%。结果如表 6、图 7、图 8。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 6　悬钟穴配伍主治科别属系统计表

科别	主治病证数目	悬钟配伍使用频次
中医内科	25	182
中医外科	3	12
中医妇科	4	7
中医儿科	2	3
中医五官科	5	9
合计	39	213




图 7　悬钟穴配伍主治病证数对比




图 8　悬钟穴配伍主治病证数目分布图


(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2.2 中医内科病证

悬钟配伍主治囊括：心系、肝胆系、肺系、肾系、肢体经络系脾胃系和气血津液系 25 种病证，悬钟穴配伍治疗内科病证数目最多的属系病证数目为 6 种为肝胆系病证，最少的为 2 种，是肺系和肾系病证，其它的心系、脾胃系和肢体经络系为 4 种，气血津液系为 3 种，但是各个属系使用频次相差较大，肝胆系不仅仅治疗的病证数目最多，使用频次也最多为 61 次，占悬钟穴治疗内科属系总频次的 33.5%，肢体经络系使用频次高达 54 次，占总频次的 29.7%，悬钟穴配伍治疗内科病证中心系病证使用频次也较高，为 24 次，占总使用频次的 13.2%，其它多的几个属系使用频次较低，脾胃系、肺系、气血津液系、肾系使用频次分别为 17 次、12 次、9 次、5 次。结果具体如表 7、图 9、图 10。

表 7　悬钟穴配伍治疗内科病证统计表

中医内科病证属系	中医内科病证数	频次
肺系病证	2	12
心系病证	4	24
脾胃系病证	4	17
肝系病证	6	61
肾系病证	2	5
气血津液病证	3	9
肢体经络病证	4	54
合计	25	182






图 9　悬钟穴配伍治疗内科病证分布图　　**图 10　悬钟穴配伍治疗内科属系图**

2.2.1 悬钟穴配伍主治肺系病证

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

悬钟穴配伍主治肺系疾病较单穴虽然病证数目没有增加，但是单穴主治肺系疾病包括伤寒与咳嗽两个病证，配伍主治肺系疾病包括伤寒和喘证两个病证，但是伤寒与咳嗽均属于肝脏气机异常导致的肺气失去正常的宣发肃降功能，导致的气机疾病，而悬钟穴配伍治疗肺系疾病的伤寒与喘证，喘证为体内有伏痰，因此虽然就病证数目而言单穴与配伍并没有增加，但是就疾病的种类而言，悬钟穴与其它腧穴配伍增加了化痰定喘的功效，具体结果见表8。

表8　悬钟穴配伍治疗肺系疾病统计表

中医内科病证属系	主治病证(频次)	配伍腧穴(使用频次)
肺系病证	伤寒(11)	合谷（9）曲池（7）行间（3）大椎（3）通里（3）风门（3）足三里（2）涌泉（2）肩贞（1）京门（1）足临泣（1）承山（1）昆仑（1） 液门（1）复溜（1）陷谷（1）
	喘证(1)	百会（1）心俞（1）上脘（1）肝俞（1）承浆（1）气海（1）下廉（1）大椎（1）

[分析]伤寒：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：合谷9次、曲池7次、行间、大椎、通里、风门3次、足三里、涌泉2次、肩贞、京门、足临泣、承山、昆仑、液门、复溜、陷谷1次。

喘证：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：百会、心俞、上脘、肝俞、承浆、气海、下廉、大椎各1次。

2.2.2 悬钟穴配伍主治心系病证

悬钟穴配伍主治心系疾病主要包括心悸、癫狂、痫证和厥证四个病证，而悬钟单穴主治主要包括两个病证，因此悬钟穴配伍主治不仅仅在数量上较单穴有所增加，从疾病的种类上而言，单穴疾病的心悸和癫狂主要是与血证关系密切，而配伍治疗多的痫证和厥证，还与肝风内动，肝气郁结有关，以痫证为例，悬钟穴配伍治疗痫证，与太冲穴相配，扩大了治疗肝风内动的能作用，肝风内动、风阳上扰加之体内有痰邪，而导致痫证，因此悬钟穴与太冲相配以息风止痉，与中脘相配以化痰开窍，因此悬钟穴配伍扩大了悬钟穴的功效。具体结果见表9。

表9　悬钟穴配伍治疗心系疾病统计表

中医内科病证属系	主治病证(频次)	配伍腧穴(使用频次)
心系病证	心悸(9)	百会（2）膏肓（2）曲池（2）合谷（2）肾俞（2）中脘（2）商丘（2）大椎（2）中冲（2）胆俞（2）内庭（2）巨阙（1）足三里（1）飞扬（1）足临泣（1）间使（1）神门（1）鱼际（1）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

癫狂(2)	曲池（2）百劳（2）涌泉（2）
痫证(5)	百会（3）中脘（2）足三里（2）申脉（2）内庭（2）间使（2）太冲（2）太渊（2）昆仑（1）前顶（1）长强（1）神门（1）神庭（1）本神（1）
厥证(8)	合谷（3）足三里（3）百会（2）太冲（2）神阙（2）支沟（2）风池（1）曲池（1）风市（1）环跳（1）肩髃（1）心俞（1）上脘（1）肝俞（1）承浆（1）气海（1）下廉（1）大椎（1）关元（1）肾俞（1）内关（1）胆俞（1）京骨（1）中封（1）曲泉（1）天池（1）大巨（1）少海（1）前谷（1）

[分析]心悸：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：百会、膏肓、曲池、合谷、肾俞、中脘、商丘、大椎、中冲、胆俞、内庭2次，巨阙、足三里、飞扬、足临泣、间使、神门、鱼际1次。

癫狂：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：曲池、百劳、涌泉各2次。

痫证：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：百会3次，中脘、足三里、申脉、内庭、间使、太冲、太渊2次，昆仑、前顶、长强、神门、神庭、本神1次。

厥证：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：合谷、足三里3次，百会、太冲、神阙、支沟2次，风池、曲池、风市、环跳、肩髃、心俞、上脘、肝俞、承浆、气海、下廉、大椎、关元、肾俞、内关、胆俞、京骨、中封、曲泉、天池、大巨、少海、前谷1次。

2.2.3 悬钟穴配伍主治脾胃系病证

悬钟穴配伍治疗脾胃系疾病主要包括呕吐、腹痛、胃痛、痞满四个病证，较单穴虽然少了泄泻、积聚和呃逆，但是均属于脾胃运化失调，气血津液化生不利导致的疾病，悬钟穴配伍治疗脾胃系疾病的使用频次较单穴频次相差无几，因此说明悬钟穴与其它腧穴配伍后，并没有明显的扩大悬钟穴治疗脾胃系疾病的功效，反之说明悬钟穴单穴治疗脾胃系疾病的效果较明显，即是是配伍治疗脾胃系病证，在与腧穴的配伍中也属于主穴。具体结果见表10。

表10 悬钟穴配伍治疗脾胃系病证统计表

中医内科病证属系	主治病证(频次)	配伍腧穴(使用频次)
脾胃系病证	呕吐(5)	心俞（2）脾俞（2）中脘（2）商丘（2）大椎（2）中冲（2）胆俞（2）间使（1）神门（1）鱼际（1）
	腹痛(5)	内庭（2）巨阙（1）足三里（1）陷谷（1）
	胃痛(2)	足三里（2）中脘（2）足三里（2）昆仑（1）前顶（1）长强（1）神门（1）
	痞满(5)	章门（1）内庭（2）阴谷（1）承满（1）巨阙（1）期门（1）行间（1）上脘（1）足三里（2）脾俞（1）关元（1）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[分析]呕吐：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：心俞、脾俞、中脘、商丘、大椎、中冲、胆俞2次，间使、神门、鱼际1次。

腹痛：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：内庭2次，巨阙、足三里、陷谷1次。

胃痛：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：足三里、中脘、足三里2次，昆仑、前顶、长强、神门1次。

痞满：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：足三里、内庭2次，章门、阴谷、关元、期门、行间、上脘、脾俞、承满、巨阙1次。

2.2.4 悬钟穴配伍主治肝胆病证

悬钟穴配伍治疗肝胆系疾病主要包括黄疸、疟疾、胁痛、中风、头痛和鼓胀六个病证，较单穴增加了黄疸和鼓胀两种病证，相比较而言，不仅仅在病证数目和使用频次上大幅度的增加，较功效也增加了温肾健脾利湿祛黄的作用，因此悬钟穴与其它腧穴配伍不仅仅扩大了悬钟穴治疗肝胆系疾病的范围，同时增加了悬钟穴的功效，具体结果见表11。

表11 悬钟穴配伍治疗肝胆系病证统计表

中医内科病证属系	主治病证(频次)	配伍腧穴(使用频次)
肝胆病证	中风(29)	心俞（1）行间（5）阳辅（5）大椎（4）丘墟（4）合谷（15）手三里（4）腕骨（3）委中（3）曲池（27）颊车（3）地仓（3）列缺（3）通里（3）委中（3）照海（2）听会（2）囟会（2）阳交（2）肝俞（2支沟（2）间使（2）气海（2）血海（2）三阴交（1）肩井（8）太渊（1）足三里（25）胆俞（1）阳陵泉（12）京骨（1）风市（20）中封（1）承浆（2）阴陵泉（1）肾俞（1）风府（1）昆仑（9）阴市（1）阳辅（1）肩髃（20）太冲（1）百劳（1）环跳（12）命门（1）水分（1）风池（8）上脘（1）魂舍（1）下廉（1）大敦（1）百会（18）
	黄疸（5）	中极（3）章门（3）肝俞（1）脾俞（1）肾俞（1）胆俞（1）小肠俞（1）胃俞（1）大肠俞（1）膀胱俞（1）下廉（3）风门（1）肺俞（3）天窗（1）神庭（1）风府（1）风池（1）玉枕（1）心俞（3）承浆（1）太阳（1）巨阙（1）上脘（1）中脘（1）下脘（1）劳宫（1）足三里（1）上廉（1）承山（1）太冲（1）伏兔（1）气海（1）关元（1）曲骨（1）地仓（1）百会（5）
	胁痛(8)	章门（6）阳陵泉（5）行间（3）期门（3）肝俞（2）内关（2）鱼际（2）神门（2）涌泉（2）外关（1）足三里（1）支沟（1）中封（1）阴陵泉（1）足窍阴（1）
	疟疾（11）	间使（4）百劳（4）膏肓（4）合谷（3）曲池（3）中封（3）肝俞（3）后溪（2）大椎（2）身柱（1）足三里（2）神道

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

	（1）百会（1）
头痛(6)	肾俞（6）曲池（4）合谷（4）百会（3）膏肓（3）通里（2）关元（1）内关（1）胆俞（1）
鼓胀(2)	上脘（2）足三里（2）章门（2）阴谷（2）关元（2）期门（2）行间（2）脾俞（2）承满（2）

[分析]中风：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：曲池27次，足三里25次，肩髃、风市20次，百会18次，合谷15次，环跳、阳陵泉12次，昆仑9次，风池、肩井8次，行间、阳辅5次，大椎、丘墟、手三里4次，腕骨、委中、颊车、地仓、列缺、通里、委中3次，照海、听会、囟会、阳交、肝俞、支沟、承浆、间使、气海、血海2次，三阴交、太渊、胆俞、京骨、中封、阴陵泉、肾俞、风府、阴市、阳辅、太冲、百劳、命门、水分、心俞、上脘、魂舍、下廉、大敦1次。

黄疸：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：百会5次，中极、下廉、章门、肺俞、心俞3次，肝俞、脾俞、肾俞、胆俞、小肠俞、胃俞、大肠俞、膀胱俞、风门、天窗、神庭、风府、风池、玉枕、承浆、太阳、巨阙、上脘、中脘、下脘、劳宫、足三里、上廉、承山、太冲、伏兔、气海、关元、曲骨、地仓1次。

胁痛：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：章门6次，阳陵泉5次，行间、期门3次，肝俞、内关、鱼际、神门、涌泉2次，外关、足三里、支沟、中封、阴陵泉、足窍阴1次。

疟疾：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：间使、百劳、膏肓4次，合谷、曲池、中封、足三里、肝俞3次，后溪、大椎2次，身柱、神道、百会1次。

头痛：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：肾俞6次，曲池、合谷4次，百会、膏肓3次，通里2次，关元、内关、胆俞1次。

鼓胀：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：上脘、足三里、章门、阴谷、关元、期门、行间、脾俞、承满2次。

2.2.5 悬钟穴配伍主治肾系病证

悬钟穴配伍治疗肾系疾病与治疗脾胃系疾病相似，无论单穴还是配伍治疗的病证数目和使用频次没有加大的变动，单穴治疗肾系疾病包括水肿和淋证两个病证，使用频次分别为 2 次、4 次，配伍治疗也包括水肿和淋病两个病证，使用频次分别为 3 次、1 次，较单穴没有太大改变，且没有优势病种，因此无论单穴还是配伍悬钟穴治疗在治疗肾系疾病方面，效果并不明显。具体结果见表 12。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表12 悬钟穴配伍治疗肾系疾病统计表

中医内科病证类型	主治病证(频次)	配伍腧穴(使用频次)
肾系病证	水肿(3)	足三里（3）照海（2）合谷（2）曲池（2）中脘（2）腕骨（2）脾俞（2）胃俞（2）三阴交（2）支沟（1）
	淋病(1)	复溜（2）太冲（2）气海（2）中极（2）曲骨（2）

[分析]水肿：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：足三里3次，照海、合谷、曲池、中脘、腕骨、脾俞、胃俞、三阴交2次，支沟1次。

淋病：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：复溜、太冲、气海、中极、曲骨2次。

2.2.6 悬钟穴配伍主治气血津液病证

悬钟穴配伍治疗气血津液系疾病主要包括虚劳、鼻衄和尿血三个病证较单穴增加了尿血病证，鼻衄和虚劳的使用频次较单穴并没有明显增加，说明悬钟穴配伍其它腧穴扩大了悬钟穴利尿通淋的功效，但并没有扩大在治疗虚劳和鼻衄方面的功效，且悬钟在治疗气血津液系方面没有优势病种。具体结果见表13。

表13 悬钟穴配伍治疗气血津液系疾病统计表

中医内科病证类型	主治病证(频次)	配伍腧穴(使用频次)
气血津液病证	虚劳(4)	肾俞（3）昆仑（2）照海（2）百会（1）膏肓（1）曲池（1）合谷（1）环跳（1）
	鼻衄(4)	上星（4）风府（2）迎香（2）太冲（2）合谷（2）大陵（2）尺泽（2）神门（2）囟会（2）下廉（1）百会（1）肺俞（1）曲差（1）
	尿血（1）	昆仑（1）肾俞（1）照海（1）

[分析]虚劳：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：肾俞3次，昆仑、照海2次，百会、膏肓、曲池、合谷、环跳1次。

鼻衄：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：上星4次，风府、迎香、太冲、合谷、大陵、尺泽、神门、囟会2次，下廉、百会、肺俞、曲差1次。

尿血：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：昆仑、肾俞、照海1次。

2.2.7 悬钟穴配伍主治肢体经络病证

悬钟穴配伍其它腧穴治疗肢体经络系疾病主要包括痹痛、腰痛、颤证和痿证四个病证，较单穴增加了颤证，此外在其它三个病证使用频次方面也大幅度的增加，因此，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

悬钟穴与其它腧穴配伍不仅仅增加了悬钟穴息风止痉、平抑肝阳的功效，也加深了悬钟穴原有的功效，具体结果见表 14。

表 14　悬钟穴配伍治疗肢体经络系疾病统计表

中医内科病证属系	主治病证(频次)	配伍腧穴(使用频次)
肢体经络系病证	痹痛(46)	足三里（17）合谷（9）肾俞（8）风市（8）曲池（7）百会（6）昆仑（6）风池（5）中脘（5）外关（5）太冲（5）阳陵泉（5）条口（4）阳辅（4）环跳（4）风府（3）支沟（3）肩井（3）膏肓（3）中封（3）三阴交（3）大杼（3）下廉（3）肩髃（2）肺俞（2）膝阳关（2）冲阳（2）内关（2）神门（2）中渚（2）关冲（2）至阴（2）阴陵泉（2）委中（2）风门（2）天柱（2）上廉（2）京骨（2）丘墟（2）太冲（2）膝阳关（2）曲泉（2）天池（1）小海（1）胃俞（1）膝眼（1）命门（1）伏兔（1）犊鼻（1）胆俞（1）涌泉（1）委中（1）大椎（1）膻中（1）巨阙（1）心俞（1）肝俞（1）脾俞（1）复溜（1）申脉（1）厉兑（1）太溪（1）足临泣（1）
	颤证(2)	阳溪（2）曲池（2）腕骨（2）阳陵泉（2）公孙（2）太冲（2）
	腰痛(1)	百会（1）心俞（1）肝俞（1）承浆（1）气海（1）下廉（1）大椎（1）
	痿证(5)	足三里（4）公孙（2）申脉（2）百会（2）曲池（1）合谷（1）风市（1）环跳（1）肩髃（1）下廉（1）肺俞（1）京骨（1）中封（1）昆仑（1）阳辅（1）风池（1）

[分析]痹证：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：足三里 17 次，合谷 9 次，肾俞、风市 8 次，曲池 7 次，百会、昆仑 6 次，风池、中脘、外关、太冲、阳陵泉 5 次，条口、阳辅、环跳 4 次，风府、支沟、肩井、膏肓、中封、三阴交、大杼、下廉 3 次，肩髃、肺俞、膝阳关、冲阳、内关、神门、中渚、关冲、至阴、阴陵泉、委中、风门、天柱、上廉、京骨、丘墟、太冲、膝阳关、曲泉 2 次，天池、小海、胃俞、膝眼、命门、伏兔、犊鼻、胆俞、涌泉、委中、大椎、膻中、巨阙、心俞、肝俞、脾俞、复溜、申脉、厉兑、太溪、足临泣 1 次。

颤证：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：阳溪、曲池、腕骨、阳陵泉、公孙、太冲 2 次。

腰痛：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：百会、心俞、肝俞、承浆、气海、下廉、大椎 1 次。

痿证：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：足三里 4 次，公孙、申脉、百会 2 次，曲池、合谷、风市、环跳、肩髃、下廉、肺俞、京骨、中封、昆仑、阳辅、风池 1 次。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2.3 中医外科病证

表15 悬钟穴配伍治疗外、妇、儿、五官科疾病统计表

中医病证属系	中医外科病证数	频次	主治病证（频次）
外科病证	3	12	疽（2）鼠瘘（1）疮疡（9）
妇科病证	4	7	妇人虚劳（3）产后病（1）崩漏（2）妇人咳嗽（1）
儿科病证	2	3	小儿腹痛（1）小儿目赤肿痛（2）
五官科病证	5	9	目赤肿痛（1）眼中出血（1）耳聋（4）口苦（2）口干（1）

2.3.1 悬钟穴配伍主治外科病证

悬钟穴配伍治疗外科疾病主要包括疮疡、疽和鼠瘘三种病证，就病证数目而言，并没有增加，但是就使用频次方面而言，悬钟配伍其它腧穴治疗疮疡疾病的病证的使用频次为9次，属于悬钟穴配伍治疗的优势病种，因此悬钟配伍其它腧穴加深了悬钟穴原来的作用。具体结果见表16。

表16 悬钟穴配伍治疗外科疾病统计表

病证类型	主治病证(频次)	配伍腧穴(使用频次)
中医外科病证	疮疡（9）	足三里（7）曲池（5）合谷（5）解溪（4）委中（4）厉兑（2）内庭（2）陷谷（2）冲阳（2）间使（2）行间（2）膝眼（2）
	疽（2）	大陵（2）委中（1）尺泽（1）太冲（1）曲池（1）神门（1）昆仑（1）神门（1）
	鼠瘘（1）	大椎（1）长强（1）肩髃（1）京门（1）肩井（1）阳辅（1）侠溪（1）承筋（1）昆仑（1）

[分析]疮疡：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：足三里7次，曲池、合谷5次，解溪、委中4次，厉兑、内庭、陷谷、冲阳、间使、行间、膝眼2次。

疽：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：大陵2次，委中、尺泽、太冲、曲池、神门、昆仑、神门1次。

鼠瘘：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：大椎、长强、肩髃、京门、肩井、阳辅、侠溪、承筋、昆仑1次。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.4 中医妇科病证

通过收集检索古籍文献，悬钟穴单穴治疗妇科方面的病证并没有记载，而悬钟穴配伍治疗妇科疾病主要包括产后病、妇人咳嗽、妇人虚劳和崩漏四个疾病，较单穴增加幅度较大，由此说明悬钟穴配伍其它腧穴较单穴增加了行气止血、降气化痰、温经止痛的作用，虽然悬钟穴配伍治疗妇科疾病较单穴增加幅度最为明显，但是悬钟穴的使用不高，没有优势病种，具体结果如表 17。

表 17 悬钟穴配伍治疗妇科疾病统计表

病证类型	主治病证(频次)	配伍腧穴(使用频次)
中医妇科病证	产后病（1）	环跳（1）五枢（1）曲池（1）液门（1）
	妇人咳嗽（1）	风门（1）太渊（1）中脘（1）曲池（1）间使（1）支沟（1）
	妇人虚劳（3）	百会（3）膏肓（3）曲池（3）合谷（3）肾俞（3）
	崩漏（2）	百劳（2）风池（2）膏肓（2）曲池（2）三阴交（2）中极（1）肾俞（1）子宫（1）

[分析]产后病：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：环跳、五枢、曲池、液门 1 次。

妇人咳嗽：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：风门、太渊、中脘、曲池、间使、支沟 1 次。

妇人虚劳：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：百会、膏肓、曲池、合谷、肾俞 3 次。

崩漏：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：百劳、风池、膏肓、曲池、三阴交 2 次，中极、肾俞、子宫 1 次。

2.5 中医儿科病证

悬钟穴配伍治疗中医儿科疾病主要包括小儿腹痛和小儿目赤肿痛两个病证，较单穴增加了小儿目赤肿痛一个病证，小儿腹痛多与肝气郁结于胸腹有关，小儿目赤肿痛与肝阳上亢有关，因此悬钟穴配伍较单穴不仅加深了悬钟穴的功效，而且扩大了悬钟穴平抑肝阳、清热止痛的作用。具体结果见表 18。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表18 悬钟穴配伍治疗儿科疾病统计表

病证类型	主治病证(频次)	配伍腧穴(使用频次)
中医儿科病证	小儿腹痛（1）	陷谷（1）
	小儿目赤肿痛(2）	合谷（2）昆仑（2）神门（2）风池（2）

[分析]小儿腹痛：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：陷谷1次。

小儿目赤肿痛：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：合谷、昆仑、神门、风池1次。

2.6 中医五官科病证

在五官科疾病方面，悬钟穴单穴与配伍相差甚远，悬钟穴配伍治疗五官科疾病，涉及目赤肿痛、眼中出血、耳聋、口苦和口干五个病证，较单穴增加了4个病证，且单穴的鼻干与肺气失调关系密切，对于配伍治疗的疾病而言，目赤肿痛和眼底出血多与肝阳上亢相关，口苦多与胆经郁热有关，口干与肺失宣肃相关，因此悬钟穴配伍较单穴增加了平抑肝阳、宣发郁热的功效。具体结果如表19。

表19悬钟穴配伍治疗五官科疾病统计表

病证类型	主治病证(频次)	配伍腧穴(使用频次)
中医五官科病证	目赤肿痛（1）	百会（1）膏肓（1）曲池（1）合谷（1）肾俞（1）
	眼中出血（1）	百会（1）心俞（1）上脘（1）肝俞（1）承浆（1）气海（1）下廉（1）大椎（1）
	耳聋（4）	昆仑（4）肾俞（4）照海（3）百会（2）合谷（2）腕骨（2）中渚（2）后溪（2）足三里（2）
	口苦（2）	足三里（2）然谷（2）神门（2）
	口干（1）	颊车（1）足三里（1）百会（1）地仓（1）曲池（1）听会（1）风市（1）大椎（1）肩髃（1）风池（1）

[分析]目赤肿痛：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：百会、膏肓、曲池、合谷、肾俞1次。

眼中出血：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：百会、心俞、上脘、肝俞、承浆、气海、下廉、大椎1次。

耳聋：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：昆仑、肾俞4次，照海3次，百会、合谷、腕骨、中渚、后溪、足三里2次。

口苦：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：足三里、然谷、神门2次。

口干：与悬钟穴相配伍的腧穴及使用频次依次为：听会、颊车、地仓、百会、肩

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

髃、曲池、风市、足三里、大椎、风池 1 次。

2.7 悬钟穴配伍主治优势病证和高频配伍腧穴

悬钟穴配伍其它腧穴治疗病证使用总频次 213 次，治疗病证共计 39 种，因此悬钟穴配伍之劳病证大于或等于平均频次即 6 次，为悬钟穴配伍治疗病证的优势病种。而对于悬钟穴的高频配伍处方，将悬钟穴配伍治疗某一疾病处方中，可按如下公式：当 b 为偶数时：a=b/2；当 b 为奇数时：a=(b+1)/2，其中 a 为备选档数，b 为总频次档数，且同一频次的归为一档，≧a 的档数即高频腧穴处方。

表 20　悬钟穴配伍治疗疾病优势病证及处方

科别	病证类型	主治优势病证
中医内科	肺系病证	伤寒（合谷、曲池）
	心系病证	心悸（百会、大椎、曲池、肾俞、中脘、商丘、中冲、合谷、胆俞、内庭、膏肓）、厥证（合谷、足三里）
	肝胆系病证	中风（曲池、足三里、肩髃、风市、百会、合谷、环跳、阳陵泉、昆仑、风池、肩井）、胁痛（章门、阳陵泉）、疟疾（间使、百劳、膏肓、合谷、曲池、中封、肝俞）、头痛（肾俞、曲池、合谷、百会、膏肓）
	肢体经络病证	痹证（足三里、合谷、肾俞、风市、曲池、百会、昆仑）
中医外科	疮疡类	疮疡（足三里、曲池、合谷、解溪、委中）

[分析]悬钟穴配伍主治优势病证主要包括伤痹痛、中风、疟疾、伤寒、心悸、疮疡、厥证、胁痛和头痛 9 种疾病，使用频次依次为 46 次、29 次、11 次、11 次、9 次、9 次、8 次、8 次、6 次。较单穴增加了 4 种病证，除此之外单穴主治优势病种多为肝气郁结导致的痛证，病种较为单一，而配伍治疗病证除了肝气郁结导致的痛证外，还有肝不藏血、迫血妄行的疮疡，肝风内动所导致的中风等，因此配伍较单穴不仅仅在一定程度上加深了悬钟穴的作用，更扩展了平肝熄风、清热凉血、痛经止痛方面的作用。具体见图 11。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net




图 11 悬钟穴单穴、配伍主治对比图

3 悬钟穴腧穴配伍规律

3.1 悬钟穴配伍腧穴的归经

对古籍文献检索后发现，可与悬钟穴配伍的腧穴为 134 个，应用总频次为 1066 次，其中经穴 130 个，应用频次为 1052 次，奇穴 4 个，应用频次为 14 次。在正经的十四条经脉中，尤以足太阳膀胱经配伍的腧穴数目和应用最高，腧穴数目为 26 个占总腧穴数目的 19.4%，应用频次为 210 次，占总应用频次的 19.7%。与悬钟穴配伍最少的经脉为手少阴心经仅 3 个腧穴，占腧穴总数的 2.2%，与悬钟穴配伍频次最少的经脉为手太阴肺经，仅 13 频次，占总频次的 1.2%。足三里、曲池、合谷、百会、肾俞、风市、昆仑、肩髃、阳陵泉、风池为与悬钟穴配伍前 10 位的腧穴，与悬钟穴配伍的奇穴为百劳、膝眼、太阳、子宫，具体结果见表 21、图 12、13。

表 21 悬钟配伍腧穴归经统计表

经脉名称	经穴数目	频次	配伍经穴(使用频次)
手太阴肺经	4	13	鱼际（4）列缺（3）尺泽（2）太渊（4）
手阳明大肠经	8	180	迎香（2）阳溪（2）曲池（74）上廉（3）手三里（4）肩髃（26）下廉（13）合谷（72）
足阳明胃经	14	128	厉兑（3）颊车（4）足三里（88）承满（3）地仓（5）伏兔（2）阴市（1）犊鼻（1）冲阳（4）条口（4）大巨（2）内庭（10）陷谷（5）解溪（4）
足太阴脾经	5	22	阴陵泉（4）商丘（4）三阴交（8）血海（2）公孙（4）
手少阴心经	3	23	少海（1）神门（14）通里（8）
手太阳小肠经	6	17	后溪（4）天窗（1）小海（1）前谷（1）肩贞（1）腕骨（9）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

足太阳膀胱经	26	210	飞扬（1）承山（2）风门（7）承筋（1）曲差（1）肝俞（14）心俞（11）跗阳（4）委中（13）申脉（5）玉枕（1）膏肓（19）肾俞（32）天柱（2）大杼（3）肺俞（7）脾俞（9）小肠俞（1）胆俞（9）胃俞（4）膀胱俞（1）大肠俞（1）承山（2）至阴（2）京骨（5）昆仑（29）
足少阴肾经	6	27	涌泉（7）然谷（2）太溪（1）照海（10）复溜（4）阴谷（3）
手厥阴心包经	6	28	间使（13）天池（2）内关（6）中冲（4）大陵（2）劳宫（1）
手太阳三焦经	5	24	关冲（2）液门（2）中渚（4）支沟（10）外关（6）
足少阳胆经	17	150	足临泣（3）京门（2）听会（3）膝阳关（4）丘墟（6）京门（2）环跳（20）风市（31）阳陵泉（24）足窍阴（1）阳交（2）风池（21）足临泣（3）侠溪（1）本神（1）肩井（14）阳辅（12）
足厥阴肝经	7	67	行间（16）大敦（1）曲泉（3）中封（10）章门（12）期门（6）太冲（19）
督脉	11	98	长强（2）身柱（1）大椎（20）神道（1）囟会（4）风府（7）前顶（1）上星（4）神庭（2）命门（2）百会（54）
任脉	12	65	中极（6）膻中（1）关元（6）巨阙（5）上脘（7）气海（9）承浆（7）神阙（2）水分（1）曲骨（3）下脘（3）中脘（15）




图 12 悬钟穴配伍腧穴的分布图




图 13 悬钟穴腧穴配伍归经分布

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.2 与悬钟穴相配特定穴的关系

表22 与悬钟穴配伍特定穴统计结果

特定穴种类	频次
五输穴	413
原穴	136
络穴	28
郄穴	0
募穴	45
俞穴	89
下合穴	125
八脉交会穴	35

[分析]与悬钟穴相配伍的特定穴共计113个，占悬钟穴总配伍腧穴数目的84.3%，应用总频次为871次，占总频次的81.7%，其中相配伍的五输穴共计43个，占总数目的32.1%，应用频次为413次，38.7%；相配伍的下合穴共计3个，占总数目的2.2%，应用频次为125次，占总频次的11.7%；相配伍的原穴共计12个，占总数目的9.0%，应用频次为136次，占总频次的12.8%。由此可以看出，与悬钟穴配伍频次百分比最高的为下合穴。具体结果见表22。

3.2.1 与悬钟穴相配五输穴的关系

表23 与悬钟穴相配五输穴的频次统计表

经脉名称	井	荥	输	经	合
手太阴肺经	0	4	4	0	2
手阳明大肠经	0	0	0	2	74
足阳明胃经	3	10	5	4	88
足太阴脾经	0	0	0	4	4
手少阴心经	0	0	14	0	1
手太阳小肠经	0	1	4	0	1
足太阳膀胱经	2	0	0	28	13
足少阴肾经	7	2	1	4	3
手厥阴心包经	4	1	2	13	0
手少阳三焦经	2	2	4	10	0
足少阳胆经	1	1	3	12	24
足厥阴肝经	1	16	19	10	3

[分析] 与悬钟穴相配的五输穴共计43个，应用总频次413次，其中井穴7个，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

频次 20 次；荥穴 8 个，频次为 37，输穴 9 个，频次为 52 次；经穴 9 个，频次为 87；合穴 10 个，频次为 213 次，由此可以看出与悬钟穴相配伍的五输穴主要是合穴，应用频次占五输穴总频次的 51.6%，合主逆气而泄，所谓逆气而泄就是肾气不足、气逆上冲，伤于冲脉，因肾主二阴，肾气不足故而泄泻，悬钟穴为髓会穴，肾主骨生髓，故而两者关系密切，所以悬钟穴多与五输穴之合穴配伍较多。具体结果见表 23。

3.2.3 悬钟穴与募穴、下合穴、八脉交会穴的关系

与悬钟穴相配伍下合穴为 125 次，占五输穴总频次的 30.3%，募穴使用频次为 51 次，占五输穴频次的 12.3%，八脉交会穴使用频次为 32 次，占五输穴使用总频次的 7.7%，结果见表 24、25、26。

表 24 与悬钟穴相配八脉交会穴统计表

八脉交会穴	频次
公孙	4
后溪	4
申脉	5
足临泣	3
外关	6
列缺	3
照海	10

表 25 与悬钟穴相配募穴统计表

募穴	频次
天枢	0
中脘	15
章门	12
巨阙	5
关元	6
中极	6
膻中	1
石门	0
期门	6

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表26 与悬钟穴相配下合穴统计表

下合穴	频次
足三里	88
下巨虚	0
委中	13
上巨虚	0
委阳	0
阳陵泉	24

3.3 与悬钟穴配伍奇穴

与悬钟穴相配伍的奇穴有4个，应用频次为14次，分别为百劳、膝眼、太阳、子宫，应用频次，分别为9次、3次、1次、1次。具体见表27。

表27 与悬钟穴相配伍的奇穴

序号	奇穴名称	频次	序号	奇穴名称	频次
1	百劳	9	4	子宫	1
2	膝眼	3			
3	太阳	1			

4 悬钟穴的刺灸法

表28 悬钟穴刺灸法

刺灸法	频次
针刺	201
艾灸	43
点刺放血	25
烙治法	5
按揉	1

通过对古籍文献的检索，共统计处悬钟穴的有效条文275条，关于刺灸法的记载，悬钟穴刺灸法主要包括针刺、艾灸、点刺放血、烙治法和按揉5种方法，其中以针刺操作方法最为常用，使用频次为201次，占总使用频次的73.1%，其次为艾灸共计43频次，占总使用频次的15.6%，点刺放血共计25次，占总使用频次的9.1%，关于烙

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

治法文献中并没有具体说明是烙铁烙法还是火针烙法，按揉法使用频次较少，为 1 次。具体结果见表 28。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

讨 论

1 悬钟穴别名

悬钟穴隶属足少阳胆经腧穴，为八会穴之一的髓会，早在《难经》时期就提出了髓会绝骨的概念，但对于髓会悬钟穴，历来争议较大。首先脑为髓海，足少阳胆经是所有正经与奇经八脉中在脑部循行范围最长、最广的经脉。再者，肾主骨生髓，而足少阳胆经又主骨所生病者，由此可以看出足少阳胆经与脑、骨关系密不可分，悬钟穴作为足少阳胆经上的腧穴，且为远端穴，可以有效的治疗本经循行范围上的疾病，因此悬钟穴与脑、骨关系密切，此外，通过对古籍文献的检索，悬钟穴在治疗痹痛、中风、厥证、头痛等髓系病证方面，效果尤为显著，具有益精填髓、通络止痛、调气行血的功效，更加符合了髓会的概念。

2 悬钟穴单穴、配伍主治优势病证

悬钟穴单穴主治优势病证包括5种，占单穴主治病证总数的18.5%，应用总频次为66次，占单穴应用总频次的59.5%，这物种病证分别为痹痛、腹痛、心悸、胃痛、痞满，使用频次分别为33次、11次、7次、5次；悬钟穴配伍治疗优势病证主要包括9种，占配伍治疗总病证数的23.1%，使用频次为137次，占配伍应用总频次的64.3%，这9种病证分别为痹痛、中风、疟疾、伤寒、心悸、疮疡、厥证、胁痛和头痛，使用频次分别是46次、29次、11次、11次、9次、9次、8次、8次、6次。通过两者间的对比可以看出，悬钟穴单穴主治优势病种主要涉及因肝气郁结、气机失调导致的痹痛；木盛克土、肝气犯胃，导致的胃痛、腹痛、痞满；肝阳上亢、热入血络导致的心悸，总体来说均与肝气逆乱、气机失调相关。而悬钟穴配伍主治优势病证，不仅有气机失调导致的伤寒、痹痛等证，也有因肝风内动导致的中风；肝肾亏虚导致的头痛；肝不藏血导致的疮疡，因此通过腧穴间的配伍，悬钟穴增加了平肝熄风、滋补肝肾、清热凉血等功效。具体结果见表29。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 29 悬钟单穴及配伍主治优势病证统计表

类别	病证类型	主治优势病证
悬钟配伍	肺系病证	伤寒（11）
	心系病证	心悸（9）、厥证（8）
	肝胆系病证	中风（29）、胁痛（8）、疟疾（11）、头痛（6）
	肢体经络病证	痹证（46）
	外科病证	疮疡
悬钟单穴	心系病证	心悸（10）
	脾胃系病证	腹痛（11）、胃痛（7）、痞满（5）
	肢体经络系	痹痛（33）

3 悬钟穴的腧穴配伍

通过对古籍文献整理后发现，悬钟穴相配伍前十位的腧穴为足三里、曲池、合谷、百会、肾俞、风市、昆仑、肩髃、阳陵泉和风池，这十个腧穴总使用频次为 451 次，占悬钟穴总使用频次的 42.3%， 而且位于第三位的合谷穴与第四位的百会穴之间频次相差较大，前三位腧穴中足三里属于足阳明胃经的合穴，曲池属于手阳明大肠经的合穴，“合主逆气而泄”，肾气亏虚、冲脉不固，肾主前后二阴，故而说“泄”，又肾主骨生髓，悬钟穴又为髓会穴，这两者之间关系密切，因此悬钟穴多与合穴配伍，且排名前两位的腧穴均为合穴。对于合谷而言，合谷属于手阳明大肠经的原穴，手阳明大肠经与手太阴肺经相表里，足少阳胆经与足厥阴肝经相表里，对于人体气机而言，左升右降，即肝升肺降，维系人体大气之循环，因此足少阳胆经之腧穴悬钟穴与手阳明大肠经之原穴合谷穴相配伍，可以起到调节肝肺气机的功效。足三里、曲池和合谷这三个腧穴使用频次较其它腧穴较高。现在也应用悬钟配伍足三里等穴治疗老年痴呆[23]、脑白质病变[24]、特发性震颤[25]、男性疾病[26]等病证，悬钟配伍曲池等穴治疗重型闭合性颅脑外伤[27]、小舞蹈病[28]、偏瘫[28-30]，悬钟配伍合谷治疗重症肌无力[31]、颈源性眩晕[32]等病证。

具体结果见表 30、31。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表30 悬钟穴配伍前10为腧穴统计表

序号	腧穴名称	频次	序号	腧穴名称	频次
1	足三里	88	6	风市	31
2	曲池	74	7	昆仑	29
3	合谷	72	8	肩髃	26
4	百会	54	9	阳陵泉	24
5	肾俞	32	10	风池	21

表31 悬钟穴配伍腧穴分类统计表

腧穴分类	数目	频次
特定穴	113	871
非特定穴	17	181
奇穴	4	14

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

结　语

本文运用中医文献学和现代数据挖掘技术的研究方法，将湖南电子音像出版社出版的《中华医典》作为检索源文献数据库，共检索出 47 部古籍关于悬钟穴有效条文 275 条，经过分析，得出以下主要结论。

1. 悬钟穴主治规律

单穴主治规律：悬钟单穴主治有效条文 72 条，单穴主治病证 27 种，应用频次 111 次，共筛选出痹痛、腹痛、心悸、胃痛、痞满五种优势病种。配伍主治规律：悬钟穴配伍主治有效条文 203 条，配伍主治病证 39 种，应用频次为 213 次，共筛选出痹痛、中风、疟疾、伤寒、心悸、疮疡、厥证、胁痛和头痛 9 种优势病种。

2. 悬钟穴腧穴配伍规律

与悬钟穴相配伍的腧穴 134 个，1066 频次：其中经穴 130 个，1052 频次（特定穴 113 个，871 频次；非特定穴 17 个，181 频次）。奇穴 4 个，14 频次。与悬钟穴相配伍前十位的腧穴为：足三里、曲池、合谷、百会、肾俞、风市、昆仑、肩髃、阳陵泉和风池。奇穴共计 4 个，分别为：百劳、膝眼、子宫和太阳。

3. 悬钟穴刺灸法规律

共检索出五种悬钟穴的刺灸方法，依次为：针刺、艾灸、点刺放血、烙治法、按揉，其中使用频次最高的为针刺疗法。

本文的研究结果可为悬钟穴的针灸临床、科研和教学提供参考和借鉴价值，但与悬钟穴相配伍腧穴的特定穴属性及其之间的配伍形式有待进一步研究和探索。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

参考文献

[1] 清·廖润鸿.针灸集成[M].北京:中国中医药出版社,2007,第二版:55.

[2] 明·徐凤.针灸大全[M].北京:中国中医药出版社,2007,第二版:21.

[3] 清·方慎庵.金针秘传[M].北京:中国中医药出版社,2007,第二版:89.

[4] 巫皖平.中华医典(第四版)[CD].长沙:湖南电子音像出版公司,2006.

[5] 隋·杨上善.黄帝内经太素[M].北京:人民卫生出版社,2012,第二版:117.

[6] 明·李时珍.本草纲目[M].北京:人民卫生出版社,2012,第二版:229.

[7] 明·朱橚.普济方[M].北京:中国中医药出版社,2007,第二版:196.

[8] 不详.导引气功[M].北京:中国中医药出版社,2007,第二版:39.

[9] 明·李中梓.内经知要[M].北京:中国中医药出版社,2007,第二版:213.

[10] 明·张景岳.类经[M].北京:中国中医药出版社,2007,第二版:56.

[11] 明·徐凤.针灸大全[M].北京:中国中医药出版社,2007,第二版:225.

[12] 唐·孙思邈.医心方[M].北京:中国中医药出版社,2007,第二版:336.

[13] 郑魁山.针灸问答[M].北京:中国中医药出版社,2007,第二版:78.

[14] 元·王国瑞. 扁鹊神应经玉龙经[M].北京:中国中医药出版社,2007:183.

[15] 中华人民共和国国家标准——腧穴名称与定位(GB/T12346—2006).[S].中国标准出版社,2006,第二版:117.

[16] 沈学勇.经络腧穴学[M].北京:人民卫生出版社,2007:172.

[17] 郝金凯.针灸经外奇穴图谱[M].北京:人民卫生出版社,2011:89.

[18] 周仲英.中医内科学[M].北京:人民卫生出版社,2007:64.

[19] 李曰庆.中医外科学[M].北京:人民卫生出版社,2007:69.

[20] 张玉珍.中医妇科学[M].北京:人民卫生出版社,2007:118.

[21] 汪受传.中医儿科学[M].北京:人民卫生出版社,2007:215.

[22] 裴景春.中医五官科学[M].北京:人民卫生出版社,2009:127.

[23]梁廷营.温针灸治疗老年性痴呆37例[J].中医研究,2016,29(09):57-59.

[24]胡怀珍,李国强,杨佃会.脑白质病变验案1例报道[J].中西医结合心脑血管病杂志,2017,15(12):1544.

[25]马潇,赵奉茹,侯书伟.特发性震颤案[J].中国针灸,2016,36(02):144.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[26]赵家有，宋春生．针刺“角穴”治疗男性疾病举隅[J]．中国针灸，2015，35(06)：623-624.

[27]唐敏，杨桂根．重型闭合性颅脑外伤案[J]．中国针灸，2002(05)：66.

[28]]陈瑞华．针刺配合中药内服治疗小舞蹈病 30 例[J]．河南中医，2010，30(06)：606.

[29]马素慧，贾爱萍，曹国富．皮肤特定区取穴针刺法治疗偏瘫的疗效观察[J]．中国康复医学杂志，2006(07)：659-660.

[30]张幼慈．透刺法治疗顽固性脑卒中偏瘫 92 例[J]．中国当代医药，2010，17(32)：92-93.

[31]姜京明，姜京平，姜京玲，叶涵．针刺结合中西药治疗重症肌无力 240 例[J]．中国针灸，2006(06)：441-442.

[32]孟兆军．点揉推拿治疗颈源性眩晕[J]．中医外治杂志，2012，21(01)：23.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

综　述

悬钟穴临床应用探析

悬钟穴作为足少阳胆经经脉上的远端穴，对本经经脉循行部位上的疾病及肝胆病，具有良好的治疗效果，又为八会穴之一的髓会，具有清髓热、平肝熄风、滋补肝肾、益精填髓的功效。悬钟穴作为临床中的常用腧穴，在临床中应用广泛，且效果显著，但从古到今，对悬钟穴的争议也较大，目前对悬钟穴的争议主要体现在①悬钟穴作为髓会穴，虽有起名，但无其实，对髓系疾病治疗效果甚微[1-3]。②悬钟穴不能作为髓会[4-6]。本文就悬钟穴与髓会的关系、悬钟穴主治病证范围和刺灸法特点这几个方面，系统的总结悬钟穴的临床应用。

1 悬钟穴与髓会的关系

八会穴（气会、血会、脏会、腑会、筋会、脉会、骨会、髓会）其它七会所在的位置，大部分都与所会的意思相同，比如气会膻中，膻中穴位于胸部正中线上，两乳头之间，胸部为宗气汇聚的部位，宗气具有助心行气血、助肺司呼吸的作用，人体先天之气的滋补，后天气血的运行均有赖于宗气的濡养和推动作用，因此气会膻中。又如血会膈俞，膈俞穴位于心俞与肝俞之间，心主血脉，肝主藏血，血液的运行与输布均有赖于心脏与肝脏协调作用，因此血会膈俞。但是对于悬钟穴属于髓会，而脑为髓海，悬钟穴与脑的位置相去甚远，但首先悬钟穴不仅为足少阳胆经的腧穴，更是远端穴，对足少阳胆经本经病的治疗作用尤其明显，足少阳胆经上头角……下耳后……入耳中等等，其主干经脉皆循行于头面部，因此足少阳胆经与头面部关系紧密，再者髓海也不能与髓会混为以谈，以血脉为例，虽然脉会太渊穴，但是主司脉的确是心脏，而太渊穴隶属于手太阴肺经俞穴，并不与手少阴心经有直接联系。吃外肾主骨生髓，而足少阳胆经可以主骨所生病者，因此就对髓海空虚不足之证，可以选取足少阳胆经上的俞穴加以治疗，而悬钟穴又为足少阳胆经上的远端穴，治疗效果明显，因此悬钟穴可以有效的治疗髓海不足证。

2 悬钟穴的临床应用

通过对悬钟穴古代、现代文献的检索发现，悬钟穴的古籍记载与现代的临床运用，虽然侧重略有不同，但就文献对悬钟穴主治病症的记载，其主要应用范围和现代文献却是一致的，且仍然广泛指导着针灸临床与科研。现在临床对于悬钟穴的应用无外乎

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

是中风、头晕、痛证等病证，比如中风，中医的中风多因为体质虚弱、髓海空虚，且感受外邪所导致的，所以在治疗上多从髓论治，临床中悬钟穴不仅仅被用于治疗中风后期的恢复，同时也用于治疗导致中风主要原因的高血压病，且悬钟穴在治疗中风后期导致的耳鸣耳聋方面，效果卓著。对于治疗痛证方面，悬钟穴治疗的痛证多涉及痹痛、项痛、急性腰扭伤等筋骨疼痛，此类疼痛多痛不可忍，肾主骨生髓，而足少阳胆经主骨所生病者，因此悬钟穴多被用于骨性疼痛，这也从反面论证了悬钟穴作为髓会穴的可靠依据。

2.1 悬钟穴在内科中的应用

黄顺贵[7]在临床中治疗30例落枕患者的实验中发现，应用悬钟穴治疗落枕总有效率高达100%。郭学梅[8]针刺患者悬钟穴治疗偏头痛，针刺时以左右按压悬钟下方，促使经气向传导至头部，在治疗的120例患者中治愈102例，好转18例，总有效率高达100%。凌建维[9]取患者双侧悬钟穴常规消毒，透皮得气后同时以押手按压俞穴下方，施行捻转提插手法，促使经气循经传导，在治疗过程中，患者即能自觉肌肉放松疼痛缓解。张为[10]选取悬钟穴治疗高血压患者，结果显示，治疗的40例高血压患者中，显效20例，有效17例，无效3例。邓柏颖[11]等研究发现针刺足三里、悬钟脑血管收缩能力普遍降低[12]。孙阳[13]用巨刺法治疗脑梗塞疗效显著。曹娣[14]针刺治疗偏头痛，总有效率在90%以上。杜永平[15]等治疗枕大神经痛，疗效显著。罗军[16]治疗的58例神经性头痛患者，全部显效。蒋海英[17]针刺悬钟透三阴交治疗肩周炎，总有效率为98.3%。李义蓉，田玲[18]治疗的30例急性腰扭伤患者，总有效率为99.9%。

刘学忠[19]选取90例骨折患者，其中年龄最小者12岁，最大者53岁，男性82例，女性8例，年龄、性别、病程对结果无影响，将这90例患者随机分为三组，其中悬钟穴贴药组，将具有补益肝肾、舒筋通络作用的中药调制成药糊状敷贴在患者悬钟穴上。三阴交贴药组，同悬钟穴组一样的中药敷贴在患者三阴交上。悬钟穴按摩组，以拇指按揉患者悬钟穴，每次3-5分钟，每天5次，一个月后观察3组患者恢复状况，结果显示悬钟穴贴药组不仅仅能快速的促进骨折患者断骨处愈合率，而且缓解疼痛的时间也较其它两组快。

2.2 悬钟穴在妇科中的应用

郑建宇[20]选取悬钟穴治疗妇科疾病痛经，在56例患者中年龄从16岁到30岁不

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

等，病程跨度为1-15年，具体方法常规消毒，悬钟穴进针得气后施以捻转提插手法，继续向三阴交方向进针，留针30分钟，选取的56例患者经治疗后，患者的总有效率高达96.42%。宋佳衫[21]同样对501例痛经患者进行实验研究，将选取的501例患者随机分为三组，每组167例，三组分别采用针刺悬钟穴、针刺三阴交穴和针刺非正经俞穴的方法，经过1个疗程的治疗后发现，针刺悬钟穴组VAS值降低程度明显大于针刺三阴交穴组及非正经俞穴组。

2.3 悬钟穴在骨科中的应用

李朗明[22]等局部取委中、阴陵泉、阴谷、膝眼、曲泉、血海、梁丘、阿是穴，配合八会穴悬钟、太渊、大杼，治疗21天。共计治疗12例，结果显效9例，有效3例。可知针灸治疗骨质疏松引起的膝关节骨性关节炎疗效肯定。

3 悬钟穴刺灸法特点临床应用进展

现代文献中关于悬钟穴的刺灸法，由于现代科技的发展，医疗器械的多样化，治疗手段也较为繁多，有针刺、按揉、超声波穴位敷贴等方法，袁卫华[23]将68例缺血性脑病患者随机分为艾灸组和西药组，两组在性别、年龄、病程上无显著差异，其中艾灸组在患者悬钟穴上方施以悬起灸，每日1次每次30min，以皮肤潮红为度。西药组：以苯妥英钠7mg/kg经由静脉滴入，每日1次。两组均以10天为一个疗程，1个疗程后治疗结果显示艾灸组疗效明显优于西药组。王卫强[24]将120例骨质疏松患者随即分为穴位埋线组、中药组、中药埋线组、雌激素组4组，每组30例。结果显示：穴位埋线组明显优于中药组、中药埋线组及雌激素组。杨英昕[25]研究表明超声波治疗（悬钟＋阳陵泉）较联合抗炎脱水治疗效果显著。关于悬钟穴的刺灸法，与现代相对比，古代文献的记载中多了烙治法的记载，但是文中并没有具体说明是火针烙治法或是烙铁烙法。

综上所述，对于悬钟穴穴区定位、别名无论古代或现代文献仍有争议之处，现代应用悬钟穴治疗内科、妇科和骨科病证仍有较好的疗效，尽管国外仍对穴性、非穴性功用争论不[26]今后应扩大悬钟穴的临床应用范围，同时加强针刺机制方面的探讨，为临床治疗常见病、多发病提供较好的治疗方案，为针灸的国际化、规范化提供科学依据。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献

[1] 朱兴中. 针刺绝骨穴配阿是穴治疗落枕 36 例[J]. 陕西中医, 1995, 5(7):69.

[2] 郑其伟. 绝骨与悬钟、阳辅穴的关系[J]. 中国针灸, 1984, 2(19):27.

[3] 李志道. 也谈绝骨与悬钟、阳辅穴的关系[J]. 上海针灸杂志, 1986, 3(1):43.

[4] 孟红. 关于阳辅穴的定位及其当为“髓会”之己见[J]. 中国针灸, 1997, 11(10):657.

[5] 李瑞. 悬钟穴与绝骨穴初考[J]. 上海针灸, 1986, 2(11):41.

[6] 承淡安. 中国针灸学[M]. 北京:人民卫生出版社, 2009:216.

[7] 黄顺贵. 针刺悬钟穴治疗落枕 30 例[J]. 湖北中医杂志, 2008, 30(11):49.

[8] 郭学梅. 针刺悬钟穴为主治疗偏头痛 120 例[J]. 中国针灸, 2001, 21(6):340.

[9] 凌建维. 针刺悬钟穴治疗突发性项肌痉挛案[J]. 针灸临床杂志, 2003, 19(3):37.

[10] 张为. 针刺悬钟穴治疗高血压病 40 例[J]. 河北中医, 2006, 28(2):154.

[11] 邓柏颖. 功能保健灸治疗高脂血症 48 例疗效观察[J]. 新中医, 2002, 34(9):48.

[12] Widder B.Doppler CO_2 text to exclude patients not inneed of extracranial/intracranial bypass surgery.J Neurol Neurosurg Psychiatry,1989; 52(1):38.

[13] 孙阳. 巨刺法治疗脑梗塞 40 例[J]. 黑龙江中医药, 2000, 1(7):57.

[14] 曹娣. 针刺治疗偏头痛 28 例疗效观察[J]. 成都医药, 2003, 29(4):217.

[15] 杜永平. 悬钟穴治疗枕大神经痛 33 例[J]. 针灸临床杂志, 2015, 3(2):32.

[16] 罗军. 悬钟透三阴交治疗神经性头痛 58 例临床观察[J]. 中国保健, 2006, 14(16):107.

[17] 蒋海英. 悬钟透三阴交治疗肩周炎 60 例[J]. 现代中西医结合杂志, 1999, 12(9):2018.

[18] 李义蓉. 针刺三阴交及悬钟治疗急性腰扭伤[J]. 四川中医, 2000, 18(4):56.

[19] 刘学忠. 药敷绝骨穴对上肢闭合性骨折患者辅助治疗作用的临床研究[J]. 广州中医药大学学报, 2015, 3(12):97.

[20] 郑建宇. 三阴交透悬钟穴治疗痛经 56 例[J]. 新中医, 1997, 5(1):25.

[21] 宋佳衫. 电针三阴交、悬钟、非穴对原发性痛经患者累积镇痛效应的比较研究[J]. 上海针灸杂志, 2015, 6(34):487.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[22] 李朗明,盛炎炎.多穴位针灸治疗骨质疏松所致膝关节骨性关节炎 12 例[J].实用中医药杂志,2017,33(04):412-413.

[23]袁卫华.艾灸三里、悬钟对缺血性脑病干预的文献探讨[J].针灸临床杂志,2010,1(26):3.

[24] 王卫强.穴位埋线治疗绝经后骨质疏松症临床观察[J].中国民间疗法,2016,24(9):4.

[25] 杨英昕.悬钟阳陵泉超声波治疗急性腰椎间盘突出症疗效观察[J].新中医,1997,2011(43):111.

[26] Haake M,Muller HH,Schade-Brittinger C,et al. German Acupunc-ture Trials (GERAC) for chronic low back pain:randomized,multic- enter,blinded,parallel-group trial with 3 groups[J]. Arch Intern Med,2001,167 (J):1892-1898.

[26] Park J,Linde K,Manheimer E,et al. The status and future ofacupuncture clinical research[J]. Altern Complement Med,2008,14(7):871-881.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

附　录

论文引用书目

《黄帝内经太素》
《黄帝素问直解》
《素问病机气宜保命集》
《脉经钞》
《肘后备急方》
《圣济总录》
《普及本事方》
《世医得效方》
《叶氏录验方》
《凌门传授铜人指穴》
《针灸甲乙经》
《扁鹊神应经玉龙经》
《普济方》
《针灸资生经》
《针灸大成》
《针灸逢源》
《神灸经纶》
《古今医统大全》
《医学入门》
《医学纲目》
《政治准绳》
《导引气功》
《神灸经纶》
《针方六集》
《类经》
《黄帝内经素问集注》
《医灯续焰》
《本草纲目》
《太平圣惠方》
《鸡峰普济方》
《仁斋直指方》
《普济方》
《针灸大全》
《针灸神书》
《针灸集成》
《针灸易学》
《针灸聚英》
《西方子名堂灸经》
《神应经》
《勉学堂针灸集成》
《寿世保元》
《卫生宝鉴》
《景岳全书》
《备急千金药方》
《金匮启钥》
《奇效良方》
《类经图翼》

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

致　谢

在业师张永臣教授的悉心指导下，顺利完成了本论文。跟随老师三年，深受教诲，受益终生，尤其是老师对患者热情、细心、耐心、周到的服务和精湛的技术，学生铭记在心。在临近毕业和答辩之际，谨向老师致以最衷心的感谢，同时感谢国际教育学院、针灸推拿学院和山东省中医针灸科的各位老师的精心培养。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net