1. 혈명

- 현종(懸鍾), 절골(絶骨), 수회(髓會), 양보(陽輔)

혈명	서적	횟수
絶骨	黃帝內經素問集註、素問吳注、黃帝內經素問、難經經釋、肘後備急方、太平聖惠方、聖濟總錄 、雞峯普濟方 、普濟本事方、世醫得效方、萬氏家抄濟世良方、文堂集驗方、凌門傳授銅人指穴、鍼灸神書、醫學實在易、扁鵲神應鍼灸玉龍經、衛生寶鑑、鍼灸聚英、鍼灸問對、明醫指掌、鍼灸資生經、赤水玄珠、西方子明堂灸經、瘍醫大全、鍼灸大成、神應經、醫述、鍼灸逢源、類經圖翼、難經集註、考正周身穴法歌、醫學要數、中西匯參銅人圖說 、重樓玉鑰、經脈圖考、保命歌括、勉學堂鍼灸集成、醫學正傳、針方六集、神灸經綸、普濟方、壽世保元、難經本義、古今醫統大全、玉機微義、醫學綱目、備急千金要方、千金翼方、外臺祕要、金匱翼、證治準繩·雜病、醫學從衆錄、證治準繩·瘍醫、外科理例、動功按摩祕訣、針經指南、急救廣生集、本草綱目、研經言、醫學原理、黃帝內經太素、類經、黃帝素問直解、素問懸解、素問病機氣宜保命集、難經正義、脈經、仁齋直指方論（附補遺）、鍼灸大全、楊敬齋鍼灸全書、鍼灸素難要旨、類證普濟本事方釋義、萬病回春、醫學指歸、醫經小學、古本難經闡注、八十一難經、形色外診簡摩、鍼灸易學、醫學入門、胤產全書、金匱啓鑰（婦科）、濟陰綱目、醫燈續焰、續名醫類案、養生月覽、育嬰家祕、腳氣治法總要、病機沙篆、醫碥、蘭臺軌範、景嶽全書、張氏醫通、古今醫鑑、丹溪心法、症因脈治、黃帝明堂灸經、葉氏錄驗方、鍼灸甲乙經、女科證治準繩、難經懸解、本草乘雅半偈、此事難知	103
懸鍾	難經經釋、類經、素問懸解、古本難經闡注、難經懸解、鍼灸大全、楊敬齋鍼灸全書、普濟方、鍼灸聚英、鍼灸資生經、鍼灸大成、神應經、鍼灸逢源、類經圖翼、考正周身穴法歌 、經脈圖考、勉學堂鍼灸集成、針方六集、神灸經綸、古今醫統大全、衛生寶鑑、景嶽全書、醫學綱目、備急千金要方、千金翼方、身經通考、醫學指歸、黃帝內經靈樞注證發微、黃帝內經靈樞集註、太平聖惠方、聖濟總錄、凌門傳授銅人指穴、鍼灸神書、鍼灸甲乙經、扁鵲神應鍼灸玉龍經、經絡彙編、鍼灸易學、黃帝明堂灸經、經絡考、十四經發揮、中西匯參銅人圖說、釐正按摩要術、丹溪手鏡、醫學入門、幼幼新書、外臺祕要、外科大成、瘍醫大全、醫學原理、內經知要、醫經原旨、脈訣匯辨、脈貫、經絡全書、刺灸心法要訣、靈樞經脈翼、醫經小學、素問吳注、奇效良方、針經指南、雜病治例	61
髓會	難經經釋、考正周身穴法歌、中西匯參銅人圖說、素問懸解、古本難經闡注、八十一難經、難經懸解、楊敬齋鍼灸全書、鍼灸聚英、鍼灸問對、鍼灸資生經、鍼灸素難要旨、鍼灸大成、鍼灸逢源、類經圖翼、勉學堂鍼灸集成、針方六集、子午流注針經、萬病回春、衛生寶鑑、醫學綱目、醫學要數、中西匯通醫經精義、難經正義、難經本義、普濟方、鍼灸大全、扁鵲神應鍼灸玉龍經、鍼灸易學、經脈圖考、醫述、醫學入門、形色外診簡摩	33
陽輔	難經集註、難經正義、難經本義、勉學堂鍼灸集成、扁鵲神應鍼灸玉龍經、鍼灸聚英、鍼灸素難要旨、古今醫統大全	8

- 현종이란 명칭은 <침구갑을경>에서 처음 나타나며 “懸鐘，在足外踝上三寸動脈中，足三陽

絡，按之陽明脈絕乃取之.”라고 한다.

- 절골이란 명칭은 <내경>에서 처음 나타나며 <침구자생경>에서 현종의 이명으로 “懸鐘二穴。在足外踝上三寸動脈中。針六分。留七呼。灸五壯。千雲、一名絕骨.”라고 한다.
- 수회란 명칭은 절골과 밀접한 관계가 있어 수회절골이라고도 하는데 <난경: 45난>에 “髓会阳辅”이라고 처음 나타난다.
- 양보는 <침구취영>, <면학당침구집성> 등에서 “髓会阳辅”, “绝骨一名阳辅”

2. 혈위

- 직접 취혈하는 것과 보조적으로 취혈하는 두 가지 방법이 있는데 주로 직접적인 체표 표지를 잡아서 취혈하는 것을 주로 근거한다.

위치	서적	횟수
外踝上除踝三寸，必以絕壟處爲穴	神應經 2 勉學堂鍼灸集成 2	4
在足外踝上三寸，當骨尖前動脈中，尋按取之。鍼灸經曰：尋摸尖骨者，乃是絕骨兩分開，爲足三陽之大絡，按之陽明脈絕乃取之	聖濟總錄 1 鍼灸甲乙經 1 普濟方 1 鍼灸聚英 2 鍼灸大成 2 鍼灸逢源 2 類經圖翼 2 考正周身穴法歌 3 勉學堂鍼灸集成 3 針方六集 1 醫學綱目 1 經脈圖考 1 備急千金要方 1 古今醫統大全 1	22
在足外踝上三寸動脈中	黃帝明堂灸經 1 鍼灸資生經 2 十四經發揮 1 黃帝內經素問集註 1 扁鵲神應鍼灸玉龍經 1 西方子明堂灸經 1 壽世保元1 古今醫統大全 2 玉機微義 1 醫學實在易 1 衛生寶鑑 1 瘍醫大全 1 證治準繩·瘍醫 1 外科理例 1 醫學原理 1 動功按摩祕訣 1	18
在外踝上三寸	扁鵲神應鍼灸玉龍經 2 聖濟總錄 2 素問吳注 1 針方六集 1 醫學從衆錄 1 萬氏家抄濟世良方 1 明醫指掌 1 赤水玄珠 1 千金翼方 1 證治準繩·雜病 1 急救廣生集 1 鍼灸神書 1	14
踝上三寸	黃帝內經靈樞注證發微 1 黃帝內經靈樞集註 1 經絡彙編 1 經絡考 1 鍼灸大全 1 鍼灸神書 1 刺灸心法要訣 1 鍼灸逢源 1 鍼灸問對 1 鍼灸大成 1 神應經 1	11
(踝上)悬钟三寸看绝骨	凌門傳授銅人指穴 4 鍼灸聚英 2 古今醫統大全 1	7
在足外踝上三寸絕壟前動脈中	鍼灸大成 2 勉學堂鍼灸集成 4 金匱翼 1	7
在足外踝上三寸，以踝上小骨絕處爲是	中西匯參銅人圖說 2 針方六集 1 衛生寶鑑 1 外臺祕要 1 研經言 1	6
在外踝上三寸宛宛中	太平聖惠方 1 普濟方 1 黃帝明堂灸經 1 備急千金要方 1	4
在足外踝上四寸	難經經釋 3 普濟本事方 1	4
在脚外踝上一夫，亦云四寸	世醫得效方 1 備急千金要方 1 普濟方 1 千金翼方 1	4
在外踝上三寸餘，指端取踝骨上際，屈指頭四寸便是，與下廉頗相對，分間二穴也	肘後備急方 1 普濟方 1 聖濟總錄 1 鍼灸神書 1	4
足外踝上三寸動脈中，尋摸尖骨者是	中西匯參銅人圖說 1 鍼灸聚英 1 鍼灸易學 1	3
在足內踝上三寸	太平聖惠方 1	1
兩踝相對爲腕。內踝之前，大骨下陷中爲然谷。外踝上爲絕骨	素問要旨論 1	1
在脚外踝上一寸	雞峯普濟方 1	1

- 현종혈의 위치는 주로 바깥복사를 체표 위치점으로 삼아 취혈하였다.
- <태평성혜방>의 “안쪽복사 위 3촌”은 이전 문헌에서 복사 위에 위치했다고 적어놓았기 때문에 생긴 오류라고 추정한다.
- <계봉보제방>의 “바깥복사 위 1촌”은 앞서 <비급천금요방>, <천금익방>, <세의득효방>, <보제방>에서 “다리 바깥복사 위 일부(一夫)”라고 한 것에서 생긴 오류라고 추정한다. 이 일부는 일부법의 3촌을 의미하는 것과 같다.

위치	서적	횟수
從陽輔下行三寸，外踝骨尖內動脈中，尋按取之	刺灸心法要訣 1 神灸經綸 1	2
外踝上三寸，附飛陽之前	文堂集驗方 1	1

3. 경맥귀속

- 전부 족소양경에 속한다고 나옴

4. 단일 주치

4.1. 분과별 단일 주치

분과	병증수	횟수	백분율(%)
내과	49	649	85.51
외과	12	63	8.30
소아과	1	13	1.71
오관과	3	34	4.48
합계	54	759	100.00

4.2. 내과 세부 주치

내과병증					
계통	횟수	백분율(%)	병증수	백분율(%)	병증 (횟수)
脾胃系	167	25.73	11	22.46	腹脹 (5) 納呆 (38) 泄瀉 (11) 便祕 (11) 奔豚 (7) 噁心 (4) 腹滿 (22) 中焦寒熱互結 (1) 吐酸 (1) 胃熱 (41) 心腹脹滿 (26)
腎系	22	3.39	3	6.12	淋證 (19) 癃閉 (1) 水腫 (2)
肢體經絡病證	331	51.00	18	36.74	痹證 (80) 躄足 (4) 痙證 (54) 風身重 (17) 腳氣 (26) 肘髓病 (16) 復連病 (5) 肘酸冷 (6) 髓病 (19) 厄痹 (7) 痿證 (6) 膝肘痛 (41) 項痹 (20) 腰痛 (8) 陰急 (11) 傴僂 (3) 足不收 (5) 足緩難行 (3)
肝膽系	23	3.54	5	10.20	瘧疾 (3) 頭風 (1) 癇證 (1) 脇痛 (4) 中風 (14)
肺系	26	4.01	2	4.08	咳嗽 (25) 胸中熱 (1)
心系	24	3.70	5	10.20	狂證 (13) 煩心 (7) 腦髓消 (2) 心悸 (1) 胸痹 (1)
氣血津液病證	56	8.63	5	10.20	鼻衄 (14) 傷寒 (5) 虛勞 (19) 憂恚 (10) 鬱證 (8)
합계	649	100.00	49	100.00	

4.3. 외과 세부 주치

외과병증					
계통	횟수	백분율(%)	병증수	백분율(%)	병증 (횟수)
瘡瘍病	40	63.49	7	58.33	瘡瘍 (9) 瘰癧 (4) 流注 (5) 癰 (8) 有頭疽 (10) 附骨疽 (3) 疔瘡 (1)
肛腸疾病	19	30.16	3	25.00	腸痔 (11) 瘻 (2) 痔血 (6)
皮膚疾病	4	6.35	2	16.67	濕疹 (1) 瘙癢 (3)
합계	63	100.00	12	100.00	

4.4. 기타 분과 세부 주치

- 오관과 : 喉痺, 鼻中乾, 耳鳴 / 소아과 : 小兒腹滿, 不能飮食

5. 복합 주치

5.1. 분과별 복합 주치

분과	병증수	횟수	백분율(%)
내과	39	399	87.89
외과	10	27	5.95
부인과	5	12	2.64
소아과	2	2	0.44
오관과	5	14	3.08
합계	61	454	100.00

5.2. 내과 세부 주치

계통	횟수	백분율(%)	병증수	백분율(%)
腎系	6	1.50	2	5.13
脾胃系	11	2.75	4	10.26
肢體經絡病證	226	56.64	13	33.33
心系	24	6.02	5	12.82
肝膽系	110	27.57	6	15.38
肺系	9	2.26	4	10.26
氣血津液病證	13	3.26	5	12.82
합계	399	100.00	39	100.00

폐계병증		
병증명	횟수	배오수혈 (횟수)
喘證	2	風門 (2) 巨闕 (2) 太淵 (2) 期門 (2) 下脘 (2) 膻中 (2) 中脘 (2) 支溝 (2)
感冒	3	通里 (3) 曲池 (3) 合谷 (3)
咳嗽	2	風門 (2) 巨闕 (2) 太淵 (2) 期門 (2) 下脘 (2) 膻中 (2) 中脘 (2) 支溝 (2)
胸脇支滿	2	尺澤 (2) 太溪 (2) 神門 (2) 合谷 (2) 內關 (2) 中渚 (2)
합계	9	

신계병증		
병증명	횟수	배오수혈 (횟수)
水腫	2	照海 (2) 合谷 (2) 足三里 (2) 曲池 (2) 中脘 (2) 腕骨 (2) 脾俞 (2) 胃俞 (1) 人中 (1)
淋證	4	復溜 (2) 太沖 (2) 氣海 (2) 中極 (2) 曲骨 (2) 崑崙 (2) 腎俞 (2) 照海 (2) 三陰交 (2) 胃俞 (1)
합계	6	

비위계병증		
병증명	횟수	배오수혈 (횟수)
腹滿	3	中脘 (3) 足三里 (3) 章門 (1) 陰谷 (1) 關元 (1) 期門 (1) 行間 (1) 脾俞 (1) 承滿 (1)
霍亂	2	關衝 (2) 至陰 (2) 太沖 (2)
納呆	5	風門 (2) 巨闕 (2) 太淵 (2) 期門 (2) 下脘 (4) 膻中 (2) 中脘 (2) 支溝 (2) 足三里 (2) 金津 (1) 玉液 (1) 百會 (1) 玉泉 (1) 章門 (1) 心俞 (1)
嘔吐	1	中脘 (1) 商丘 (1) 大椎 (1) 中衝 (1) 膽俞 (1)
합계	11	

간담계병증		
병증명	횟수	배오수혈 (횟수)
瘧疾	17	百會 (1) 百勞 (8) 大椎 (4) 膽俞 (2) 風池 (1) 肝俞 (3) 膏肓 (5) 合谷 (4) 後溪 (3) 間使 (5) 曲池 (5) 足三里 (3) 三陰交 (1) 商丘 (2) 身柱 (1) 陰交 (1) 中衝 (2) 中封 (3) 中脘 (2)
頭痛	2	關元 (2) 腎俞 (2) 內關 (2) 膽俞 (2)
黃疸	7	百會 (7) 承漿 (2) 膽俞 (1) 肺俞 (3) 肝俞 (3) 魂舍 (2) 夾脊 (3) 地倉 (2) 脾俞 (1) 氣海 (2) 上脘 (2) 金津 (2) 玉液 (2) 腎俞 (1) 胃俞 (1) 下廉 (4) 小腸俞 (1) 心俞 (5) 玉泉 (2) 章門 (2) 風門 (1) 足陽明穴 (2) 顴髎 (1) 大腸俞 (1) 膀胱俞 (1) 風池 (1) 天窗 (1) 明堂 (1) 神庭 (1) 風府 (1)
脇痛	10	肝俞 (2) 公孫 (1) 行間 (4) 內關 (2) 期門 (6) 足竅陰 (3) 足三里 (3) 神門 (2) 外關 (3) 陽陵泉 (5) 涌泉 (2) 魚際 (2) 章門 (7) 支溝 (2) 中封 (2) 陰陵泉 (2)
中風	71	百會 (19) 承漿 (1) 大椎 (13) 地倉 (12) 曲鬢 (33) 風池 (16) 間使 (4) 風市 (64) 行間 (3) 合谷 (22) 環跳 (20) 頰車 (11) 聽會 (1) 肩井 (15) 列缺 (9) 丘墟 (5) 曲池 (66) 三間 (1) 足三里 (65) 三陰交 (3) 肩髃 (44) 崑崙 (7) 手三裏 (6) 太淵 (2) 腕骨 (3) 囟會 (4) 陽陵泉 (7) 中封 (1) 二間 (1) 陽輔 (1) 委中 (6) 太沖 (2) 陽陵泉 (1) 照海 (4) 肝俞 (2) 申脈 (1) 支溝 (2)
臌脹	3	上脘 (2) 足三里 (4) 章門 (2) 陰谷 (2) 關元 (2) 期門 (2) 行間 (2) 脾俞 (2) 承滿 (5) 中脘 (1) 通關 (1) 太白 (1) 公孫 (1) 復溜 (1) 水分 (1)
합계	110	

심계병증		
병증명	횟수	배오수혈 (횟수)
癲狂	3	曲池 (3) 百勞 (3) 涌泉 (3)
煩心	3	間使 (2) 神門 (2) 魚際 (2) 心俞 (2) 脾俞 (2) 中脘 (1) 商丘 (1) 大椎 (1) 中衝 (1) 膽俞 (1)
厥證	10	百會 (1) 大杼 (2) 大椎 (1) 膽俞 (2) 風池 (1) 風市 (1) 復溜 (1) 關元 (2) 合谷 (3) 環跳 (2) 間使 (2) 肩井 (1) 肩髃 (2) 崑崙 (3) 內關 (2) 曲池 (2) 人中 (2) 神闕 (2) 腎俞 (6) 太沖 (4) 太溪 (2) 足三里 (5) 陽陵泉 (1) 陰蹻 (1) 照海 (2)
心悸	5	飛揚 (2) 臨泣 (2) 關元 (2) 腎俞 (2) 內關 (2) 膽俞 (2) 足三里 (1) 三陰交 (1)
癇證	3	申脈 (2) 內庭 (2) 百會 (2) 間使 (2) 太淵 (2) 曲池 (1) 足三里 (2) 肩髃 (1)
합계	24	

지체경락병증		
병증명	횟수	배오수혈 (횟수)
痺證	74	大杼 (2) 犢鼻 (1) 風市 (8) 復溜 (2) 公孫 (1) 行間 (5) 合谷 (8) 環跳 (5) 胛縫穴 (2) 肩井 (3) 肩髃 (4) 解溪 (1) 京骨 (5) 居髎 (1) 髖骨 (1) 崑崙 (26) 厲兌 (2) 足臨泣 (2) 內關 (2) 丘墟 (5) 曲池 (5) 足三里 (29) 三陰交 (39) 商丘 (1) 申脈 (3) 神門 (2) 腎俞 (4) 中渚 (2) 太沖 (27) 天應穴 (2) 外關 (4) 腕骨 (2) 委中 (9) 五樞 (2) 膝關 (7) 膝眼 (1) 足三里 (7) 陽輔 (5) 陽關 (3) 陽交 (2) 陽陵泉 (37) 陰陵泉 (29) 支溝 (2) 中瀆 (3) 中封 (8) 中脘 (4) 通里 (2)
顫證	2	陽溪 (2) 曲池 (2) 腕骨 (2) 陽陵泉 (2) 公孫 (2) 太沖 (22)
胕酸冷	3	陽陵泉 (1) 中封 (2) 足臨泣 (1) 足三里 (9) 陽輔 (1) 陰陵泉 (1) 風市 (1) 中瀆 (1) 陽關 (1)
脚氣	48	衝陽 (1) 大椎 (2) 犢鼻 (17) 風市 (35) 行間 (1) 肩井 (2) 解溪 (1) 巨闕 (1) 崑崙 (4) 膝眼 (13) 丘墟 (1) 足三里 (44) 三陰交 (12) 膻中 (1) 商丘 (1) 上廉 (17) 太沖 (6) 條口 (1) 通谷 (1) 俠溪 (1) 下廉 (17) 陷谷 (2) 陽輔 (3) 陽陵泉 (8) 陰交 (2) 陰陵泉 (4) 照海 (1) 中封 (1) 曲泉 (1) 伏兔 (1) 中都 (1) 陽維 (1) 委中 (1)
痙證	15	八邪 (1) 尺澤 (1) 大杼 (2) 膽俞 (2) 風市 (4) 關衝 (2) 關元 (2) 合谷 (2) 環跳 (1) 肩髃 (1) 京骨 (1) 崑崙 (2) 內關 (2) 曲池 (1) 曲泉 (1) 腎俞 (5) 太沖 (4) 委中 (2) 胃俞 (1) 足三里 (3) 陽輔 (4) 陽關 (3) 陽陵泉 (5) 陽溪 (1) 涌泉 (2) 至陰 (2) 中瀆 (3) 中渚 (1)
歷節風	4	曲池 (2) 合谷 (2) 足三里 (2) 風池 (2) 膽俞 (2)
髓病	2	大杼 (1) 上廉 (1)
厄痹	3	陰陵泉 (2) 膽俞 (2) 風池 (2) 魂門 (1) 命門 (1) 外關 (1)
痿證	24	百會 (1) 衝陽 (3) 大巨 (2) 犢鼻 (9) 飛揚 (1) 風市 (8) 跗陽 (2) 伏兔 (2) 公孫 (2) 合谷 (2) 環跳 (2) 肩井 (2) 肩髃 (2) 解溪 (5) 崑崙 (4) 梁丘 (5) 足臨泣 (1) 前谷 (3) 曲池 (2) 曲泉 (2) 足三里 (16) 膻中 (1) 上廉 (8) 少海 (1) 申脈 (2) 太沖 (5) 天池 (2) 條口 (3) 膝眼 (2) 下廉 (9) 小海 (1) 陽輔 (2) 陽關 (1) 陽陵泉 (7) 陰交 (1) 陰

		陵泉 (6) 支溝 (2) 中瀆 (1) 中封 (1) 三陰交 (5) 復溜 (5) 中渚 (1) 然谷 (5) 涌泉 (5) 足太陽 (1) 足太陰 (4) 承山 (5) 束骨 (5)
膝脁痛	28	風市 (1) 行間 (1) 環跳 (2) 居髎 (2) 足三里 (25) 三陰交 (24) 太沖 (25) 委中 (2) 膝眼 (1) 陽關 (1) 陽陵泉 (25) 陰陵泉 (24) 中瀆 (1)
項痹	4	風門 (4) 肩井 (4) 風池 (4) 崑崙 (4) 天柱 (4) 風府 (4) 阿是穴 (4)
傴僂	3	曲池 (3) 人中 (3) 風池 (3)
足緩難行	16	衝陽 (13) 條口 (12) 腎俞 (2) 環跳 (2) 風市 (2) 犢鼻 (2) 膝關 (2) 陽陵泉 (2) 陰陵泉 (2) 足三里 (3)
합계	226	

기혈진액병증		
병증명	**횟수**	**배오수혈 (횟수)**
鼻衄	5	風府 (2) 迎香 (2) 太沖 (2) 合谷 (2) 大陵 (2) 尺澤 (2) 神門 (2) 上星 (3) 囟會 (3)
尿血	2	崑崙 (2) 腎俞 (2) 照海 (2)
傷寒	2	合谷 (1) 曲池 (1) 液門 (1) 復溜 (1) 飛揚 (1) 足臨泣 (1)
傷寒熱病	2	風門 (2) 合谷 (2) 行間 (2) 曲池 (2) 百勞 (2) 涌泉 (2)
虛勞	2	崑崙 (2) 腎俞 (2) 照海 (2)
합계	13	

5.3. 외과 세부 주치

외과병증		
병증명	**횟수**	**배오수혈 (횟수)**
瘡瘍	15	尺澤 (1) 風市 (2) 行間 (5) 合谷 (7) 間使 (7) 解溪 (7) 京骨 (1) 崑崙 (1) 內關 (1) 曲池 (7) 足三里 (11) 神門 (1) 太沖 (1) 陽輔 (3) 三陰交 (1) 膝眼 (2) 委中 (10) 照海 (1) 中封 (3) 中渚 (1)
丹毒	1	足三里 (1) 三陰交 (1) 委中 (1)
附骨疽	1	大陵 (1) 崑崙 (1)
臁瘡	1	氣海 (1) 解溪 (1)
流注	1	風市 (1) 中瀆 (1) 陽關 (1)
瘰癧	2	行間 (2) 神門 (2) 太淵 (2) 膽俞 (2) 腕骨 (2)
瘙痒	2	百會 (2) 太陽 (2) 百勞 (2) 命門 (2) 風市 (2) 水分 (2) 氣海 (2) 血海 (2)
癮疹	1	曲池 (1) 委中 (1)
癰疽	1	委中 (1) 尺澤 (1) 太沖 (1) 曲池 (1) 神門 (1) 中渚 (1) 合谷 (1) 內關 (1) 申脈 (1) 太淵 (1) 照海 (1) 崑崙 (1) 心俞 (1) 肺俞 (1) 胃俞 (1) 脾俞 (1)
疝	2	大敦 (2) 三陰交 (2) 太沖 (2)
합계	18	

5.4. 부인과 세부 주치

부인과병증		
병증명	횟수	배오수혈 (횟수)
崩漏	4	中極 (2) 三陰交 (2) 百勞 (4) 風門 (3) 腎俞 (4) 膏肓 (4) 曲池 (4) 丹田 (1) 子宮 (2) 風池 (1) 中極 (3)
産後身痛	1	環跳 (1) 五樞 (1) 曲池 (1) 液門 (1)
婦人瘧疾	2	風門 (2) 太淵 (1) 中脘 (1) 曲池 (1) 間使 (2) 魂戶 (1) 支溝 (1) 太溪 (1)
五心煩熱	4	百會 (2) 膏肓 (3) 曲池 (3) 合谷 (3) 腎俞 (3) 風門 (1) 魂戶 (1) 支溝 (1) 間使 (1) 太溪 (1) 太淵 (1) 太白 (1) 中府 (1)
陰痛	1	崑崙 (1) 腎俞 (1) 照海 (1)
합계	12	

5.5. 오관과 세부 주치

오관과병증		
병증명	횟수	배오수혈 (횟수)
鼻鼽	4	風府 (2) 迎香 (2) 上星 (2) 太沖 (2) 合谷 (2) 大陵 (2) 尺澤 (2) 神門 (2) 風門 (2) 巨闕 (2) 太淵 (2) 期門 (2) 下脘 (2) 膻中 (2) 中脘 (2) 支溝 (2)
耳聾	4	百會 (2) 合谷 (2) 腕骨 (2) 中渚 (2) 後溪 (2) 足三里 (2) 崑崙 (4) 腎俞 (4) 照海 (2)
喉痺	2	尺澤 (2) 太溪 (2) 神門 (2) 合谷 (2) 內關 (2) 中渚 (2)
口苦	2	足三里 (2) 然谷 (2) 神門 (2)
目赤腫痛	2	合谷 (2) 崑崙 (2) 神門 (2) 風池 (2)
합계	14	